



РЕШЕНИЕ
23 марта 2017 года

**КАРАР
N 2**

Сарман муниципаль районы «Сарман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең Жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында закон проекты буенча ачык тыңлаулар билгеләү турында

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 31 статьясына, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль законның 28 статьясына, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Уставына, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл жирлегендә 2007 ел, 17 июль, 11 нче карары белән расланган Халык алдында тыңлаулар оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы нигезләмәгә таянып, Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Сарман авыл жирлеге Советының КАРАРЫ:

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турындагы проект буенча ачык тыңлаулар билгеләргә.

2. Билгеләү:

- халык тыңлауларын оештыруучы-Сарман авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча комиссия;

- ачык тыңлаулар үткәрү вакыты-2017 елның 24 апрелендә 14 сәгать;

Уткәрү урыны: Сарман авылы, Ленин ур., 28, киноурчреждение бинасында конференц-зал;

- фикер алышына торган мәсьәлә буенча язмача тәкъдимнәр һәм искәрмәләр кертелә торган адрес: Татарстан Республикасы Сарман авылы, Ленин урамы, 52, Сарман муниципаль районы Сарман авыл жирлеге башкарма комитеты (эш көннәрендә 8.00 дән 16.00 сәгатькә кадәр (төшке аш вакыты-12.00 дән 13.00 сәгатькә кадәр).

3. Сарман авыл жирлегендә жирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләре проектын әзерләү буенча комиссия:

- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы «Сарман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш

кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турындагы проект буенча гамәлдәге законнар һәм әлеге карап белән билгеләнгән срокларда ачык тыңлаулар әзерләргә һәм үткәрергә;

- ачык аукцион үткәру нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләргә
- тыңлаулар һәм аны билгеләнгән тәртиптә бастырып чыгарырга
- Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районаны «Сарман авыл жирлеге» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турындагы проектны Интернет мәгълүмати-телекоммуникация чөлтәрендә түбәндәгә адрес буенча урнаштырырга: <http://sarmanovo.tatarstan.ru>.

4. Әлеге карапны «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында» урнаштыру юлы белән түбәндәгә веб-адрес: <http://pravo.tatarstan.ru> махсус мәгълүмат стендларында һәм Сарман муниципаль районаның Интернет-телекоммуникация чөлтәрендәгә рәсми сайтында иғылан итәргә.

5. Әлеге карапның үтәлешен контролльдә тоту авыл жирлеге башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләнә.

Совет Рәисе урынбасары

3.3.Әхелтдинов

Приложение к решению Совета
комитета Сармановского сельского
поселения Сармановского

муниципального района Республики
Татарстан от 23.03.2017 года №2

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сармановское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Сармановское сельское поселение» Сармановского муниципального района Республики Татарстан, утвержденный решением Совета Сармановского сельского поселения Сармановского муниципального района Республики Татарстан от 05.04.2013 № 4, изменения, дополнив градостроительными регламентами в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в отношении следующих градостроительных зон:

в статье 35 в зонах:

Ж1. Зона индивидуальной жилой застройки дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне индивидуальной жилой застройки

Размер участка:

Минимальный размер участка - 800 кв. м

Максимальный размер участка - 5000 кв. м

Высота строений:

Предельное количество этажей основного строения - 3 этажа (включая мансардный этаж);

Предельная высота основного строения - 10м;

Предельное количество этажей вспомогательных строений - 1;

Предельная высота вспомогательных строений - 3,5 м (с плоской кровлей), 4,5 м (скатная кровля, высота в коньке).

Максимальная высота ограждений - 2,0 м.

Коэффициент застройки:

Коэффициент застройки усадебного типа — 0,2

Коэффициент застройки блокированными домами - 0,3

Минимальные расстояния от улиц и строений на соседних участках:

от красной линии улиц до жилого дома - 5 м, от красной линии проезда до жилого дома - 3 м;

от границ соседнего участка до жилого дома - 3 м;

от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке - не менее 10 м;

от границы участка до хозяйственных построек - 1м;

от туалета до стены соседнего дома (при отсутствии централизованной канализации) не менее 12 м;

от туалета (при отсутствии централизованной канализации) до источника водоснабжения не менее 25 м;

1.1. Требования к застройке земельного участка в зоне Ж1:

1.1.1. Требования к содержанию сельскохозяйственных животных на приусадебных земельных участках:

Содержание скота и птицы допускается при размерах участка не менее 1000 кв.м.

Минимальное расстояние от основного строения (жилого дома) до сараев для содержания птиц и скота:

Нормативный разрыв	Поголовье (шт. не более)							
	Свиньи	КРС	Овцы, козы	Кролики	Пчелы*	Птица	Лошади	Нутри и песцы
10 м	5	5	10	10		30	5	5
20 м	8	8	15	20		45	8	8
30 м	10	10	20	30		60	10	10
40 м	15	15	25	40		75	15	15

* Количество пчелиных семей не должно превышать одной пчелиной семьи на 100 кв.м. земельного участка и отделяются от соседних участков по периметру сплошным забором, высотой не менее двух метров, либо они должны быть отделены от соседних землевладений зданием, строением или густым кустарником, а летки должны быть направлены к середине участка пчеловода.

Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, указанного в таблице, разрешается только на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц.

Высота помещений хозяйственных построек для содержания скота и птицы должна быть не менее 2,4 м.

Допускается пристройка помещений для содержания скота и птицы к жилому дому при условии изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Минимальное расстояние от сараев для содержания птиц и скота до шахтных колодцев 20 м.

Общая площадь застройки блокированных сараев для содержания скота и птицы не должна превышать 800 кв.м. Расстояния между группами сараев принимается в соответствии с главой 15 раздела II федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

1.1.2. Иные требования:

Линия застройки должна быть четко выражена, ширина земельных участков («палисадников») от фасада здания должна быть одинаковой.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев. Площадь застройки сблокированных сараев не более 800 кв.м. Расстояния между группами сараев принимается в соответствии с главой 15 раздела II федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Допускается пристройка сарая, гаража, бани, теплицы, навеса к индивидуальному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Вспомогательные строения, за исключением мест хранения автомобильного транспорта, располагать со стороны улиц не допускается.

Ограждения со стороны улиц должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала. Сплошное ограждение жилых участков, расположенных вдоль магистральных улиц, со стороны улиц не допускается.

По меже земельных участков рекомендуется устанавливать ограждения, с площадью просвета не менее 50% от площади забора (решетчатые конструкции).

Установка по меже земельных участков глухих ограждений может осуществляться без ограничений при их высоте не более 0,75 м, с наращиванием до предельной высоты не глухими конструкциями.

Местное канализование необходимо производить с размещением выгребных ям только на территориях домовладений. Размещение выгребных и помойных ям производится на расстоянии 4 м от границ участка домовладения.

Разрешенные объекты социального, коммунально-бытового, административного и иного назначения могут размещаться в нижних двух этажах жилых домов или пристраиваться к ним в случае, если они имеют обособленные от жилой (дворовой) территории входы для посетителей, подъезды и площадки для организации гостевых открытых автостоянок для временного пребывания автотранспорта.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов (СНиП, СанПиН), нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

Ж1П. Зона перспективной жилой застройки дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования, требования к застройке земельных участков для зоны перспективной индивидуальной жилой застройки

Соответствуют видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельным параметрам и требованиям к застройке земельных участков установленным для зоны

индивидуальной жилой застройки

ОД1 - Многофункциональная общественно-деловая зона дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в многофункциональной общественно-деловой зоне

Размеры земельных участков для размещения объектов, соответствующих видам разрешенного использования, установленным для зоны ОД1, принимаются в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования. При их отсутствии в соответствии с нормативными техническими документами (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Высота строений:

Предельное количество этажей основного строения - 5 этажей (включая мансардный этаж);

Предельная высота основного строения - 20 м;

Коэффициент застройки:

Максимальный коэффициент застройки многофункциональной общественной зоны - 1,0

Минимальные расстояния от красных линий улиц до строений на участке:

от красной линии улиц до строения - 5 м, от красной линии проезда до строения- 3 м;

для дошкольных и общеобразовательных учреждений от красной линии улиц до основного строения -10 м;

для лечебных учреждений со стационаром от красной линии до основного строения - 30 м;

расстояние между длинными сторонами зданий в 2-3 этажа не менее 15 м, в 4 этажа не менее 20 м, с учетом расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов;

расстояние между зданием лечебного учреждения со стационаром и другими общественными и жилыми зданиями - не менее 50 м.

Показатели, не урегулированные в настоящей статье, определяются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных технических документов (СНиП, СанПиН), нормативов градостроительного проектирования и других нормативных документов.

П 1 - Зона размещения производственно-коммунальных предприятий IV-V класса опасности дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства коммунально-складской зоны

Размеры земельных участков, площадь зданий определяются нормативами градостроительного проектирования или на основе расчета. При их отсутствии в соответствии нормативными техническими документами (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»). Коэффициент застройки - 0,6.

ИЗ. Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне инженерно-транспортной инфраструктуры.

Размеры земельных участков, требования к размещению объектов определяются нормативами градостроительного проектирования или на основе расчета, с учетом требований технических регламентов, нормативных технических документов.

СХ1. Зона объектов сельскохозяйственного назначения дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне сельскохозяйственных угодий.

Размеры земельных участков, площадь зданий определяются нормативами градостроительного проектирования или на основе расчета. При их отсутствии в соответствии с нормативными техническими документами (СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Коэффициент застройки - 0,8

Расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных и норм технического проектирования.

Иные требования:

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельхозпродукции, объекты питания и объекты к ним приравненные.

Р1. Зона природно-ландшафтных территорий дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны размещения объектов.

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в части предельных размеров для данной зоны не устанавливаются. Размеры земельных участков, требования к размещению объектов определяются нормативами

градостроительного проектирования или на основе расчета, с учетом требований технических регламентов, нормативных технических документов.

СН1. Зона объектов специального назначения дополнить пунктом следующего содержания:

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для зоны размещения объектов специального назначения.

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны не устанавливаются. Размеры земельных участков, требования к размещению объектов определяются нормативами градостроительного проектирования или на основе расчета, с учетом требований технических регламентов, нормативных технических документов и санитарных норм.