

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КУТЛУ-БУКАШСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

422665, с. Кутлу-Букаш,
ул. Советская, дом 32

Тел.: (84361) 31521, факс: (84361) 31642, [e-mail^Kbuk.Rs@tatar.ru](mailto:Kbuk.Rs@tatar.ru), сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТӘСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
КОТЛЫ БӨКӘШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

422665, Котлы-Бөкәш авылы,
Совет урамы, 32 нче йорт,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018

Котлы Бөкәш ав.

КАРАР

№12

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янгың сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрдәгә “Янгың куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрдәгә “Россия Федерациясендә Янгыңга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл жирлегендәгә су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӨМ:**

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янгың сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгыңга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгыңга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карар рәсми төстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл жирлегенең түбәндәгә адреслар буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы

Котлы Бөкәш авылы, Совет урамы, 32 йорт; Тәберде Чаллысы авылы, Совет урамы, 33йорт; Мәмли Казак Чаллысы авылы, 29 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnauasloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”нда урнаштырырга. урнаштырырга

5. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Котлы Бөкәш авыл җирлегенә
башлыгы

Г.Г. Нәҗипов

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Котлы Бөкәш авыл җирлегенә
Башкарма комитетының
2018 елның 27 мартындагы
12 номерлы карарына
кушымта №1

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл җирлегенә янәшә яткан территориясендә урнашкан янгынга каршы су белән тәмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янгын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янгынга каршы су белән тәмин итү чыганаclarының исемлеге

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
Котлы Бөкәш авылы		
1	З.Шәймәрданов урамы	
2	Совет урамы	
3		
4		
Тәберде Чаллысы авылы		
5	Совет урамы, 28 йорт	

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Котлы Бөкәш авыл җирлегенә

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу
Кагыйдәләре**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Әлеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл жирлегенең бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итүе суүткәргечне, янгын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукый рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янгын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәэмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янгыннан саклау подразделениеләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының аларны янгыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәэмин ителә:

- су белән тәэмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язгы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакалары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янғын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакаларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәгә килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якин-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганакалары (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янғын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган майданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык майданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янғын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы суүткәргеч челтәрәндә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янғын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм майданы 12x12 м лы борылу майданчыгы булган килү-керү юлы белән тәмин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янғын техникасы су алу өчен 55 мм лы янғын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклегә 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан майданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлегә бер, ике янғын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәмә 12x12 м. булган майданчык ясыйлар. Пирс майданчыгының биеклегә суның иң түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлегә 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенң электр белән тәмин итү механизмнары янғын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуну тәмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчәргече белән эшермәләренң (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янғын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакаларын фәкать янғын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакаларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлегә

һәм кисәтү эшләре идарәсенәң Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенәң районнара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгың сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатында су белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгың сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгың сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгың пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгың пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгың техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгың сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәмин итүнең бүтән чыганаclarын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенәң булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгың сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл жирлегә Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлегә жирле үзидарә органы, дүүләт янгың күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыклай:

-янгынга каршы су белән тээмин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу- булмавын;

-су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;

-суүткәргеч магистральләрен, участокларның диаметрын, челтәрләрен тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;

-насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;

-янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;

-яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тээмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тээмин итү чыганагы булган су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тээмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенә территорияль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тээмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Котлы Бөкәш авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Суүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тээмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан суыртып чыгару;

-суыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны һәм килү-көрү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәتكә китерү өчен чаралар күрү зарур.