

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
МАСЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

422647, с. Масловка,  
ул. Центральная, дом 13

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛЫК БИСТӘСЕ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
МАСЛОВКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**

422647, Масловка авылы,  
Центр урамы, 13 нче йорт

Тел.: (84361) 253 55, факс: (84361) 253 55, e-mail: Masl.RS@tatar.ru сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.04.2018 ел

**КАРАР**

Масловка ав.

№ 08

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлеге территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен шартлар булдыру турында

Россия Федерациясенә 1994 елның 21 декабрәдәге “Янғын куркынычсызлыгы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия Федерациясә Хөкүмәтенә 2016 елның 20 сентябрәдәге “Россия Федерациясендә Янғынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” 947 номерлы карары нигезендә, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлегендәге су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан елның теләсә кайсы вакытында су алу шартлары булдыру максатларында **КАРАР БИРӘМ:**

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлеге территориясендә урнашкан су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янғын сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янғынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының һәм урыннарының исемлеген расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлеге территориясендә урнашкан су алу өчен урыннары һәм янғынга каршы тышкы су белән тәэмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта №2).

3. Карар рәсми басылып чыккан (халыкка игълан итү) көненнән үз көченә керә.

4. Карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлегенә түбәндәге адрес буенча урнашкан махсус мәгълүмат стендында: Татарстан Республикасы, Балык Бистәсе районы, Масловка авылы, Үзәк урам, 13 йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-

адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга.

5. Карарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнең җаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Масловка авыл җирлеген башлыгы

А.И.Егоров

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Масловка авыл җирлеге  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 апрелдәге  
08 номерлы карарына  
кушымта №1

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы  
Масловка авыл җирлеге территориясендә урнашкан  
янгынга каршы су белән тәэмин итүнең тышкы чыганаclarыннан янғын  
сүндерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының  
һәм янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаclarының  
исемлеге**

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янгынга каршы су чыганагы
Масловка авылы		
1	Үзәк урам (күпер янәшәсендә инешкә килү юлы)	Инеш (исемсез)
2	Пролетарская урамы (елгага килү юлы)	Чулман елгасы
3	Үзәк урам, 13 йорт, Масловка авыл Мәдәният йорты бинасы белән янәшә	Янгынга каршы сулык
4	Завод урамы, МЭТ фермасы белән янәшә	Суэтем башнясы
5	Завод урамы, завод территориясендә	Янғын гидранты

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Масловка авыл жирлегенә  
Башкарма комитетының  
2018 елның 28 апрелендәгә  
08 номерлы карарына  
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл  
жирлегенә территориясендә урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга  
каршы тышкы су белән тәмин итүне тикшерү һәм исәпкә алу  
Кагыйдәләре**

**1. Гомуми нигезләмәләр**

1.1. Әлегә Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлегенә бөтен территориясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәмин итүгә җаваплы оешмалар, шулай ук идарәчеләккә һәм оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәмин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәҗбүри.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәмин итүе суүткәргечне, янғын сулыкларын, суэтем башняларын, шулай ук оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сулары янғын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәмин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга җаваплылык жирлекне су белән тәмин итүгә җаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче өстендә була.

1.4. Янғыннан саклау подразделениеләре янғын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

**2. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының техник торышы,  
эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр**

2.1. Янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларының аларны янғыннарны сүндергәндә уңышлы куллану өчен даими эзерлегә төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәмин ителә:

- су белән тәмин итүнең бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә җиткереп тәфтишле кабул итү;
- су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;
- янгынга каршы су белән тәмин итү чыганакларын язгы-жәйгә һәм көзгә-кышкы чорларда файдалану шартларына үзвакытында эзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакалары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлыгы нормаларына ярашлы рәвештә күрсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлык янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганакалары (инеш, күл, бассейн, градирня һ.б. лар) булганда, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган майданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлык майданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы суүткәргеч челтәрәндә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм майданы 12x12 м лы борылу майданчыгы булган килү-керү юлы белән тәэмин ителергә тиеш.

2.7. Суэтем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылган булырга һәм аның янына килү өчен киңлеге 3.5 м дан ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклегә 0,3 – 0,4 м булган нык киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы ягыннан майданчыкта калынлыгы 25 см булган терәк борыс беркетелеп ныгытыла. Пирсның киңлегә бер, ике янгын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган майданчык ясыйлар. Пирс майданчыгының биеклегә суның иң түбән биеклегеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлегә 1 м дан ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су туңганда 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэмин итү механизмнары янгын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуны тәэмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайланмаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр күчәргече белән эшермәләренең (задвижки) эшкә яраклылыгы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларын фәкәть янгын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

### 3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катгый исәп алып барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакаларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлегә һәм

кисәтү эшләре идарәсенәң Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенәң районнара бүлекчәсе (киләштерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгың сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу максатында су белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгынан коткару часте (киләштерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгың сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгың сулыгына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәжәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнең (задвизка) герметиклыгы (алар булса);
- һава температурасы тискәре булганда бәкенең булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгың пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгың пирсына тоткарлыксыз килү мөмкинлеге;
- янгың техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (күз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнең, түшәмәнең, киртәләүнең, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгың сүндерү максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәмин итүнең бүтән чыганаclarын тикшергәндә килү-керү мөмкинлегенәң булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алып булу мөмкинлеге тикшерелә.

#### 4. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

4.2. Инвентарьлаштыру янгың сүндерү өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганаclarын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәмин итүне инвентарьлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлегә Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлегә жирле үзидарә органы, дәүләт янгың күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәмин итүне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чыганагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыккый:

- янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу- булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- суүткәргеч магистральләрен, участкаларның диаметрын, челтәрләрен тасвирнамәсен, суүткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яңа сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5.Инвентарьлаштыру йомгаклары буенча инвентарьлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

## 5. Янгынга каршы су белән тәэмин итүгә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганагы булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнан соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэмин итү чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2.Суүткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясала.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы суүткәргечнең техник характеристикалары элек каралганнан түбән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткөрү яки реконструкция ясау өчен суүткәргеч челтәре бүлемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Масловка авыл жирлегенә жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзәлгән бүлемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.

5.5. Суүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

## 6. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэмин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан суыртып чыгару;
- сулыклардагы су биеклеген, жылылык изоляциясе һәм бикләгеч арматураның төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким

булмаган майданчыкны һәм килү-керү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янғын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янғын гидрантлары терәкләренең кату очрагында аларны жылыту һәм эшче халәткә китерү өчен чаралар күрү зарур.