

ГЛАВА
БАЛЫКЛЫ-ЧУКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422655, с.Балыклы-Чукаево,
ул. Центральная, дом 9

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛЫК БИСТЭСЕ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
БАЛЫКЛЫ-ЧУКЭЙ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ

422655, Балыклы Чукэй авылы,
Узэк урам, 9 йорт,

Тел.: (84361) 26357, факс: (84361) 26357, e-mail:blc.rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 ел

Балыклы Чукэй ав.

КАРАР

№ 6

Татарстан Республикасы Балык Бистэсе
муниципаль районы авыл торак
пунктларында һәм авыл жирлегенең
янәшә яткан территориясендә урнашкан
су белән тәэммин итүнең тышкы
чыганакларыннан янгын сүндеру
максатларында елның теләсә кайсы
вакытында су алу өчен шартлар булдыру
турында

Россия Федерациясенең 1994 елның 21 декабрендәге “Янгын
куркынычсызлығы турында” 69-ФЗ номерлы Федераль законы, Россия
Федерациясе Хөкүмәтенең 2016 елның 20 сентябрендәге “Россия
Федерациясендә Янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр керту
турында” 947 номерлы карапы нигезендә, Татарстан Республикасы Балык
Бистэсе муниципаль районы Балыклы Чукэй авыл жирлегендәге су белән
тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан елның теләсә кайсы вакытында су
алу шартлары булдыру максатларында КАРАР БИРӘМ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл
торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә
урнашкан су белән тәэммин итүнең тышкы чыганакларыннан янгын сүндеру
максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгынга каршы
су белән тәэммин итү чыганакларының һәм урыннарының исемлеген
расларга (кушымта №1).

2. Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль районы авыл
торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан территориясендә
урнашкан су алу өчен урыннарны һәм янгынга каршы тышкы су белән
тәэммин итүне тикшерү һәм исәпкә алу Кагыйдәләрен расларга (кушымта
№2).

3. Карап рәсми тәстә бастырып чыгару (халыкка игълан итү) көненнән
үз көченә керә.

4. Элеге карапны Татарстан Республикасы Балык Бистэсе муниципаль
районы Балыклы Чукэй авыл жирлегенең түбәндәге адреслар буенча

урнашкан махсус мәгълүмат стендларында: Татарстан Республикасы Балык Бистәсе районы Балыклы Чүкәй авылы, Узәк урам, 8 йорт; Иске Арыш авылы, Узәк урам, 23А йорт; Көрәшен Казысы авылы, Титов урамы, 11Б йорт һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районның <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөтәрендәге рәсми сайтында һәм <http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча “Интернет” мәгълүмат-телекоммуникация чөтәрендәге “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми порталы”ында урнаштырырга. урнаштырырга

5. Каарның үтәлешенә контролълек итүне үземнәң жаваплылыкта калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Балыклы Чүкәй авыл жирлеге
башлыгы



А.М.Нуретдинова

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Балыклы Чүкәй авыл жирлеге
Башкарма комитетының
2018 елнын 28 мартаңдагы
6 номерлы каарына
кушымта №1

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл торак пунктларында һәм авыл жирлегенәң янәшә яткан территориясендә урнашкан янғынга каршы су белән тәэммин итүнен тышкы чыганакларыннан янғын сундерү максатларында елның теләсә кайсы вакытында су алу урыннарының һәм янғынга каршы су белән тәэммин иту чыганакларының исемлеге

№ п/п	Су чыганагының урнашу урыны, адресы	Янғынга каршы су чыганагы
авылы		
1		
2		
3		
4		
авылы		
5		

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Балыклы Чүкәй авыл жирлегенең янәшә яткан
Башкарма комитетының
2018 елның 28 мартандагы
6 номерлы каарына
кушымта №2

**Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы авыл
торак пунктларында һәм авыл жирлегенең янәшә яткан
территориясендә урнашкан сү'алу өчен урыннарны һәм янгынга
каршы тышкы су белән тәэммин итүне тикшерү һәм исәпкә алу
Кагыйдәләре**

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1. Элеге Кагыйдәләр Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы Чүкәй авыл жирлегенең бөтен территорииясендә гамәлдә һәм торак пунктларга хезмәт күрсәтүче су белән тәэммин итүгә жаваплы оешмалар, шулай ук идарәчелеккә һәм оештырухокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганагы булган барлык әбунәчеләргә дә үтәү өчен мәжбури.

1.2. Жирлекнең янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итүе сууткәргечне, янгын сулыкларын, сүэтем башняларын, шулай ук оештырухокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә сularы янгын сүндерү өчен файдаланыла торган бүтән табигый һәм ясалма су чыганакларын үз эченә ала.

1.3. Янгынга каршы тышкы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышына һәм күрсәткечләр урнаштыруга жаваплылык жирлекне су белән тәэммин итүгә жаваплы оешма яки чыганак аның карамагында булган әбунәче ёстендә була.

1.4. Янгыннан саклау подразделениеләре янгын сүндерү өчен кирәк булган су алу (салу) өчен предприятиеләр һәм оешмалар биләмәсенә, шулай ук янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышын тикшерүне гамәлгә ашыру өчен тоткарлыксыз керергә хокуклы.

2. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының техник торышы, эксплуатацияләү һәм аларга карата таләпләр

2.1. Янгынга каршы су белән тәэммин итү чыганакларының аларны янгыннарны сүндергәнде унышлы куллану өчен дайми әзерлеге төп хәстәрлек чараларын үткәрү белән тәэммин ителә:

-су белән тәэммин итүнен бөтен системасын, аларны төзеп, реконструкцияләп һәм ремонтлап бетергәч, жиренә житкереп тәфтишле кабул итү;

-су чыганакларының хәл-торышына (халәтенә) системалы контроль;

-янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын язғы-жәйге һәм көзге-кышкы чорларда файдалану шартларына ұзактында әзерләү.

2.2. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганаклары төзек-житеш хәлдә булырга һәм янгын куркынычсызлығы нормаларына ярашлы рәвештә курсәткечләр белән жиһазландырылырга тиеш. Барлық янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларына 3,5 м дан да ким булмаган киңлектәге килү-керү юлы булдырылырга тиеш.

2.3. Саклау объекты территориясендә яки аңа якын-тирәдә (200 м радиуста) табигый яки ясалма су чыганаклары (инеш, күл, бассейн, градирня h.б. лар) булганда, янгын автомашиналарын кую өчен каты капламлы 12x12 м дан кечкенә булмаган мәйданлы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алырлық мәйданчыклары (пирслары) булган килү юллары салынырга тиеш.

2.5. Янгын сүндергәндә янгынга каршы түбән басымлы сууткәргеч чөлтәрендә ирекле басым (жир өстедә) 10 м дан да ким булырга тиеш түгел.

2.6. Янгын сулыклары су белән тулган булырга тиеш. Сулыкларга каты капламлы һәм мәйданы 12x12 м лы борылу мәйданчығы булган килү-керү юлы белән тәэмин ителергә тиеш.

2.7. Сүзетем башнялары янгын техникасы су алу өчен 55 мм лы янгын ярымгайкалы жиңкөпшәсе (патрубок) белән жиһазландырылырган булырга һәм аның янына килү өчен кинлеге 3,5 м дан да ким булмаган каты капламлы юл булырга тиеш.

2.8. Пирслар (ике як-ягына килеп туктарлык корылма) ян яктан биеклеге 0,3 – 0,4 м булган ның киртәләнгән булырга тиеш. Су чыганагы яғыннан мәйданчыкта калынлығы 25 см булган терәк борыс беркетелеп нығытыла. Пирсның кинлеге бер, ике янгын сүндерү машинасы ирекле урнашуны тәэмин итәрлек булырга тиеш. Алар борыла алсын өчен пирс каршында каты капламлы үлчәме 12x12 м. булган мәйданчык ясылар. Пирс мәйданчығының биеклеге суның иң түбән биеклекеннән 5 м дан артмаска тиеш. Пирс янында суның тирәнлеге 1 м дан да ким булырга тиеш түгел. Кышкы чорда су тунгандың 1x1 м үлчәмле бәке тишелә, ә пирс үзе кардан һәм боздан чистартыла.

2.9. Предприятиенең электр белән тәэмин итү механизминары янгын насосларының электр двигательләрен өзлексез туендырып торуны тәэмин итәргә тиеш.

2.10. Су үлчәү жайламаларының тирәли әйләндереп ала торган линияләрендә урнаштырылган электр кучергече белән эшермәләрнең (задвижки) эшкә яраклылығы елга ике тапкырдан да ким булмаган санда тикшерелә, ә янгын насослары – ай саен.

2.11. Янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын фәкать янгын сүндергәндә, занятиеләр, өйрәнүләр үткәргәндә һәм аларның эшкә яраклылыкларын тикшергәндә генә файдалану рөхсәт ителә.

3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне исәпкә алу һәм тикшерү тәртибе

3.1. Су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручи оешмаларның житәкчеләре, шулай ук әбунәчеләр катый исәп алыш барырга һәм алар карамагындагы янгынга каршы су белән тәэмин итү чыганакларын Татарстан Республикасы буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Дәүләт Идарәсе Күзәтчелек эшчәнлеге һәм кисәтү эшләре идарәсенең Алексеевск һәм Балык Бистәсе районнары буенча күзәтчелек эшчәнлегенең районара бүлекчәсе (килештерү буенча) һәм “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә планлы тикшерүләр уздырырга бурычлылар.

3.2. Янгын сүндеру өчен файдаланырга мөмкин булган барлык су чыганакларын исәпкә алу максатында су белән тәэмин итүне гамәлгә ашыручи оешма һәм әбунәчеләр “Татарстан Республикасы буенча янгынга каршы Федераль хезмәтнең 7 отряды” ФГКУ нең 128 номерлы янгыннан коткару часте (килештерү буенча) белән бергәлектә биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда янгынга каршы су белән тәэмин итүдә инвентарьлаштыру уздыралар.

3.3. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне тикшерү елга 2 мәртәбә үткәрелә.

3.4. Янгын сулыгын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгын сулыгына тоткарлыксыз килу мөмкинлеге;
- су белән тулу дәрәҗәсе һәм аны тулыландыру мөмкинлеге;
- сулык янында су алу өчен мәйданчыкның булуы;
- эшермәләрнен (задвижка) герметиклыгы (алар булса);
- хава температурасы тискәре булганда бәкенен булуы (ачык сулыклар өчен).

3.5. Янгын пирсын тикшергәндә тикшерелә:

- күренерлек урында билгеләнгән үрнәктәге күрсәткечнең булуы;
- янгын пирсына тоткарлыксыз килу мөмкинлеге;
- янгын техникасы борылу өчен пирс алдында мәйданчыкның булуы;
- визуаль (куз йөртеп кенә) карап чыгу белән төп терәк конструкцияләрнен, түшәмәнен, киртәләүнен, терәк борысның хәл-торышы (халәте) һәм су алу өчен котлованның булуы.

3.6. Янгын сүндеру максатлары өчен яраклаштырылган су белән тәэмин итүнен бүтән чыганакларын тикшергәндә килу-керү мөмкинлегенең булуы һәм елның теләсә кайсы вакытында су алыш булу мөмкинлеге тикшерелә.

4. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру

4.1. Янгынга каршы су белән тәэмин итүне инвентарьлаштыру биш елга бер мәртәбәдән дә ким булмаган санда уздырыла.

5.5. Сүткәргечкә реконструкция ясаганнан соң аны комиссия тарафыннан кабул итү һәм су бирүенә сынау уздырыла.

6. Янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эксплуатацияләү үзенчәлекләре

6.1. Ел саен октябрь – ноябрьдә янгынга каршы су белән тәэммин итүне кышкы шартларда эшләүгә хәзерләү үткәрелә, аның өчен зарур:

- суны коелардан сұыртып чыгару;

-сулықлардагы су биеклеген, жылышлық изоляциясе һәм бикләгеч арматуранын төзеклеген тикшерү;

-янгын автомашиналарын кую һәм елның теләсә кайсы вакытында су алу өчен янгын сүндерү өчен булган су чыганакларына үлчәмнәре 12x12 м дан ким булмаган мәйданчыкны һәм килү-керү юлларын кардан һәм боздан чистартуны гамәлгә ашыру;

- янгын гидрантлары терәкләрен майлауны (буяуны) гамәлгә ашыру.

6.2. Янгын гидрантлары терәкләренен кату очрагында аларны жылтыту һәм эшче халәткә китерү өчен чараптар күрү зарур.

4.2. Инвентарлаштыру янгын сүндеру өчен файдаланырга мөмкин булган барлық су чыганакларын исәпкә алу һәм аларның халәтен һәм үзенчәлекле сыйфатларын ачыклау максатында үткәрелә.

4.3. Су белән тәэмmin итуне инвентарлаштыруны уздыру өчен Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы Чүкәй авыл жирлеге Башкарма комитеты карары белән составына авыл жирлеге жирле үзидарә органы, дәүләт янгын күзәтчелеге органы, жирлек биләмәсендә су белән тәэмmin итуне гамәлгә ашыручы оешма вәкилләре, әбунәчеләр кергән ведомствоара комиссия төзелә.

4.4. Комиссия һәрбер су чығанагын жентекләп тикшерү юлы белән ачыклый:

- янгынга каршы су белән тәэмmin иту чыганакларының төрен, санын һәм халәтен, аларга килү-керү юлының булу-булмавын;
- су чыганаклары санының кимү сәбәпләрен;
- сууткәргеч магистральләрнен, участокларның диаметрын, чeltәrlәрнен тасвирнамәсен, сууткәргечләр кертелгән урыннарның санын;
- насосларның булу-булмавын, аларның халәтен;
- янгын гидрантларын (янгын краннарын) алыштыру планнарының үтәлешен;
- яна сулыклар, пирслар, коелар төзүне.

4.5. Инвентарлаштыру йомгаклары буенча инвентарлаштыру акты һәм су чыганаклары торышын исәпкә алу ведомосте төзелә.

5. Янгынга каршы су белән тәэмmin итугә ремонт һәм реконструкция

5.1. Карамакларында төзек булмаган янгынга каршы су белән тәэмmin иту чыганагы булган су белән тәэмmin итуне гамәлгә ашыручы оешма, шулай ук әбунәчеләр ватыклык турында хәбәр алынганнын соң 10 календарь көн эчендә су белән тәэмmin иту чыганагын ремонтларга бурычлылар. Капиталь ремонт үткәрелү яки су чыганагын алыштыру очрагында сроклар дәүләт янгынга каршы хезмәте белән килештерелә.

5.2. Сууткәргечкә реконструкция проектлаштыру оешмасы тарафыннан эшләнгән һәм дәүләт янгын күзәтчелегенең территориаль органы белән килештерелгән проект нигезендә ясалы.

5.3. Реконструкция үткәргәннән соң янгынга каршы сууткәргечнен техник характеристикалары элек каралганнын тубән булырга тиеш түгел.

5.4. Ремонт үткәру яки реконструкция ясау өчен сууткәргеч чeltәре булемтекләрен өзгәнче бер тәүлек алдан ук карамакларында су чыганаклары булган су белән тәэмmin итуне гамәлгә ашыручы оешма яки әбунәчеләр билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы Чүкәй авыл жирлеге жирле үзидарә органнарына һәм янгыннан саклану подразделениеләренә аларны файдаланып булмавы турында хәбәр итәргә бурычлылар, шуның өстенә өзелгән булемтекләрдә су житмәүне каплаучы өстәмә чараларны күздә тотарга тиешләр.