

ГЛАВА ЮЛБАТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

422077, Республика Татарстан,
с. Юлбат, ул. Г.Тукая, 57
тел. (84362) 43-7-22

САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ЮЛБАТ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

422077, Татарстан Республикасы,
Юлбат авылы, Г.Тукай урамы, 57 йорт
тел. (84362) 43-7-22

e-mail: Ulbat.Sab@tatar.ru

03.08.2018 г.

№ 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районны Юлбат авыл жирлегенен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проекты буенча халык алдында тыңлаулар иғълан итү туринда

“Россия Федерациясенде жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары туринда” 06.11.2003 ел №131-ФЗ, “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге Уставының 19 нчы статьясына һәм “Юлбат авыл жирлегендә халык алдында тыңлаулар туринда нигезләмә”гә таянып,

КАРАР ИТӘМ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлеге Советының “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлегенен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту туринда” карар проекты буенча халык алдында тыңлауларны күшымтага туры китереп билгеләргә.

2. Билгеләргә:

2.1. халык алдында тыңлауларның қоне һәм сәгате: 2018 елның 6 нчы сентябрь, сәг.9.00;

2.2. халык алдында тыңлауларның дәвамлылыгы – карар проекты басылып чыкканнан алыш халык алдында тыңлауларның нәтижәләре буенча бәяләмә басылган қонгә кадәр 30 көннән дә артык түгел;

2.3. үткәрү урыны: Юлбат авыл клубы, адресы: РТ, Саба муниципаль районы, Юлбат авылы, Г.Тукай урамы, 57;

2.4. Төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр керту проекты буенча тәкъдимнәр һәм кисәтүләр, шулай ук халык алдында тыңлауларда чыгыш ясау хокуку белән катнашу өчен сорай языу түбәндәгә адрес буенча бирелә ала: Саба муниципаль районы, Байлар Сабасы ш.т.б, Г.Закиров урамы, 52 йорт, 105 булма (эш көннәрендә 8.00-16.30 сәг.)

2.5. халык алдында тыңлауларда чыгыш ясау хокуку белән катнашу өчен сорай языу бирү срокы -05.09.2018 кадәр.

3. Авыл жирлеге сәркатибенә:

- халык алдында тыңлауларга әзерлекне, гражданинарың һәм вазыйфай затларның тәкъдимнәрен кабул итү һәм исәпкә алу, халык алдында тыңлауларны уздыруны тәэмин итәргә;

- халык алдында тыңлауларның нәтижәләре турында бәяләмәне “Интернет” мәгълумати-телекоммуникацион чөлтәрендә: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Саба муниципаль районның рәсми сайтында <http://saby.tatarstan.ru> адресы буенча бастырырга;

- әлеге карапны авыл жирлегенең төзекләндөрү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертуү проекти белән бергә “Интернет” мәгълумати-телекоммуникацион чөлтәрендә <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Саба муниципаль районның рәсми сайтында <http://saby.tatarstan.ru> адресы буенча бастырырга.

4. Әлеге карапны рәсми басылып чыккан көннән үз көченә кергән дип исәпләргә.

5. Карапның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Юлбат авыл жирлеге башлыгы

Т.Р. Шамсиев



Юлбат авыл жирлеге башлыгының
03.08.2018 № 5 каарына күшымта

**Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлеге Советының
“Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлегенең
төзекләндерү қагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында” каарар проекты**

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Юлбат авыл жирлегенең төзекләндерү қагыйдәләренә
үзгәрешләр керту турында

“Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында” 06.11.2003 ел №131-ФЗ, “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлеге” муниципаль берәмлеге Уставы һәм шулай ук төзекләндерү обектларын чиста һәм тәртиптә тотуның бердәм таләпләрен булдыру, жирлек биләмәсендә төзекләндерүнен дәрәжәсен күтәрү максатында, Юлбат авыл жирлеге Советы

КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлеге Советының 07.11.2017 елда №24 “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлегенең төзекләндерү қагыйдәләрен раслау турында” расланган каарарына әлеге каарарның күшымтасы белән килештереп, Юлбат авыл жирлегенең төзекләндерү қагыйдәләренә үзгәрешләр кертергә.

2. Әлеге каарарны “Интернет”мәгълүмати-телекоммуникацион чөлтәрендә <http://pravo.tatarstan.ru> адресы буенча һәм тубәндәге адреслар буенча урнашкан мәгълүмат стендларында урнаштырырга:

- ТР, Саба районы, Юлбат авылы, Г.Тукай урамы, 57;
- ТР, Саба районы, Тенеки авылы, М.Хужин урамы, 33;
- ТР, Саба районы, Йосыф-Алан авылы, Т.Хажиахметов урамы, 24.

Юлбат авыл жирлеге башлыгы



Т.Р. Шамсиев

Татарстан Республикасы Саба
муниципаль районы Юлбат авыл
жирлеге Советының _____
№____ карары белән расланган

**Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Юлбат авыл жирлегенең
төзекләндерү қагыйдәләренә үзгәрешләр**

1. 6 нчы пунктта:

1.1. икенче абзацтан соң тубәндәге эчтәлектәге абзац ёстәргә:

“архитектур яктырту- әлеге қагыйдәләр белән күздә тотылган очракларда, жирлек биләмәсендә урнашкан биналарны, корылмаларны, бина комплексларын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектур-ландшафт объектларын караңгылыктан ачыклап һәм образлы итеп курсәту өчен һәм кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру өчен кулланыла”;

1.2. бишенче абзацны тубәндәгечә бәян итәргә:

“биләмәне төзекләндерү –гражданнарның яшәү шартларының үнайлылыгын тәэммин итү һәм үстерүгә, жирлек биләмәсeneң санитар һәм зәвый хәлен яхшырту һәм саклап тоту, торак пунктларның биләмәләрен һәм анда урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми кулланылыштагы биләмәләрне, жир кишәрлекләрен, биналарны, корылмаларны, аларның тирә-юнен саклап тотуга юнәлтелгән, әлеге қагыйдәләр белән билгеләнгән чаралар комплексын тормышка ашыру эшчәнлеге;

1.3. уникенче абзацтан соң тубәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

“декоратив-монументаль сәнгать – ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән декоратив-сәнгати бизәү кулланып ясалган гомумкулланылыштагы биләмәләр, массакуләм чаралар өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар өчен кече архитектура формалары;

“декоратив-сәнгати бизәү – объектның имиджын һәм сәнгатъелелген күтәругә тәэсир итүче декоратив-монументаль сәнгатъенең монументаль яисә декоратив скульптура төрендә, монументаль яки декоратив сынлы сәнгать, мурал, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, сәнгати металл һәм башка төрләр.

1.4. уналтынчы абзацны алып атырга;

1.5. утыз алтынчы абзацтан соң тубәндәге эчтәлекле абзац ёстәргә:

“обектның архитектур яктыртылыш паспорты- жирлек биләмәсендә урнашкан һәм аларның тышкы бизәлешенә таләпләр урнаштыручы, аерым торучы биналар яки корылмаларның, биналар комплексының, мәдәни мирас объектларының, төзекләндерү элементларының, архитектур-ландшафт объектларының бәйрәмчә яктыртылышын да исәпкә алган, бердәм архитектур-сәнгати яктыртылышны билгеләүче, билгеләнгән тәртиптә килешенгән документ;”

1.6. утыз жиденче абзаены тубәндәгечә бәян итәргә:

“биналар һәм корылмаларның, шул исәптән капиталъ булмаган (фасадларның төсле чишелеши) колористик чишелеши паспорты – бердәм архитектур һәм фасадларның тосе чишелешиен (фасад элементларын да кертеп) билгеләүче, аның тышкы бизәлешенә таләпләр куючы, билгеле тәртиптә килешенгән документ”;

1.7. кырыгынчы абзацны тубәндәгечә бәян итәргә:

“якын-тирәдәге биләмә – бинага, корылмага, жир кишәрлекенә, егәр ул жир кишәрлеке барлыкка килгән һәм аның чикләре жирлекнең төзекләндерү қагыйдәләре белән билгеләнгән, ТР закон таләпләренә туры килгән очракта, якын тирәдәге гомумкулланылыштагы жир;

1.8. кырык жиденче абзацта “биналарны бизэү” сүзен “hэм корылмаларны, шул исәптән капиталъ булмаганинары да” дигэн сүзләр белән тулыландырырга;

1.9. илленче абзацтан соң тубәндәгә эчтәлектәге абзацларны өстәргә:

“күрсәткечләр – урам исемнәре, йорт, подъезд, фатир номерлары, янгын гидрантлары күрсәткечләре, геодезик билгеләр, магистраль камералары hэм сууткәргечләрнең коелары, канализация, жир асты газуткәргечләре корылмалары, полигонометрик билгеләр, инвалидлар өчен билгеләр, жирлек турында гомуми мәгълүмат бируче, туризм өлкәсе объектларының урнашыу, мәгариф объектлары, дәүләт hэм муниципаль учреждениеләр турында язылган аерым язулар;”

Урамнар hэм гомумшәһәр юллары – торак пункт эстетикасына югарырак таләпләр куелган гомумкулланылыштагы биләмәләр. Урамнарың hэм гомумшәһәр юлларының исемлеге жирлекнең муниципаль хокукий акты белән раслана.”

1.10. илле алтынчы абзацны тубәндәгечә бәян итәргә:

“төзекләндеру элементлары – декоратив, техник, планлаштыручы, конструктив төзелешләр, яшелләндеру элементлары, төрле жиһазлау hэм бизәү төрләре, (шул исәптән биналарның, корылмаларның фасадларын), кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мәлүмат урнаштыру чарапары hэм биләмәнен төзекләндеру өлеше буларак кулланылучы күрсәткечләр.”

2. Беренче абзацның 9 нчы пунктында “тормышка ашырырга тиешләр” сүзен “тормышка ашыралар” сүзе белән альштырырга.

3. Икенче абзацның 17 нче пунктында:

3.1. “өчен жаваплылыкны” сүзен алыш атырга;

3.2. “алыш барагар” сүзен “тәэммин итәләр” сүзе белән альштырырга.

4. 25 нче пунктта:

4.1. беренче абзацта “төзелмә” сүзен алыш атырга;

4.2. 7 нче пунктчада “колонна” сүзе алдыннан “декоратив-сәнгати бизәлеш элементлары” сүзен өстәргә;

5. 26 нчы пункктта “тиешләр” сүзен алыш атырга;

6. 26.1. hэм 26.2 пунктларында “чистартырга hэм юдырырга” сүзләрен “чистарталар hэм юдыралар” сүзләре белән альштырырга;

7. 26.3. пункктта “үткәрергә” сүзен “үткәрәләр” сүзе белән альштырырга;

8. 26.4 пунктта:

8.1. беренче абзацта “житештерергә” сүзен “житештерәләр” сүзе белән альштырырга;

8.2. икенче абзацта “уздырылырга тиеш” сүзен “уздырыла” сүзе белән альштырырга.

9. 26.5. пункктта “башкарырга” сүзен “башкаралар” сүзе белән альштырырга.

10. 26.6 пунктын тубәндәгечә бәян итәргә:

“26.6. тышкы мәгълүмат кую чарасын (элмә тактаны), ул кулланылмаган очракта (арендатор(субарендатор) киткән), бинаның фасады үзгәргән очракта алыш аталар”.

11. 27.8 пунктта “яки төзелмәләр” сүзен алыш атырга.

12. 27.11 пунктта “буяу” сүзен “бизәк төшерү” сүзе белән альштырырга.

13. 27.13 пункttan соң тубәндәгә эчтәлектәге 27.13.(1) пункты өстәргә:

“27.13(1). Фриз урнаштыру, фасадны конструкциягә (каркас, фасад, стеналар) күренә торган беркетү элементлары белән бизәү, hэм шулай ук мондый беркетүләрне каплый торган тоташтыру (планка, почмаклар, профильләр), фризның, кыекның, бизәлешнен төсенә туры килми торган төс белән бизәү”.

14. 27.22 пунктын тубәндәгечә бәян итәргә:

“27.22. биналарның hэм корылмаларның, шул исәптән капиталъ булмаган биналарның, фасадларында, тәрәзәләрдә(шул исәптән эчке яғында да), ишекләрдә (шул исәптән эчке

яғында да) алға таба куллану максаты белән афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка төрле мәгълүмати-басма эйберләрне элү һәм ябыштыру”.

15. 27.23 пунктта “биналарның фасадларына граффити төшерү” сүзен “фасадларның архитектур, төсле чишелешеш, биналарның декоратив-сәнгати бизәлешиен һәм” сүзе белән альштырырга.

16. 28.5 пункттан соң түбәндәгә эчтәлектәге 28)1) пункты өстәргә:

“28(1) тышкы кондиционерлар урнаштыру:

- Торак пунктның зәвыйгына югарырак таләпләр куелган урам һәм гомумшәһәр юллары яғындағы төп һәм ян стеналарга;
- Кондиционерның эчке һәм тышкы блогын totashlyruchy chybyktan erakta;
- Конденсатны үзәкләштерелгән читкә жибәрудән башка”.

17. 30 пунктны түбәндәгечә бәяи итәргә:

“30. Рөхсәт ителә:

30.1. подъездларга керү урынында мәгълүмат стендлары урнаштыру;

30.2. проектка туры китереп, биналарның түбәләрендә телевидение антенналары һәм кабельләре урнаштыру;

30.3. тышкы кондиционерларны проект белән махсус каралган яки күзгә артык чалынып тормый торган урыннарга(балкон, лоджияләрнең эчке як стеналарына) кую шарты белән, торак пунктның зәвыйгына югарырак таләпләр куелган урам һәм гомумшәһәр юллары яғындағы төп һәм ян стеналарга урнаштыру.

18. “Йорт билгеләре” бүлеген “Күрсәткечләр” исеме белән альштырырга.

19. 31-39 пунктларны түбәндәгечә бәяи итәргә:

“31. Биналарның, корылмаларның фасадлары күрсәткечләр белән жиһазландырылган булырга тиеш.

32. Урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр Башкарма комитетның муниципаль норматив актлары һәм әлеге кагыйдәләр белән беркетелгән урыннарда һәм башкаруда куела.

33. Урам исемнәре һәм йорт номерлары турында мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә языла.

Урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләрнең төренә һәм үрнәгенә таләпләр авыл жирлеге башкарма комитетының муниципаль норматив актлары белән раслана.

34. Урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр фасадларда:

- 2,5 метрдан түбән булмаган һәм жир өстеннән 5,0 метрдан да биек булмаган урында;
- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 метрдан ерак булмаган;
- витрина, тәрәзә, архитектур детальләр һәм декоратив-сәнгати бизәлешине капламый торган;
- ачык жайланмалы яктырткыч кулланмыйча;
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алып;
- төп һәм ян фасадта- фасадның уң яғында, әлеге кагыйдәләрдә каралган искәрмәләрдән тыш;
- ишегалды фасадында –квартал эченә керү яғында;
- транспортның бер якы йөрешле урамнарда –транспорт хәрәкәтененең башлану олешенә якын фасадта;
- фасадның озынлыгы 100 метрдан артса, фасадның сул яғында да;
- сәнәгать предприятиеләренең корпусларында яки коймаларында – төп керү юлының уң яғында;

- урам һәм гомумшәһәр юллары киселешенә караган фасадларда – фасадның урам киселешенә якынрак почмакларында;

- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып урнаштырыла.

35. Аерым басып торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль булмаган төсләрдә(соры, кара, көрән һәм башка караңғы төсләр) һәм (яки) табигый булмаган(табигыйга ошаган) материаллардан эшләнсө;

- 6,0 метрдан артык биеклектә;

- фундамент казымыйча;

- тротуарның норматив кинлеген тарайтуга китергән очракта, шулай ук автомобильләрнең үтеп китү, куеп тору урынина;

- агач кәүсәләренә 5,0 метрдан якынрак фундамент казып, жир кишәрлеге чикләрендә проект белән каралган яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) урынына;

- профнастилдан, тукымалардан ясаганда ачык беркетү ысууллары кулланып;

- мәгълүмат кырында фоторәсем кулланып;

- машина кую урыннары саны турында мәгълүмат бирү очрагыннан тыш, мәгълүмат бирүгә динамик ысуул куллану;

36. Подъездлар һәм фатир номерлары язылган күрсәткечләр ишек кысасы өстендә яки ишек кысасының уң яғында 2,0-2,5 метр биеклектә куела.

37. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр, геодезик билгеләрнең урнашу урыны күрсәткечләре биналарның цоколендә, магистраль камераларында һәм сууткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең коеларында урнаштырыла.

38. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләрен урам исемнәре, йорт номерлары белән рәттән, шулай ук архитектур детальләр, декоратив-сәнгати бизәлеш, пыялалар, капкалар, ишекләрдә урнаштыру рөхсәт ителми.

39. Күрсәткечләрне чиста һәм төзек хәлдә тоту мөхим.

40. 40-42 пунктларны алып атырга.