

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

САБИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА САТЫШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

422070, Республика Татарстан, Сабинский район,
С. Сатышево, ул. Советская, 24
тел. (8262) 48-3-31

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

САБА МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ

САТЫШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШЛЫГЫ

422070, Татарстан Республикасы, Саба районы,
Сатыш авылы, Совет урамы, 24 йорт
тел. (8262) 48-3-31

e-mail: Sat.sab@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2018

КАРАР

№5

Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы
Сатыш авыл жирлегенең төзекләндрү кагыйдәләренә
үзгәрешләр кертү проекты буенча халык алдында тыңлаулар
игълан итү турында

“Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында”
06.11.2003 ел №131-ФЗ, “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Сатыш авыл
жирлеге” муниципаль берәмлеге Уставының 19 нчы статьясына һәм “Сатыш авыл
жирлегендә халык алдында тыңлаулар турында нигезләмә”гә таянып,

КАРАР ИТӘМ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Сатыш авыл жирлеге
Советының “Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Сатыш авыл жирлегенең
төзекләндрү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында” карар проекты буенча халык
алдында тыңлауларны кушымтага туры китереп билгеләргә.

2. Билгеләргә:

2.1. халык алдында тыңлауларның көне һәм сәгате: 2018 елның 06 нчы сентябре,
сәг.9.00;

2.2. халык алдында тыңлауларның дәвамлылыгы – карар проекты басылып чыкканнан
алып халык алдында тыңлауларның нәтижеләре буенча бәяләмә басылган көнгә кадәр
30 көннән дә артык түгел;

2.3. үткөрү урыны: Сатыш авыл клубы, адресы: РТ, Саба муниципаль районы, Сатыш
авылы, Совет урамы, 24;

2.4. Төзекләндрү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проекты буенча тәкъдимнәр һәм
кисәтүләр, шулай ук халык алдында тыңлауларда чыгыш ясау хокукы белән катнашу өчен
сорау язуы түбәндәге адрес буенча бирелә ала: Саба муниципаль районы, Сатыш авылы,
Совет урамы, 24 (эш көннәрендә 8.00-16.00 сәг.)

2.5. Халык алдында тыңлауларда чыгыш ясау хокукы белән катнашу өчен сорау язуы
бирү срогы -05.09.2018 кадәр.

3. Авыл жирлеге сәркатибенә:

- халык алдында тыңлауларга әзерлекне, гражданның һәм вазыйфаи затларның
тәкъдимнәрен кабул итү һәм исәпкә алу, халык алдында тыңлауларны уздыруны тәэмин
итәргә;

- халык алдында тыңлауларның нәтижеләре турында бәяләмәне “Интернет” мәгълүмати-
телекоммуникацион челтәрендә: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Саба муниципаль районы
Сатыш авыл жирлегенең рәсми сайтында <http://saby.tatarstan.ru/satish> адресы буенча
бастырырга;

**Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Сатыш авыл жирлегенә
төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр**

1. 6 нчы пунктта:

1.1. икенче абзацтан соң түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә:

“архитектур яктырту- әлеге кагыйдәләр белән күздә тотылган очрақларда, жирлек биләмәсендә урнашкан биналарны, корылмаларны, бина комплексларын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектур-ландшафт объектларын караңгылыктан ачыклап һәм образлы итеп күрсәтү өчен һәм кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру өчен кулланыла”;

1.2. бишенче абзацны түбәндәгечә бәян итәргә:

“биләмәне төзекләндерү –гражданның яшәү шартларының уңайлылыгын тәэмин итү һәм үстерүгә, жирлек биләмәсенә санитар һәм зәвык хәлен яхшырту һәм саклап тоту, торақ пунктларның биләмәләрен һәм анда урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми кулланылыштагы биләмәләрен, жир кишәрлекләрен, биналарны, корылмаларны, аларның тирә-юнен саклап тотуга юнәлтелгән, әлеге кагыйдәләр белән билгеләнгән чаралар комплексын тормышка ашыру эшчәнлегә;

1.3. уникаль абзацтан соң түбәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

“декоратив-монументаль сәнгать – ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән декоратив-сәнгати бизәү кулланып ясалган гомумкулланылыштагы биләмәләр, массакуләм чаралар өчен билгеләнгән биналар һәм корылмалар өчен кече архитектура формалары;

“декоратив-сәнгати бизәү – объектның имиджын һәм сәнгатьлелелген күтәрүгә тәэсир итүче декоратив-монументаль сәнгатьнең монументаль яисә декоратив скульптура төрәндә, монументаль яки декоратив сынлы сәнгать, мурал, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, сәнгати металл һәм башка төрләр.

1.4. уналтынчы абзацны алып атырга;

1.5. утыз алтынчы абзацтан соң түбәндәге эчтәлектәге абзац өстәргә:

“обектның архитектур яктыртылыш паспорты- жирлек биләмәсендә урнашкан һәм аларның тышкы бизәлешенә таләпләр урнаштыручы, аерым торучы биналар яки корылмаларның, биналар комплексының, мәдәни мирас объектларының, төзекләндерү элементларының, архитектур-ландшафт объектларының бәйрәмчә яктыртылышын да исәпкә алган, бердәм архитектур-сәнгати яктыртылышны билгеләүче, билгеләнгән төртиптә килешенгән документ;”

1.6. утыз жиденче абзацны түбәндәгечә бәян итәргә:

“биналар һәм корылмаларның, шул исәптән капитал булмаган (фасадларның төсле чишелеше) колористик чишелеш паспорты – бердәм архитектур һәм фасадларның төсе чишелешен (фасад элементларын да кертеп) билгеләүче, аның тышкы бизәлешенә таләпләр куючы, билгеле төртиптә килешенгән документ”;

1.7. кырыгынчы абзацны түбәндәгечә бәян итәргә:

“якын-тирәдәге биләмә – бинага, корылмага, жир кишәрлегенә, әгәр ул жир кишәрлеге барлыкка килгән һәм аның чикләре жирлекнең төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән, ТР закон таләпләренә туры килгән очрақта, якын тирәдәге гомумкулланылыштагы жир;

1.8. кырык жиденче абзацта “биналарны бизәү” сүзен “һәм-корылмаларны, шул исәптән капитал булмаганнарны да” дигән сүзләр белән тулыландырырга;

1.9. илленче абзацтан соң түбәндәге эчтәлектәге абзацларны өстәргә:

“күрсәткечләр – урам исемнәре, йорт, подъезд, фатир номерлары, янғын гидрантлары күрсәткечләре, геодезик билгеләр, магистраль камералары һәм суүткәргечләрнең

коелары, канализация, жир асты газүткөргөчлөрө корылмалары, полигонометрик билгелер, инвалидлар өчен билгелер, жирлек турында гомуми мөгълүмат бирүче, туризм. өлкөсө объектларының урнашууы, мөгариф объектлары, дөүлөт һәм муниципаль учреждениелер турында язылган аерым язучулар;”

Урамнар һәм гомумшөһөр юллары – торак пункт эстетикасына югарырак талөплөр куелган гомумкулланылыштагы билемөлөр. Урамнарның һәм гомумшөһөр юлларының исемлеге жирлекнең муниципаль хокукий акты белән раслана.”

1.10. илле алтынчы абзацны түбөндөгөчө бөян итөргө:

“төзөклөндөрү элементлары – декоратив, техник, планлаштыручы, конструктив төзелешлөр, яшеллөндөрү элементлары, төрлө жиһазлау һәм бизөү төрлөрө, (шул исөптөн биналарның, корылмаларның фасадларын), кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мөлүмат урнаштыру чаралары һәм билемөнең төзөклөндөрү өлөшө буларак кулланылуы күрсөткөчлөр.”

2. Беренче абзацның 9 нчы пункттында “тормышка ашырырга тиешлөр” сүзен “тормышка ашыралар” сүзө белән алыштырырга.

3. Икенче абзацның 17 нче пункттында:

3.1. “өчен жаваплылыкны” сүзен алып атырга;

3.2. “алып баралар” сүзен “төэмин итөлөр” сүзө белән алыштырырга.

4. 25 нче пунктта:

4.1. беренче абзацта “төзелмө” сүзен алып атырга;

4.2. 7 нче пунктчада “колонна” сүзө алдыннан “декоратив-сөнгати бизөлөш элементлары” сүзен өстөргө;

5. 26 нчы пунктта “тиешлөр” сүзен алып атырга;

6. 26.1. һәм 26.2 пунктларында “чистартырга һәм юдырырга” сүзлөрөн “чистарталар һәм юдыралар” сүзлөрө белән алыштырырга;

7. 26.3. пунктта “үткөрөргө” сүзен “үткөрөлөр” сүзө белән алыштырырга;

8. 26.4 пунктта:

8.1. беренче абзацта “житештерөргө” сүзен “житештерөлөр” сүзө белән алыштырырга;

8.2. икенче абзацта “уздырылырга тиеш” сүзен “уздырыла” сүзө белән алыштырырга.

9. 26.5. пунктта “башкарырга” сүзен “башкаралар” сүзө белән алыштырырга.

10. 26.6 пунктны түбөндөгөчө бөян итөргө:

“26.6. тышкы мөгълүмат кую чарасын (элмө тактаны) , ул кулланылмаган очракта (арендатор(субарендатор) киткөн), бинаның фасады үзгөргөн очракта алып аталар”.

11. 27.8 пунктта “яки төзелмөлөр” сүзен алып атырга.

12. 27.11 пунктта “буяу” сүзен “бизөк төшерү” сүзө белән алыштырырга.

13. 27.13 пункттан соң түбөндөгө эчтөлөктөгө 27.13.(1) пункты өстөргө:

“27.13(1). Фриз урнаштыру, фасадны конструкциягө (каркас, фасад, стеналар) күрөнө торган беркетү элементлары белән бизөү, һәм шулай ук мондый беркетүлөрне каплай торган тоташтыру (планка, почмаклар, профильлөр), фризның, кыөкның, бизөлөшнөң төсөнө туры килми торган төс белән бизөү”.

14. 27.22 пунктны түбөндөгөчө бөян итөргө:

“27.22. биналарның һәм корылмаларның, шул исөптөн капитал булмаган биналарның, фасадларында, тэрэзөлөрдө(шул исөптөн эчке ягында да), ишеклөрдө (шул исөптөн эчке ягында да) алга таба куллану максаты белән афишалар, белдерүлөр, плакатлар һәм башка төрлө мөгълүмати-басма өйберлөрне элү һәм ябыштыру”.

15. 27.23 пунктта “биналарның фасадларына граффити төшерү” сүзен “фасадларның архитектур, төслө чишелешен, биналарның декоратив-сөнгати бизөлөшөн һәм” сүзө белән алыштырырга.

16. 28.5 пункттан соң түбөндөгө эчтөлөктөгө 28)1) пункты өстөргө:

“28(1) тышкы кондиционерлар урнаштыру:

- Торак пунктның зөвыгына югарырак талөплөр куелган урам һәм гомумшөһөр юллары ягындагы төп һәм ян стеналарга;

- Кондиционерның эчке һәм тышкы блогын тоташтыручы чыбыктан еракта;

жибәрүдән башка”.

17. 30 пунктны түбәндәгечә бәян итәргә:

“30. Рөхсәт ителә:

30.1. подъездларга керү урынында мәгълүмат стендлары урнаштыру;

30.2. проектка туры китереп, биналарның түбәләрендә телевидение антенналары һәм кабельләре урнаштыру;

30.3. тышкы кондиционерларны проект белән махсус каралган яки күзгә артык чалынып тормый торган урыннарда(балкон, лоджияләрнең эчке як стеналарына) кую шарты белән, торақ пунктның зөвыгына югарырак таләпләр куелган урам һәм гомумшәһәр юллары ягындагы төп һәм ян стеналарга урнаштыру.

18. “Йорт билгеләре” бүлеген “Күрсәткечләр” исеме белән алыштырырга.

19. 31-39 пунктларны түбәндәгечә бәян итәргә:

“31. Биналарның, корылмаларның фасадлары күрсәткечләр белән жиһазландырылган булырга тиеш.

32. Урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр Башкарма комитетның муниципаль норматив актлары һәм әлеге кагыйдәләр белән беркетелгән урыннарда һәм башкаруда куела.

33. Урам исемнәре һәм йорт номерлары турында мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дөүләт телендә языла.

Урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләрнең төренә һәм үрнәгенә таләпләр авыл жирлегә башкарма комитетының муниципаль норматив актлары белән раслана.

34. Урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр фасадларда:

- 2,5 метрдан түбән булмаган һәм жир өстеннән 5,0 метрдан да биек булмаган урында;

- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 метрдан ерак булмаган;

- витрина, тәрәзә, архитектур детальләр һәм декоратив-сәнгати бизәләшне капламый торган;

- ачык җайланмалы яктырткыч кулланмыйча;

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алып;

- төп һәм ян фасадта- фасадның уң ягында, әлеге кагыйдәләрдә каралган искәртмәләрдән тыш;

- ишегалды фасадында –квартал эченә керү ягында;

- транспортның бер яклы йөрешле урамнарда –транспорт хәрәкәтенең башлану өлешенә яқын фасадта;

- фасадның озынлыгы 100 метрдан артса, фасадның сул ягында да;

- сәһәгать предприятиеләренә корпусларында яки коймаларында – төп керү юлының уң ягында;

- урам һәм гомумшәһәр юллары киселешенә караган фасадларда – фасадның урам киселешенә яқынрак почмакларында;

- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып урнаштырыла.

35. Аерым басып торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль булмаган төсләрдә(соры, кара, көрән һәм башка караңгы төсләр) һәм (яки) табиғый булмаган(табиғыйга ошаган) материаллардан эшләнсә;

- 6,0 метрдан артык биеклектә;

- фундамент казымыйча;

- тротуарның норматив киңлеген тарайтуга китергән очракта, шулай ук автомобильләрнең үтеп китү, куеп торы урыннарына;

- агач кәүсәләренә 5,0 метрдан яқынрак фундамент казып, жир кишәрлегә

чикләрендә проект белән каралган яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) урынына;

- профнастилдан, туқымалардан ясаганда ачык беркетү ысуллары кулланып;

- мәгълүмат кырында фоторәсем кулланып;

- машина кую урыннары саны турында мөгълүмат бирү очрагыннан тыш, мөгълүмат бирүгө динамик ысул куллану;

36. Подъездлар һәм фатир номерлары язылган күрсәткечләр ишек кысасы өстендә яки ишек кысасының уң ягында 2,0-2,5 метр биеклектә куела.

37. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр, геодезик билгеләрнең урнашу урыны күрсәткечләре биналарның цоколендә, магистраль камераларында һәм суүткөргеч һәм канализация челтәрләренең коеларында урнаштырыла.

38. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләрен урам исемнәре, йорт номерлары белән рәттән, шулай ук архитектур детальләр, декоратив-сәнгати бизәлеш, пыялалар, капкалар, ишекләрдә урнаштыру рәхсәт ителми.

39. Күрсәткечләргә чиста һәм төзек хәлдә тоту мөһим.

20. 40-42 пунктларны алып атырга.