

29 декабрь 2018 ел

№ 104

**Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы
Ульяновка авыл жирлеге Советы
КАРАРЫ**

**Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районының
«Ульяновка авыл жирлеге» муниципаль
берәмлегенең шәһәр төзелеше
проектлаштыруның жирле нормативларын
раслау турында**

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 29.4 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы «Ульяновка авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ульяновка авыл жирлеге Советы карары:

1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының «Ульяновка авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге карар кабул ителгәннән соң 5 (биш) көннән дә артмаган вакыт эчендә Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының «Ульяновка авыл жирлеге» муниципаль берәмлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның расланган жирле нормативларын территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында урнаштырырга.
3. Расланган жирле нормативларны территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасында урнаштыру турында хәбәрнамәне әлеге карар кабул ителгәннән соң 30 (утыз) көннән дә артмаган вакыт эчендә

Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм ТКХ министрлыгына
жибәргә.

4. Әлеге карар Интернет-телекоммуникация чөлтәрендә Татарстан
Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында [http://
cheremshan.tatarstan.ru](http://cheremshan.tatarstan.ru). адрасы буенча басылып чыгарга тиеш.

5. Әлеге карар рәсми басылып чыккан көнненән үз көченә керә.

Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы
Ульяновка авыл жирлегә рәисе,
Совет Башлыгы

Шәмсетдинов С.З.

Татарстан Республикасы
Чирмешән муниципаль районы
Ульяновка авыл җирлеге Советының
2018 елның 29 декабредәге
104 номерлы карары белән
расланган

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЧИРМЕШӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
УЛЬЯНОВКА АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ
ШӘһӘР ТӨЗЕЛЭШЕН ПРОЕКТЛАШТЫРУ БУЕНЧА
ҖИРЛЕ НОРМАТИВЛАР

ЭЧТӨЛӨК

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӨМӨЛӨР	4
2. ИСЭПЛЭҮ КҮРСӨТКЕЧЛӨРӨН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӨЛӨРӨ ҺӘМ ӨЛКӨСӨ	6
3. УЛЬЯНОВКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	
4. ТӨП ӨЛӨШ	9
4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, ташландык суларны агызу объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр; мондыйларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр.....	9
4.2. Авыл жирлеге халкын автомобиль юллары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына караган торак пунктлар һәм транспорт объектлары; өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләр	11
4.3. Авыл жирлегенә социаль яклауга мохтаж халкын торак төзелеш объектлары белән тээмин ителешенә гражданнарның хокукларын тээмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр ; мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр.....	11
4.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният объектлары, ял итү белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр, мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр.....	12
4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакүләм спорт объектлар белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләр	13
4.6. Авыл жирлегенә мәгълүматлаштыру һәм элемент бүлгә объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләр.....	13
4.7. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләр;	

авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре.....	14
4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре;	14
4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләре күрсәтү объектлары белән тәэмин ителүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре.....	15
4.10. Авыл жирлегенә социаль тәминат һәм халыкны социаль яклау объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре	15
5. 1. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӨҖӘМИЯТТӨГЕ ОБЪЕКТЛАРДА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӨУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӨР, КҮРСӨТЕЛГӘН ОБЪЕКТЛАРНЫ	16
5.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу, күрсәтелгән объектларны урнаштыру буенча норматив ихтыяжларын билгеләү буенча тәкъдимнөр	16
5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектлары, әлеге объектларны урнаштыруда норматив ихтыяжларын билгеләү буенча тәкъдимнөр.....	19
5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнөр	20
5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларына норматив ихтыяжларын билгеләү, күрсәтелгән объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнөр	21
5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнөр	21
5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары норматив ихтыяжларын билгеләү , күрсәтелгән объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнөр	22
5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү норматив ихтыяжларын билгеләү, күрсәтелгән объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнөр;.....	23
5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнөр	24
6. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӨРЕН НИГЕЗЛӨУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР	26

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ульяновка авыл жирлегенен шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары (алга таба-нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының норматив-хокукий актлары нигезендә эшләнде.

1.2. Әлеге нормативлар белән жайга салынмаган мәсьәлэләр «Техник жайга салу турында» 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә, Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән жайга салына.

1.3. Әлеге нормативлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Ульяновка авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлеген алып баручы барлык шәһәр төзелеше эшчәнлегенә субъектлары өчен мәжбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проектларының жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр кергү федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ульяновка авыл жирлеге жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Әлеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәмин ителешенәң минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләрен; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләрен билгели.

1.6. Авыл жирлеге халкының тәмин ителешенәң минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенәң исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнә торган жирле әһәмияттәге объектларга түбәндәге өлкәләргә карый торган объектлар керә::

су белән тәмин итү, ташландык суларны агызу, торак пунктлар чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары;

социаль яклауга мохтажлар өчен гражданның хокукларын тәмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары,

мәдәният, массакүләм ял,

мәгълүматлаштыру һәм элементә,

физик культура һәм массакүләм спорт өлкәсендә;

көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару,

төзекләндерү һәм яшелләндерү,

ритуаль хезмәтләр күрсәтү;

социаль тәмин итү һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз эченә түбәндәге өлешләрне ала:

төп өлеш (авыл жирлеге халкының жирле һәмияттәге объектлар белән тәмин ителешенә минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуы дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре);

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап күрсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап күрсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;

авыл жирлеге халкының жирле һәмияттәге объектларга булган ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр;

авыл жирлегенә кыскача характеристикасы.

2. ИСЭПЛЭҮ КҮРСӘТКЕЧЛӨРӨН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӨЛӨРӨ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ

2.1 Ульяновка авыл җирлегенең территорияль планлаштыру документларын, Ульяновка авыл җирлеге территорияләренә карата эшләнелә торган территорияне планлаштыру документларын әзерләү, Килештерү, раслау һәм тормышка ашыру вакытында әлеге нормативларда билгеләнә торган исәп-хисап күрсәткечләре кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативлары дәүләт хакимияте һәм җирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турындагы законнарның үтәлешен тикшереп торы һәм күзәтү органнары тарафыннан карарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Җирлекнең җирле әһәмияттәге объектлары исемлегенә, авыл җирлеге халкының минималь тәэмин ителүчәнлегенә дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл җирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль яктан мөмкин булган максималь үтемле булу дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре үтәлү өчен мәҗбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелә торган документларны юкка чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә гамәлдән чыгарылган нормаларга таянып эш итәргә кирәк.

3. УЛЬЯНОВКА АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

3.1. Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районы Ульяновка авыл жирлеге территориясенең кыскача характеристикасы, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, жирлекнең башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче таблицада китерелгән

1 нче таблица

№ п/п	Күрсәткеч атамасы	Характеристика
1	Татарстан Республикасы муниципаль районнары һәм шәһәр округлары авыл жирлеге структурасында авыл жирлеге территориясенең урыны	Чирмешән муниципаль районының Ульяновка авыл жирлеге Татарстан Республикасының көньяк өлешендә һәм Чирмешән муниципаль районының көньяк-көнбатыш өлешендә урнашкан. Көнбатышта Яңа Кади, Иске Кади һәм Иске Котыш авыл жирлекләре жирләре белән, төньякта Күтәмә авыл жирлеге, көнчыгышта-Яңа Элмәле авыл жирлеге, Көнъякта һәм көньяк-көнчыгышта Чирмешән авыл жирлеге жирләре белән чиктәш.
2	Авыл жирлеге чикләрендә территориянең гомуми мәйданы, га.	3450
3	Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге	Ульяновка авылы, Нагорный бистәсе, Саминовка авылы, Сосновка авылы, Девичья Поляна авылы
4	01.01.2018 елга даими халык саны	
4	Барлыгы, кеше	766
5	Халык тыгызлыгы, 01.01.2018 ел., кеше./кв. км	22,2

	Халыкның яшь структурасы, 01.01.2018 ел	
6	эшкә яраклыдан яшьрәк халык, кеше	16
	эшкә яраклы халык (ир-атлар 16-59 яшь, хатын-кызлар 16 – 54 яшь), кеше	427
	эшкә яраклыдан өлкәнрәк халык, кеше	168
7	2035 елга даими халык саны фаразы.	
	барлыгы, кеше.	мәгълүматлар юк (ДП эшләнмәгән)
8	Авыл жирлегенең торак фонды, 01.01.2018 ел.	
	барлыгы, мең кв. метр торак мәйданы	25,1
9	Халыкның торак белән тәмин ителеш дәрәжәсе, кв. м/кеше	32,7
10	Авыл жирлеге территориясендә табигый-климат шартлары	
	климат районы (төзелеш өчен районлаштыру климат картасы буенча)	II B
	сейсмик куркыныч дәрәжәсе (баллар)	СНиП 11-7-81 / «Сейсмик районнарда төзелеш» 5 нче номерлы үзгәреш нигезендә, хәзерге вакытта урта грунт шартлары өчен Ульяновка авыл жирлеге территориясе 6 баллы (B картасы) һәм 7 баллы (C картасы) зур жаваплылык объектларын төзегәндә сейсмик зоналарга керә.
	общая оценка природно-климатических условий	уңайлы

4. ТӨП ӨЛӨШ

4.1. Ульяновка авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, ташландык суларны агызу объектлары белән тээмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;

4.1.1. Торак пунктларны төзү буенча инженерлык жиһазлары системасын территориаль планлаштыру документлары һәм су белән тээмин итү, канализация, электр, жылылык һәм газ белән тээмин итү схемалары нигезендә проектларга кирәк, ул билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган.

Өлеге тармак схемаларында технологиянең, егәрлекнең, инженерлык чөлтәрләренең күләмнәренең принципияль мәсьәләләре хәл ителергә тиеш, схеманы гамәлгә ашыру чираты буенча киңәшләр бирелде.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

2 нче таблица

№ п/п	Күрсәткеч атамасы	Халык тээмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе	Халыкның территориаль уңайлык белән тээмин ителешенең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Электр белән тээмин итү системасы объектлары: электр трансформаторлар подстанцияләр, бүлү пунктлары, төрле көчәнешле электр чөлтәрләре	Торак йортларны һәм ижтимагый биналарны электр энергиясе белән 100 процент тээмин итү; торак урамнарны яктырту - 100 процент	билгеләнми
2	Система объектларын жылылык белән тээмин итү, шул исәптән: үзәкләштерелгән: котельныйлар, жылылык электростанцияләре, жылылык чөлтәрләре; үзәкләштерелгән: автоном учреждениеләр, шәхси котельныйлар, фатир жылылык генераторлары, жылылык чөлтәрләре	торак йортлар һәм ижтимагый биналарның жылылык энергиясе белән тээмин ителеше- 100 процент	Билгеләнми

3	<p>Үзэклэштөрөлгөн газ белэн тээмин итү системасы объектлары:</p> <p>газ бүлү чөлтөрлөре газ тутыру станциялөре газ жайга салу пунктлары газ бүлү чөлтөрлөре</p>	<p>Торак биналар газ белэн тээмин ителеше - 100 процент</p>	<p>Билгеләнми</p>
4	<p>Үзэклэштөрөлгөн су белэн тээмин итү системасы объектлары:</p> <p>су белэн тээмин итү чыганақлары, су алу корылмалары, су саклау өчен савытлар, суүткөргөч</p>	<p>Торак һәм ижтимағый биналарны су белэн тээмин итү - 100 процент</p>	<p>Билгеләнми</p>
5	<p>Су бүлү системасы объектлары * , шул исәптән:</p> <p>үзэклэштөрөлгөн:</p> <p>чистарту корылмалары, канализация насослары канализация станциялөре торбаүткөргөч;</p> <p>үзэклэштөрөлгөн:</p> <p>локальные чистарту Корылмалар, атланмалар канализация станциялөре торбаүткөргө</p>	<p>Торак йортлар белән ижтимағый биналарны тээмин итү - 100 процент</p>	<p>Билгеләнми</p>

* исәп-хисап күрсәткөчлөре яңгыр канализациясенә кағылмый

4.2. Торак пунктлар һәм транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юллары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре, авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;

4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналарга һәм корымаларга да барып житәргә тиеш.

4.2.2. Авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать транспорты тукталышларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәжәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләрен 3 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. Авыл жирлеге халкының әлеге объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

3 нче таблица

№ п/п	Объект атамасы	Территориаль яктан халык файдалана алырлык максималь рөхсәт ителгән дәрәжә (метр)
1	Торак пункт буенча тулаем алганда тукталыш пунктлары	500

4.3. Гражданның хокукларын тәмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре, авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәп-хисап күрсәткечләре;

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

4 нче таблица

№ п/п	Объект атамасы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәмин ителеш дәрәжәсе (кв. м / кеше)		Халык өчен максималь рөхсәт ителгән территориаль үтемлек дәрәжәсе
		2018 ел	2025 ел	
1	Авыл жирлекләрендә торак биналар	18,0	18,0	билгеләнми

Искәрмә.

Килчәккә исәп-хисап күрсәткечләре факттагы 2025, 2035 елларда елга ирешелгән торак урыннарының гомуми майданы белән тәмин ителешнең минималь дәрәжәсе күрсәткечләрен исәпкә алып корректлана

4.4. Авыл жирлеге халкының ял итү, массакуләм ял итү, ял итү объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

5 нче таблица

№	Объект тамасы	Халык тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе	Халык өчен территориаль уңайлыкның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
	Халык саны булган торак пунктлар өчен клуб учреждениеләре: 0,2 – 1 мең. кеше. 1 – 3 мең. кеше.	300 урын 300 – 230 урынт	
	Халык саны булган торак пунктлар өчен ккитапханәләр: 1 – 3 мең. кеше.	6 – 7,5 мең берәмлек саклау 5 – 6 1000 кешегә 6 урын	
<p>Искәрмә.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Азрак исәп-хисап күрсәткечен зур торак пунктлар өчен кабул итәргә кирәк. 2. Халык саны 1,5 меңнән артык булган авыл торак пунктлары өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә район үзәкләре һәм үзәкләре) башка торак пунктлардан килгән халыкны өстәмә рәвештә исәпкә алырга кирәк, жәяүлеләр өчен 30 минутлык зонада урнашкан. 3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 42нче карары нигезендә 26.01.2009 ел халыкның клуб хезмәтләре белән тәэмин ителешенең социаль гарантияләре дәрәжәсе 2019 елга кадәр учреждениеләр һәм китапханәләр гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәжәсендә кабул ителә. 			

4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре.

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

6 нчы
таблица

№ п/п	Объект атамасы	Халык тәмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе	Халык өчен территориаль уңайлыкның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Спорт заллары	1000 кешегә 350 кв. метр идән майданы	билгеләнми
2	Яссы спорт корылмалары	1000 кешегә 1950 кв. метр	билгеләнми

4.6. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләп чыгару күрсәткечләре;

4.6.1. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 7 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

7 нче таблица

№ п/п	Объект атамасы	Үлчәү берәмлеге	Халык тәмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Почта элементәсе бүлеге	авыл жирлеге төзелеш объектлары	1

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары исемлеген, мондый объектларның урнашуын Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының Ульяновка авыл жирлеге территориясен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Авыл жирлеге халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыкларының территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуы (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ераклык) буенча исәп-хисап күрсәткечен 100 метр күләмендә кабул итәргә кирәк.

4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.8.1. Авыл жирлеге халкының гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителешенә минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

8 нче
таблица

№ п/п	Объект атамасы	Халык тәэмин ителешенә минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (кв. метр/кеше.)	Халык өчен территориаль уңайлыкның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Авыл торак пунктларында гомуми кулланылыштагы территорияләр яшелләндерү	18	Билгеләнми
<p>Искәрмә. Урманнар тирә-юнендә урнашкан торак пунктлар өчен эре елгаларның һәм сулыкларның яр бие зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләрнең майданы 20% тан да ким булмаска тиеш.</p>			

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмэтлэре күрсэтү объектлары белэн тээмин ителешнең минималь рөхсэт ителгән дәрәжәсенен исәп-хисап күрсәткечлэре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсэт ителгән дәрәжәсенен исәп-хисап күрсәткечлэре;

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечлэрен 9 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

9 нчы
таблица

№ п/п	Объект атамасы	Халык тээмин ителешенең минималь рөхсэт ителгән дәрәжәсе (га/1 мең. кеше.)	Халык өчен территориаль уңайлыкның максималь рөхсэт ителгән дәрәжәсе
1	Традицион зират	0,24	билгеләнми

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тээмин итү һәм социаль яклау объектлары белэн тээмин итүнең минималь рөхсэт ителгән дәрәжәсенен исәп-хисап күрсәткечлэре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечлэре;

4.10.1. Инвалидларның шәхси автотранспортын даими саклау урыннары белэн тээмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләрнең даими саклау урыннарының гомуми саныннан 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким булмаган), шул исәптән инвалидларның кресло-коляска автомобильлэре өчен махсус урыннарның 5% ына тигез булырга тиеш.

Инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белэн тээмин итү дәрәжәсен учреждениеләр һәм хезмэт күрсәтү предприятиелэре янында жиңел автомобильлэрне кыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыкларда 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким булмаган) кабул итәргә кирәк.

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА БУЛГАН ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘУ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘРЕ

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәмин итү, ташландык суларны агызу, урнаштыру объектларында норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр күрсәтелгән объектлар

5.1.1. Электр белән тәмин итү системаларын проектлауны «Торак һәм ижтимагый биналарның электр жайланмаларын проектлау һәм монтажлау» СП 31-110-2003 таләпләре (6 бүлек), «ФСК ЕЭС» ААЖ техник сәясәте турындагы Нигезләмә нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк. 02.06.2006 ел (2 бүлек).

Алдан исәп-хисаплар ясау өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнешенең эреләнгән күрсәткечләрен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

10 нчы таблица

Халык саны (мең. чел.)	Торак пункт		
	с плитами на природном газе (кВт/человека)		
	тулаем алганда, торак пункт буенча	Шул исәптән:	
үзәк		микрорайоннар /төзелеш кварталлары	
3 тән аз	0,41	0,51	0,39

Искәрмә.

1. Торак пункт үзәге төшенчәсе астында төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре тупланган территорияне аңларга кирәк.

2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләмәләр исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газда плитәләр куелган торак пунктлар өчен: 1,2-1,6.

Торак пункт үзәге территориясендә зур әһәмияткә ия булырга кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнешен сайлау, перспективалы электр йөкләнешләренең үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр челтәре комплексы челтәрләренең перспективалы үсеше схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр челтәрләренең киеренкелеге исәп-хисап чоры һәм энергия системасында көчәнешләр системасы чикләрендә аларны үстерү концепциясен исәпкә алып сайлана: 35 – 110 – 220 – 500

я 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белән тәмин итү системасының көчәнеше, энергия трансформациясе баскычларының иң аз санын исәпкә алып, сайлап алынырга тиеш. Якын арада 35-110/10 кВ көчәнешләр системасы иң максатка ярашлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү жайланмаларын проектлауны «ФСК ЕЭС» ААҖнең техник сәясәте турындагы Нигезләмәнең 2 бүлегендәге электр жайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк. 02.06.2006 ел.

Трансформатор подстанцияләре, бүлү жайланмалары һәм торак төзелеше территориясендә урнашкан кабельләргә һава электр линияләре күчү пунктлары ябык типтагы проектларга тәкъдим ителә.

5.1.2. Яңа жылылык белән тәмин итү системаларын проектлау һәм төзү, гамәлдәге жылылык белән тәмин итү системаларын реконструкцияләү һәм үстерү авыл жирлеген жылылык белән тәмин итүнең расланган схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Жылылык белән тәмин итү системаларын проектлауны кулланучылар категорияләрен исәпкә алып, «жылылык челтәрләре» СНИП 41-02-2003 (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 «туры килү-килмәүне бәяләү. Күчемсез милек объектларына экологик таләпләр» (А кушымтасы).

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәмин итү чыганаclarын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык йөкләнеше үзәкләрендә урнаштырырга киңәш ителә.

Жылылык белән тәмин итү чыганаclarын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәп-хисаплар белән нигезләнәргә тиеш.

Трассаларны һәм жылылык челтәрләрен салу ысулларын «Жылылык челтәрләре» СНИП 41-02-2003 (9 бүлек), СП 42.13330.2011 СНИПның актуальләштерелгән редакциясе 2.07.01-89*таләпләренә туры китереп карарга кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына семинар-киңәшмә узды (12 бүлек).

5.1.3. Газ белән тәмин итүнең гамәлдәге системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү СНИП 42-01-2002 «газ бүлү системалары», ПБ 12-529-03 «газ бүлү һәм газ куллану системалары иминлеге кагыйдәләре» таләпләренә туры китереп, Татарстан Республикасын газ белән тәмин итү һәм газлаштыруның Генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру буенча республика программалары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның эреләндерелгән күрсәткечен бер кешегә елына 220 куб. м күләмендә кабул итәргә кирәк.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнашырга тиеш.

Газ өстәмә пунктларны торак пунктның торак төзелеше территориясеннән читтә, аскы яктан урнаштырырга кирәк.

Газ бүлү челтәрендә газ басымын киметү һәм жайга салу өчен газ жайга салу (блоклы яки шкафлы) пунктларын проектларга кирәк.

Газ жибәрү пункттын район үзегендә урнаштырырга кирәк, район йөкләнеш үзегенә мөмкин кадәр якын.

Торак пунктларда аерым торучы газ жайга салучы пунктларны биналар һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ басымы 0,6 МПа – 10 метрга кадәр булган газ жайга салу пунктына керткәндә-0,6-1,2 МПа-15 метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәмин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәмин итү чыганаclarын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыру СП 30.13330.2012 таләпләренә туры китереп эшләнергә тиеш: СНиП 2.04.01-85* «Биналарның эчке суүткәргечләре һәм канализациясе», СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе 2.04.02-84* «Су белән тәмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар"» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчәргә яраклы су. Үзәкләштерелгән эчәргә яраклы су белән тәмин итү системаларының су сыйфатына карата гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. Кайнар су белән тәмин итү системаларының куркынычсызлыгын тәмин итүгә гигиеник таләпләр», СанПин 2.1.4.1175-02 «үзәкләштерелгән су белән тәмин итү системаларының сыйфатына гигиеник таләпләр. Чыганаclarны санитар саклау», ГОСТ 2761-84* «Үзәкләштерелгән хужалык-эчәр су белән тәмин итү чыганаclarы. Су белән тәмин итү һәм эчәргә яраклы су белән тәмин итү чыганаclarын санитар саклау зоналары " СанПин 2.1.4.1110-02;

Халыкның хужалык-эчәргә яраклы ихтыяжлары өчен тәүлегенә уртача тәүлеклек (бер ел эчендә) су куллану күрсәткечен бер кешегә 200 литр күләмдә кабул итәргә кирәк (эчке суүткәргеч һәм канализация белән тәмин ителгән биналар, ванналар һәм жирле су жылыткычлар белән).

Су алу корылмаларының тибын һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су челтәрләрен божра белән проектларга кирәк. Тупиковые линия суүткәргечләр кулланырга рөхсәт ителә:

авария вакытында су белән тәмин итүдә өзеклек булган очракта житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;

торбаларның диаметры 100 мм дан артамаган хужалык-эчәргә яраклы ихтыяжларына су бирү өчен;

линиянең озынлыгы 200 метрдан да артык булмаганда.янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга су бирү өчен,

Бина һәм корылмаларның эчке суүткәргеч челтәрләре белән тышкы су челтәрләрен божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.04.01-85* "эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү», СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе 2.04.03-85*" Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корымалар"» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына семинар-киңәшмә узды (12 бүлек).

Көнкүреш суларын тәүлеклеклек уртача су белән тәмин итү, территориягә су сибүгә һәм Яшел утыртмаларга су тотуны исәпкә алмыйча, тәүлеклеклек су куллануга тигез дәрәжәдә кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшлэгәндә авыл торак пунктлары өчен тәүлеклеклек уртача (бер елга) су бүлүнә 1 кешегә 150 л/тәүлегенә кабул итү рөхсәт ителә.

Агынты суларның чистарту корымалары майданчыгын жылы чорда жыллар өчен, су агымы буенча түбәнрәк булган торак пунктның торак төзелешенә карата юнәлеш жыллар өчен аерым яктан урнаштырырга кирәк.

5.2.Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларында, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр

5.2.1.Торак пунктлар территориясендә урамнар һәм юллар челтәренә үткәрүчәнлек мөмкинлеге автомобильләштерү дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә.

2025 елга кадәр исәпләнгән вакытка авыл торак пунктлары өчен 1000 кешегә 440 автомобиль кабул итәргә кирәк.

5.2.2.Урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә магистраль урамнарда һәм жайга салынулы хәрәкәт юлларында хәрәкәт итү зарур юл аркылы чыгу урыннарын 200-300 метр интервалы белән бер дәрәжәдә (жир өсте) күздә тотарга.

5.2.3. Жәмәгать транспортының тукталыш пунктлары арасындагы ераклыкны – 400 – 600 метр, жәмәгать үзәге чикләрендә урта, зур һәм эре авыл торак пунктлары-300 метр кабул итәргә киңәш ителә.

5.2.4. Торак пунктлар һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлауны СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (11 бүлек, кушымталар һәм, К, Л).

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап күрсәткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик вазгыятьне һәм халыкның керем дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелешенең характерына туры китереп, 11 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре бүленә.

11 нче таблица

№ п/п	Торак төзелеше тибы	Төзелеш характеристикалары
1	Азкатлы торак төзелеше	биекlege 3 катка кадәр булган индивидуаль усадьба төзелеше; биеклектәге 3 катка кадәр блокланган торак йортлар белән төзү; биекlege 4 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү
2	Урта катлы торак төзелеше	5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзү
3	Күп катлы торак төзелеше	биекlege 9 каттан һәм аннан да югарырак булган күпфатирлы торак йортлар төзү

Торак төзелешенең төрләрен бүлеп биру, аларны оештыруга карата таләпләрне билгеләү авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.3.3. Торак пунктларда торак төзүнең норматив параметрлары СНИП 2.07.01-89 бүлеге таләпләре нигезендә билгеләнә. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына түгәрәк өстәл узды.

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүне халыкның төрле социаль-демографик төркемнәренә булган ихтыяжларын канәгатьләндерү зарурилыгы нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

5.4.2. Әлеге объектларны урнаштыру башка шундый ук объектларның якынлыгын, транспорт элементларын оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары челтәре белән үзара бәйләнеше исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.4.3. Мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм массакуләм спорт объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре күләмен проектлау биреме нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакуләм спорт объектларын белем бирү мәктәпләренен һәм башка уку йортларының, ял һәм мәдәният учреждениеләренен спорт объектлары белән бергә алып бару рөхсәт ителә.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифрлы телевидениене күмәк кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта өч элемент операторы тарафыннан хезмәт күрсәтү өчен кирәкле булган ябык эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элемент чөлтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре майданын 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. к размещению объектов информатизации и связи

12 нче
таблица

№ п/п	Объект атамасы	Участок майданы
1	Почта элементәсе бүлегә	700 – 1200 кв. метр
2	Автомат телефон станциясе	0,25 га
3	Автоматик телефон станциясе	0,3 га
4	Концентратор	40 – 100 кв. метр
5	Терәк-көчәйтү станциясе	0,1 – 0,15 га
6	Блок-чыбыклы тапшырулар станциясе	0,05 – 0,1 га
7	Тавыш трансформатор подстанциясе	50 – 70 кв. метр
8	Кабельле телевидениенен техник үзәге	0,3 – 0,5 га

5.5.3. Элементә предприятиеләре биналарын, зарарлы, коррозия-актив, күнелсез сөрүлек матдәләре һәм тузаннары бүлеп бирү чыганагы булган күрше предприятиеләргә яки технологик процесслы объектларга карата, аларның санитар-яклау зоналарыннан читтә урнаштыру зарур.

5.5.4. Элементә линияләрен урнаштыру «элементә линияләре өчен жир бүлеп бирү нормалары» СН 461-74 таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.

5.6. Авыл жирлегә халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәмин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер майданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.6.2. Контейнер майданчыкларының тиешле күләмен билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыклар жыелу нормасыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контейнерларның исәп-хисап күләме алар оешкан чорда калдыкларны фактта туплауга туры килергә тиеш.

5.6.3. Көнкүреш калдыкларын жыю нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*таләпләренә туры китереп кабул итәргә кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» темасына "түгәрәк өстәл" үткәрелде.

5.6.4. Жыелган көнкүреш калдыкларының исәп-хисап санын даими (һәр 5 ел саен) факттагы мәгълүматлар буенча ачыкларга кирәк.

13 нче
таблица

Көнкүреш калдыклары төрләре	Елына 1 кешегә көнкүреш калдыклары саны	
	кг	литр
Каты: суүткөргеч, канализация, үзәк жылылык һәм газ белән тәмин ителгән торак биналардан; башка торак биналардан	190 – 225	900 – 1000
	300 – 450	1100 – 2000
Ижтимагый биналарны исәпкә алып, каты көнкүреш калдыкларының гомуми саны	280 – 300	1400 – 1500
Сыек калдыклар (канализация булмаганда)	–	2000 – 3500

5.6.3. Контейнер майданчыкларын торак йортлардан, балалар, дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан һәм халык ял итә торган урыннардан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер майданчыкта урнашкан чүп-чар өчен контейнерлар саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Торак төзелеш территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы белән тәмин ителмәгән, ишегалды юынтыларын күздә тотарга кирәк.

5.7. Нормативларны билгеләү буенча тәкъдимнәр авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларында, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга булган ихтыяжлары

5.7.1. Торак пункт төзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрнең чагыштырма авырлыгы (төзелеш территориясенә яшелләндерелгән булуы) 55% тан да ким булмаска тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр астында гомуми һәм чикләнгән территорияләрне, үзбушаткыч агач һәм куак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрендә урманнарны аңларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел үсентеләрне, аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларын исәпкә алып, бердәм система рәвешендә карарга кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгәндә гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшелләндерү объектлары мәйданнарын түбәндәге күләмдә кабул итәргә кирәк: Парклар – 10 гектардан да ким түгел; бакча-3 гектардан да ким түгел; скверлар-0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендә төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын, СНиП 2.07.01-89*актуальләштерелгән редакциясе нигезендә, кабул итәргә кирәк.

5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.8.1. Бу бүлектә мэрхүмнең мәетен яки жәсәдләрен бирү юлы белән жирләү юлы белән традицион күмелгән зиратларны урнаштыруга карата таләпләр һәм рекомендацияләр китерелә.

5.8.2. Зират өчен жир участогы күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халык санының перспективалы үсешен, үлем коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булуын, жир участогы нормасын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак төзелеше территориясенә карата аерым яктан урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәсе булганда мөмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жәмәгать биналарынан, спорт-сәламәтләндерү һәм санатор-курорт объектларынан кимендә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.8.7. Зират өчен бүлеп бирелгән Участок түбәндәге таләпләргә җавап бирергә тиеш: торак пункттан, ачык сулыклардан һәм сулыклардан читкә тайпылу; су басу зонасынан читтә урнашу; грунт суларының максималь торышы булган жир өслегеннән 2,5 метрдан да ким булмаган грунт суларының торышы дәрәжәсенә ия булу;

кору, пористая туфракка (супесчанка, Комлы) 1,5 метр тирэнлектә һәм аннан да түбәнрәк, туфракның дымлылығы 6-18% чикләрендә.

5.8.8. Зиратлар территориясендә юл челтәрен, су сибү системасын, шахталар коеларын, тышкы яктылыкны күздә тотарга кирәк.

5.8.9. Жирләү участкаларының күләмен 14 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

14 нче
таблица

Бер урында бер дәрәжәдә жирләү саны	Жирләү участогы күләме	
	Киңлек, метрларда	Озынлык, метрларда
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукый актлар таләпләренә туры китереп әзерләнде:
29.12.2004 ел, №190-ФЗ Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексы; 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ «оешманың гомуми принциплары турында " Федераль закон жирләү һәм жирләү эше турында " 12.01.1996 ел, № 8-ФЗ Федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлегенә турында» 2010 елның 25 декабрәдәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;

"Ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәмин итүнең социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләү турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының карары 2014 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы карары (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән) белән расланган.

6.2. Нормативларны әзерләгәндә файдаланылды түбәндәге норматив документлар:
СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.02-84 * " су белән тәмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 35-01-2001 " биналар һәм корылмаларның аз хәрәкәтләнүче халык төркемнәре өчен үтемләгә»;

СанПин 42-128-4690-88 «торак урыннар территорияләрен карап тотуның санитар кагыйдәләре»;

СанПиН 2.1.1279-03 «урнаштыруга, төзелешенә һәм карап тотуга гигиеник таләпләр»;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының кайбер карарларына үзгәрешләр кертү турында " 2010 ел, 30 декабрь, 1089 нчы карары

Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 19.10.1999 ел, № 1683-р күрсәтмәсе белән расланган Социаль инфраструктура объектлары турында;

"Россия Федерациясендә зиратларны жирләү һәм карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр»;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 27 декабрь, 1071 нче карары белән расланган Татарстан Республикасының шәһәр төзелешен проектлаштыру буенча республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Чирмешән муниципаль районының шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары.

6.3. Нормативларны эзерлэгэндэ авыл жирлегенең административ-территориаль корылышы, авыл жирлегенең социаль-демографик составы һәм халык тыгызлыгы, табигать-климат шартлары исәпкә алынды;

Ульяновка авыл жирлегенең һәм Чирмешән муниципаль районының социаль-иқътисадый үсеш программалары;

авыл жирлегенең социаль-иқътисади үсеше фаразы; жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.

6.4. Нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән минималь дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булу дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән жирле әһәмияттәге объектлар исемлеге Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләү буенча техник задание белән билгеләнгән.

