



КАРАР

№ 7

16.04.2018ел

Уңыш жыю һәм азык эзерләү чорында
янгын куркынычсызлыгы таләпләрен тәмин итү турында

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрдәге 69-
ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән

КАРАР ЧЫГАРАМ:

1. Минзәлә муниципаль районының Юртау авыл жирлеге территориясендә урып-жыю чорында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен тәмин итү һәм терлек азыгы эзерләү турындагы нигезләмәне, кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм районның рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үз өстемдә калдырам.

Житәкче:



И.Ю.Кадыров

НИГЕЗЛӘМӘ

Уңыш жыю һәм азык эзерләү чорында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен тәмин итү турында

1. Гомуми нигезләмәләр

Әлеге нигезләмә авыл жирлеге территориясендәге авыл хужалыгы предприятиеләренә һәм оешмаларга куела торган уңышны жыю һәм терлек азыгы эзерләү чорында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен билгели.

таләпләр югарыда күрсәтелгән предприятиеләр һәм оешмалар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

2. Предприятиеләренә һәм оешмаларның бурычлары

Һәр предприятие һәм оешмага, урып-жыюда һәм терлек азыгы эзерләүдә янгын туганда, һәр хезмәткәрнең эш планы һәм бурычлары күрсәтелгән инструкцияләр эшләргә һәм расларга кирәк.

3. Автотранспортка таләпләр

1. Тракторлар һәм автомобильләр очкын сүндерүчеләр һәм беренчел янгын сүндерү чаралары белән жиһазланган булырга тиеш (йөртүчеләр һәр чыгу алдыннан очкын сүндерүчеләренә төзеклеген һәм ышанычлылыгын, яндыру һәм ягулык биру системасын тикшерергә тиеш).

2. Күчмә торбалар һәм автотранспорт коллекторлары белән турыдан-туры орынып, терлек азыгы янып китүдән котылу өчен, төяү эшләрендә катнашучы транспорт 3 метрдан да якынарак булмаган арага эскерткә килергә мөмкин.

4. Печән кипкәндә таләпләр

1. Терлекчелек комплекслары территориясендә терлек азыгы складлары махсус билгеләнгән майданчыкта, 4 метрдан да ким булмаган сөрелгән полосада урнашырга тиеш.

2. Аерым штабельләр яисә скирдлар арасында ара 20 метрдан да ким булмаска тиеш. Парлюпулар скирд урнашканда, алар арасындагы ераклык кимендә 6 метр булырга тиеш, ә күрше парлар арасында - кимендә 30 метр. Һәр пар скирд дүрт метрлы юл булырга тиеш.

3. Эскерт һәм терлек азыгы штаблары арасы электр тапшыру линияләренә кадәр кимендә 15 метр, юлларга кадәр кимендә 20 метр, биналар һәм корылмаларга кадәр кимендә 50 метр булырга тиеш.

4. Һәр хужалыкта боерык белән печән эзерләү, киптерү һәм саклау өчен җаваплы затлар билгеләнергә тиеш.

5. Оешма һәм предприятиеләр җитәкчеләренә җаваплылыгы

Предприятие һәм оешмалар җитәкчеләре предприятие яки оешмалар территориясендә гамәлдәге законнар нигезендә янгын чыккан өчен шәхси җаваплылыкка ия.