

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯШЕЛ ҮЗӘН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ОЛЫ ШЫРДАН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ СОВЕТЫ**

КАРАР

2019 елның 15 феврале

№ 126

Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында

Россия Федерациясе Торак кодексына, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законга, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законына, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, Олы Шырдан авыл жирлеге Советы карар чыгарды.:

1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен әлеге карарга күшүмтә нигезендә расларга.
2. Үз көчен югалткан дип танырга:
 - Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл жирлеге Советының 2014 елның 30 июнендәге 146 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында" карары
 - Олы Шырдан авыл жирлеге Советының 2017 елның 16 ноябрендәге 90 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы Олы Шырдан авыл жирлеге Советының 2014 елның 30 июнендәге 146 номерлы «Олы Шырдан авыл жирлеге «муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында" карары
 - Олы Шырдан авыл жирлеге Советының 2018 елның 9 июлендә кабул ителгән 104 номерлы "Олы Шырдан авыл жирлеге Советының 2014 елның 30 июнендә кабул ителгән 146 номерлы «Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районы «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында" карарына үзгәрешләр кертү турында" карары
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукий мәгълүмат рәсми порталында урнаштыру (<http://pravo.tatarstan.ru> Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталы составында Зеленодольск муниципаль районы сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru> «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация чөлтәрендә, шулай ук Яшел Үзән муниципаль районы Олы Шырдан авыл жирлеге стендларында түбәндәге адреслар буенча: Олы Шырдан авылы, Г. Тукай урамы, 10 йорт (жирлек администрациясе бинасы), Олы Шырдан авылы, Киров урамы, 6 йорт (авыл мәдәният йорты бинасы).
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артыннан калдырам

Олы Шырдан авыл жирлеге башлыгы,

Совет рәисе

Р. Р. Кәримов

Карап белән расланган

Олы Шырдан авыл советы жирлеге

Советының 2019 елның 15 февралендәгө

126 номерлы карапы

ТЕРРИТОРИЯНЕ ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ

ОЛЫ ШЫРДАН АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ»

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Кисәк 1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территорииясен төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба – кагыйдәләр), Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге территориияләрен карап тоту һәм жыештыру буенча тәртип һәм таләпләр билгели (алга таба-кагыйдәләр) – муниципаль берәмлек), шул исәптән Ел фасыллары буенча яшел утыртмаларны, кече архитектура формаларын, стационар булмаган сәүдә объектларын, хәzmәт курсәту өлкәсенең стационар булмаган объектларын, төзекләндерү элементларын тоту тәртибен, биналарның фасадларын ремонтлау һәм буяу эшләрен башкару тәртибен, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару тәртибен, юлларны эксплуатацияләү, территорияне яктырту, Күмү һәм жирләү урыннарын карап тоту, территория мохитенең һәркем өчен мөмкин булыун, территорияне бәйрәмчә рәсмиләштерү максатларында, чисталық, тәртип, югары эстетик сыйфатларны һәм яшәү мохитенең үңайлылығын тәэмин итү, шулай ук әлеге кагыйдәләрне бозган өчен жаваплылыкны күздә tota.

1.2. Әлеге кагыйдәләр муниципаль берәмлекнең бөтен территорииясендә гамәлдә,

муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан биналарның, корылмаларның хужалары һәм арендаторлары булган барлық юридик, физик һәм вазыйфаи затлар тарафыннан үтәлергә тиеш. Төзекләндерү, карап тоту һәм жыештыру муниципаль берәмлекнен бөтен территориясе һәм анда урнашкан барлық биналар (торак йортларны да кертеп), корылмалар, инженерлык коммуникацияләре һәм корылмалары (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап торырга һәм жыештырылырга тиеш.

1.3. Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү һәм карап тоту өлкәсендәге мәнәсәбәтләрне хокукий жайга салу Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Конституциясе, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлендәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка федераль законнар һәм Татарстан Республикасы законнары нигезендә гамәлгә ашырыла, Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 2011 елның 27 декабрендәге 613 номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районның «Олы Шырдан авыл жирлеге» муниципаль берәмлеке Уставы, Олы Шырдан авыл жирлегенең башка муниципаль хокукий актлары һәм әлеге Кагыйдәләр белән расланган Муниципаль берәмлекләр территорияләрен төзекләндерү буенча нормаларны һәм кагыйдәләрне эшләү буенча методик рекомендацияләр.

1.4. Әлеге Кагыйдәләрдә түбәндәге тәшенчәләр кулланыла:

Территорияне төзекләндерү - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән чаралар комплексын тормышка ашыру, муниципаль берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик торышын тәэмин итүгә һәм яхшыртуга, торак пунктларның территорияләрен һәм мондый территорияләрдә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, жир кишәрлекләрен, биналарны, төзелмәләрне, корылмаларны, якын-тирә территорияне карап тотуга юнәлтелгән эшчәнлек.

Төзекләндерү чараларына тубәндәгеләр керә:

- биналарның, корылмаларның, урамнарның, мәйданнарның, тротуарларның фасадларын ремонтлау, проектлау, бизәү һәм тәсләр белән бизәү, шулай ук аларны тышкы яктырту буенча эшләр башкару;
- жирлек халкының күпләп ял итү өчен шартлар тудыру һәм халык күпләп ял итә торган урыннарны төзекләндерүне оештыру;
- вакытлы объектларны функциональ-нигезләнгән урнаштыру;

- муниципаль берәмлекнең бәйрәмчә бизәлеше;
- муниципаль берәмлек территориясен яшелләндерү;
- коммуналь һәм башка калдыкларны жыю, туплау, саклау, чыгару, транспортировкалауны оештыру һ. б.;
- жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын тоту, эксплуатацияләү (алга таба-автомобиль юллары);
- урнаштыру, тәзү, тоту, инженерлық, коммуникацион чөлтәрләрне, биналар, корылмалар, техник корылмалар һәм элементлар, шул исәптән су белән тәэммин итү, канализация, энергия белән тәэммин итү, жылылык белән тәэммин итү һ. б.

Территорияне төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, конструктив жайламалар, яшелләндерү элементлары, жиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, шул исәптән биналарның фасадлары, төзелмәләр, корылмалар, кече архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълүмат щитлары һәм территорияне төзекләндерүнен состав өлешләре буларак кулланыла торган курсәткечләр, шул исәптән:

- йортлар, биналар, корылмалар фасадлары, шулай ук арка юллары порталлары, түбәләр, коймалар һәм саклагыч рәшәткәләр, түбәләр, козырькалар, тәрәзәләр, керү төркемнәре, керү ишекләре, балконнар, тышкы баскычлар, эркерлар, лоджияләр, карнизовлар, столляр әйберләре, ставни, су-Көнчыгыш торбалары, фасадларны өстәмә жиһазлау, йорт яны территорияләре;
- коймалар (коймалар), коймалар, капкалар;
- бәйрәм бизәлеше предметлары;
- сыйфатсыз стационар булмаган корылмалар, вакытлыча объектлар, корылмалар;
- жәяүлеләр коммуникацияләре;
 - транспорт, инженерлық коммуникацияләренең техник зоналары, инженерлық коммуникацияләре, су саклау зоналары;

- балалар, спорт мәйданчыклары һәм башкалар.;
- төзелеш мәйданчыклары, ремонт, реконструкция объектлары һәм башкалар;
- контейнер мәйданчыклары, калдыкларны саклау, туплау урыннары;
- хайваннарны йөрту һәм өйрәту өчен мәйданчыклар;
- муниципаль берәмлек территориясендә автостоянкалар, транспорт чараларын урнаштыру һәм саклау мәйданчыклары;
- яктырту элементлары (тышкы сәнгать яктырту);
- тышкы мәғълүматны урнаштыру элементлары һәм реклама конструкцияләре;
- капитал төзелеш объектлары элементлары;
- кече архитектура формалары;
- яшелләндөрү элементлары;
- урам коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар (аерым урнашкан урам жиһазлары объектлары, тукталыш пунктлары, телефон буджалары, мәғълүмат һәм реклама урнаштыру өчен объектлар (тумбалар, стендлар, табло, урам сәгать жайлланмалары һәм башка шундый корылмалар яки жайлланмалар), жәмәгать бәдрәфләре, урналар һәм чүп жыючылар);
- су жайлланмалары;
- территорияне инженерлык өзөрлөү һәм яклау элементлары;
- йөргөтмө;
- һәм башкалар.

Төзекләндерү элементларының нормалаштырыла торган комплексы - муниципаль берәмлек территориясендә куркынычсыз, үцайлы һәм кызыклы мохит булдыру өчен төзекләндерү элементларын минималь яраштырып тору.

Төзекләндерү элементларының нормалаштырыла торган комплексы җирле нормалар һәм территорияне төзекләндерү кагыйдәләре составында җирле үзидарә органы тарафыннан билгеләнә.

Төзекләндерү эшләре алып барыла торган территория - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү объектлары: мәйданчыклар, ишегаллары, кварталлар, функциональ-планлаштыру белеме, административ округлар һәм шәһәр округлары территорияләре, шулай ук бердәм шәһәр төзелеше регламентациясе (сак зоналары) яки визуаль-киң кабул итү принцибы буенча бүлеп бирелә торган территорияләр (төзелешле мәйдан, якындағы территория һәм төзелешле урам), муниципаль берәмлекнәң башка территорияләре, шул исәптән:

- күп катлы йортлар, индивидуаль торак төзелеше, Биналарны эксплуатацияләү һәм аларга хезмәт күрсәтү, төзелеш өчен бирелгән биналар, корылмалар урнаштыру өчен җир участоклары, шулай ук административ һәм офис биналары, мәгариф, фән, сәламәтлек саклау һәм социаль тәэминат, физик культура, спорт, мәдәният, сәнгать һәм мәдәният объектлары, гараж, бакчачылық һәм башка объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән җир участоклары;

- мәйданнар, урамнар, юллар, автомобиль юллары, Яр Чаллы, скверлар, бульварлар, бакчалары, парклар, урман парклары, пляжлар, балалар, спорт һәм спорт-үен мәйданчыклары һәм башка шундый объектлар;

- аеруча саклана торган табигый территорияләр һәм тарихи-мәдәни әһәмияттәге җирләр;

- җирләү урыннары;

- яшел үсентеләр белән шөгыльләнүче яшел үсентеләр;

- ясалма юл корылмалары;

- барлык төр транспорт вокзаллары станцияләренең территорияләре һәм капитал корылмалары, транспорт чараларын саклау һәм техник хезмәт күрсәтү урыннары, юл сервисы объектлары;

- причаллар, дебаркадерлар, кече суднолар стоянкалары, яр буе корылмалары, Корылмалар, көймәләр станцияләре һәм башкалар.;

- житештерү һәм куллану калдыкларын җыю һәм чыгару өчен урыннар, жиһазлар һәм корылмалар h. b.;

- житештерү объектлары һәм зоналары территорияләрен, инженерлык инфраструктурасы зоналарын, махсус билгеләнгән зоналарны, чүплекләрне дә кертеп, житештерү һәм куллану калдыкларын күмү өчен полигоннарны, шул исәптән аларны күмү өчен, ассенизация һәм компостлау кырларын, үләт базларын, шулай ук тиешле санитар-саклау зоналарын да кертеп, төзекләндерү объектлары.

Территорияләрне - муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү нормаларында һәм территорияләрне төзекләндерү кагыйдәләрендә билгеләнгән объектлар: төзекләндерү элементларын нормалаштырыла торган комплекс, аларны әлеге территориядә урнаштыру кагыйдәләре һәм кагыйдәләре. Мондый территорияләр тубәндәгеләр булырга мөмкин: төрле функциональ билгеләнешле мәйданчыклар, жәяүлеләр коммуникацияләре, юл йөрү урыннары, жәмәгать кинлекләре, участоклар һәм торак төзелеше зоналары, житештерү төзелешенең санитар-сак зоналары, рекреация объектлары, торак пунктның урам-юл чөлтәре, инженерлык коммуникацияләренең техник (сак-эксплуатация) зоналары.

Территорияләрне жыештыру-житештерү һәм куллану калдыкларын җыю, махсус билгеләнгән урыннара чыгару, башка чүп-чар, кар чыгару, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлекен тәэммин итүгө һәм әйләнә-тирәлекне саклауга юнәлтелгән башка чаралар. Карап totu һәм жыештыру өчен беркетелгән территория-җир кишәрлекләренең кадастры планнары, аренда килешүләре яки башка килешүләр, караплар белән билгеләнгән чикләрдәге территория.

Яшелләндөрү-үсемлек компонентларын актив кулланып, муниципаль берәмлек мохитен формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне төзекләндерү һәм ландшафт оешмасы, шулай ук муниципаль берәмлек территориясендә элек барлыкка килгән яки башта булган табигый мохитне саклау.

Гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр - гомуми файдалану территорияләрендә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

Чикләнгән территория - предприятиеләренең, оешмаларның, учреждениеләренең яшелләндөрелгән территорияләре;

Махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, питомниклар үсентеләр;

Татарстан (алга таба-кагыйдәләр). – стационар булмаган сәүдә объектлары, хезмәт күрсәту өлкәсенең стационар булмаган объектлары, төзекләндерү элементлары житештерү тәртибе, биналарның фасадларының ремонтлау һәм буюу тәртибе, каты көнкүреш калдыкларының җыю һәм чыгару тәртибе, юлларны карап тоту, яктыру, җирләү һәм күмү, территориянең яшәү мөхитенең һәркем өчен мәмкин булуы, территорияне (муниципаль берәмлек) бәйрәмчә рәсмиләштерү Тәртибе һәм шартлары, шул исәптән "Чистай шәһәре" муниципаль берәмлеке территориясендә, чисталык, тәртип һәм, яшәү мөхитенең югары эстетик сыйфатларының һәм үнайлылыгын тәэмин итү, шулай ук әлеге кагыйдәләрне бозган өчен җаваплылык.

1.2. Әлеге кагыйдәләр муниципаль берәмлек территориясендә урнашкан биналарның милекчеләре һәм арендаторлары булган барлык юридик, физик һәм вазыйфаи затлар тарафыннан үтәләргә тиеш. Муниципаль берәмлекнәң бәтен территориясе һәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп), корылмалар, инженерлык коммуникацияләре һәм корылмалары (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелгә, карап торырга һәм җыештырырга тиеш.

1.3. Муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү һәм карап тоту өлкәсендәге мәнәсбәтләрне хокукий җайга салу Россия Федерациясе Конституциясе, Россия Федерациясе Граждан кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, Татарстан Республикасы Конституциясе, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 2004 елның 28 июлendәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы, башка федераль законнар һәм законнар нигезендә гамәлгә ашырыла, Россия Федерациясе региональ үсеш министрлыгының 2011 елның 27 декабрендәге 613 номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районының «Олы Шырдан авыл җирлеге» муниципаль берәмлеке Уставы, Олы Шырдан авыл җирлекенең башка муниципаль хокукий актлары һәм әлеге Кагыйдәләр белән расланган Муниципаль берәмлекләр территорияләрен төзекләндерү нормаларын һәм кагыйдәләрен эшләү буенча Методик тәкъдимнәр.

1.4. Әлеге Кагыйдәләрдә тубәндәгө төшөнчләләр кулланыла:

Территорияне төзекләндерү-муниципаль берәмлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән чаралар комплексны тормышка ашыруга, муниципаль берәмлек территориясенең санитар һәм эстетик торышын тәэмин итүгә һәм яхшыртуга, торак пунктларның территорияләрен һәм мондый территорияләрдә урнашкан объектларның, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрнән, җир кишәрлекләре, биналар, тәзелмәләрнән, корылмаларның, якын-тире территорияләрнән санитар һәм эстетик торышын тәэмин итүгә юнәлдерелгән эшчәнлек.

Төзекләндерү чараларына тубәндәгеләр керә::

- төзекләндерү, проектлау, биналар, корылмалар, урамнар, мәйданнар, тротуарларның фасадларының бизәү, шулай ук аларны тышкы яктыру буенча эшләр башкару;

- җирлек халкының күпләп ял итү өчен шартлар тудыру һәм халык күпләп ял итә торган урыннарны төзекләндерү;;

- вакытлы объектларны функциональ-нигезләнгән урнаштыру;

- муниципаль берәмлекнәң бәйрәмчә бизәлеше;

- муниципаль берәмлек территориясен яшелләндерү;

- коммуналь һәм башка калдыкларны җыю, туплау, саклау, чыгару, транспортировкалау h.б. б. оештыру;;

- җирле әһәмияттәге автомобиль юлларының тоту, эксплуатацияләү (алга таба-автомобиль юллары);;

- жайларма, тәзелеш, эчтәлек, инженер, коммуникация чөлтәрләре, биналар, корылмалар, техник корылмалар һәм элементлар, шул исәптән су белән тәэмин итү, канализация, энергия белән тәэмин итү, җылылык белән тәэмин итү һәм су бүлү; б.

Территорияне төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планлаштыру, конструктив җайлармалар, яшелләндерү элементлары, җиһазларның һәм бизәлешнең төрле төрләре, шул исәптән биналар фасадлары, Корылмалар, кече архитектура формалары, стандарт булмаган корылмалар, мәгълүмат щитлары һәм территорияне төзекләндерү өлемләре сыйфатында кулланыла торган күрсәткечләр, шул исәптән:

- йортларның, биналарның, корылмаларның фасадлары, шулай ук арткы юлларның порталлары, тубәләр, коймалар һәм саклагыч рәшәткәләр, тубәләр, козырькалар, тәрәзәләр, керу тәркемнәре, керу ишекләре, балконнар, тышкы баскычлар, бүлгечләр, лоджияләр, карнизовлар, столляр эшләнмәләр, ставни, сүуткөргеч, фасадларны ёстәмә җиһазлау, йорт яны территорияләре;

- складлар (складлар), складлар, капкалар;

- бәйрәм бизәлеше предметлары;

- стационар корылмалар, вакытлыча объектлар, корылмалар;

- җәяүлеләр коммуникацияләре;

- транспорт, инженерлык коммуникацияләренең техник зоналары, инженерлык коммуникацияләре, су саклау зоналары

- своевременная уборка и очистка от снега и наледи;

- поддержание в чистоте зданий, строений, сооружений и малых архитектурных форм.

Содержание зданий, сооружений – комплекс планово-предупредительных мероприятий, проводимых с объектами или на объектах содержания с целью:

- поддержания исправного состояния;

- предупреждения преждевременного износа, старения, разрушения, гибели;

- увеличения срока эксплуатации, службы;

- устранения повреждений, поломок, изъянов, неисправностей и выявленных недостатков;

- восстановления и улучшения внешнего вида, в соответствии с выданными техническими условиями или предписаниями в установленном порядке.

Объектами содержания и санитарной очистки являются:

Хұжалық мәйданчығы-торак зонада урнаштырылған киенмәрне киптеру мәйданчығы, чүп жыючылар өчен мәйданчықлар, келәмнәрне чистарту һәм йорт әйберләрен киптеру мәйданчығы;

Яшел үсентеләр-агач, агач-куак, куаклық һәм үлән үсә торган үсемлек.

Ул утырту һәм парк корылмалары өчен фон һәм ландшафт композициясөнөң мәстәкыйль элементы булып тора.

Каты көнкүреш калдықлары (каты көнкүреш калдықлары) - физик заттар тарафынан куллану процессында торак урыннарында барлық килә торган калдықлар, шулай ук физик заттар тарафынан шәхси һәм көнкүреш ихтыяжларын канәттәләндеру максатларында торак урыннарында куллану барышында үзләренең куллану үзенчәлекләрен югалткан товарлар. Каты коммуналь калдықлар шулай ук юридик заттар, шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге процессында барлық килә торган калдықлар һәм физик заттар тарафынан куллану процессында торак биналарда барлық килә торган калдықлар составы буенча мондый калдықлар да керә.

Зур габаритлы калдықлар-каты коммуналь калдықлар (мебель, көнкүреш техникасы, торак биналарны ағымдагы ремонтлаудан калдықлар h. b.), аларның қуләме аларны контейнерларда урнаштырып куярга мөмкинлек бирми

Каты көнкүреш калдықларын чыгару графигы-каты көнкүреш калдықларын чыгару килешуенең состав өлеше, каты көнкүреш калдықлары қуләме һәм чыгару вакыты курсәтелгән.

Каты көнкүреш калдықларын чыгару графигын өзу - маршрут, каты көнкүреш калдықларын чыгаруның сәгатьләп графигын үтәмәү.

Контейнер мәйданчығы-әйләнә-тире мохитне саклау өлкәсендә Россия Федерациясе законнары һәм халықның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэммин иту өлкәсендә Россия Федерациясе законнары таләпләре нигезендә тәзелгән һәм контейнерлар һәм бункерлар урнаштыру өчен билгеләнгән каты коммуналь калдықлар туплау урыны.

Каты коммуналь калдықларны, зур габаритлы калдықлардан тыш, урнаштыру өчен билгеләнгән Контейнер - чүп жыючы.

Зур габаритлы калдықларны туплау өчен билгеләнгән Бункер - чүп жыючы.

Житештеру һәм куллану калдықлары (алга таба - калдықлар) - житештеру, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү процессында яисә куллану процессында барлық килгән матделер яисә предметлар, аларны бетеру өчен билгеләнгән яисә закон таләпләре нигезендә бетерелергә тиеш

Калдықларны сортировкалау-житештеру һәм куллану калдықларын аеру һәм (яки) көлү, билгеле бер критерийлар нигезендә, сыйфат яғынан аеручы өлешләргә туры килә.

Каты көнкүреш калдықлары жыю (КГМ) - эш чүп-чарларын чистарту, контейнерлар тутыру һәм контейнер мәйданчықларын чистарту белән бәйле чараплар комплекси. КГМ жыю-контейнер мәйданчығы территориясендә (бункер-туплаучы булмаса) КГМ складлау чараплары яисә кгм территориясеннән жыелган бункерларны комплекслы жыю.

Каты коммуналь калдықларны чыгару - каты коммуналь калдықларны жыю урыннарынан аларны эшкәрту, утильләштеру, заарсызландыру, күмү өчен файдаланыла торган объектларга кадәр ташу.

Каты көнкүреш калдықларын чыгару түрүнде килешу (КГМ) - заказчы һәм подрядчы чүп-чарны каты көнкүреш калдықларын чыгаруга оешма (КГМ) арасында тәзелгән юридик көчкә ия язма килешу.

Каты көнкүреш калдықларын чыгару графигы-каты көнкүреш калдықларын чыгару килешуенең состав өлеше (КГМ), каты көнкүреш калдықлары қуләме (КГМ) һәм чыгару вакыты курсәтелгән;

Чүп - чарны-житештеру һәм куллану калдықлары жыелган, аларны рәхсәтсез (рәхсәтсез) ташлау (урнаштыру) яисә складлау нәтижәсендә барлық килгән, қуләме буенча 1 куб метрдан артмagan.

Рәхсәтсез чүп-чар ташлау - рәхсәтсез калдықлар ташлау яисә каты көнкүреш калдықлары ташлау, КГМ, житештеру һәм тәзелеш калдықлары, юридик яки физик заттар эшчәнлеге барышында барлық килгән башка чүп-чар 50 кв. м. дан артык мәйданда һәм 30 куб. м. дан артык мәйданда.

Калдықларны утильләштеру-товарлар (продукция) житештеру, эшләр башкару, хезмәтләр күрсәтү өчен калдықларны кабат куллану, шул исәптән түрьдан-түрь билгеләнешле калдықларны (рециклинг) кабат куллану, аларны тиешле әзерлектән (регенерация) соң житештеру циклына кире кайтару, шулай ук аларны кабат куллану өчен файдалы компонентлар чыгару (рекуперация).

Калдықларны заарсызландыру-калдықларның массаларын киметү, аларның составын, физик һәм химик үзенчәлекләрен үзгәртү (шул исәптән кешенең сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирәлеккә тискәре йогынтыны киметү максатларында).

Йорт салу-аның յнәшәсендәге жир участогы белән шәхси торак йорт.

Тәзелеш объекты паспорты-объектның исеме, тәзүче (заказчы), эш башкаручының (подрядчы, генподрядчының) исеме, объект буенча эшләрне башкаручы фамилиясе, вазыйфасы һәм телефон номерлары, эшләрне башлау һәм тәмамлау вакыты, тәзелеш объектында билгеләнгән объект схемасы күрсәтелгән мәгълүмат щиты.

Жир участокларының хокукка ия булучылары (алга таба – хокукка ия булучылар) милек формасына, нинди ведомствога ия булуына карамастан, жир кишәрлеген милек итеп алган теләсә нинди юридик һәм физик заттар, дайими (сргы чикләнмәгән), түләүсез вакытлыча файдаланууга, гомерлек мирас итеп биләү, арендага, субарендка билгеләнгән тәртиптә санала.

Якын-тире территория-мондый жир кишәрлеге барлық килгән һәм чикләре Россия Федерациясе субъекты законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә муниципаль берәмлек территориясен тәзекләндерү қагыйдәләре белән

билгеләнгән очракта, бина, корылма, жир участогы янындагы Гомуми файдаланудагы территория (Россия Федерациисе Шәһәр төзелеше кодексының 1 статьясындагы 37 пункты).

Беркетелгән территория-әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән тәртиптә, милек формасына, тоту һәм санитар чистарту өчен ведомствога карамыйча, юридик яки физик затка беркетелгән жир кишәрлеге.

Беркетелгән территория тора:

- хокукка ия булучылар өчен-жирдән файдалану территориясенән һәм янындагы территориядән;
- биналар һәм корылмалар хужалары һәм арендаторлары, шулай ук алар янындагы территорияләрдән тора.

Ишегапды территориясе-торак бина янындагы һәм гомуми кулланыштагы, шул исәптән анда яшәүче, периметр буенча торак биналар, корылмалар, коймалар белән чикләнгән затлар территориясе. Ишегапды территориясенән балалар мәйданчыклары, ял итү урыннары, автомобилльләр парковкалары, яшел үсентеләр һәм башка жәмәгать файдаланылыши объектлары урнаштырыла.

Балалар мәйданчығы-Р 53102-2008 ГОСТ таләпләренә туры кiterеп тулы күләмдә жиһазландырылган мәйданчык. Терминнар һәм билгеләү»

Территорияне санитар жыештыру – үз эченә алган чараптар комплексы:

- беркетелгән һәм яын-тире территорияне дами, вакытында жыештыру;
- житештерү һәм куллану калдыкларын, каты, сыек һәм азық-төлек калдыкларын жыю һәм чыгару;
- машиналар йөрү өлеше һәм жәяүлеләр тротуарлар проспектлар, урамнар һәм тыкрыклар, тыкрыклар;
- мәйданнар, күперләр, юлуткәргечләр, баскычлар, кичү юллары;
- парклар, урман парклары, скверлар, бакчалары, аллеялар, газоннар, агачлар, куаклар;
- спорт һәм балалар мәйданчыклары, аттракционнар мәйданчыклары(уриннары), стадионнар, жәйге эстрада мәйданчыклары, пляжлар, бәдрәфләр, вокзал, көймәләр һәм коткару станцияләре;
- фасадлар, биналар һәм корылмалар диварлары, коймалар, коймалар, капкалар;
- төзелеш мәйданчыклары;
- кече архитектура формалары һәм конструкцияләре (беседкалар, күләгә асмалары, беседкалар, беседкалар, чәчәк түтәлләре, эскәмияләр, фонтаннар, урналар, реклама стендлары, декоратив һәм комлык бассейннары, коймалар, телефон будкалары (асылмалы), автотранспортны көтү павильоннары);
 - инженерлык коммуналь инфраструктура объектлары (пар казаннары, чистарту корылмалары, насос станцияләре, трансформатор подстанцияләре корылмалары, кайнар һәм салкын су, газ бирү өчен торба үткәргечләр, канализация ағымнары, янгыр һәм тал суы бүләп бирү өчен торба үткәргечләр, янгыр канализациясе һәм гомумсплав канализациясе көелары, субүлгеч (дренаж) каналаудар һәм желоба, урам утлары баганалары (таянычлар), калдыкларны жыю өчен контейнерлар һәм аларны урнаштыру өчен мәйданчыклар h. б.);
 - монументаль-декоратив сәнгать әсәрләре, һәйкәлләр, тарихи һәм архитектура кыйммәткә ия объектлар;
 - су чыганаклары, чишмәләр һәм су объектлары;
 - үзәкләштерелгән хужалык-әчә торган су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналарын төзу (арт. су скважиналар, кантажларны, чишмәләрне һәм көеларны төзекләндерү һәм ремонтлау);
 - зират;
 - базарлар, кибетләр, сәүдә павильоннары, киосклар, палаткалар, лотоклар;
 - жәмәгать транспортының утырту мәйданчыклары;
 - торак йортлар, административ һәм сәнәгать биналары;
 - сәүдә, жәмәгать туклануы һәм мәдәни-көнкүреш билгеләнешендәге объектлар;
 - торак төзелеше зонасында, шулай ук гараж-төзелеш кооперативлары территорияләрендә һәм гаражларның күпләп жыелу урыннарында урнашкан шәхси гаражлар, күмәк һәм түләүле автостоянкалар;
 - бакча, дача, яшелчәчелек берләшмәләре.

Беркетелгән территорияләрне карап тоту һәм жыештыру өчен жаваплы затлар (алга таба - жаваплы затлар) - жир кишәрлекләре, биналар, төзелмәләр, корылмалар һәм ясалма корылмалар, жир асты инженерлык коммуникацияләре, шулай ук төзелгән шартнамәләр нигезендә территорияләрне карап тоту һәм жыештыру эшләрен башкаручы физик затлар һәм юридик затлар.

Жаваплы затлар-әлеге Кагыйдәләр нигезендә жыештыру һәм тоту өчен территория беркетелгән юридик, вазыйфа һәм физик затлар.

Жаваплы затлар булып тора:

- хокукка ия булучылар, йорт хужалары;
- биналарның, төзелмәләрнең һәм корылмаларның хужалары (арендаторлары, кулланучылар) һәм милекчеләре, яисә аларның бер өлеше, шулай ук биналарда, корылмаларда урнашкан биналарның хужалары (арендаторлары, кулланучылар);
- жир мәнәсәбәтләрендә катнашучыларның барысы да.

Башкаручылар – муниципаль беремлек территорияларен жыештыруучы, житештеру һәм куллану калдыкларын бу урынга жюю һәм чыгару, объектларны һәм территорияларне төзекләндөрү һәм саклау буенча башка эшләр һәм хезмәтләр күрсәтүче юридик, вазыйфаи һәм физик затлар.

Буш урын-табигый (гранит отвесная дивары, сұлыклар яр буе линиясе) яисә ясалма (коймалар һәм башка киртәләр, бина дивары, төзелмәләр һәм корылмалар) чикләүләр булмаган территория.

Тротуар-асфальт-бетон яисә башка капламы булган жәяүлеләр зонасы, урам һәм урам буйлап 1,5 метрдан да ким булмаган кинлектөгө юллар.

Авария хәлендәге эшләр-инженерлық коммуникацияларенде, башка объектларда кешеләрнең иминлегене турыдан-туры куркыныч янаучы куркынычны бетеру өчен жир эшләре башкаруны таләп итә торган зыян күргөн очракта, ремонт-торгызу эшләре;

Ордерны гамәлдән чыгару-объектта эшләр житештеру хокуқын мәхрүм итү;

Ташланык транспорт чарасы – милекче тарафыннан алты ай вакытка калдырылган һәм аннан да күбрәк хәлдә (ишекләр, кузов пыяласы, кузовның башка элементлары, кертелмәгән ишекләр булмау, ишекләр һәм т.п. исраф итү мәмкинлеге булма аркасында), шулай ук билгеләнеш буенча файдалану билгеләре булган (спущенные көлчәкләре, тәгәрмәчләре яки башка конструктив детальләр булма һәм башкалар), һәм шул ук вакытта гомуми файдалану урыннарында (йорт яны территорияларенде (йорт яны территорияларенде) була торган), транспорт чарапарын (транспорт чарапарын урнаштыру өчен максус билгеләнгән урыннардан тыш) саклау өчен билгеләнмәгән яисә транспорт чарапарын (парковкалар, парковка урыннары, түләүле автостоянкалар, гаражлардан яки башка биналардан, техникин саклау өчен билгеләнгән биналардан тыш) урнаштыру өчен максус билгеләнгән урыннарда озак вакыт (алты ай һәм аннан да күбрәк) булган яисә транспорт чарапарын, жәяүлеләр үтүгө, территорияне жыештыруга, ашыгыч хезмәт автомашиналары, башка максус транспорт чарапары, подъездларга чуп жюю машиналарыннан тыш керү өчен билгеләнгән урыннарда, жирлек территориясен төзекләндөрү кагыйдәләре таләпләрен бозып урнаштырылган һәм чуп контейнерлары. Ташланган транспорт чарасы автомобильләрнең йөрүенә, жәяүлеләр үтүгө, территорияне жыештыруга, ашыгыч хезмәтләр автомобильләрнән йөртүгө, шулай ук потенциаль террористик куркынычны бетеру максатларында билгеләнгән тәртиптә эвакуацияләнергә тиеш.

Транспорт чарапарын урнаштыру өчен максус билгеләнгән урыннар – закон нигезендә оештырылган автомобиль стоянкалары, гаражлар, ремонт осталанәләре һәм башка биналар, техника саклау (хезмәт күрсәтү) өчен билгеләнгән биналар; Россия Федерациясе Министрлар Советы-Россия Федерациясе Хөкүмәтенең «Юл хәрәкәте кагыйдәләре турында » 1993 ел, 23 октябрь, 1090 нчы карары белән расланган Россия Федерациясе Юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә билгеләнгән парковкалар (парковка урыннары).

Төзекләндөрү - бозылган төзекләндөрүне норматив актларның техник таләпләрен туры килә торган халәткә кiterү; елның салкын вакытында объектның эшләү мәмкинлеген күздә тоткан төзекләндөрү өлешчә яңадан торгызу рәхсәт итлә;

Юл-транспорт чарапары хәрәкәтә өчен файдаланыла торган жир полосасы яисә ясалма корылманың өслеге. Юл бер яки берничә машиналар йөрү өлешен, шулай ук трамвай юлларын, тротуарларны, юл кырыларын һәм алар булганды булышаларын үз эченә ала;

Юл килеме-тубә, нигез һәм өстәмә катлау (сүйту, жылылык изоляциясе, дренирующие h. б.) булган юлның конструктив элементы.);

Техник заказчи - төзүче тарафыннан вәкаләт бирелгән һәм төзүче исеменнән инженерлық эзләнуләрен үтәү турында, проект документларын өзөрлөү, капиталь төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталь ремонтлау, суту турында килемешүләр тәзи торган юридик зат әлеге эш төрләрен башкаруга биренмәр өзөрли, инженерлық эзләнуләрен башкаручы һәм (яки) проект документларын өзөрләүне, төзелеш, реконструкцияләүне, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын сутеп ташлый торган затларга, әлеге төр эшләрне башкару өчен кирәkle материаллар һәм документлар бире. , проект документларын раслый, капиталь төзелеш объектын файдалануга тапшыруга рәхсәт алу өчен кирәkle документларны имзалый, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындағы законнарда каралган башка функцияларне гамәлгә ашыра (алға таба - техник заказчи функцияләре). Техник заказчының функцияләре бары тик инженерлық эзләнуләр, архитектура-төзелеш проектилау, төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт, капиталь төзелеш объектларын суту өлкәсендә үзеннән-үзе көйләнә торган оешма әғъзасы, 48 статьяның 4_1 өлешендә, 52 статьяның 2_1 һәм 2_2 өлешләрендә, 55_31 статьясының 5 һәм 6 өлешләрендә каралган очраклардан тыш гына үтәлергә мәмкин.

Жир эшләре - жир катламын тигезләү, жир өслеген башкача каплау һәм (яки) төзекләндөрү объектларын төзегендә, реконструкцияләгендә, капиталь яки агымдагы ремонтлаганда, монтажлаганда һәм аларның аерым элементларын, реклама конструкцияләрен, жир асты түшәү (шул исәптән кабель элементләрен күчерү өчен), инженерлык-техник чөлтәрләрне инженерлык-техник тәэмин итү процессында билгеләнгән урынга урнаштыру (шул исәптән күчерү өчен) үз эченә алган эшләр комплексы, электр чөлтәре хужалығы объектлары, шулай ук әлеге кагыйдә таләпләрнә туры китереп, жир эшләрен башкаруга максус язма рәхсәт нигезендә тикшерү эшләрен үткәргендә;

Эшләр житештеру зонасы-эшләр житештеру өчен бүлел бирелгән территория, шулай ук эшләр башкарғанда кулланыла торган территория, шул исәптән материалларны, жайламаларны, механизмнарны, көнкүреш шәһәрчекләрен вакытлыча урнаштыру өчен;

Инженерлық коммуникацияларе-жир асты һәм жир өсте чөлтәрләре, ачык һәм ябык канализация трассалары, электр, жылылык, газ, су белән тәэммин итү, элементе чөлтәрләре, Электротранспорт элементе чөлтәрләре, шулай ук аларда Корылмалар;

Капиталь ремонт - капиталь төзелеш объектларын капиталь ремонтлау (линияле объектлардан тыш) - капиталь төзелеш объектларының яисә мондый конструкцияларен элементларын алыштыру һәм (яки) торгызу, капиталь төзелеш объектларын яки аларның элементларын инженерлык-техник тәэмин итү системаларын һәм

инженерлык-техник тәэмин итү чөлтөрлөрөн алмаштыру һәм (яки) янадан торғызу, шулай ук төзуче конструкцияләрнең мондый конструкцияләрнең курсәткечләрен яхшыртучи элементларны һәм (яки) курсәтләнгән элементларны тора.

Гомуми файдаланудагы территорияләрнең гамәлдәге, планлаштырылган (үзгәртелә торган, яңа төзелә торган) чикләрен һәм сыйыклы объектлар белән шөгыльләнүче һәм (яки) Линияле объектлар урнаштыру өчен билгеләнгән территорияләрнең чикләрен билгели торган линияләр.

Өченче категория объект - вакытлыча, сезонлы яки ярдәмче билгеләнештәге биналар һәм корылмалар, шул исәптән җәмәгать бәдәфләре, спорт мәйданчыклары;

Муниципаль берәмлек Башкарма комитеты тарафыннан бирелә торган жыр эшләре башкаруга хокук бирүче Ордер-документ;

Жыр асты инженерлык корылмаларының һәм коммуникацияләренең сак зонасы-Жыр асты инженер коммуникацияләре буенда (тирәсендә) урнашкан территория, аның чикләре законнар һәм башка норматив хокукий актлар нигезендә өлөгө Корылмалар һәм коммуникацияләрнең хужалары белән кипештермичә эшчәнлекнең теләсә нинди төрлөрөн үткәру тыела торган объект категориясенә, шулай ук жыр асты инженер корылмалары һәм коммуникацияләренең торышын, карал тутуны һәм эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручы органнар белән кипештермичә һәм башка төр норматив хокукий актлар нигезендә билгеләнә;

Боерык – муниципаль берәмлекнең автомобиль юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләүгә яисә туктатуға Башкарма комитет рәхсәт;

Капиталь төзелеш объектларын реконструкцияләү (линия объектларыннан тыш) - Капиталь төзелеш объектының, аның өлешиләренең (биеклекләренең, катлар саны, мәйданының, куләмнең) параметрларын үзгәртү, шул исәптән үзгәртеп кору, капиталь төзелеш объектын кинәйтү, шулай ук Капиталь төзелеш объектының төзелеш конструкцияләрен алмаштырудан һәм (яки) янадан торғызудан тыш, мондый конструкцияләрнең аерым элементларына шундай ук яисә башка курсәткечләрен яхшыртучи элементларны һәм (яисә) торғызудан тыш, Капиталь төзелеш объектының;

Килешүче оешмалар-оешмалар, учреждениеләр, шулай ук кызыксынган затлар - үзләренең ризалыгын бирә һәм эшләр башкаруга шартлар бирә торган жыр участоклары хокукуна ия булучылар;

Төзелеш мәйданы-төзелеш, реконструкция, капиталь ремонт объектларын урнаштыру өчен билгеләнгән тәртиптә бирелгән (яки кулланыла торган) жыр кишәрләгө, шулай ук материалларны һәм конструкцияләрне складлау, машина һәм механизмнарны, вакытлыча биналар һәм корылмалар урнаштыру өчен билгеләнгән тәртиптә бирелгән (реконструкция, капиталь ремонт чорында));

Ордерның гамәлдә булып туктатып тору-ачыкланган житешсезлекләрне тулысынча бетергәнчегә кадәр чорда эшләрне башкаруны вакытлыча тыю;

Эшләр житештерүче-Жыр, төзелеш һәм ремонт эшләрен башкаручы юридик яки физик зат (генподрядчы да, субподрядчы да));

Проект (төзелеш, эшләр житештерүне оештыру) - билгеләнгән тәртиптә текст рәвешендә һәм карталар (схемалар) рәвешендә материалларны үз эченә алган һәм объект һәм аның өлешиләрен төзүне һәм үзгәртеп коруны тәэмин итү өчен архитектура, конструктив һәм инженер-техник чишешләрне билгели торган, шулай ук эшләр житештерү урынында урнашкан объектка ремонт (капиталь ремонт) үткәру өчен билгеләнгән проект документлары;

Ремонт-объектның тәзеклеген һәм эшкә яраклыгын (шул исәптән аның эксплуатацион характеристикаларын) торғызу эшләре, кирәк булганда башкарыла торган, аларны башкарганда объектның ышанычлыгы һәм иминләгеннән конструктив һәм башка характеристикаларына кагылмый торган эшләр.

Мәгълүмат урнаштыру чаралары-конструкцияләр, Корылмалар, техник жайламалар, сәнгать элементлары һәм мәгълүмат тарату өчен билгеләнгән башка йөртүчеләр.

Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы - «кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен биналарны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында төвар сату, хезмәт күрсәту урынында оешма һәм (яки) турыйдан-турлы билгеләнә торган мәгълүмат конструкциясе булган территорияне тәзекләндөрү элементы, ә атап әйткәндә - оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы, шулай ук закон үз кеченә урнаштырырга яки эшлекле әйләнеш ғадәттәннән чыгып урнашырга тиешле һәм реклама белән бәйле максатларны күздә тотмаган мәгълүмат. «Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары» һәм «тышкы мәгълүмат чарасы» тәшенчәләре бердәй.

Стационар булмаган сәүдә объекты-инженер-техник тәэмин итү чөлтөрләренә таташу (технологик таташтыру) булмауга карамастан, жыр участогы белән ныклы бәйләнмәгән вакытлыча корылма яки вакытлыча корылма, шул исәптән күчмә корылма.

Яңыр канализациясе (яңыр канализациясе) - еске (яңыр, тал), су сибу һәм дренаж суларын транспортау өчен билгеләнгән инженерлык корылмалары (желоблар, яңыр кирәк-яраклары, лотоклар һәм торбалар, коелар, канава) белән технологик бәйле комплекс.

Йорт билгеләре-аншлаг бинасында (корылмада, корылмада) урнашкан аншлаг (урамның исемен, мәйданы, проспектны курсәтеп), номер билгесен (йортның һәм корпусның номерын курсәткече), подъезд һәм фатирларның номерын курсәткече, инвалидлар өчен объектны ала алышлык халыкара символын, флагодержатели, истәлекле тақталар, полигонометрик билгә, яңын гидрантының курсәткече, грунт геодезик билгеләр курсәткече, магистрале камералары һәм сүткәргеч чөлтөр кое курсәткечләре, жырлек канализациясенең канализация курсәткече, жыр асты газуткәргечләренең;

Жыр кишәрләгө - Жыр өслегенең бер өлеши, аның чикләре федераль законнар нигезендә билгеләнгән;

Бинаның проект колер паспорты (фасадларның тәсе) - килешенгән һәм билгеләнгән тәртиптә расланган документ, ул жырлек территорияндә урнашкан аерым бина фасадының бер архитектура һәм тәс чишелешен билгeli һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләрне билгели;

Йорт яны территориясе-яшелләндөрү элементлары, керү юллары, йорт подъездлары, мәйданчыклар (балалар, спорт мәйданчыклары, ял итү өчен, контейнерлар өчен, этләрне йөртү өчен) һәм өйгә хезмәт курсәтү, эксплуатацияләү һәм тәзекләндөрү өчен билгеләнгән башка объектлар;

Транспорт чарасын юу-транспорт чарасы өслегеннән (шул исөптөн кузов, төгәрмәч, узеллар, агрегатлар), салоннан, кабинадан, кузовтан, тузаннан, пычрак, су һәм (яки) юу чарапларын кулланып башка пыратту, һәм (яки) юу жайламалары (щеток, қыргыч, гәбәкләр, ботак) һәм (яки) юу өчен билгеләнгән жайламаларны тұлсыныча яки өлеңшә бетерү белән бәйле чараплар. Транспорт чарасының юу машинасы-тузан, пычрак, башка пыраткыч матдәләр щеток, губок, ботак ярдәмендә юу, транспорт чарасыннан кулланыла торган су һәм (яки) юу чараплары белән бәйле булмаса, шулай ук транспорт чарасын щеткалар һәм (яки) қыргыч ярдәмендә чистарту, кардан һәм (яки) наледи ярдәмендә чистарту;

Территорияләрне санитар карап тоту һәм тәзекләндеру максаты белән беркетү тәртибе

Торак пунктларның территорияләрен тәзекләндерү, аларның оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, шәхси жир چыгару һәм янәшәсендәге территория чикләре һәм аның янәшәсендәге территориянен кимендә биш метр чикләрендә, яки әлеге эшчәнлек тәрен үтәү йөкләнгән махсуслаштырылган предприятиеләр һәм оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Жирлек территорияләренең тиешле санитар торышын тәэммин итү, әйләнә-тирә мохитне пыратудан саклау һәм яклау чарапларын тормышка ашыру максатыннан жирлек территориясе аны жыештыру һәм тиешле оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә гражданнар, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар өчен беркетелә:

Йортлар эчендәге күп катлы йортлар микрорайоннарының әлеге торак фондына хәzmәт күрсәтүче торак предприятиеләренә беркетелә.

Торак-тәзелеш кооперативлары (ТТК), торак милекчеләре ширкәтләре (ТСЖ), ведомство йортлары-ТТК, ТСЖ һәм ведомство торак фонды карамагындағы оешмалар яки торак фондка хәzmәt күрсәтөргө вәкаләтле оешмалар, шулай ук идарәче компанияләр, периметр буенча территориянен 5 метрдан да ким булмаган өлеңшә (урал яғыннан - юл йөрү өлешенә кадәр) торак йортлардан (тротуарларны, автотранспорт өчен парковка, махсус транспорт мәйданчыклары, балалар мәйданчыклары, газоннар, подъезд өчен керу юлларын исөпкә алып).

Социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәч учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - керу юллары, автотранспорт өчен парковкалар, жир бүлеп бири чикләрендә, шулай ук периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге территорияләр (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) беркетелгән.

Встроенных биналарда урнашкан социаль өлкә учреждениеләре территорияләрен жыештырган һәм карап тоткан өчен әлеге предприятиеләр жаваплы.

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының" Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру планын раслау түрүнде "2007 ел, 19 июль, 311 нче карары белән расланган Татарстан Республикасы территориясендә ваклап сату базарларын оештыру планына үзгәрешләр керту хакында" 2007 ел, 19 июль, 311 нче карары

Шәхси йортлар (домовладельцы) өчен-жир бүлеп бири чикләрендә участоклар, шулай ук периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге территория (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр), күрше жирдән файдаланучылар, шулай ук подъездлар, жәяулеләр юллары жирлек юлына таташтырганчыга кадәр.

Ваклап сату предприятиеләре (лареклар, киосклар, павильоннар, жәйге кафе һәм башка вакытлыча урам сәүдәсе объектлары) - периметр буенча сәүдә ноктасыннан 5 метрдан да ким булмаган күләмдә жир участоклары (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр).

Сәүдә һәм жәмәгать түкленүү предприятиеләре, автомагистральләрдә урнашкан заправка станцияләре өчен - жир چыгару чикләрендә, керу юллары, автотранспорт өчен парковкалар һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге территория (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр), күрше жирдән файдаланучылар булмагандан.

Гараж кооперативлары - керу юллары, жир бүлеп бири чикләрендә үзгәрешләр керту хакында 2007 ел, 19 июль, 311 нче карары өчен-жир бүлеп бири чикләрендә участоклар, шулай ук периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган территориядә (урал яғыннан-юл йөрү өлешенә кадәр) жир кишилекләре.

Бакчачылык ширкәтләре һәм дача кооперативлары өчен - жир бүлеп бири чикләрендә һәм периметр буенча 50 метрдан да ким булмаган ирекле кинлектәге жир участоклары. Шулай ук юлларын, керу юлларының һәм жир өсте периметры буенча 250 метр радиуста юл буйларының санитар-экологик торышы өчен дә жаваплы.

Аерым коммуналь билгеләнештәге житештеру корылмалары (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС һәм тдл.) периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) корылма диварларыннан яисә участок коймасыннан 5 метрдан да ким булмаган оешмалар өчен керу юллары.

Зират-корылмага хәzmәт күрсәтүнә башкаручы оешма һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган территориядә (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр).

Контейнер мәйданчыклары һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста әйләнә - тирә территория (урал яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) - мәйданчык хүҗалары яки каты көнкүреш калдыкларын (каты көнкүреш калдыкларын) چыгару килешүе буенча гамәлгә ашыручи предприятиеләр өчен.

Чит ил кулланучылары булмаган очракта (урал яғыннан - юлның машиналар йөри торган өлешенә кадәр) 50 м кинлектәге базарларда - керу юллары, автотранспорт өчен парковкалар, жир өсте һәм аның янәшәсендәге территория чикләрендә участоклар (урал яғыннан-юл йөрү өлешенә кадәр).

Үрүп-жүйө эшләрен оештыру һәм житештеру өчен жаваплылык йөкләнә:

Тротуарлар буенча:

- урам һәм юл йөрү юллары буенда урнашкан яки машиналар йөрү өлешеннән чыккан газон һәм торак биналарының подъездларыннан түрүдан-түрү чыкмый торган предприятиеләргә-алар машиналар йөрү өлешен жыештыруга жавап бирә торган норматив актлар белән беркетелгән предприятиеләргә;

- торак биналарының подъездларыннан, шулай ук ишегалды территорияләренә, ишегалларына керу юлларына, йорт биләмәләре территориясендә урнашкан жәяулеләр юлларына түрүдан - түрү чыгу юллары булган предприятиеләр карамагында яки Идарәдә әлеге йорт салу урнашкан предприятиеләр;

- куперләрдә, юл үткәречләрдә, эстакадаларда, шулай ук инженерлык корылмаларына һәм баскыч жыленнарына таташкан техник тротуарларга-инженерлык корылмалары балансында булган предприятиеләргә.

Сарайлар, гаражлар, периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста "ракета" һәм "пенал" кебек

металл тентлар тирәсен жыештырган өчен (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) төзелеш хұжасы жараплы.

Яшелләндөрү обьектлары (парклар, скверлар, ял зоналары, юлларның машиналар йөрү өлеше буенда газоннар, булу полосаларының яшел зоналары, елга буенда су саклау зоналары) буенча - әлеге яшелләндөрү обьектлары урнашкан яки аларга норматив-хокукый актлар белән беркетелгән махсус оешмаларга яисә Олы Шырдан башкарма комитети тарафыннан аларга хезмәт күрсәтугә контрактлар төзелгән.

Периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста аерым басып торучы реклама обьектлары янындағы территорияләрне (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү торган өлешенә кадәр) реклама конструкцияләреннән - реклама конструкцияләренен хужаларына жыештырган өчен.

Төзелешләрне сүткәннән соң, озак вакыт файдаланылмый торган һәм үзләштерелми торган территорияләрне жыештырган һәм карап тоткан өчен - обьектларны яки әлеге территориядән файдаланучыларга яки заказ биручеләргә бирелгән оешмаларга, төзелешләрне сүтү буенча эшләр башкаручи подрядчы оешмаларга.

Тирә - юньне жыештырган, төзекләндөргән, тирә - юньне чиста тоткан, жири бүлеп бирү һәм периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган кинлектәге автоюллар (урам яғыннан-юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр), жири асты супары янәшсендәге обьектлар хужаларына.

Мачт янындағы территорияләрне һәм тротуарларда һәм яшел зоналарда урнашкан тышкы яктырту баганалары территорияләрен күп белән жыештырган өчен-әлеге территорияләр урнашкан предприятиеләргә.

Коймалар, коймалар тоту, аларны вакытында буяу һәм изгъланнар, реклама, листовкалар һәм граффити отчеты өчен жараплылық үз милкендә булган предприятие һәм оешмаларга йөкләнә.

Шәһәр пассажир транспортның утырту мәйданчыларын - алар карамагында булган предприятиеләргә жыештырган өчен.

"Ракушка" һәм "пенал" кебек металл тентлар тирәсендә периметр буенча 5 метрдан да ким булмаган радиуста (урам яғыннан - юлның машиналар йөрү өлешенә кадәр) тирә-юньне жыештырган өчен тимент хұжасы жарап биләр.

Көнкүреши чүп - чарын, сәүдә предприятиеләре янындағы территориядән, автостоянкалар, гаражлар, түләүле парковкалар һәм башка шундай обьектларны эксплуатацияләүче вазифа замалар алыш чыккан өчен.

Бер бинада кулланучылар яки берничә кулланучы (арендатор) урнашкан булса, территорияне санитар карап тоту өчен жараплылық бина хұжасына яисә аның вәкаләтле вәкиленә йөкләнә. Бу очракта жараплылық зоналарын чикләү ук аренда килешүе яки бинаның барлық кулланучылары күп күйгән килешү белән билгеләнергә мөмкин.

Чиктәш территорияләрнен милекчеләре разындырылыш житмәгән очракта килешү якларның вәкаләтле вәкилләре күп күйгән беркетмә белән рәсмиләштерелгән жирилек администрациясе карары буенча гамәлгә ашырыла.

Вакытлыча хокукый актлар белән беркетелмәгән территорияләрне карап тоту муниципаль ихтыяжларны тәэмин итү өчен сатып алулар башкаруга контракт төзелгән оешмага йөкләнә.

Кисәк 2. ТЕРРИТОРИЯНЕ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ ЭЛЕМЕНТЛАРЫ

2.1. Территорияне инженерлық әзерләү һәм яклау элементлары

2.1.1. Территорияне инженерлық әзерләү һәм яклау элементлары территорияләрдән куркынычсыз һәм файдалануның үйләйлігін, аны яңа төзелеш яки реконструкция белән бәйле табигый һәм техноген йогынтыдан яклауны тәэммин итә. Территорияне инженерлық әзерләү һәм яклау элементларын проектлау рельеф оештыру һәм еске суларның ағынты буенча чаралар составында башкарыла.

2.1.2. Төзекләндөрү проектлаганда рельеф оештыру бурыйчлары территориянен функциональ билгеләнешенә һәм аны үзгәртеп кору һәм реконструкцияләү максатларына бәйле рәвештә билгеләнә. Реконструкцияләнә торган территория рельефын оештыру, рельефны, туфрак катламын, булган яшел үсентеләрне максималь саклауга, еске су бүлү шартларын саклауга, төзелеш мәйданчылында кысыла торган грунтлардан файдалануга юнәлдерү.

2.1.3. Рельефны оештырганда калынлығы 150-200 мм булган туфракның үндышылышы катламын һәм аны вакытлыча саклау өчен урын жиһазланырнуны күздә тотарга ки्रәк, ә анда теләсә нинди төрнөң нормадан артык пычрану булмавы расланган очракта - пычрактан саклау чаралары. Территориядә грунтын чөчү вакытында минераль грунтлардан һәм туфракның югары үндышылышы катламнарыннан гына файдаланырга мөмкин.

2.1.4. Террасированни рельефа проектировать подпорные диварлар һәм откослар. Максималь рөхсәт ителгән углов откослар күләме грунт төрләренә бәйле рәвештә билгеләнә.

2.1.5. Уткәру откосларын нығыту. Материалны һәм нығыту технологиясен сайлау откосның урнашу урынына бәйле, ул склонга механик йөкләнеш дәрәҗәсе, склонның круизлары һәм формалаша торган мохит.

Жирилек төзелешендә ачык русел откосларын нығытуны, сұлыққа еске стока эләгүне һәм ярларны механик йөкләнешнен югары дәрәҗәсе шартларында жимерүнен булдырмый кала торган материаллар һәм кабул итүләр кулланып алыш барырга: терәк диварларны, дивар блокларын кулланып, яр буйларын формалаштыру, плитәләр белән тышлау һәм тегуләрне, тдл.

2.1.6. Подпорные диварлар проектировать белән аерманы исәпкә алыш, высот сопрягаемых террас. Рельефның 0,4 метрдан ким булусы сәбәпле, бортлы таш яки табигый ташны окладка рәсмиләштерергә тәкъдим ителә. Рельефның 0,4 м артык тәшүе вакытында терәк диварларны югары террасаның гравитацион (монолит, массалы кладкадан) тотрыктырылышын яки свай (юка анкерлы, свайные ротверки) төрләре белән терәү стогы буларак проектировать тәкъдим ителә.

2.1.7. Транспорт коммуникацияләрен урнаштырганда терәк диварларны һәм югары бровкаларны, ГОСТ Р 52289, ГОСТ 26804 нигезендә чикләргә. Шулай ук әлеге корылмалар буенда урнашкан жәяүлеләр сукачларын, терәк диварлар биеклегендә 1,0 м дан артык, ә чүкү - 2 м дан артык биеклектә урнаштыру 0,9 м дан да ким түгел.

2.1.8. Магистраль урамнар буенда урнашкан рельефның ясалма элементлары (терәк диварлар, жири өзөмнәре, үемкалар) тавыш саклау экраннары буларак файдаланыла ала.

2.1.9. Өслек супарының ағымын проектлаганда, СНиП 2.04.03 белән эш итәргә кирәк. Стока оештырганда рельеф оештыру һәм су бирү жайламаларының ачык яки ябық системасын оештыру мәсьәләләрен комплекслы хәл итүне тәэммин итә: су-Көнчыгыш торбалары (водостоклар), лотоклар, кюветлар, тизтоклар, яңғыр кирәк-яраклары көеларын. Өслекле су бүлешен жир эшләренең минималь күләме белән проектлаштыру һәм туфракның эрозиясе мәмкинлеге булмаган тизлек белән су стогын күздә тота.

2.1.10. Ачык су бирү жайламаларын куллану Парклар һәм урман парклары территорияләре чикләрендә рәхсәт ителә. Көн буена яки бәтен периметр буенча (одерновка, таш күтә, монолит бетон, җыю тимер-бетон, керамика h.б.) ачык лоткалар (каналлар, кюветлар), грунт тәрләре белән бәйле рәвештә кюветлар ташкыны кабул итәргә.

2.1.11. Су бирү элементларының өслегенә карап кабул ителә торган су тизлеген исәпкә алыш минималь һәм максималь уклоннары билгеләргә. Яңғыр супары ағымы мәмкин кадәр кубрәк булган рельеф участокларында тизлекне (баскыч күчешләр) тәэммин итү.

2.1.12. Рекреация объектлары территорияләрендә су бүлү лотоклары газонлы жәяүлеләр коммуникациясенең капламын тәэммин итә алалар, аларны күтә элементларыннан (яссы булыжник, колот яки брускатка, таш плитка h.б.) башкарыга кинәш ителә, ялганлыклар югары сыйфатлы балчык эретмәсе белән катырырга рәхсәт ителә.

2.1.13. Яңғыр кирәк-яраклары өчен көелар яңғыр канализациясенең ябық системасы элементлары булыш тора, проект рельефын кимету урыннарында билгеләнә: керү урыннарында һәм кварталлардан чыгу урыннарында, су керү яғыннан киселешләр алдыннан жәяүлеләр кичүе зоналарына, урамнарың машиналар йөри торган өлешләре лоткаларында, урамнарың озынлыгына карап (әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымтаның 1 нче таблицасы). Олы Ширдан авыл жирлеге территориясендә дә кинәш ителә урнаштыру поглощающих колодцев һәм испарительных мәйданчыклары.

2.1.14. Жәяүлеләр коммуникацияләрендә субулгеч лоткалар яба торган рәшәткәләр урнаштырганда, ребра рәшәткаларның жәяүлеләр хәрәкәте юнәлеше буенча урнашмаска, ә кабыргалар арасында тишекләрнен киңлек 15 мм дан артмаска тиеш.

2.1.15. Кызыл линияләрдә урам киңлеге 30 м дан артык һәм 30 промилле (3%) читендә яңғыр кирәк-яраклары арасындагы ераклыкны 60 м дан да артык түгел билгеләргә кирәк. Урамнары, квартал эчендәге юлларны, юлларны, бульварларны, елгаларга трасса торган скверларны яңғыр кирәк-яраклары арасындагы араны ике тапкыр арттырырга мәмкин. Канализация күләмен квартал эчендәге территорияләр чикләрендә формалаштырганда аның чикләренә яңғыр канализациясен кертүне құз алдында тотарга кирәк, бу исәп-хисап белән нигезләргә кирәк.

2.3. Виды покрытий

2.3.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории муниципального образования условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды. Для целей благоустройства территории муниципального образования определяются следующие виды покрытий:

- твердые (капитальные) - монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, Оцементобетона, природного камня и т.п. материалов;
- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высыпки, керамзит, резиновая крошка и др.), находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими;
- газонные, выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;
- комбинированные, представляющие сочетания покрытий, указанных выше (например, плитка, утопленная в газон и т.п.).

2.3.2. Применяемый в проекте вид покрытия рекомендуется устанавливать прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. Выбор видов покрытия принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; мягких - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных, как наиболее экологичных.

2.3.3. Твердые виды покрытия рекомендуется устанавливать с шероховатой поверхностью с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4. Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.

2.3.4. Следует предусматривать уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод поверхностных вод, - на водоразделах при наличии системы дождевой канализации его следует назначать не менее 4 промилле; при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. Максимальные уклоны следует назначать в зависимости от условий движения транспорта и пешеходов.

2.3.5. На территории общественных пространств муниципального образования все преграды (ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование, а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу) следует выделять полосами тактильного покрытия. Тактильное покрытие рекомендуется начинать на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не рекомендуется располагать вдоль направления движения.

2.3.6. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и пр.) рекомендуется предусматривать выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

2.3.7. Колористическое решение применяемого вида покрытия рекомендуется выполнять с учетом цветового решения формируемой среды, а на территориях общественных пространств населенного пункта - соответствующей концепции цветового решения этих территорий.

2.2. Яшелләндөрү

Санитар врачиның "санпин 2.2.1. Ағачлар һәм яшелләндерүнең төп төрлөре: массивлар, төркемнәр, солитерлар, тере изгородлар, кулислар, бискетлар, шпалерлар, газоннар, чәчәк түтәлләре, төрле төр үтыртмалар (аллея, гади, чәчәк бәйләмнәре һ.б.) булырга мөмкин. Ағачлар төрлөрен сайлауга бәйле рәвештә, үсемлекләрнең қуләмле-пространстволы структурасы билгеләнә һәм узара һәм торак пункт төзелеше белән яшелләндерү территорияләре участокларының визуаль-композицион һәм функциональ бәйләнешләре тәэмин итеп.

2.1.2. Муниципаль берәмлек территориясендә яшелләндерүнөң ике төре кулланылырга мөмкин: стационар - үсемлекләрне грунтка утырту һәм үсемлекләрне махсус күчмә савытларга утырту (контейнерлар, вазоннар һәм тдп.). Стационар һәм мобиЛЬ яшелләндерү табигый һәм ясалма рельеф элементларында архитектура-Ландшафт объектларын (газоннар, бакчалары, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар белән мәйданчыклар һәм тдп.) тезүенең файлларында

2.3. Төзекләндеру объектының милек формасына бәйсез рәвештә яшелләндеру, яшелләндеру объектын төзекләндеру эшләре бары тик проект буенча үткәрелә, муниципаль берәмлекнең башкарма комитетының вәкаләтле органдары белән мәжбүри тәртиптә үткәрелә. Яшелләндерүнө проектлаштырганда исәпкә алырга:

ағачлар һәм күаклар утыртмаларының инженерлық чөлтәрләренә, биналар һәм корылмаларга минималь ераклыклары, ком, ямлар күләме һәм утыртмалар утырту өчен траншея (әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымта). Торак пунктның төрле территорияләрендә мөмкин кадәр усентеләр санын (әлеге кагыйдәгә карата 2 нче күшымтаның

3 нче таблицасын) үтәргө, төрле функциональ билгеләнештәге участокларда яшелләндерелә торган территорияләрнең якынча процentyн, утырту материалын сортировкалау өчен параметрларны һәм таләпләрне үтәргә (әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымтаның 4-9 таблицаларын).

Униципаль берәмлек территориясендә яшел усентеләр системасын проектлау һәм формалаштыру жи-

екосистемасының үзрегуляцияға сәләтлелеген югалту факторларын (теге яки бу дәрежәдә) исәпкө алып алып алып алып алып алып алып алып барырга. Үсентеләр һәм торак пунктнәң яшелләндөрөлө торган территорияләре яшүүгә сәләтлелеген тәэмин итү өчен кирәк:

- хұжалық әшчәнлегенең билгеләнгән режимнары һәм норматив рөхсәт ителгән рекреацион йөклөнеш зурлығы нигезендә жирле әһәмияттеге маңсус сакланыла торған табиғат территорияларе зоналарында территорияне төзекләндере бергә (әлеге кагыйдәгә 2 күшымтаның 10, 11 таблицалары);
 - әйләнә - тирә территорияләрдән техноген йөклөнеш дәрәҗәсен исәпкә алу;
 - утырту өчен, антропоген факторлар йогынтысына аларның тотрықлышының исәпкә алып, жайлап шырылган утырту материалын сайлап алуны ғамәлгә ашырырга.

1.2.5. Торак пункттың төрле территорияләрендә тискәре техноген һәм климатик факторлар йогынтысында саклагыч чыганакларны формалаштырырга; берничә фактор йогынтысында территорияне функциональ билгеләнештәге иң әһәмиятле булган интенсивлыйк һәм (яки) алыш баручыны сайларга.

4.1.1. Яклау өчен Нче жыл кулланырга киңаш ителә Яшел ятмаларны ажурной конструкцияләр белән вертикальной сомкнутостью полога 60-70%.

4.2. Тавыш ышыклау ятмалары бер йола яки күпъеллік гади ағачлар рәвешендә 7 метрдан да ким булмаган проектларга тәкъдим ителә, алар арасында өлкән ағач кәүсәләре арасында 8-10 метр (киң кырлы), 5 - 6 м (уртакуяны), 3 - 4 м (кроль тар), покрон киңлеген куаклар белән тутырырга тәкъдим ителә. Тавышны киметүнен көтелгән дәрәжәсе 2 нче күшүмтәнүң 7 нче таблицасында курсәтелгән.

2.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

Борт ташлары

2.4.2. Тротуар һәм машиналар йөру өлешендә, кагыйдә буларак, юл борт ташлары билгеләнә. Борт ташлары юл йөру өлеше дәрәҗәсеннән 150 мм ким булмаган күлмәдә норматив артып китә, ул өслек өслеге ремонтлаганда да сакланырга тиеш. Газон белән каплату урыннарында автотранспорт керүне булдырмау өчен шәһәр һәм район әһәмиятендәге урамнарда, Шулай ук зур хезмәт күрсәту объектлары каршындагы автостоянкалар мәйданчыкларында югары борт ташын куллану тәкъдим ителе.

2.4.3. Газон белән жәүлеләр коммуникацияләрен каплауга бәйле рәвештә, газон дәрәжәсеннән кимендә 50 мм артучы бакча бортын урнаштырырга мөмкин, бу газонны саклый *h*әм аның хезмәт иту вакытын арттырып, пычракка *h*әм үсемлек Чүп-чарына эләгүне булдырмын кала. Жәүлеләр зоналары территориясендә төрле типтагы каплау өчен табигый материаллар (кирпеч, ағач, валуны, керамик борт *h*әм тд.) кулланырга мөмкин.

Баскычлар, баскычлар, пандуслар

4.4. Жәяулелер коммуникацияләреннән качып йөргәндә 60 промиллдан артық баскычлар урнаштыруны күздө тотарга кирәк. Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка объектлар урнашкан урыннарда жәяулелер коммуникацияләрендә, инвалидлар һәм картлар йортларында баскычлар һәм баскычлар, баскычлар 50 промиллдан артық йөргәндә, аларны пандус белән озатып йөргәндә, ничшикsez, күз алдында тотарга кирәк. Проектлау өчен билгеләнгән юл юллары белән яки башка очракларда жәяулеләр коммуникацияләре чыкканда тротуарны каплап, юл катламы дәрәжәсенә төшеру өчен бордюрлы пандусны күздә тотарга кирәк.

2.4.5. Ачык баскычларны рельефның баскычларында проектлаганда баскычлар биеклеге 120 мм дан да артмаска тиеш, кинлеге - 400 мм дан да ким булмаска тиеш һәм чиккән баскычка таба 10-20 промилле. һәр 10-12 баскычтан соң 1,5 метрдан да ким булмаган озынлыктагы мәйданчыклар оештырырга кинәш ителә. Барлық баскычлардың тышкы баскычлар чикләрендә бер марша билгеләргә кирәк одинаковыми буенча кинлеге һәм биеклеге подъем

баскычлар. Торак пункттың барлыкка килгөн территорияләрен реконструкцияләу шартларында баскычларның биеклеге 150 мм да кадәр артырга мөмкин, ә баскычларның кинлеге һәм мәйданының озынлығы 300 ммга кадәр һәм 1,0 метрга кадәр киметелергә мөмкин.

2.4.6. Пандус мәжбүри тәртиптә бұлдырга тиеш үтәлгөн берсе берничә материал белән шероховатой текстура өслегенә башка горизонталь канавок. Гражданнар өчен пандус конструкцияләр булмаса, мәжбүри рәвештә 75 мм биеклектәге Киртәле бортик һәм поручняны күздә тотарга кирәк. Подъем биеклегеннән пандус уклонына бәйлелек әлеге кагыйдәләргө карата 12 нче күшымтаның таблицасы буенча кабул итәргә кинәш ителә. Бордюрлы пандус уклонын, кагыйдә буларак, 1:12 кабул итәргә кирәк.

2.4.7. Пандус борылганда яки аның озынлығы 9 метрдан да ким булмаска тиеш һәр 9 метр саен 1,5 x 1,5 м үлчәмле горизонталь мәйданчыкларны күз алдында тотарга кирәк. Горизонталь участокларны пандус башында һәм ахырында тирә-юнъядәге өслекләрдән текстура һәм тәс белән аерылып торган итеп башкарырга кирәк.

2.4.8. Ике як буенча да баскычлар яки пандусны мәжбүри тәртиптә 800 - 920 мм биеклектә түгәрәк яки турыпочмаклы чәчүне күздә тотарга кирәк, күл белән каплау өчен үңайлы һәм дивартан 40 мм. баскычлар кинлеге белән 2,5 м һәм аннан да күбрәк аерым поручняларны күз алдында тотарга кирәк. Пандус яки баскычның озынлығын һәр яктан кимендә 0,3 метрга, йомрыланып һәм шома концлары белән күярга. Проектлаганда күлның металл белән арапашуын тыя торган поручней конструкцияләрен күз алдында тоту.

2.4.9. Баскычны яки керү төркеме пандусын, қырлыңы тәзү, эксплуатацияләу, карап тоту бары тик муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән килемштерелгән проект буенча гына гамәлгә ашырыла.

2.4.10. Баскычлар, пандуслар, терәк диварлар, башка техник инженерлык корылмалары белән тыгыз бәйләнештә торган зоналарда 2.1.5 пункты нигезендә чарапал башкарырга. Чын кагыйдәләр.

2.5. Коймалар

1.5.1. Муниципаль берәмлек территориясендә тәзекләндеру максатларында төрле киртәләрне куллануны күздә тотарга: билгеләнеше (декоратив, саклагыч, аларның күшүлүү), биеклеге (Түбән - 0,3 - 1,0 м, урта - 1,1 - 1,7 м, югары - 1,8 - 3,0 м), материал төре (тимер-бетон һәм башкалар), караш өчен үтә күренмәле, санғыраулар), стационар дәрәҗә (дайми, вакытлыча, күчмә).

4.2. Киртәләрне проектлауны геолокацион урынга һәм ГОСТлар, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталоглары, индивидуал проектлау проекtlары нигезендә билгеләргә кирәк.

1.5.2.1. Авыл жырлекенең магистральләре һәм транспорт корылмалары коймаларын 2.1.7 пункты нигезендә проекtlар кирәк. Чын кагыйдәләр.

1.5.2.2. Тарихи-мәдәни мирас һәйкәлләре территорияләрен коймаларын әлеге территорияләр өчен билгеләнгән регламентлар нигезендә башкарырга кирәк.

1.5.2.3. Ижтимагый, торак, рекреацион билгеләнеш территорияләрендә санғыраулар һәм тимер-бетон киртәләрне проектлау тыела. Декоратив металл коймалар куллану кинәш ителә.

2.5.3. Автомототранспорт чарапаларын газонга, Яшел үсентелерге участоклар, балалар, спорт мәйданчыклары һәм газон аша троп таптату ихтимал, аларның юлларга, автотранспорт стоянкаларына totashkan урыннарда 0,5 м дан да ким булмаган саклагыч металл коймалар урнаштыру зарур. Киртәләрне якынча 0,2 - 0,3 метр ераклыкта газон территориясендә урнаштырырга кирәк. Саклагыч коймаларны тәзү, карап тоту, эксплуатацияләу өчен милекчеләр, баланс тутучылар, идарә итүче (хәзмәт курсатуче) оешмалар, жыр кишәрлекләр, газоннардан, яшел үсентеләр булган участоклардан, балалар, спорт мәйданчыкларыннан файдаланучылар һәм башкалар җаваплы.

4.4. Жыр асты корылмалары белән кисешкән урыннарда Урта һәм югары киртәләрне проектлаганда ремонт яки тәзелеш эшләре башкарыга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләрен күздә тотарга кирәк.

2.5.5. Интенсив жәүүләр хәрәкәте зоналарында яисә тәзелеш һәм реконструкция эшләрен житештеру зоналарында агачлар үскән очракта яклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 һәм аннан күбрәк биеклектәге саклагыч киртәләрне, 0,8 м һәм аннан күбрәк диаметрлы, яше, агач токымыннан һәм башка характеристикаларга карап күздә тотарга кирәк.

1.5.6. Ишегалды территориясен законсыз урнаштырылган киртәләрдән (баганалар, чылбыр, коймалар һәм тдп.) арындырырга торак фондка хәзмәт курсатуче оешмалар бурычлы.

2.5.7. Барлық очракларда да заводтан чыгарылмаган Материаллардан, куллану калдыкларының элементлары (автомобиль покрышкалары, шиналар, пластик һәм паяла шешәләр h. б.) тарафыннан эшләнгән киртәләрне урнаштыру тыела, әгәр билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект документлары белән башкача каралмаган булса;

2.6. Кече архитектура формалары

2.6.1. Кече архитектура формаларына (МАФ) түбәндәгеләр керә: монументаль-декоратив бизәү элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндеру жайламналары, су жайламналары, жырлек жиһазлары, коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар. Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга кинәш ителә. Тарихи тәзелеш зоналары, шәһернен күп функцияле үзәкләре һәм кече архитектура формалары зоналары өчен индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проект төзөргә тәкъдим ителә.

Яшелләндеру өчен жайламналар

1.6.2. Рәсмиләштеру өчен, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндеру кулланырга түбәндәге төр жайламналар: трейяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны. Трельяж һәм шпалера-жыңел агач яки металл конструкцияләр рәвешендә решетки яшелләндеру өчен выющимися яки опирающимися үсемлекләр, кулланылырга мөмкин оештыру өчен почмакларын тыныч ял итү, яшерергә нче кояш, коймалар мәйданчыклары, техник жайламналар һәм корылмалар. Пергола - беседка, галерея яки навес рәвешендәге жыңел решетчатное корылма, ул «Яшел тоннель» буларак кулланыла, мәйданчыклар яки архитектура объектлары арасында күчү. Цветочницы, вазоны - зур булмаган емкость белән үсемлек грунтوم, алар высаживаются чәчәк кибетләре үсемлекләр.

Су жайламналары

2.6.3. Су жайлланмаларына фонтаннар, эчөргө яраклы фонтаннар, бюветлар, чишмәләр, декоратив сұлыклар керә. Су жайлланмалары декоратив-эстетик функция башкара, микроклимат, һава һәм акустик мөхитны яхшырта. Барлық төр су жайлланмаларын дренаж чөлтәренә һәм яңғыр канализациясөнә артық су бирә торган су сиптерү торбалары белән тәэммин итәргә кирәк.

2.6.3.1. Фонтаннар индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектларга тәкъдим ителә.

2.6.3.2. Эчөргө яраклы фонтаннар типлаштырылган проект буенча да, махсус эшләнгән проект буенча да үтәлгән булырга мәмкин, аларны ял иту зоналарында урнаштырырга кирәк һәм спорт мәйданчыкларында тәкъдим ителә. Эчөргө яраклы фонтанны урнаштыру урыны һәм аңа якын килүү каты өслек белән жиһазландырылыша тиеш, биеклеге өлкәннәр өчен 90 см дан да артмаска һәм балалар өчен 70 см дан да артмаска тиеш.

2.6.3.3. Декоратив сұлыкларны рельеф кулланып яки тигез өспектә газон, плитка өслеге, чәчәк түтәлләре, агач-куак утыртмалары белән бергә төзөргә кирәк.

Муниципаль берәмлек жиһазлары

4.4. Муниципаль берәмлек жиһазларына түбәндәгеләр керә: жәмәгать урыннары, рекреация һәм ишегаллары территорияләрендә урнашкан ял чабышларының төрле төрләре; эскәмияләр һәм өстәлләр-өстәл уеннары өчен мәйданчыкларда, жәйге кафе һәм башкалар.

2.6.4.1. Урнаштыру скамей предусматривать бу каты төрләрен каплау яки фундамент. Ял иту зоналарында, урман паркларында, балалар мәйданчыкларында йомшак өслеккә эскәмияләр урнаштыру рөхсәт ителә. Нигез булгандан, аның бер өлеше үтәргө түгел чыгыш ясаучылар өстендә Жир өслеге. Олкен кешенеп ял иту очен биеклек каплау дереденнен алыш утырғычлар яссылыгына кадер 420-480 мм. чиклеренде кабул итерге.

2.6.4.2. Жирле әһәмияттәге махсус саклана торған табигать территорияләре территориясендә агач кису, бүрәнәләр һәм коры почмаклар булмаган катламнардан эскәмияләр һәм өстәлләр үтәргә мәмкин.

2.6.4.3. Муниципаль берәмлек жиһазларының саны территориянең функциональ билгеләнүенә һәм бу территориядә килучеләр санына бәйле рәвештә билгеләнә.

Урам коммуналь-көнкүреш жиһазлары

2.6.5. Урам коммуналь-көнкүреш жиһазларына чүп жыючылар-контейнерлар һәм чүп савытлары керә. Теге яки бу төр коммуналь-көнкүреш жиһазларын сайлаганда төп таләпләр: экологик яктан чиста булуу, куркынычсызлык (кискен почмаклар булмау), куллануда уңайлылык, чистартуның жиңеллеге, жәлеп итәрлек тышкы кыяфәте булырга мәмкин.

2.6.5.1. Муниципаль берәмлек территориясендә көнкүреш чүп-чарын жыю өчен урамнарда, мәйданнарда, рекреация объектларында аз -абаритлы (кече) контейнерлар (0,5 куб.м дан да ким) һәм (яки) чүп савытларын, аларны жыеннарда билгеләп, сәүдә һәм жәмәгать туклануы объектларына, жәмәгать билгеләнешендәге башка оешмаларга, жир асты кичуләре, торак йортлар һәм транспорт корылмаларына (вокзал, шәһәр яны электричкасы станцияләренә) кулланырга һәм урнаштырырга кирәк. Кече контейнерлар һәм урналар урнаштырганда (алда санап үтәлгән объектларының мәжбүри билгеләнүен исәпкә алмыйча) Интервал түбәндәгечә булырга мәмкин: төп жәяүлеләр коммуникацияләрендә - 60 м дан артык түгел, муниципаль берәмлекнән башка территорияләрендә - 100 м дан да артык түгел. Шулай ук чүплекләрне жәмәгать транспорты тукталышларында куярга кирәк. Барлық очракларда да жәяүлеләрне йөртүгө, инвалид һәм балалар коляскаларын йөртүгө комачауламаучы раслауны күз алдында тотарга кирәк. Әлеге максатлар өчен билгеләнмәгән савыт һәм савытларны (пластик һәм металл көнкүреш чиләкләре, банклар, тартмалар, тартмалар, бочки һәм т.д.) чүп-чар жыю өчен куллану рөхсәт ителми.

2.6.5.2. Көнкүреш чүп-чарын жыю жиһазландырылган мәйданчыкта урнаштырылган төрле төрдәге контейнерлар һәм калдыкларны бетерүне тәэммин итә торған машина һәм механизмнарга карап башкарылырга тиеш. Мәйданчыкны, аның тирәсендәге территорияне пычрату, чүплөү рөхсәт ителми. Контейнерлар хужасы территориясендә, махсус жиһазландырылган мәйданчыкта саклана ала.

Урам техник жиһазлары

2.6.6. Урам техник жиһазларына таксофоннарны каплау, пошта тартмалары, су сату автоматлары һ.б., сәүдә палаткалары, инженерлык жиһазлары элементлары (инвалид коляскалары өчен күтәрелеш мәйданчыклары, күзәтү люкалары, яңғыр кирәк-яраклары көелары рәшәтмәләре, жир асты коммуникацияләренең вентиляция шахталары, телефон элементтәсе шкафлары һәм т.п.) керә.

2.6.6.1. Урам техник жиһазларын урнаштыру жиһазларга уңайлы якын килүнә тәэммин итәргә һәм 35-01 СП З бүлегенә туры килергә тиеш.

2.6.6.2. Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнеш территорияләрендә таксофоннар урнаштырганда аларның электроушатуларын күз алдында тотарга кирәк. Таксофоннар урнаштыру урыннары канал (труба) телефон канализациясе һәм канал (труба) заклад жайлланмаларын электролемтә өчен мәмкин кадәр якынауда проектларга тиеш.

2.6.7. Инженерлык жиһазлары элементларын рәсмиләштерү, карап тоту, файдалану формалаша торған мөхитне төзекләндерү дәрәҗәсен бозмый, хәрәкәт иту шартларын начарайта торған, техник шартларга каршы килә торған, шул исәптән:

- жәяүлеләр коммуникацияләре (шул исәптән урам аркылы чыгу юллары) территориясендә урнашкан күзәтү колодецларының люклары түбәләрен проектларга, монтажларга, монтажларга, якындағы өслеккә капланган бер дәрәҗәдә тотарга кирәк, башка очракта тамганы 20 мм дан артмаган, ә люк һәм тротуар крайлары арасында зазорлар 15 мм артмаган;

- вентиляция шахталарын рәшәткә белән жиһазландырырга.

2.7. Үен һәм спорт жиһазлары

2.7.1. Муниципаль берәмлек территориясендә үен һәм спорт жиһазлары үен, физкультура-сәламәтләндөрү жайлланмалары, Корылмалар һәм (яки) аларның комплекслары белән тәкъдим ителгән. Балалар һәм

яшүсмерлөр өчен уен һәм спорт жиһазлары составын сайлаганда төрле яшь төркемнәренең анатомо-физиологик үзенчәлекләренә туры килүен тәэмин итәргә кирәк (әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымтаның 13 нче таблицасы).

Уен жиһазлары

2.7.2. Уен жиһазлары санитар-гигиена нормалары, баланың гомерен һәм сәламәтлеген саклау таләпләренә туры килергә, техник куллануда үңайлы һәм куркынычсыз булырга, эстетик яктан жәлеп итәргә, кардан һәм боздан чистартылыша тиеш. Уен һәм спорт жиһазларын ремонтлауны таләп итә торган төзек булмаган һәм төзек булмаган килем файдалану тыела. Уен һәм спорт жиһазлары белән шәғырлынуче территориядә төзелеш материаллары, калдыклары, кар, боз урнаштыру, урнаштыру тыела.

Тәкъдим ителә куллану модульле жиһазлар тәэмин итүче вариантын сочетаний элементларын.

2.7.3. Уен жиһазлары материалына һәм аны эшкәрту шартларына таләпләр:

- су бетүне, усуны, януны, сколаны булдырмау өчен махсус эшкәртелгән каты агач токымыннан ясалган агач жиһаз; изоляцияләнгән, үткен почмаклар киселгән;
- металлыны қубесенчә жиһазларның житеши торган конструкцияләре өчен кулланырга, ышанычлы күшыммаларга һәм тиешле эшкәртүгә ия булырга (дым чыдам буяу, коррозияга каршы катлам);
- металлопластик кулланырга киңәш ителә (заарламный, тутмый, салкынга чыдам));
- бетон һәм тимер-бетон элементлары жиһазлар кирәк үтәргә берсе-бетон маркалы кимендә 300, морозостойкостью кимендә 150, ия шома өслекләре;

- пластик һәм полимерлардан ясалган жиһазларны шома өслекле һәм ачык, чиста төсле төсле буяулар белән, климат факторларының йогынтысыннан чәчәк атмый торган итеп башкарырга кирәк.

1.7.4. Уен жиһазларының конструкцияләренә карата таләпләрде кисек почмакларны төшереп калдырырга, баланың тән өлешләрен атарга, аларның хәрәкәт халәтендә жиһаз элементлары астына эләгуенә; жиһазларга йөкләмә тұлышынча бала күлү белән капланырга тиеш; эчке кинлектеге тирәнлектеге уен жиһазлары комплексына балаларга ашыгыч ярдәм курсәту өчен 500 мм ким булмаган диаметр белән эчкә тишек (икедән дә ким булмаган) көрү мәмкинлеген күз алдында тотарга кирәк.

2.7.5. Балалар уен мәйданчыкларында уен жиһазларын урнаштырганда, әлеге кагыйдәләргә карата 15 нче күшымтаның 1-2 нче таблицасы нигезендә минималь куркынычсызлық ераклығын үтәргә кирәк. Әлеге ераклық чикләрендә мәйданчык территориясендә уен жиһазларының башка төрләрен, эскәмияләрне, урналарны, бортлы ташларны һәм каты өслек төрләрен, шулай ук ботакларны, көүсәләрне, агач тамырларын урнаштыру рәхсәт ителми. Уен жиһазларының һәм аның аерым өлешләренең параметрларына карата таләпләр әлеге кагыйдәгә карата 14 нче күшымта нигезендә кабул итәргә.

Спорт жиһазлары

2.7.6. Спорт жиһазлары халықның барлық яшь төркемнәре өчен билгеләнгән, спорт, физкультура мәйданчыкларында, яки рекреация составында махсус жиһазландырылган жәяүлеләр коммуникацияләрендә урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары завод эшләп чыгару, шулай ук махсус эшкәртелгән өслекле бүрәнәдән һәм брусьлардан эшләнгән булырга мөмкин (ярыклар, сколлар һәм тдп.булмау). Урнаштыру вакытында сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә.

2.7.7. Стационар булмаган уен, спорт, күңел ачу жиһазларын (батутлар, надув конструкцияләре, уен аттракционнары h. б.) кулланган вакытта куркынычсыз эксплуатацияләү кагыйдәләре, шул исәптән ышанычлы нығытылу h. б. мәжбүри тәртиптә үтәлергә тиеш.

2.7.8. Уен, спорт, күңел ачу жиһазларын (батутлар, кабартылган конструкцияләр, уен аттракционнары h.b.) урнаштыру һәм сезонлы эксплуатацияләү муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән рәхсәт булганды (Килемштерү), срокларны курсәтеп рәхсәт ителә. Жиһазларны эксплуатацияләгендә мәжбүри тәртиптә жайламналардан куркынычсыз файдалану һәм эксплуатацияләү кагыйдәләре урнаштырылган булырга тиеш (танышу өчен үңайлы һәм аңлаешлы итеп).

2.8. Яктырту һәм яктырту жиһазлары

2.8.1. Төрле шәһәр төзелеше шартларында муниципаль берәмлек территорияләрен ямъле зоналаштыру һәм светокомпозицион бурычларны хәл иту, шул исәптән кирәклеге булган очракта, коммуналь, яктырту, архитектура һәм мәгълүмати яктыртуны күз алдында тотарга кирәк.

2.8.2. Төп өч төркемне проектлаганда яктырту жайламналарының һәрберсен (функциональ, архитектур яктырту, яктылык мәгълүматы) тәэмин итәргә кирәк:

- селитеб территорияләрен ясалма яктырту һәм тышкы архитектур яктырту нормаларында каралган күләм һәм сыйфатлы курсәткечләр (СНиП 23-05);
- электр жайламналары урнаштыру кагыйдәләре (ПУЭ) буенча жайламналар эшненең ышанычлылыгы, халыкка хезмәт курсәтүче персоналның иминлеге һәм кирәклө очракларда, вандализм аркасында саклану;
- кулланыла торган жайламналарның экономиялелеге һәм энергоэффективлыгы, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану;
- яктырту жайламналары элементлары эстетикасы, аларның дизайны, материалларның һәм эшләнмәләрнең сыйфаты, көндезге һәм төнгө вакытта кабул итүне исәпкә алып;
- жайламналарның төрле режимнарында хезмәт күрсәтү һәм идарә итү үңайлылыгы.

Функциональ яктырту

2.8.3. Функциональ яктырту (ФО) Транспорт һем жәяүлелер зоналарында юл катламнарын һем киңлеклөрне стационар яктырту жайлланмалары белән гамәлгә ашырыла. ФО урнаштыру, кагыйдә буларак, подразделяют by гадети, высомачтевые, парапетные, газонные һем встроенные.

2.8.3.1. Гап-гади установках светильники располагать бу опорах (венчающие, консольные), подвесах яки фасадах (бра, плафоннар) биеклектә 3 кадәр 15 м. аларны кулланырга киңеш итә Транспорт һем жәяүлелер зоналарында буларак, иң традицион.

2.8.3.2. Югары сортлы жайлланмаларда яктырту приборлары (прожекторлар яки яктыртычлар) 20 метрдан артық биеклектеге баганаларда урнашырга кирәк. Бу жайлланмаларны киң киң киң киңлеклөрне, транспорт чишелешләрен һем магистральләрне, ачык паркингларны яктырту өчен файдаланырга киңеш итә.

2.8.3.3. Парапет жайлланмаларында яктыртычларны, сынык сызық ясап, яки пункттир белән 1,2 метрга кадәр биеклектә, юлуткәргечләрнен, күперләрнен, эстакадаларның, пандусларның, чишелешләрнен машиналар йөрү өлемен киртәлүче, шулай ук тротуарлар һем мәйданчыкларны көлләргә кирәк. Аларны куллануны техник икътисадый һем (яки) сәнгать аргументлары белән нигезләргә кирәк.

1.8.3.4. Газон яктыртычлар, гадеттә, хәзмәт итә яктырту өчен газонов, цветников, жәяүлелер юллары һем мәйданчыклары. Алар жәмәгать урыннары һем рекреация объектлары территорияләрендә минималь вандализм зоналарында каралырга мөмкин.

2.8.3.5. Баскычларда урнаштырылган яктыртычлар, терәк диварлар, коймалар, биналар һем корылмалар цоколлары, МАФ, жәмәгать билгеләнешендәге территорияләрнен жәяүлелер зоналарын яктырту өчен файдаланырга киңеш итә.

2.9.8. Организация работ по удалению самовольно размещенных рекламных или иных объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, опор наружного освещения и т.п.) независимо от их ведомственной принадлежности возлагается на жилищные предприятия, а также собственников или арендаторов указанных объектов.

2.9.9. Собственники, арендаторы иные правообладатели зданий, строений, сооружений, встроенно-пристроенных помещений, киосков, павильонов, рекламных конструкций, средств наружной информации и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, обязаны:

- демонтировать средство размещения наружной информации, рекламы в случае, если такая вывеска, наружная информация, реклама не эксплуатируется, имеет повреждение (выбыл арендатор (субарендатор) и другие случаи).

- не допускать размещение, эксплуатацию, не осуществлять размещение и расклейку в целях дальнейшего их использования афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах, светотехнических устройств, окнах (в том числе с внутренней стороны оконного проема), на остекленных дверях (в том числе с внутренних сторон: остекленной поверхности двери, неостекленной двери при проектирования на внешнюю сторону) зданий, строений и сооружений;

- не допускать, не осуществлять размещение, установку, монтаж, содержание, эксплуатацию рекламных конструкций и средств наружной информации, кроме режимных табличек, учрежденских досок, на поверхность стены, элементов здания, без применения жесткого металлического каркаса со скрытым способом крепления.

2.9.10. Предприятия, эксплуатирующие световые рекламные конструкции и средства наружной информации, вывески, обязаны ежедневно включать их с наступлением темного времени суток и обеспечивать замену перегоревших газосветовых трубок и других электро-технических устройств.

2.9.11. Не допускается размещение, эксплуатация, содержание средств наружной информации, рекламных конструкций с нарушением требований «Положением о порядке размещения рекламных конструкций и средств наружной информации на территории Зеленодольского муниципального района», утвержденным решением Совета Зеленодольского муниципального района.

2.9.12. Не допускается повреждение сооружений и отделки объектов при креплении к ним средств наружной рекламы и информации, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости.

2.9.13. Запрещается размещение объявлений и информационных, печатных сообщений, афиш, и пр., а также выполнение надписей и изображений, граффити (в не зависимости от способа размещения) на фасадах зданий, на наружных стенах сооружений и киосков, ограждениях и заборах, павильонах, опорах освещения, рекламных конструкциях и средствах наружной информации, деревьях и асфальте и т.д. в неустановленных, не предназначенных для этих целей местах.

Рекламные конструкции и средства наружной информации должны быть технически исправными и эстетически ухоженными. Владельцы рекламных конструкций и средств наружной информации обязаны следить за их надлежащим состоянием, производить их ремонт.

2.9.14. Не допускается использование рекламных конструкций и средств наружной информации с испорченным изображением либо без изображения.

При удалении информации с рекламной конструкции рекламное поле должно быть замощено баннерной тканью светлых тонов.

Архитектура яктырту

1.8.4. Архитектур яктырту (АЖ) кичке жирлектә сәнгатьчә чагылышлы визуаль мохит формалаштыру, архитектура, тарих һем мәдәният һәйкәлләрен, инженерлык һем монументаль сәнгать һәйкәлләрен, МАФ, доминант һем истәлекле объектларны, Ландшафт композицияләрен ачыклау, яктылык ансамбльләре тезү өчен кулланыла. Ул, гадеттә, объектларны стационар яки вакытлы яктырту жайлланмалары белән, нигездә, алгы өслекләрен тышки яктырту белән башкарыла.

2.8.4.1. АЖ вакытлы жайлланмаларына бәйрәм иллюминациясе керә: яктылык гирляндалары, челтәрләр, контур обтяжкалар, яктылык -ография элементлары, кыздыру лампаларыннан панно һем күләмле композицияләр, разрядлы, светодиодлар, яктылык үткәргечләр, яктылык проекцияләре, лазерлы рәсемнәр һем т.п.

2.8.5. Архитектур яктырту максатларында шулай ук биналар, корылмалар, яшел үсентеләр фасадларына салына торган прожекторларны монтажлау өчен ФО - жайлланмалары, иллюминация, яктылык һем реклама өчен кулланыла ала.

2.8.6. Дөньяви мәгълүмат (СИ), шул исәптән дөньяви реклама, жирлек кинлегендә жәяүлеләргә һәм автотранспорт йөртүчеләренә юнәlesh бирергә һәм авиакомпозицион бурычларны хәл итүдә катнашырга тиеш. Халык яшәеше үңайлылығын бозымый торган гамәлдәге юл хәрәкәте кагыйдәләренә каршы килми торган, ут ансамбленең расчет арасыннан төгәл кабул итүен һәм гармониялелеген тәэммин итә торган мондый мәгълүмат элементларының, урнаштырылуын, габаритларын, формасын һәм төсле параметрларын исәпкә алырга.

Чыганаклар света

2.8.7. ФО һәм АО стационар жайламаларында энергоэффектив яктылық чыганаклары, эффектив яктырути приборлары һәм системалары, дизайн һәм эксплуатация характеристикалары буенча сыйфатлы эшләнмәләр һәм материаллар: терәкләр, кронштейннар, саклагыч рәшәткәләр, экраннар һәм гамәлдәге милли стандартлар таләпләренә җавап бирә торган конструктив элементлар кулланырга кирәк.

2.8.8. Чыганаклар света бу установках ФО сайларга, таләпләрне исәпкә алып, яхшырту юнәlesh бирү, формалаштыру үңайлы күрү шартлары, шулай ук, кирәк булган очракта, светоцветового зоналаштыру.

2.8.9. АО һәм СИ жайламаларында барлык килгән яктылық һәм төсле адаптация шартларын исәпкә алып, ак яисә төсле ут чыганакларын һәм барлык төркемнәрнең яктырути жайламалары уртак гамәлләре белән барлык килә торган суммар күрү эффектын исәпкә алып, бигрәк тә торак пунктның яисә яктылық ансамбленең конкрет кинлегендә эшләүче хроматик уты белән куллануга төкъдим ителә.

Транспорт һәм жәяүлеләр зоналарын яктырути

2.8.10. Транспорт һәм жәяүлеләр зоналары ФО установкаларында турыдан-туры, таркалган яки чагылдырылган утның Түбән полусферына юнәлдерелгән яктырткыч приборларны куллану. Чикләнмәгән яктылық булы белән яктырткычларны (үтә күренмәле яки яктылыкчы чагылдыруучы материалдан шарлар тибындагы) куллану газон, фасадларда (бра һәм плафоннар тибындагы) һәм венчающими һәм консольле приборлар белән баганаларда рәхсәт ителә.

2.8.11. Урамнарның машиналар йөри торган өлешен һәм интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында тротуарларны яктырути өчен төрле биеклектә яктырткычлы иекеконсоль баганалар кулланырга кирәк.

2.8.12. ФО яктырткычлары Транспорт һәм жәяүлеләр зоналары тибын, урнашуны һәм аларны урнаштыру усулын сайлау булдырыла торган масштабны исәпкә алып тормышка ашырырга. Жәяүлеләр зоналарында яктырткычлар урнаштыру биеклеге, кагыйдә буларак, 3,5 метрдан да ким булмаган һәм 5,5 метрдан да артмаган Яктырткычлар (бра, плафоннар) биналарда урнашкан юлларны, тротуарларны һәм мәйданчыкларны яктырути өчен 3 метрдан да ким булмаган биеклектә билгеләнә ала.

2.8.13. Магистраль урамнарның машиналар йөри торган өлешен яктырути өчен урам яктырткычларының баганалары борт ташының лицевой чигендә баганага кадәр 0,6 метрдан да ким булмаска мөмкин, жирле әһәмияттәге урам чөлтәрендә бу араны автобус хәрәкәте, шулай ук йөк машиналарының дайми хәрәкәте булмаган очракта 0,3 метрга кадәр кимету рәхсәт ителә. Янгын гидранты, урам һәм юлларның бер өлеше арасында таяныч булырга тиеш түгел.

2.8.14. Магистраль урамнар һәм юллар кисешкән урыннарда терәкләр тротуарларны яба башлаганчы һәм аларны урнаштыру линиясенең бердәм юлын бозмыйча, төрле керемнәрдән 1,5 м га якын булмаска тиеш.

Яктырути жайламаларының эш режимнары

2.8.15. Электр энергиясен рациональ файдалану һәм торак пункт мохитенең визуаль төрлелеген тәэммин иту максатларында барлык өч төркем яктырути жайламаларын (ФО, АЖ, СИ) проектлаганда аларның тубәндәгә эш режимнарын күздә тотарга кирәк:

- кичке будничный режим, анда барлык стационар жайламалар ФО, АЖ һәм СИ эшли, моннан тыш, бәйрәм яктырту системаларыннан тыш;

- төнгө дежур режим, ФО, АЖ һәм СИ жайламаларында Олы Ширдән авыл башкарма комитетының яктырути нормалары һәм күрсәтмәләре белән рәхсәт ителә торган яктырути приборларының бер өлеше сүндерелергә мөмкин;

- бәйрәм режимы, тәүлек сәгатьләре һәм Олы Шырдан башкарма комитеты билгеләгән атна көннәрәндә өч төркемгә стационар һәм вакытлы яктырути жайламалары эшли;

- ФО һәм АОның стационар һәм вакытлы жайламалары өчен рекреацион зоналарда (кышын, көзен) күздә тотылган сезонлы режим.

2.8.16. Яктырути жайламаларының барлык төркемнәрен дә, ведомствога карамыйча, кертү кич белән табигый яктырути дәрәжәсен 20 лк кадәр киметкәндә башкарыла ала. Отключение житештерергә:

- иртәнгә 10 лк кадәр яктыртылыкны арттырганда ФО-жайламалары; кичке режимга күчкәндә урам яктырткычларының бер өлешен өзеп кую вакыты Олы Шырдан башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә, көндезге

һәм тәнге режимга жәяүлеләр тоннельләрен яктыртуны яңадан тоташтыра, шулай ук тәнлә тәнлә тәнлә урам утларын кабызын һәм өзег күярга кирәк;

- жайламалар АЖ Олы Шырдан авыл башкарма комитеты карары нигезендә, күпчелек яктыртыла торган объектлар өчен қышкы һәм жәйге яртыеллыкта кичке режим билгеләнә, ә кайбер объектларда (вокзаллар, шәһәр төзелеше доминантлары, жирлекләргә һәм т.п. га керү юллары) жайламалар закаттан алыш таңға кадәр эшли ала;

- СИ жайламалары тиешле ведомство яки хужаларны хәл итү буенча.

2.9. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

2.9.1. Реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру, эксплуатацияләү, карап туту һәм демонтажлау, муниципаль берәмлек территориясендә Реклама турында Россия Федерациясе законнары, Зеленодол муниципаль районы Советы карары белән расланган Зеленодол муниципаль районы территориясендә реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру тәртибе турындагы Нигезләмә һәм әлеге Кагыйдәләр нигезендә башкарыла. Нигезләмә белән реклама конструкцияләренә һәм тышкы мәгълүмат чараларына бердәм таләпләр билгеләнә. Нигезләмә таләпләрен бозып һәм каралмаган реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру, эксплуатацияләү, карап туту рәхсәт ителми.

2.9.2. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары техник яктан тәзек һәм эстетик яктан ухоженными булырга тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары аларның тиешле торышын күзәтеп торырга, аларны вакытында ремонтларга һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын җыештырырга тиеш.

2.9.3. Рәхсәт ителми куллану тышкы реклама һәм мәгълүмат белән испорченным сурәтне яки башка сурәтләре.

Реклама конструкциясендәге мәгълүматны бетергәндә реклама кыры баннер тукымасы якты тоннар белән алмаштырылырга тиеш.

Автотранспортны газоннарга илтүче реклама конструкцияләрендә сурәтләрне (плакатлар) алыштыру тыела.

Биналарда, корылмаларда, жир кишәрлекләрендә аларны урнаштырганда реклама конструкцияләре һәм тышкы мәгълүмат чаралары бинаның, корылмаларның архитектурасына туры килергә тиеш һәм жирлекнән, мәйданнарның, биналарның, тәзелмәләрнән һәм корылмаларның бердәм архитектур-сәнгати йөзен бозмаска тиеш.

Билгеләнгән бушлыклардан һәм режимлы табличклардан тыш, реклама конструкцияләре, тышкы мәгълүмат чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән килешү, рәхсәт нигезендә урнаштырыла, эчтәлеге кулланыла һәм аның нигезендә тулысынча кулланыла.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны аларга реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китеү, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм мәгълүматны полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән каплау рәхсәт ителми.

4.4. Реклама конструкцияләрен һәм тышкы мәгълүмат чараларын монтажлаганнан (демонтаждан) соң реклама конструкцияләре һәм (яки) тышкы мәгълүмат чаралары хужасы бозылган тәзекләндерүне, урнаштыру урыннарын, шул исәптән электр жиһазларын, өч тәүлек эченде торғызуны гамәлгә ашырырга тиеш.

2.9.5. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын тиешенчә тотмаган, жир кишәрлекен җыештырган һәм санитар тәртиптә туту, аларны урнаштыру (монтажлау) һәм демонтаж өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары жаваплы.

2.9.6. Кибетләр, җәмәгать туклануы предприятиеләре, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм мәдәни-тамаша предприятиеләре өчен яктылык элмәүләре һәм реклама урнаштыру Башкарма комитет органнары белән килештерелгән күрсәтмәләр һәм эскизлар буенча башкарыла.

2.9.7. Дөньяви реклама һәм элмә тақталардан файдаланучы предприятиеләр аларны көн саен каранғы тәшкәч көртергә һәм янган газосвет торбаларын һәм электролампларын вакытында алмаштыруны тәэммин итәргә тиеш.

Шәһәр пассажир транспортының биналарында, койма, тукталышларында, яктырту баганаларында, агачларда нинди дә булса иғланнار һәм башка мәгълүмати хәбәрләрне ябыштыру һәм урнаштыру тыела.

2.10. Сыйфатсыз стационар булмаган корылмалар

2.1. Алар-ваклап сату, көнкүреш хезмәте үткәннен сүрәттән һәм туклану объектлары, тукталыш павильоннары, жир өсте бәдәрәф кабиналары, бокс гаражлар, башка төрле дәрәҗәдәге объектлар. Корылмаларның бизәкләү материаллары санитар-гигиена таләпләренә, янгын күркүнчесизләгесе нормаларына, жирлек дизайнны һәм яктырту таләпләренә, жирлек мохитенең характеристына һәм озак вакытка эксплуатацияләү шартларына жавап бирергә тиеш. Шул остекленин витрин кулланырга кирәк безосколочные, ударостойкие материаллар, күркүнчесиз упрочняющие многослойные пленочные катламнары, поликарбонатные пыяла. Мини-маркетларны, мини-базларны, сөүдә рәтләрен проектлаганда тиз төзелә торган модульле комплексларны кулланырга кирәк.

2.1.2. Муниципаль берәмлек территориясендә некапиталь, стационар булмаган корылмаларны урнаштыру һәм эксплуатацияләү муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән тәзекләндерү проекти (тышкы бизәлешнән эскиз проекти) нигезендә гамәлгә ашырыла һәм жәяүлеләр хәрәкәтенә компачауламаска, янгынга каршы таләпләрне бозмаска, алар урнашкан территорияне һәм булмәләрне инсоляцияләү шартларын, торак пункт мохитен начарайтырга һәм территорияне һәм төзелешләрне тәзекләндерергә тиеш. Теркәлгән мәдәни мирас (табигать) һәйкәлләренең саклау зоналары чикләрендә һәм

жирле әһәмияттәге махсус сакланыла торган табигать территорияләре зоналарында корылмаларны урнаштырганда Корылмалар параметрлары (биеклеге, Кинлөгө, Озынлыгы) функциональ билгеләнеше һәм аларны урнаштыруның башка шартлары һәйкәлләрне саклау, табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тире мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерелергә тиеш.

2.1.1. Вестибюль козырьлары, биналар аркаларында, газоннарында, мәйданчыкларда (балалар, ял итү, спорт, транспорт стоянкаларында), шәһәр пассажир транспортның утырту мәйданчыкларында, яңғыр сулары, су үткәру һәм канализация чөлтәрләренең, торбауткәргечләрнең сак зонасында, шулай ук тукталыш павильоннарыннан 10 м якынрак, 25 м - вентиляцион шахтадан, 20 м - торак урыннар тәрәзәләрнән, сәүдә предприятиеләренең витриналары каршында, 3 м - агачның

2.1.2. «Пик» сәгатенә ике юнәлештә жәяүлеләр хәрәкәтенен фактик интенсивлыгы 700 пештан артмаган очракта, 4,5 м дан артык (шәһәр әһәмиятендәге урамнар) һәм 3 м дан артык (район һәм жирле әһәмияттәге урамнар) тротуарларда корылмалар урнаштыру мөмкин. Фәрит Мәхәммәтшин: "Телебез яшәсө, без дә яшәрбез!"

2.3. Ваклап сату, көнкүреш хезмәте күрсәту һәм туклану предприятиеләре корылмаларын жәяүлеләр зоналары территорияләрендә, паркларда, торак пункт бакчаларында урнаштырырга тәкъдим ителә. Корылмалар каты өслек төрләрене билгеләнергә, яктырту жиһазлары, чүп - чар өчен кече контейнерлар, туклану корылмалары бәдрәф кабиналары белән жиһазландырылырга тиеш (200 м мәйданлы жәмәгать бәдрәфләре булмаганды).

1.1.2. Тукталыш павильоннары урнаштыру урыннарда жир өсте пассажир транспорты тукталышларын күз алдында тотарга. Павильонны урнаштыру өчен 2,0 x 5,0 м һәм аннан да күбрәк үлчәмле каты өслекле

мәйданчыкны күз алдында тотарга. Машиналар йөрү өлеше кырыннан якындағы павильонның конструкциясенә кадәр ераклыкны кимендә 3,0 м, павильонның Ян конструкцияләрнән алып агач кәүсәсенә кадәр ераклыкны компактлы күянләр агачлар өчен кимендә 2,0 м билгеләргә кирәк. Тукталыш пунктларын проектлаганда һәм тукталыш мәйданчыклары коймаларын урнаштырганда тиешле ГОСТ һәм СНиП белән эш итәргә кирәк.

2.1.2. Бәдрәф кабиналарын мәжбүри урнаштыру жәмәгать бәдрәфләренең үткәручәнлек мөмкинлеге булмаган яисә житәрлек булмаган очракта торак пункт территорияләрендә актив йөруне күздә тотарга кирәк: массакуләм чараплар үткәру урыннарында, эре сәүдә һәм хезмәт күрсәту объектларында, рекреация объектлары территориясендә (паркларда, бакчаларында), жирлекләрнең АЗС урнаштыру урыннарында, автостоянкаларда, шулай ук сәүдә һәм туклану биналарында. Бәдрәф кабиналарын йорт яны территориясендә урнаштыру рәхсәт итәлми, шул ук вакытта торак һәм жәмәгать биналарына кадәр ераклык 20 метрдан да ким булмаска тиеш. Бәдрәф кабиналарын эксплуатацияләгәннән соң территорияне башта төзекләндерүне торғызырга кирәк.

2.11. Биналар, төзелмәләрне һәм корылмаларны рәсмиләштеру һәм жиһазлау

2.11.1. Бина жиһазларын проектлаштыру һәм эксплуатацияләү бинаның проект колернасы паспорты (фасадларны тәсле хәл итү) һәм муниципаль берәмлекнәң вәкаләтле органнары белән килештерелгән Корылмалар нигезендә гамәлгә ашырыла, үз өчен тубәндәгеләр көрә: диварларның тышкы өслеген тезористик хәл итү, тубә бизәү, бинаның конструктив элементлары жиһазларының кайбер мәсьәләләре (керү тәркемнәре, крыйльцо, цоколи h. б.), антеннин, су Көнчыгыш торбалары, отмосткалар, йорт билгеләре, саклагыч чөлтәрләр һәм т.п.п. Бинаны, керү группасын эксплуатацияләү рәхсәтеннән башка рәхсәт итәлми.

2.11.2. Биналарның һәм корылмаларның колористик чишелешешен муниципаль берәмлек урамнары һәм территорияләре төзелешенең гомуми тәсле хәл итү концепциясен исәпкә алып проектларга кирәк.

2.11.2.1. Кәймәләр һәм балконнار остеклияния, рамнарны алыштыру, торак пунктларның тарихи үзәкләрендә диварларны буяу шәһәр төзелеше регламенты составында урнаштыру мөмкинлеге.

2.11.2.2. Торак пунктның магистраль урамнары буйлап урнашкан биналарда тышкы кондиционерлар һәм антенналар-«тәлинкә» урнаштыру ишегалды фасадларын күз алдында тата.

2.11.3. Жирлек биналарында һәм корылмаларында Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә тубәндәге йорт билгеләре, табличкалар мәжбүри рәвештә урнаштырылырга тиеш: урамның, мәйданы, проспектның исемен күрсәткече, йорт һәм корпусның номерын күрсәткече, подъезд һәм фатирларның номеры күрсәткече, инвалидларның үтемлелеген халыкара символы, флагны тәшерүчеләр, истәлекле такталар, полигонометрик билгеле, янгын гидрантының күрсәткече, грунт геодезик билгеләр күрсәткече, магистrale камералары һәм сууткәргеч чөлтәр көелары күрсәткечләре, жирлек канализациясенең канализация күрсәткече, жир асты газуткәргеч корылмаларының күрсәткече. Конкрет бинада йорт билгеләре составы һәм аларны урнаштыру шартлары биналарның урам-юл чөлтәренә бәйле функциональ билгеләнеше һәм урыннары белән билгеләнә.

Жирлек биналары, корылмалары һәм торак йортлары Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урам күрсәткечләре белән жиһазландырылырга тиеш.

2 бүлек. Биналардан һәм корылмалардан өске су бүлүнө тәэммин итү өчен алар периметры буенча ышанычлы гидроизоляцияле отмосткалар урнаштыруны күздә тотарга. Отмостканың уклонын бинадан читкә кимендә 10 промилле кабул итәргә. Бина һәм корылмалар өчен отмосткалар кинлөгө - 0,8 - 1,2 м, катлаулы геологик шартларда (карсталы үргүнләр) - 1,5-3 м. бина жәяүлеләр коммуникациясенә күшүлгән очракта, отмостканың ролен гадәттә каты өслекле тротуар башкара.

2.11.5. Оештырганда су белән скатные тубәләр аша водосточные торбалар:

- бина стеналарында торбалар урнаштырганда фасадлар пластикасын бозмаска, ялган күшүлмаларның герметиклыгын тәэммин итәргә һәм су агымының исәп-хисап күләмнәреннән чыгып, кирәклө үткәру мөмкинлеген тәэммин итәргә;
- 200 мм дан артык торбадан чыга торган судагы ирекле рәвештә егылу биеклегенә юл күймаска;
- урыннарда торбадан төп жәяүле коммуникацияләренә су агымын кирәдән ким булмаган каты катлам булуын, яки бу Кагыйдәләрнәң 2.1.14 пункты нигезендә ябылган яки ябылган рәшәткәләр белән капланган лотоклар урнаштыруны күздә тотарга);
- күздә тотарга дренаж урнаштыру урыннарында су стока берсе труба бу газон яки башка йомшак тәрләрен каплау.

2.11.6. Торак, сәүдә һәм жәмәгать билгеләнешендәге биналарның керу төркемнәре яктырту жиһазлары, элмә такталары (козыряк), өслекләрне сопряжения элементлары (баскычлар һәм ТМП.), инвалидлар һәм аз хәрәкәтләнүче халық төркемнәре (пандуслар, перила) һәм башка кирәkle элементлар белән жиһазландырылырга тиеш.

2.11.6.1. Керу төркемнәре булганда каты өслекле мәйданчыклар һәм яшелләндеру буенча төрле кабул итуләр булырга тиеш. Керу урыннарында мәйданчыкларны оештыру участок территориясе чикләрендә дә, килешү нигезендә урнаштырылган һәм эксплуатацияләнә торган жирлекнәң ижтимагый территорияләрендә дә каралырга мәмкин.

2.11.6.2. Жиңел транспортны вакытлыча парклау өчен керу төркемнәре каршындагы мәйданның бер өлешен куллануны рөхсәт итәргә, шул ук вакытта жәяуеләр ағымын үткәру өчен кирәkle узу кинлеге тәэммин ителсә, бу исәпхисап (әлеге кагыйдәгә 3 нче күшүмтә) белән расланырга тиеш. Бу очракта аеручы элементлар (стационар яки күчмә коймалар), контейнер яшелләндерүне күздә тотарга кирәк.

2.11.6.3. Тротуарлар зонасында керу төркемнәре минималь норматив киң тротуарлы урам-юл челтәре булган очракта керу төркеме элементлары (баскычлар, пандуслар, крыльцо, яшелләндеру) яндагы тротуарларга 0,5 метрдан да артмаска тиеш.

2.11.7. Жәяуеләрне һәм чыгыш ясаучы пыяла витриналар түбәдән кар катламы һәм боз сөңгеләре кимүдән саклау өчен, шулай ук боз сөңгеләре барлыкка килүне булдырмау өчен түбәнен тышкы периметры буенча электр контурын кулланырга кирәк.

2.11.8. Техник идәнгә керу ишекләре, подваллар, чарлаклар, биналарның һәм корылмаларның түбәләре йозакка ябылырга тиеш.

2.11.9. Кибетләр, жәмәгать туклануы һәм халыкка көнкүреш хезмәте күрсәту оешмалары витриналары яктырту жайламналары белән жиһазландырылырга тиеш.

Витриналарны яктырту тәүлекнәң каранғы вакыты житу белән көн саен мәжбүри рәвештә башкарылырга тиеш.

2.11.10. Керу урыннары, биналар, корылмалар, витриналар, иллюминацияләр, элмә такталар, тышкы реклама һәм мәгълумат объектлары, телевизион антенна жайламналары, шулай ук аларның конструктив элементлары, кече архитектура формалары, киосклар, павильоннар һәм лотоклар h.b., аларны куркынычсыз эксплуатацияләү максатларында алыштырылырга яки ремонтланырга тиеш.

Яраксызга килгән, заарланган, шулай ук ремонт таләп итуче керу төркемнәре, баскычлар, баскычлар, поручнялар, пандуслар, биналар һәм корылмаларның витражлары, витриналар, иллюминация, элмә такталар, тышкы реклама һәм мәгълумат объектлары, телевизион антенна жайламналары, шулай ук аларның конструктив элементлары, кече архитектура формалары, киосклар, павильоннар һәм лотоклар h.b., аларны куркынычсыз эксплуатацияләү максатларында алыштырылырга яки ремонтланырга тиеш.

2.11.11. Керу төркемнәре булганда каты өслекле мәйданчыклар һәм яшелләндеру буенча төрле кабул итуләр булырга тиеш. Керу урыннарында мәйданчыкларны оештыру участок территориясе чикләрендә дә, килешү нигезендә урнаштырылган һәм эксплуатацияләнә торган жирлекнәң ижтимагый территорияләрендә дә каралырга мәмкин.

2.11.12. Тыю:

- күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең ризалыгы булмаса күпфатирлы йортта керу группасын урнаштыру;
- торак бина милекчеләренең ризалыгы булмаса керу группасын урнаштыру өчен балкон куллану;
- күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керу төркемнәрен вәкаләтле орган белән килештермичә үз белдеге белән урнаштыру.

2.12. Мәйданчык

2.12.1. Жирлек территориясендә балалар уеннары, өлкәннәр өчен ял иту, спорт белән шөгыльләнү, чүп жычуылар урнаштыру, этләрне урамда йөрту һәм дрессировкалау, автомобиль стоянкалары кебек мәйданчыкларның түбәндәгә төрләрен проектларга тәкъдим ителә. Жирле әһәмияттәге маңуса саклана торган табигый территорияләрнән, теркәлгән мәдәни мирас һәйкәлләре һәм зоналары чикләрендә мәйданчыкларны урнаштыру һәйкәлләрне саклау, табигаттән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерелгә тиеш.

Балалар мәйданчыклары

2.12.2. Балалар мәйданчыклары төрле яштәге балаларның уеннары һәм актив ялы өчен билгеләнгән: мәктәп алды (3 яшькә кадәр), мәктәпкәчә (7 яшькә кадәр), кече һәм урта мәктәп яшендәге (7-12 яшь). Мәйданчыклар төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яки яшь кызыксынулары буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла ала. Балалар һәм яшүсмерләр өчен (12-16 яшь) спорт-уен комплекслары (микроскалодром, Велодром һәм ТМП.) һәм самокатларда, роликов доскларында һәм тимераякта шуу өчен маңуса урыннар булдыру тәкъдим ителә.

2.1.3. Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләрнән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык 10 метрдан да ким түгел, кече һәм урта мәктәп яшендәге - 20 метрдан да ким булмаган, комплекслы уен мәйданчыклары - 40 метрдан да ким булмаган, спорт-уен комплекслары - 100 метрдан да ким булмаган. Мәктәпкәчә һәм мәктәп алды яштәге балалар мәйданчыкларын торак төzelеше участогында, кече һәм урта мәктәп укучылары өчен мәйданчыклар урнаштырырга киңәш ителә, комплекслы уен мәйданчыклары төркем яки микрорайонның яшелләндерелгән Территорияләрендә, спорт-уен комплексларын һәм шуу урыннарын торак район паркларында урнаштырырга киңәш ителә.

2.1.2. Торак билгеләнешле территорияләрдә балалар уеннары өчен мәйданчыклар 1 кешегә 0,5-0,7 кв. м исәбеннән проектларга тиеш. Мәйданчыкларны урнаштыру күләме һәм шартлары балаларның яшь төркемнәренә һәм жирлектә торак төzelеше урыннарына бәйле проектларга тәкъдим ителә.

2.12.4.1. Мәктәп алды яшендәге балалар мәйданчыклары аз күләмдә булырга мәмкин (50 - 75 кв. м), аерым урнашырга яки өлкәннәр тыныч ял иту мәйданчыклары белән бергә булырга мәмкин - бу очракта мәйданчыкның гомуми мәйданы 80 кв. метрдан да ким булмаска тиеш.

2.12.4.2. Уен мәйданчыкларының оптималь күләмен мәктәпкәчә яштәге балалар өчен - 70 - 150 кв.м, мәктәп яшендәге балалар өчен - 100 - 300 кв. м, комплекслы уен мәйданчыклары - 900 - 1600 кв. м. билгеләргә тәкъдим ителә. Күрше балалар һәм өлкәннәр мәйданчыкларын күе яшел үсентеләр һәм (яки) декоратив диварлар белән аерырга киңәш ителә.

2.12.4.3. Тарихи яки югары тыгыз төзелеш шартларында мәйданчыкларның күләме гамәлдәге территориаль мәмкінлекләрдән чыгып, муниципаль берәмлекнең якын-тире территорияләрендә яки әлеге Кагыйдәләрнең 4.3.4 пункты нигезендә төзелеш составында норматив саклау компенсацияләү белән кабул итепергә мәмкин.

2.12.5. Балалар мәйданчыклары жәяуеләр өчен транзит хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, чуп жыючыларны урнаштыру өчен мәйданчыклардан, автотранспорт чарапарын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан киртә булырга тиеш. Балалар мәйданнарына карашны юл йөрүдән һәм урамнардан оештырырга кирәк түгел. Балалар мәйданчыкларын яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) изоляцияләү шарты белән, балалар мәйданчыклары чикләреннән кунак стоянкаларына һәм автотранспорт чарапарын дайми һәм вакытлыча саклау участокларына кадәр – СанПиН, чуп жыючи мәйданнарны 20 метрдан 100 метрга кадәр кабул итәргә кирәк., шәһәр пассажир транспорты маршрутларының сонғы тукталышларында (50 м дан да ким түгел) туктаусыз-аермалы мәйданчыкларда.

2.12.6. Травматизм булмасын өчен балалар мәйданчыкларын үзгәртеп корганды территориядә чыгыш ясаучы төп яки асқы ботакларның, Жир өслеге өстендәге иске, киселгән жиһазларның (стойкалар, фундаментларның), жиргә зыян күрмәгән металл чокырларның (кагыйдә буларак, турникларның һәм качельларның) булуын булдырмый калырга кирәк. Якын-тире территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыкларын эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын складлау урыннарыннан изоляцияләргә кирәк.

2.12.7. Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндөрү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгеләрне үз эченә ала: йомшак өслек төрлөре, газонны мәйданчык өслеген тоташтыру элементлары, яшелләндөрү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм урналар, яктырту жиһазлары.

2.12.7.1. Йомшак өслек төрләрен (ком, уплотненное ком грунтовой нигезендә яки гравий крошке, йомшак резина яки йомшак синтетик синтетик) балалар мәйданчыгында уен жиһазлары урнашкан урыннарда һәм балалар еғылу мәмкинлөгө белән бәйле башка төрлөрне күздө тотарга. Эскәмияләр урнаштыру урыннарын каты өслек төрлөре яки нигез итеп әлеге Кагыйдәләрнең 2.6.4.1 пункты нигезендә жиһазланырырга тәкъдим ителә. Мәйданчыкларны үлән каплаган вакытта каты, йомшак һәм катнаш капламнар белән жиһазлауга жәяуеләр юлларын күз алдында тотарга кирәк.

2.12.7.2. Өчен сопряжения мәйданы һәм газон кулланырга садовые бортовые тырышучы белән скошенными яки закругленными краями.

2.12.7.3. Балалар мәйданчыкларын агач һәм куак утыртмалары белән яшелләндерергә, аларның инсоляциясен исәпкә алып, 5 сәгать ут көне эчендә. Мәйданның Көнчыгыш һәм төньяк яғыннан агачлар 3 метрдан да ким булмаска тиеш, ә көньяк һәм көнбатыш яктан мәйданнан 1 метрдан да ким булмаска тиеш. Мәктәпкәчә яштәгө мәйданчыкларда көлчәкте үсемлекләр төрләрен куллану рәхсәт ителми. Балалар мәйданчыкларының барлык төрләрендә дә агулы жиләк-жимешләр белән үсемлекләр куллану рәхсәт ителми.

2.12.7.4. Уен жиһазларын урнаштыру 14 нче таблицада күрсәтелгән күркүнчесизлекиң норматив параметрларын исәпкә алып, әлеге кагыйдәгә 2 нче күшымта проектын эшләү. Спорт-уен комплекслары мәйданчыгында үз-үзене тоту һәм спорт-уен жиһазлары куллану кагыйдәләре белән стенд ясарга кинәш ителә.

2.12.7.5. Яктырту жиһазлары мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш. Яктырту жиһазларын 2,5 метрдан ким биеклектә урнаштыру рәхсәт ителми.

Ял мәйданчыклары

2.12.8. Ял мәйданчыклары өлкәннәр өчен тыныч ял итү һәм өстәл уеннары өчен карапган, аларны торак төзелеше участокларында, торак төркеме һәм микрорайонның яшелләндерелгән территорияләрендә, паркларда һәм урман паркларында урнаштырырга кирәк. Ял мәйданчыкларын үткәру өчен урыннар билгеләргө, тукталышлар, борылу мәйданчыклары белән танышырга кинәш ителә - алар арасында һәм ял итү мәйданчыгы арасында яшелләндерү полосасын (куаклар, агачлар) кимендә 3 м. карапырга кирәк. Ял итү мәйданчыгы чикләреннән автомобиль саклау урыннарына кадәр ераклыкны СанПиН 2.2.1/2.1.1200, шәһәр пассажир транспорты маршрутларының сонғы тукталышларында туктаусыз-борылма мәйданчыклардан кабул итәргә кирәк.

2.12.9. Торак территорияләрдә ял итү мәйданчыкларын жан башына 0,1-0,2 кв. м исәбеннән проектларга кирәк. Мәйданчыкны оптималь күләме 50-100 кв. м, ял мәйданының минималь күләме - 15-20 кв. метрдан да ким булмаска тиеш. Бер мәйданчыкта тыныч ял һәм шау-шу өстәл уеннары берләштергә кинәш ителми. Парклар территорияләрендә үләнде ял итү өчен күллек мәйданчыклары оештыру кинәш ителә.

2.12.10. Ял мәйданчыгында төзекләндөрү элементларының мәжбүри исемлеге гадәттә үз эченә ала: каты өслек төрлөре, газонны мәйданчык өслеген тоташтыру элементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, урналар (ким дигәндә, һәр эскәмиядә берәр), яктырту жиһазлары.

2.12.11. Мәйданчыкны каплау плитка күәтләре рәвешендә проектларга кирәк. Ял итү мәйданчыклары һәм балалар мәйданчыклары белән бергә балалар уеннары зонасында каты өслек урнаштырылуға юл күярга кинәш ителми.

2.12.12. Периметраль яшелләндерү, агачлар һәм куаклар утырту, өчәк түтәлләре, вертикаль һәм мобиЛЬ яшелләндерү кулланырга кирәк. Лужайки мәйданчыклары агач һәм куаклар төркемнәре белән әйләндереп алынган булырга тиеш. Инсоляцию һәм затенение мәйданчыклары ял итәргә кинәш ителә пункты нигезендә 2.12.7.3 әлеге кагыйдәләр. Агулы жиләк-жимешләр белән үсемлекләр куллану рәхсәт ителми.

2.12.13. Яктырту жиһазларының эшләвен мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында тәэммин итәргә кирәк.

2.12.14. Өстәл уеннары өчен эскәмияләр куелган мәйданының минималь күләмен 12-15 кв. м. күләмнәдә билгеләргө тәкъдим ителә.

Спорт мәйданчыклары

2.12.15. Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәре өчен физкультура һәм спорт белән шөгүльләнү өчен карапган, аларны торак һәм рекреацион билгеләнештәге территорияләр, спорт корылмалары участоклары, гомуми белем бирү мәктәпләре участоклары составында проектларга кирәк. Спорт мәйданчыкларын проектлауны мәйданчык специализациясенә бәйле рәвештә алып барырга кинәш ителә. Ераклыкны мәйдан чигенән жиңел автомобильләр саклау урыннарына кадәр кабул итәргә кирәк нигезендә СанПиН 2.2.1/2.1.1200.

2.12.12. Гомуми белем бирү мәктәпләре участоклары территориясендә спорт ядкарен урнаштыру һәм проектлаштыру якын-тирә торак тәзелешенән халықка хәзмәт курсатуңе исәпкә алып алып алып алып алып алып алып алып алып барырга киңәш ителә. Спорт мәйданчыклары чикләреннән торак йортлар тәрәзәләренә кадәр минималь ара мәйданны тавыш характеристикасына бәйле рәвештә 20дән 40 метрга кадәр кабул итәргә киңәш ителә. Мәктәпкәчә яштәге балалар өчен комплекслы физкультура-спорт мәйданчыклары (75 балага) мәйданы 150 кв. метрдан ким булмаган, мәктәп яшендәге (100 балага) 250 кв. метрдан да ким булмаган мәйданда билгеләргә тәкъдим ителә.

2.12.13. Кагыйдә буларак, спорт мәйданчығында территорияне тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге үз эченә ала: йомшак яки газон каплау төрләре, спорт жиһазлары. Мәйданчыкны яшелләндеру һәм койма ясау киңәш ителә.

2.12.13.1. Яшелләндерүне мәйданчык периметры буенча урнаштырырга кирәк, тиз үсә торган агачларны мәйдан читеннән 2 метрдан да ким булмаган ераклыкта утыртып. Мәйданчыкны койма өчен вертикаль яшелләндеру кулланырга мөмкин.

2.12.13.2. Мәйданчыкларны 2,5 - 3 м биеклектәге чөлтәрле койма белән, ә бер - берсенә 1,2 м биеклектәге спорт мәйданчыклары күшүлү урыннарында урнаштырырга кирәк.

Чүп жыючылар урнаштыру өчен мәйданчыклар

2.12.14. Чүп жыючылар урнаштыру мәйданчыклары-каты көнкүреш калдыкларын (каты көнкүреш калдыклары), зур габаритлы калдыкларны һәм башка төр калдыкларны жыю өчен маҳсус жиһазландырылган урыннар. Мондый мәйданчыклар булуны теләсә кайсы функциональ билгеләнештәге территорияләр һәм участокларны құздә тотарга кирәк, анда каты көнкүреш калдыклары һәм башка калдыклар жыела ала.

2.12.14.1. Жирлек территориясендә эшчәнлек алып баручы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, шәхси домовладельцы, бакча ширкәтләре һәм башка хужалык субъектлары тәэммин итәләр:

- каты көнкүреш калдыклары жыюны маҳсус жиһазландырылган каты көнкүреш калдыклары (каты көнкүреш калдыклары) мәйданчыкларында урнаштырылган контейнерларга житештерергә. Каты көнкүреш калдыклары контейнер мәйданчыгы (каты көнкүреш калдыклары) территориясендә хоқуқына ия булмаган очракта, уңға ия эш башкаручы (контейнер мәйданчыгы булган яки хәзмәт күрсәтүче) белән контейнер мәйданчыгы һәм каты көнкүреш калдыклары контейнеры (ТКО) бири, жыештыру, техник карап тоту өчен килешү төзөргә тәкъдим ителә);

- контейнер мәйданчыгын һәм каты көнкүреш калдыклары контейнерын техник яктан төзек хәлдә тоту, хужасы реквизитларын, каты көнкүреш калдыклары ташучы подрядчы оешманы күрсәтеп маркировканы буяп, шулай ук чүп чыгару графигын көртергә;

- контейнерлар белән мәйданчыкларга түләүсез йөрү мәмкинлеген тәэммин итәргә.

Торак йортлардан, сөүдә һәм жәмәгать туклануы оешмаларыннан, Мәдәният, балалар һәм дәвалау оешмаларыннан, предприятиеләрдән, тәзелеш мәйданчыкларыннан, дача, гараж жәмгыятьләрнән, башка оешмалардан һәм башка оешмалардан күрсәтелгән оешмаларга һәм торак хужаларына, шулай ук маҳсус оешмалар яки шәхси эшмәкәрләр белән килешүләр нигезендә житештеру һәм куллану калдыкларын башка житештерүчеләргә житештеру һәм куллану калдыкларын чыгару тәкъдим ителә.

2.12.14.2. Калдыклар чыгаруны гамәлгә ашыручи затлар бурычлы:

-торак фонды, оешма, учреждение, предприятие, берләшмәләр һәм муниципаль берәмлекнең башка территорияләреннән калдыкларны һәм хужалык-фекаль ағымнары вакытында алып чыгарга (килешү нигезендә);

-хәрәкәт һәм тукталышлар схемалары белән маршрут графикларының һәр маҳсуслаштырылган машинасына төзөргә;

-заказчы белән килештерелгән маршрут графикларының мәжбүри үтәлүен тәэммин итәргә;

— каты коммуналь калдыкларны маҳсус полигоннарга (санкцияләнгән чүплекләргә), ә корыч су-чистарту станцияләренә чыгару. Житештеру һәм куллану калдыкларын ташу түбәндәгә ысууллар белән гамәлгә ашырыла: авария хәлендәгә хәлләр тудыруны, әйләнә-тирә мохиткә һәм кешеләр сәламәтлегенә зыян китеүнене кисәтүче, транспорт чараплары белән маҳсус жиһазландырылган яки жайлыштырылган (ябулы кузов идәнне ябучы) транспорт чараплары белән аларны югалту мәмкинлеген кире кагу;

- сәнәгать нетоксик калдыклары чыгару, алга таба технологик эшкәртелергә тиеш булмаган, сәнәгать калдыклары өчен полигоннарга яки контролль һәм күзәтчелек органнары рәхсәтеннән чүплеккә яки каты көнкүреш калдыклары полигонына;

- торак фонды территорияләреннән көнкүреш калдыкларын иртәнгә 7 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр чыгару.

2.12.14.3. Калдыкларны вакытлыча саклаганда ишегалды чүп жыюникларында (контейнерларда) аларны каплау һәм булу мәмкинлеге төшереп калдырылырга тиеш. Елның салкын вакытында (температура -5 һәм аннан да түбәнрәк булганда) саклау срокы контейнерлар тутырылмаган очракта, жылы вакытта (+5 артык үнай температура булганда) өч төүлектән артмаска тиеш (көндәлек чыгару).

2.12.14.4. Канализацияләнмәгән йортларда сыек калдыкларны жыю өчен ишегалды киртәләре куела, алар каты фракцияләр булеге өчен түбәле су үткәрми торган һәм жир өсте өлешенә ия булырга тиеш. Жир өсте өлеше помойниц һәм ишегалды жыештыручылар булырга тиеш непроницаемой өчен грызунов. Жир өслегенә кадәр 0,35 м дан артык нечкәрәкләр белән пычрату рәхсәт ителми.

Ишегалды жыештырулары торак биналардан, балалар учреждениеләреннән, ял иту урыннарыннан 20 метрдан да ким булмаган һәм 100 метрдан да артык булмаган арага, көлардан 50 метрдан да ким булмаган арага чыгарылырга тиеш. Водонепроницаемый выгреб аны тутыру буенча чистартылырга тиеш, әмма алты айга бер тапкырдан да ким түгел. Ишегалды жыештыручылар булмәләре чисталыкта булырга тиеш. Аларны урып-жыюны көн саен башкарырга кирәк. Бинаны атнага бер тапкыр дезинфекция чараплары белән кайнар су белән юарга кирәк.

2.12.14.5. Азық-төлек калдыкларын маҳсус билгеләнгән «азық калдыклары» дип язылган жыентыкларга жыярга рәхсәт ителә. Маҳсуслаштырылган азық-төлек хужалыклары белән килешүләр булмаган очракта, каты көнкүреш калдыклары белән бергә азық-төлек калдыкларын жыю рәхсәт ителә. Сөүдә һәм жәмәгать туклануы объектларында азық-төлек калдыкларын вакытлыча саклау, аларның милек рәвешләренә карамастан, бары сүйтила торган биналарда гына башкарылырга тиеш.

2.12.14.6. Жөйге чорда калдықларның металл жыентыкларын (контейнерлар) юарга («алыштырылмый торган» системада 10 көнгө бер тапкырдан да ким булмаган очракта, «алыштырыла торган» очракта — калдықлардан соң), ағач жыентыкларны — дезинфекцияләргө (һәр тәрмәдән соң) кирәк.

2.12.14.7. Контейнерларның техник һәм санитар торышы, контейнер мәйданчыкларының, чүп үткәргечләрнең, чүп кабул иту камераларының, урамдагы чокырлар, аларның тирә-якларындагы чисталық һәм тәртип өчен җаваплылык аларның хұжалары җаваплы.

Күп катлы, йорт яны территорияләре һәм шәхси торак тәзелеше территориясендә контейнер мәйданчыкларын урнаштыру, карап тоту, урнаштыру урыннары өчен җаваплылық теләсә кайсы милек формасын, оештыру-хокукый рәвешине, әлеге торак фондына хезмәт күрсәтүче шәхси эшкуарга йәкләнә.

Контейнер мәйданчыкларын һәм жыелган бункерларны урнаштыру урыннарын карап тоту өчен, башка территорияләрдә, шул исептән милек хокуклары, биләмәләре һәм файдалану хокуында булган затларга җаваплылык йөкләнә.

2.12.15. Мәйданчыкларны торак бина тәрәзәсеннән, балалар учреждениеләре участоклары чикләреннән ерак түгел, ял иту урыннарын 20 метрдан да ким булмаган ераклыкка, торак тәзелеше участокларында урнаштырырга кирәк-әрак подъезддан жәяүлеләр сукмаклары буенча 100 м юллардан да ерак түгел, шул ук вакытта мәйданчык территориясе юл йөрүгә комачауларга тиеш, әмма транспорт йөртугә комачауламаска тиеш. Мәйданчыкны аерым урнаштырганда (транспорта йөрүдән тыш) контейнерлар чистарту һәм борылу мәйданчыклары булу өчен транспортның үнайлы керу мөмкинлеген күздә тотарга (12 м x 12 м). Мәйданчыкларны транзит Транспорт һәм жәяүлеләр коммуникацияләреннән тыш, биналарның урам фасадларыннан читтә урнаштыру киңәш ителә. Мәйданчык территориясен су басу зонасында (янәшәсендәге тәзелеш, асылмалы яки яшел үсентеләр утырту) урнашырга киңәш ителә.

Контейнер мәйданчыклары, контейнер һәм туплаучы бункерлар урнаштыру урыннары көнкүреш һәм зур габаритты чүп-чарлардан дайми чистартылып торырга, чисталықта һәм тәртиптә булырга, матурланырга һәм ремонтланырга тиеш. Контейнер һәм бункер-торгызу тәзекләндерелергә тиеш булмаган тупланмалар альштырылырга, урнаштыру урыннарыннан бетерелергә тиеш.

Предприятие, оешма, торак тәзелеш h.б. территориясендә контейнерлар һәм бункерлар техник яктан тәзек хәлдә булырга, хұжасы, подрядчи оешма реквизитларын күрсәтеп, каты көнкүреш калдықлары чыгаручы, калдықларны чыгару вакытын күрсәтеп маркировкага ия булырга тиеш.

2.12.16. Торак билгеләнеше территориясендә 1 кешегә 0,03 кв. м яки чүп үткәргечләре булган торак йортларның 6 - 8 подъездына 1 мәйданчык проекттый; әгәр подъездлар азрак булса - һәр йорт каршындағы бер мәйданчык.

2.12.17. Чүп жыючыларны урнаштыру мәйданчыгында территорияне тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге түбәндегене үз әченә ала: каты өслек тәрләре, тирә-юнь территорияләре белән мәйданчык өслеген таташтыру элементлары, каты көнкүреш калдықлары жыю өчен контейнерлар, яктыру жиналары. Мәйданчыкны яшелгәндеру проектын эшләргә киңәш ителә. Контейнер мәйданчыгында чүп чыгару графигы күрсәтелергә тиеш оешма чүп-чарны ташучы телефоннарның исемнәре һәм контакт телефоннарның исемнәре.

2.12.17.1. Мәйданчыкны транспорт йөртүнен шундай ук капламасын билгеләргә кирәк. Мәйданчыкның капламын, суны тундыруга һәм контейнерны тұтаттуға юл күймас өчен, машиналар йөрү өлешиндә 5-10% тәшкил итүче билгеләргә кирәк.

2.12.17.2. Якын - тирә юл янындағы мәйданчыкка, кагыйдә буларак, бер дәрәждә, бордюр ташын, газон - бакча борты яки 1,0-1,2 метр биеклектәге декоратив дивар урнаштырмыйча гына туры килә.

2.12.17.3. Яктыру жиналарының эшләвен терәк биеклеге 3 метрдан да ким булмаган территорияне яктыру режимында билгеләргә.

2.12.17.4. Яшепләндеру киңәш ителә житештерергә ағачлар белән югары дәрәждәге фитонцидности, густой һәм плотной кронә. Мәйданчыкларны визуаль изоляцияләү өчен декоратив стенкалар, трельяжлар яки жиләк-жимешсез югары қуаклар рәвешендейге периметраль тере шәһәрчекләр куллану рәхсәт ителә.

Этләр өчен мәйданчыклар

2.12.18. Этләрне йөрту өчен мәйданчыклар микрорайоннан һәм торак районның гомуми файдалану территорияләрендә, Яшел утыртмалардан буш урыннар, 1 нче сыйныф магистральләренең техник зоналарында, 110 кВттан артык көчәнешле электр тапшыру линияләре астында, беренче һәм икенче поясларның су белән тәэммин иту чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнаштырырга киңәш ителә. Мәйданчыкны табигый комплекс территорияләрендә урнаштыру табигаттән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау органнары белән килештерергә киңәш ителә.

2.12.19. Торак билгеләнешендәге территорияләрдә урнашкан этләрне урамда йөрту өчен мәйданчыклар куләме 400 - 600 кв.м, башка территорияләрдә 800 кв. м. га кадәр кабул итәргә киңәш ителә, гамәлдәре тәзелеш шартларында, территориаль мөмкинлекләрдән чыгып, мәйданчыкларның киметелгән куләмен кабул итәргә мөмкин. Мәйданчыкларның үтемлелеген 400дән артык түгел. территориядә һәм тығыз торак тәзелеше булган микрорайоннарда 600 м дан да артмаска киңәш ителә. Мәйдан чигеннән торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ераклык 25 метрдан да ким түгел, ә балалар учреждениеләре, мектәпләр, балалар, спорт мәйданчыклары, ял мәйданчыклары участокларына кадәр - 40 метрдан да ким түгел.

2.12.20. Этләрне урамда йөрту өчен мәйданчык территориясендә тәзекләндеру элементлары исемлеген төрле каплау, коймалар, эскәмияләр (ким дигәндә), урналар (ким дигәндә), яктыру һәм мәгълүмати җайламналар үз әченә ала. Тәкъдим ителә предусматривать периметральное яшепләндеру.

2.12.20.1. Этләрне урамда йөрту өчен билгеләнгән мәйданнның бер өлешин каплау өчен, хайваннарның азығын жәрәхәтләндерми торган яхшы дренаж тәэммин итүче тигез өслекне (газон, Комлы, комлы-жир), шулай ук дайими жыештыру һәм яңарту өчен үнайлы булуны күздә тотарга киңәш ителә. Мәйданы поверхностей өчен билгеләнгән хұжалары эт, киңәш ителә проектировать белән твердым яки комбинированным Төре каплау (плитка, утопленная бу газон һәм башкалар). Мәйданга якын килу каты өслек белән жиналандырылырга тәкъдим ителә.

2.12.20.2. Шул ук вакытта элементлар һем коймалар секцияләре арасындағы ераклық, аның түбән яғы һем жирие арасында хайваннар өчен мәйданчыктан чыгып китергә яки үзенә травма ясарға мөмкінлек бирмәвен исәпкә алырга киңеш ителә.

2.12.20.3. Мәйданчык территориясендә мәйданчыктан файдалану кагыйдәләре белән мәгълүмати стенды Карага киңеш ителә.

2.12.20.4. Яшепләндеру тәкъдим ителә проектировать берсе периметральных плотных утырту Югары куаклар рәвешендә тере изгороди яки вертикаль яшепләндеру.

Этләр өчен мәйданчыклар дрессировки

2.12.21. Этләрне өйрәту өчен мәйданчыклар торак һем ижтимагый билгеләнештәге төзелешләрдән 50 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга киңеш ителә.

2.12.22. Этләрне дрессировкалау мәйданчығында территорияне төзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеген йомшак яки газон каплау, коймалар, эскәмияләр һем урналар (мәйданчыкка кимендә 2 ел), мәгълүмат стенды, яктыру жиһазлары, махсус тренировкалар жиһазлары үз эченә ала.

2.12.22.1. Мәйданчыкны каплау малларның азығын (газон, ком, ком-жир) түгел, шулай ук дайми жыештыру һем яңарту өчен уңайлы дренаж тәэммин итүче тигез өслеккә ия булуны күздә тотарга киңеш ителә.

2.12.22.2. Койма, кагыйдә буларак, 2,0 метрдан да ким булмаган биеклектеге койма (металл чөлтәр) күрсәтелергә тиеш.

2.12.22.3. Этләрне дрессировкалау өчен мәйданчыклар уку, күнегүләр, спорт кирәк-яраклары һем корылмалар, яңғырдан эләп күелган, инвентарь, жиһазлар һем ял итү өчен көнкүреш бинасы белән жиһазланырырга тәкъдим ителә.

Автостоянкалар мәйданчыклары

2.12.23. Муниципаль берәмлек территориясендә тубәндәге автостоянкаларны күз алдында тотарга кирәк: автомобильләрне, урамнарны (йөрү елешендә парковка рәвешендә), әдәпсез («карманов» рәвешендә һем машиналар йөрү өлешеннән чигенергә), кунак (торак төзелеше участогында), халық автомобильләрен саклау өчен (микрорайон, район), ъектләри (объект яки объектларның төркеменнән), башка (йөк, күчүче һ.б.).

2.12.24. Исәпкә алырга кирәк, дип ераклык чикләре автостоянкин кадәр төрзәләр торак һем ижтимагый биримнәр кабул ителе нигезендә СанПин 2.2.1/2.1.1200. Приобоект автооянкалары мәйданчыкларында инвалидлар автомобильләре өлешен СНиП 35-01 нигезендә проектларга, киң катлам бүлекләгечләр булмаса, ике яки аннан да күбрәк урынны блокларга, ә бары тик утә күренмәле сары тамгалар ярдәмендә генә.

2.12.25. Шәһәр пассажир транспорты тукталышлары зонасында автостоянкалар мәйданчыкларын урнаштыру рәхсәт ителми, автостоянкага керү урыннары оештыру ахырыннан 15 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.12.26. Автостоянкалар мәйданчыкларында территорияне төзекләндеру элементларын кирәkle урнаштыру һем эксплуатацияләү өчен мәжбүри рәвештә каплау элементлары исемлеген, өслекләрне сопряжения элементлары, бүлү элементлары, яктыру һем мәгълүмати жиһазлар үз эченә ала. Автомобильләрне озаклап саклау өчен мәйданчыклар асылмалы, боксларның жиңел үсентеләре, күзәтү эстакадалары белән жиһазланырылырга мөмкин.

2.12.26.1. Мәйданчыкларны каплатып, транспорт юлларның шундый ук капламасын проектларга тәкъдим ителә.

2.12.26.2. Юл хәрәкәте белән мәйданчыкның каплануына борт ташын салмыйча, газон белән бәйле - әлеге Кагыйдәләрнән 2.4.3 пункты нигезендә.

2.12.26.3. Мәйданчыкларда бүлү элементлары тамгалар (ак полосалар), яшепләндерелгән полосалар (газоннар), контейнер яшепләндеру рәвешендә башкарылырга мөмкин.

2.13. Жәяүлеләр коммуникацияләре

2.13.1. Жәяүлеләр коммуникацияләрен муниципаль берәмлек территориясендә жәяүлеләр өчен элемент һем хәрәкәт итү тәэммин итә. Жәяүлеләр коммуникациясендә тротуарлар, аллеялар, юллар, сукмаклар керә. Торак пункт территориясендә жәяүлеләр коммуникацияләрен проектлагандан транспорт коммуникацияләре белән кисешүненең минималь күләмен, жәяүлеләр коммуникацияләре системасының өзлексез эшләвен, инвалидлар һем халыкның аз хәрәкәт итүләре өчен куркынычсыз, тоткарлыксыз һем уңайсыз хәрәкәт итү мөмкинлеген тәэммин итәргә кирәк. Жәяүлеләр коммуникацияләре системасында төп һем икенче дәрәҗәдәге жәяүлеләр элементтәсе бүләп бири.

2.13.2. Жәяүлеләр коммуникацияләрен проектлагандан озын буйлы уклонны 60 промилле, поперечный уклон (берлекле яки двускатный) - оптималь 20 промилле, минималь - 5 промилле, максималь - 30 промилле кабул итәргә киңеш ителә. Инвалид коляскаларның хәрәкәт итүен исәпкә алып, жәяүлеләр коммуникацияләре клоннары артмаска киңеш ителә: озын - 50 промилле, поперечный - 20 промилле. 30-60 промилле тайпышлары булган жәяүлеләр коммуникацияләрендә 100 м дан ким булмаган 5 м озынлыктагы горизонталь участоклар оештырырга киңеш ителә. Рельеф шартлары буенча югарыда курсәтелеүк уклоннарны тәэммин итеп булмый торган очракларда баскычлар һем пандуслар урнаштыруны күздә тотарга тәкъдим ителә.

2.13.3. Тротуарларны киңәйтү кирәк булган очракта якындағы төзелеш составында жәяүлеләр галереялары оештырырга мөмкин.

Төп жәяүлеләр коммуникацияләре

2.13.4. Төп жәяүлеләр коммуникацияләре торак, жәмәгать транспорты тукталышлары, мәдәни-көнкүреш хезмәте курсәтү учреждениеләре, рекреацион территорияләр белән элементәне, шулай ук жәмәгать зоналары һем рекреация объектлары составында тарту корылмаларының төп пунктлары арасында элементәне тәэммин итә.

юңелешлөр буенча жәяүлелөр коммуникацияларын трансформациялау (реакциялык күллардан тыш) 30лап.[°]
2.13.6. Транспорт күллары белгін тег жәяүлелөр коммуникацияларе кисешкен очракта да бордюрлы пандуслар урнаштыру тәкъдим итеді. Жәяүлелөр коммуникацияларенде баскычлар, пандуслар, күперлөр урнаштырылғанда әлеге элементтердің үткәрүүчөлөк сөзөттен тигезлөп булдыруны тәсмин итәргө киңәт итеді. Автотранспорт чараларын тұқталыш һәм кую өчен гамәлдеге жәяүлелөр коммуникацияларын һәм алар янындағы газоннаны күрпелесу деңгээлдердегі күллардан тыш) 30лап.[°]

2.13.7. Шуны да күздө тотарға кирек: тәп жәүгөлелер коммуникацияләре буенда урнашкан биналар элементлары һәм техник жайламналар юл киңлеге кимергә тиеш түгел, шулай ук юл өслеге тигез 2 м.тәп жәүгөлелер коммуникацияләре киңлеге белəн 1,5 м саен 30 м. аша хәрәкәт итү өчен кинлекләрне (разъезд майданчыкларын), инвалидларны каршы юнәлешләрдә кресло - коляскаларда хәрәкәт итүне тәзмин итү өчен, кинлекләрне (разъезд майданчыкларын) киметергә кинәш итэлә.

2.13.8. Анда урнаштырылмаган стационар булмаган корылмалар, кагыйдә булардың жәяулеңдер өлеши, корылманы урнаштыру өчен бүлеп бериле торған участок киңлеге һәм киүчелер һәм сатып алушылар өчен билгеләнгән буфер зонасы киңлеге (0,75 м дан да ким түгел) тәшкіл итә. Кресло-коляскаларда инвалилар хәрәкәте мөмкин булган участокларда жәяулеңдер коммуникацияләре киңлеге 1,8 метрдан да ким булмаска тиеш.

2.13.9. Рекреация объектлары составындагы төп жәүелдер коммуникациялар 100 кеше/га артык кешегө, һәр 100 метрдан ким булмаган саен, әскемияләр һәм урналар урнаштыру өчен мәйданчыклар белән жиһазландырырга тәкъдим ителә. Мәйданчык озынлығына, ким дигендә, бер тапкыр, ике урна (чұп - чар өчен кече контейнерлар), шулай ук коляскалы инвалидлар өчен (әскемия янында 85 см дан да ким булмаган буш кинпек) урнашуга исәп тотарға кинашитепа.

2.13.10. Кагыйдә буларак, төп жәүгелер коммуникацияләре территориясендә Территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге түбәндәгене үз эченә ала: каты каплау төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, чүп-чар өчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, эскәмияләр (рекреация территориясендә).

2.13.10.1. Төп жәүлеләр коммуникацияләрен каплау һәм конструкцияләренә карата таләпләрне аларны бәтенсез эксплуатацияләу мәмкінлеге белән, ә 2,25 м һәм андан күбрәк булган очракта маxсус транспорт чараларын эпизодик яктан йөрту мәмкінлеге белән билгеләргә тәкъдим ителә. Кинәш ителә предусматривать мощение плиткой. Югары бровкаларда урнашкан жәүлеләр коммуникацияләре кирталарен сокослар һәм террас проектилау алеge Кағыйдаларнен 2.1.7 пункты нигезенде житештерерга.

2.13.11. Икенче дәрәждәге жәяүлелер коммуникацияларе, кагыйдә буларак, территория чикләрендә төзелеш һәм тәзекләндерү элементлары (мәйданчыклар) арасында, шулай ук рекреация объектлары (сквер, бульвар, парк, урман паркы) территориясендә хәрәкәт итүне тәэммин итә. Икенче дәрәждәге жәяүлелер

2.13.12. Икенче дәрежәдәгे жәүелүп коммуникацияларе территориясендегі төзекләндеру элементларының межбүркеси көмеге, гадеттә, тарлау калышу тарланың изнеси атап

2.13.12.1. Скверлар, бульварлар, торап пункт бакчаларындағы каты еспектердегі күштіліктерге қаралыптырыла.

2.13.12.2. Эре рекреация объекттері (паркпар, урман паркпары) жүлдөздөндең көмегінен атасынан жақындағы жерлерде орналасуы мүмкін.

2.13-12.2. Сре рекреација со велитары (парлар, урман парлары), тооптарында имшак яки катыш калпамаларнын төрле төрлөрөн, табигый грунт еслекле жәятуулелер сукмакларын күзде тотарға кинеш ителе.

2.14. Транспорт юллары

2.14.1. Транспорт юллары-кварталлар, зур рекреация объектлары, житештеру һәм жәмәгать зоналары территорияләре арасында транспорт элементтесе тәэмин итүче транспорт коммуникацияләре системасы элементлары, шулай ук торак пунктның урам-юл чөлтәре белән элементә.

2.14.3. Велосипед юлларын комплекслы тәзеклендерүү элементларының мәжбүри исемлелеге үз эченә ала: каты еслек тибы, якын-тире территорияләр белән велосипед юллары өслеген тоташтыру элементлары.

2.14.3.1. Урам һем юллар буенда урнашкан велосипедларда яктылықны, рекреацион территориялөрдө - велосипед юллары буенда яшелләндерү күздө тотарга кирек.

2.14.3.2. Юл буйларында ятмалар габаритларны киметүгө китеңергө тиеш түгел, юл өслеген каплау дәрәжәсе буенча ирекле кинлеккенең биеклеге 2,5 метрдан да ким булмаска тиеш.

Кисәк 3. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ ИЖТИМАГЫЙ БИЛГЕЛӘНЕШ

3.1. Гомуми нигезләмәләр

3.1.1. Ижтимағый билгелөнештеге территориялардә төзекләндөрү нормалаштыру объектлары булып түбәндәгеләр тора: торак пункттың ижтимағый киңлекләре, участоклар һәм ижтимағый төзелеш зоналары тора, алар төрле ярашларда муниципаль берәмлекнән ижтимағый территорияләренең барлык төрләрен

формалаштыралар: шәһәр һәм жирле әһәмияттеге үзәкләр, күп функцияле, магнитистраль һәм маңсус ижтимагый зоналар.

3.1.2. Ижтимагый билгеләнеш территорияләрендә төзекләндергәндә тубәндәгеләрне тәэммин итәргә киңәш итә: күз күреме өчен территорияләрнең ачыклыгын һәм утүен (чукраклар булмау), халықның токтарлыксыз хәрәкәт иту шартлары (кече шилле төркемнәрне дә кертеп), тарихи барлыкка килгән планлаштыру структурасына һәм төзелеш масштабына ярдәм иту алымнарын, әйләнә-тирә мохиттән төзекләндерү элементларының стиль бердәмлекенә ирешүне.

3.2. Ижтимагый киңлекләр

3.1. Муниципаль берәмлекнәң ижтимагый киңлекләрен жәяүлеләр коммуникацияләре, жәяүлеләр зоналары, актив йәри торган ижтимагый төзелеш участоклары, торак пункт составында урнашкан яшелләндерү участоклары, примастраль һәм күп функцияле зоналар, шәһәр һәм жирле әһәмияттеге үзәкләр үз эченә ала.

3.1.1. Жәяүлеләр коммуникацияләре һәм жәяүлеләр зоналары торак пункт территориясе буенча жәяүлеләр өчен элементтә һәм хәрәкәт итүне тәэммин итә (2.13, 7.2 һәм 7.3 пунктлар әлеге кагыйдә).

3.1.2. Приобо - шәһәр әһәмиятендәге сәүдә, мәдәният, сәнгать, мәгариф һәм башка объектлар; алар территория бүләп бирү белән оештырылырга мөмкин, йә аннан башка, бу очракта участок чикләре биналар һәм корылмалар төзелешенә тышкы контурына туры килә торган урыннар билгеләргә мөмкин.

3.1.1.3. Муниципаль берәмлекнәң ижтимагый киңлекләр территориясендә яшелләндерү участокларын чечәк тутәлләре, газоннар, ялгыз, төркемләп, гади агачлар, вертикаль, күптяруслы, яшелләндерүнен мобиЛЬ формалары рәвешендә проектларга.

3.1.2. Кагыйдә буларак, муниципаль берәмлекнәң ижтимагый киңлекләрен төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: плитка егәрлеге рәвешендәгә каты өслекләрдән каплау төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, жирлек мәгълумат чыганаклары, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, маңсус капламалар һәм т.п.).

4.2.1. Жәмәгать урыннары территориясендә декоратив-гәмәли сәнгать өсәрләре, декоратив су жиһазлары урнаштыру тәкъдим итә.

4.2.2. Жәяүлеләр зоналары һәм коммуникацияләр территориясендә тышкы реклама чарапаларын, ваклап сату, көнкүреш хезмәте күрсәту һәм туклану, тукталыш павильоннары, бәдәф кабиналары урнаштыру мөмкин.

4.3.3. Приобъект территорияләре булган очракта, Ижтимагый төзелеш участоклары территориясендә коймалар һәм тышкы реклама чарапаларын урнаштырылырга мөмкин. Тарихи, килеп туган төзелешләр, муниципаль берәмлекнәң ижтимагый үзәкләре составында участокларны урнаштырганда стационар яшелләндерүнен булмавы мөмкин.

3.3. Жир кишәрлекләре һәм маңсус зоналар ижтимагый төзелеш

3.3.1. Ижтимагый төзелеш участоклары (әлеге Кагыйдәләрнен 3.2.1.2 пунктында каралган кагыйдәләрдән тыш) - ул чикләнгән яки ябык режимлы жәмәгать учреждениеләре участоклары: хакимият һәм идарә органнары, хастаханә һәм тдп.объектлар. Алар приобъект территориясе бүләп бирү яки аннан башка оештырылырга мөмкин-бу очракта участок чикләре биналар һәм корылмалар төзелешенә тышкы контурына туры килә торган итеп билгеләнә. Маңсус ижтимагый төзелеш зоналары (хастаханә, студентлар шәһәрчеге һәм тдп.) участоклар Төркеме рәвешендә формалаша.

3.3.1. Участокларны һәм жәмәгать төзелешендәге маңсус зоналарны төзекләндерү проектлауга һәм тармак белгечлегенә бирәм нигезендә проектлана.

1.3.2. Ижтимагый төзелеш участокларында (приобъект территорияләре булган очракта) һәм ижтимагый төзелешнәң маңсус зоналары территорияләрендә территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементлары исемлеге тубәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслекләрне тоташтыру элементлары, яшелләндерү, чүп-чар өчен урналар яки контейнерлар, яктырту жиһазлары, учреждениеләре мәгълүмати рәсмиләштерү чыганаклары. Килүчеләрне кабул итү белән бәйле учреждениеләр өчен эскәмияләр мәжбүри урнаштыруны күз алдында тоторга.

3.3.2.1. Киртәләрне, тышкы реклама чарапаларын урнаштыру мөмкин; тарихи, килеп туган төзелешләр, торак пунктның ижтимагый үзәкләре составында участокларны урнаштырганда стационар яшелләндерүнен булмавы рәхсәт итә.

Кисәк 4. ТОРАК БИЛГЕЛӘНЕШЕНДӘГЕ ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

4.1. Гомуми нигезләмәләр

4.1.1. Торак билгеләнешендәге территорияләрдә төзекләндерү нормалаштыру объектлары булып, гадәттә, жәмәгать киңлекләре, торак төзелеше участоклары, балалар бакчалары, мәктәпләр, автотранспорт чарапалары даими һәм вакытлыча саклау тора, алар төрле күшләмаларда торак төркемнәр, микрорайоннар, торак районнар формалаштыра.

4.2. Ижтимагый киңлекләр

4.2.1. Торак билгеләнешле территорияләрдә жәмәгать киңлекләрен жәяүлеләр коммуникацияләре системасы, торак группаларга, микрорайоннарга, торак районнарга хезмәт күрсәту учреждениеләре участоклары һәм гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр формалаштырырга киңәш итә.

4.2. Торак группаларга, микрорайоннарга, торак районнарга хезмәт күрсәту учреждениеләрен көрү урыннары белән жиһазландырырга тәкъдим итә. Халық саны күп булган хезмәт күрсәту учреждениеләре өчен (сәүдә

үзеклөре, базарлар, сырхаяханәләр, полиция бүлекләре) автостоянкалар урнаштыруны күздә тотарга. Полиция бүлеге, янғын депосы, ашыгыч ярдәм подстанцияләре, базарларның, шәһәр әһәмиятендәге объектларның торак билгеләнештәге территорияләрендә урнашкан участокларында тимер коймалар булырга мөмкин.

4.2.3. Жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә һәм хезмәт курсату учреждениеләре участокларында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге тубәндәгеләрдән гыйбарәт: каты өслек төрләре, өслекне сопряжения элементлары, чүп-чар өчен кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат йөртүчеләр.

4.2.3.1. Плитка егәрлеге рәвешендә каты өслек, шулай ук мобиЛЬ яшелләндерү, урам техник жиһазлары, эскәмияләр урнаштыру тәкъдим ителә.

4.3.2. Тышкы реклама, неапиталь булмаган корылмалар урнаштыру мөмкин.

4.4. Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр, гадәттә, торак төркемнәрене, микрорайоннарны, торак районнарны яшелләндерүнен бердәм системасы рәвешендә формалаштырыла. Яшелләндерү системасы жәяүлеләр һәм транспорт коммуникацияләре (газоннар, гади агач һәм куаклар утыртмалары), торак төзелеше участокларыннан читтә яшелләндерелгән мәйданчыклар (спортив, спорт-үен, этләрне йөртү өчен h.b.), рекреация объектлары (скверлар, бульварлар, микрорайон бакчалары, торак район парклары) үз эченә ала.

4.3. Торак төзелеше участоклары

4.3.1. Торак төзелеше участокларын проектлаштыру, карат туту объектларын йорт яны территориясеннән күмәк яки индивидуаль файдалану характеристерин исәпкә алып башкарырга кирәк. Моннан тыш, тарихи төзелеш составында, төзелешнең тыгызлыгы югары булган территорияләрдә, магистральләр буенда, төзекләндерелә торган территорияләрдә аларны урнаштырганда торак төзелеше участокларын төзекләндерү үзенчәлекләрен исәпкә алырга кирәк.

4.3.2. Йорт яны территорияләреннән (купфатирлы төзелеш) күмәк файдалану белән торак төзелеш участогы территориясендә мәжбүри тәртиптә транспорт белән йөрү (йөрү), жәяүлеләр коммуникацияләре (төп, икенче), мәйданчыклар (мәктәпкә яштәге балалар өчен уеннар өчен, әлкәннәр өчен ял итү, чүп жыючылар, кунак

автостоянкалары урнаштыру, керү төркемнәре каршында), яңғыр канализацияләре урнаштыру, яшелләндерелгән территорияләр күздә тотарга кирәк. Эгер территориянен куләме мәмкинлек бирә икән, участок чикләрендә спорт мәйданчыклары һәм мәктәп яшендәге балалар өчен мәйданчыклар, этләрне урамда

йөртү өчен мәйданчыклар урнаштыру тәкъдим ителә.

4.3.3. Кагыйдә буларак, колектив файдаланудагы торак төзелеш участогы территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл катламының каты төрләре, мәйданчыкларны каплауның төрле төрләре (әлеге Кагыйдәләрнәң 2.12 бүлекчәсе), өслекләрне сопряжения элементлары, мәйданчыкларны жиһазлау, яшелләндерү, яктырту жиһазлары, яңғыр сулары канализациясе булу.

4.3.3.1. Торак кишәрлекне яшелләндерүнә торак йортның отмосткасы һәм керү юлы (йорт яны яшелләндерү полосалары), юлның һәм тышкы чикләре арасында формалаштырырга кинәш ителә: йорт яны полосаларында - чәчәк тутәлләре, газоннар, выюющиеся үсемлекләр, куакларның компакт төркемнәре, аерым зур булмаган агачлар; участокның калган территориясендә - ирекле композицияләр һәм яшелләндерү алымнары.

4.3.3.2. Эгәр ул магистраль урамнар буенда торак кишәрлекләрнән әлеге Кагыйдәләрнәң 4.3.4.3 пункты нигезендә урнаштыру шартларында каршы килми икән, торак төзелеше участогын койма белән әйләндереп алу мөмкин.

4.3.4. Тарихи төзелеш составында, төзелешнең тыгызлыгы югары булган территорияләрдә, магистральләр буенда урнашкан торак урыннарны төзекләндерү эшләре шәһәр төзелеше шартларын һәм аларны урнаштыру таләпләрен исәпкә алып проектлана.

4.3.4.1. Саклау зоналары территорияләрендә һәйкәлләрне төзекләндерү проекtlарын саклау зоналары режимнары һәм төзелешнең типологик характеристикалары нигезендә алып барырга тәкъдим ителә.

4.3.4.2. Төзелеш тыгызлыгы югары булган торак участокларда (20 мең кв. метрдан артык) төзекләндерү алымнарын кулланырга кирәк, шул ук вакытта участок территориясeneң норматив күрсәткечләре хисабына тәэмин ителә:

- гадәттә торак төзелеше участогы территориясендә тормышка ашырыла торган кайбер функцияләрне (әлкәннәр ялы, спорт һәм балалар уеннары, кунак стоянкалары) һәм төзекләндерү элементлары (яшелләндерү һәм башкалар) торак төзелеше составына күчерү.

- спорт, балалар мәйданчыклары (Кече уен жайламалары) урнаштыру өчен жир асты һәм жир асты корылмалары тубәләрен куллану һәм яшелләндерү (газон, вак тамыр системалы куаклар)-шул ук вакытта югарыда күрсәтелгән мәйданчыклардан чыгу-чыгу һәм гаражларның вентиляцион шахталарына кадәр ераклык

15 метрдан да ким булмаска тиеш.

4.3.4.3. Магистраль урамнар буенда торак участокларын урнаштырганда, аларны тоташ койма белән әйләндереп алу һәм мәйданчыклар (балалар, спорт мәйданчыклары, чүп жыючылар урнаштыру өчен) урнаштыру рәхсәт ителми.

4.3.4.4. Реконструкцияләнә торган торак йортлар территорияләрендә авыру һәм зәгыйфыләнгән агачларны бетерүнә, сәламәт агачларны саклауны һәм декоратив рәсмиләштерүнә, ялланмаган төзелешләрне (складлар, сарайлар, табигый барлыкка килгән гаражлар, шул исәптән «Ракушка» тибындагы урыннарны) юк итүнә, төзекләндерүнен мораль һәм физик яктан искергән элементларын алыштыруны күздә тотарга.

4.4. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр участоклары

4.4.1. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр территорияләрендә транспорт белән йөрү (йөрү), жәяүлеләр коммуникацияләре (төп, икенче), керү урыннары (баш, хужалык), балалар уеннары өчен мәйданчыклар, спорт белән шөгыльләнү (мәктәпләр участокларында - спортивдро), яшелләндерелгән һәм башка территорияләр һәм корылмалар күздә тотарга кирәк.

4.4.2. Балалар бакчасы һәм мәктәп территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл йөрү билетларының каты өслеге, төп жәяүлеләр коммуникацияләре, мәйданчыкларның (балалар уен мәйданчыкларыннан тыш) каты өслекләрен тоташтыру элементлары, яшелләндерү, коймалар,

мәйданчыкларны жиһазлау, эскемияләр, урналар, яктырту жиһазлары, мәгълүмати бизәлеш ташучылар, яңғыр супары канализациясен урнаштыру.

4.4.2.1. Сыйфатында каты төрләре покрытий кулланырга цементобетон һәм плиточное мощение.

4.4.2.2. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр территорияләрен яшелләндөргәндә, агулы жиләк-жимешләр белән үсемлекләр куллану рәхсәт ителми.

4.4.3. Кварталның инженерлыйк коммуникацияләрен проектлаганда аларны балалар бакчасы һәм мәктәп территориясе аша трассаларга күчеру рәхсәт ителми. Балалар бакчасы һәм мәктәпнен үз инженерлыйк чөлтәрләре, уен һәм спорт мәйданчыклары аша узуны күздө тотып, су асты инженер чөлтәрләреннән бинага кадәр кыска ара буенча проектларга тәкъдим ителә (хужалык зонасы яғыннан сузарга кинәш ителә). Мәйданчыклар, юллар, проходлар территорияләрендә күзәтү коеларын урнаштыру рәхсәт ителми. Аларны участок чикләрендә башка территорияләрдә урнаштыру урыннарын тотып алырга яки куркыныч турында кисәтүче билгеләр белән бүләп бирергә тәкъдим ителә.

4.4.4. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр биналарының яссы тубәсе, күп катлы торак төзелеше чолганышында урнашкан очракта, жәлеп итәрлек тышкы кыяфәтен күз алдында тотарга кинәш ителә.

4.5. Озак вакытлы һәм кыска вакытлы саклау участоклары автотранспорт чаралары

4.5.1. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы Саклау участогында гараж яки машина кую урыннары, мәйданчык (туплану), чыгу һәм керү урыннары, жәяүлеләр юллары каралган. Автотранспорт чараларын дайими һәм кыска вакыт эчендә саклау участокларына килүү юлларын жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешми торган итеп билгеләргә. Автотранспорт чараларын озак вакыт һәм кыска вакытлы саклау участогы аша транзит жәяүлеләр юлларын оештыру рәхсәт ителми. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогын калган территориядән 3 метрдан да ким булмаган яшел үсентеләр полосасыннан арындырырга кирәк.

4.5.2. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы Саклау участогында урнаштыру өчен кирәк булган төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге тубәндәгене үз эченә ала: каты өслек төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, коймалар, чүп-чар өчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (курсәткечләр).

4.5.2.1. Жәяүлеләр сукмакларында съезд - бордюр пандусы - юл йөрү дәрәҗәсенә (участокка кимендә бер) күз алдында тотарга.

4.5.2.2. Участок чикләре буйлап күп үсүче куаклар утырту һәм агачлар утырту зарур.

4.5.3. Күп катлы торак һәм ижтимагый төзелешләргә урнаштырылган яссы һәм аз авыш тубәсे булган автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау өчен корылмаларда тубәле яшелләндерү каралырга мөмкин. Тубәсендә яшелләндерү эшләре алып бару тәкъдим ителә, аның мәйданы тубәле яшелләндерү мәйданының 10% тан да ким булмаска тиеш, яссы тамыр системалы агачлар һәм куаклар утыртырга тиеш.

4.5.4. Стационар булмаган гараж корылмаларында автомобильләр саклау өчен билгеләнгән территориияне төзекләндерү юллары һәм юл буйларын каты каплау төре, яктырту жиһазлары белән таныштырырга тәкъдим ителә. Гараж корылмалары яки отsekлар унификацияланган, яшелләндерү элементлары һәм коймалар урнаштыру белән күздә тотарга.

4.5.5. Парковкалар һәм стоянкалар территорияләрен карап тоту. Парковкалар, стоянкалар һәм аның янәшәсендәге территориияләрне карап тоту СНиП 2.05.02 нигезендә башкарыла.-85, шулай ук чын кагыйдәләр белән.

Парковкаларны һәм тұкталышларны оештыру, эксплуатацияләү буенча эшчәнлекне гамәлгә ашыручи затлар милек формаларының бәйсезлегенә бурычлы:

- парковка һәм стоянкаларның техник торышын, аларның чисталығын, пычрактан, кардан, боздан вакытында чистартуны, шулай ук мәгълүмати-басма продукция һәм тд.;
- парковкалар һәм стоянкалар территориясендә материаллар, төрле конструкцияләрне туплауга юл күймаска; янындағы территориияләрдә, төрле конструкцияләрне туплауга юл күймаска;
- парковка һәм тышкы яктыртылар территориясен, утынц тигез бүленешен тәэммин итүче, СанПиН 42-128-4690-88 таләпләренә туры килә торган, әлеге кагыйдә таләпләренә туры килә торган итеп жиһазландырырга;
- парковка һәм стоянкалар территориясендә башка капиталы һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киосклар, тиресләр төзүгә юл күймаска;
- машина кую урыннары һәм машина кую урыннары территориясендә автомобиль юу һәм ягулық-майлау материаллары агулы автомобильләрне кую тыела;
- янғын куркынычсызлығы кагыйдәләрен үтәү белән парковкалар һәм стоянкалар территориясен карап тотарга. Даими рөвештә территорияне санитар эшкәртеп, чистартып торырга, чүп контейнерлары (урналар) куярга, каты көнкүреш калдыкларын, карны даими чыгаруны тәэммин итәргә, контейнерлар (чүп савытлары) тулып тормый);
- билгеләнгән территорииядә булган корылмаларны, корылмаларны вакытында ремонтлау һәм буяу;
- транспорт чараларының һәр тұкталышында (тұкталышында), шул исәптән социаль, инженерлыйк һәм транспорт инфраструктурасы объектлары янында (физкультура-спорт оешмалары, мәдәният оешмалары һәм башка оешмалар урнашкан йортларны да кертеп), ял урыннарын 10 проценттан да ким булмаган (ләкин бер урыннан да ким булмаган), I, II группа инвалидлары, шулай ук III төркем инвалидлары, транспорт чаралары һәм инвалидларга (яисә) хезмәт күрсәтүче транспорт чаралары белән тәэммин итү. Күрсәтегендә транспорт чараларында " Инвалид"дигән опозитория билгесе куельирга тиеш.

Кисәк 5. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ РЕКРЕАЦИОН БИЛГЕЛӘНЕШТӘГЕ

5.1. Гомуми нигезләмәләр

5.1.1. Рекреацион билгелөнештөгө территорияләрдө төзекләндеру нормалаштыру объектлары булып, гадәттә, рекреация объектлары - жирле әһәмияттәге аеруча саклаулы табигать территорияләре зоналары территорияләре: ял иту зоналары, парклар, бакчалар, бульварлар, скверлар тора. Рекреация объектларын төзекләндеру жирле әһәмияттәге махсус сакланыла торган табигать территорияләре территорияләре территорияләре территорияләре өчен хужалык эшчәнлегенең билгелөнгөн режимнарына туры китереп башкарылырга тиеш.

5.1.2. Бакча-парк сәнгате, тарих һәм архитектура һәйкәлләрен төзекләндерү, кагыйдә буларак, аларның тарихи йөзө, планировкасы, яшелләндерү, үсемлекләр ассортиментын торғызуны үз эченә ала. Парк территориясен төзекләндеру элементлары белән жиһазлауны һәм жиһазландыруны ул урнашкан территориянең тарихи-мәдәни регламенты (булган очракта) нигезендә проектларга кирәк.

5.1.3. Рекреация объектларының планлаштыру структурасы, кагыйдә буларак, территориянең шәһәр төзелеше, функциональ һәм табигый үзенчәлекләрен түрү килергә тиеш. Төзекләндерүнөпроектлаганда табигать саклау факторларының естенлекле якларын тәэмин итә: зур рекреация объектлары өчен - табигый, табигый характеристдагы ландшафтны заарсызландыру; кече рекреация объектлары өчен (скверлар, бульварлар, бакчалар) - утыртылган агачларны актив карау; рекреация объектлары өчен - торак пунктның югары техноген һәм рекреация йөкләмәләреннән саклау.

5.1.4. Рекреация объектларын реконструкцияләгәндә карапырга:

- урман парклары өчен: тотрыкли эшләргә сәләтле экосистемалар булдыру, чик рекреацион йөкләнеш урнаштырып, ландшафтлар һәм агачлар кыйммәтләренә бәйле рәвештә территорияне функциональ зоналаштыруны үткәрү, урман паркының төрле зоналары өчен куллану режимнары һәм төзекләндерү чаралары үткәрү;

- Парклар һәм бакчалар өчен: планлаштыру структурасын реконструкцияләү (мәсәлән, юл-сукмак чөлтәренең тыгызлыгын үзгәртү), агачлар тыгызлыгы югары булган участокларны кису, авыруларны, Иске, законсыз агач һәм үсемлекләрне бетерү, аларны декоратив-яфраклы һәм буяулы формаларга алмаштыру, ял иту мәйданчыкларын, балалар мәйданчыкларын оештыру;

- бульварлар һәм скверлар өчен: катлаулы вертикаль структура булган төркемнәр һәм куртин формалаштыру, авыруларны, иске һәм житеz булмаган агачларны бетерү, юллар һәм якын-тирадәге агачлар арасындагы араны булдыру һәм арттыру, аеруча күркүнчө зонадан читтә утырту материалы утырту, утырту һәм карап totу буенча махсус технологияләр кулланып, утырту материалы утырту.

5.1.5. Рекреацион билгелөнеш территорияләрендә инженерлык коммуникацияләрен проектлау территориянең, нигездә, проход коллекторларында яки рекреация объектын урап узганды, алыш барырга.

5.2. Ял зоналары

5.2.1. Ял иту зоналары-актив күпләп ял итуңе, коену һәм рекреацияне оештыру өчен билгелөнгөн һәм жиһазландырылган территорияләр.

4.2. Сулыкның яр буе өлешендә ял иту зоналарын проектлаганда Пляж мәйданы һәм пляжларның яр буе линиясе озынлыгын килүүчеләр санын исәпләү буенча кабул итәргә кирәк.

5.2.3. Ял зонасы территориясендә урнаштыру киңәш итә: юл йөрү мемкинлеге булган медицина хезмәте курсетү пунктын, коткару станциясен, җәяүлеләр юлларын, инженерлык жиһазларын (эчәргә яраклы су белән тәэмин иту һәм ташландык сularны агызы, сularга пычрангын өслек сularы керүдән саклау). Медицина пункты, гадәттә, коткару станциясе янында урнашкан һәм «Медпункт» языу яки ак фондагы Кызыл Хач сурәте белән, шулай ук ашыгыч ярдәм машинасының токтарлыксыз күтәрелү мемкинлеге булган санитар транспорт парковкасы урынына жиһазландырыла. Медпункт бинасын 12 кв.метрдан да ким булмаган мәйданда урнаштырырга тәкъдим ителә, алар Табигый һәм ясалма яктырылган, сүткәргеч һәм бәдрәфкә ия.

4.4. Ял зонасы территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл катламының каты төрләре, катнаш юллар (плитка, газонга баткән плитка), яшелләндерү, эчәргә яраклы фонтаннар, эскәмияләр, чуп - чар өчен кече контейнерлар, Пляж жиһазлары (Кояштан, ятаклардан, чишенү кабиналары), бәдрәф кабиналары.

5.4.1. Проектлаганда яшелләндерү белән тәэмин иту:

-үлән капламын, агач-куак һәм яр буе үсемлекләрен саклау ял зонасының гомуми мәйданының 80% ка ким түгел;

- сүлүк ярларын яшелләндерү һәм формалаштыру (оползневых һәм эродиуемых склонах ка яр нығыту поясы, склоновые водозадерживающие поясы - баш дренаж h. b.);

- башка максатлар өчен ял зонасы территориясеннән файдаланмауга юл күймау (этләрне урамда йөртү, уен шәһәрчекләре, аттракционнар һәм тдп.).

4.2. Коймалар, урам техник жиһазлары («су», «тундым»сәүдә арбалары) урнаштыру мөмкин.

5.3. Парклар

5.3.1. Муниципаль берәмлек территориясендә паркларның тубәндәге төрләре проектлана: күп функцияле, махсуслаштырылган, торак районнар парклары. Паркны төзекләндерү аның функциональ билгелөнешенә бәйле. Парк территориясендә 10 гектардан артык тукталыш павильоннары белән жиһазландырылган мини-транспорт эшчәнлеге өчен жирле юллар системасын (янгырдан, эскәмиядән, урнадан элгечләр, транспорт хәрәкәте расписаниесен) күз алдында тотарга кирәк.

Күпфункцияле парк

5.3.2. Күпфункцияле парк даими рәвештә ял иту, күңел ачу, актив һәм тыныч ял иту, өлкәннәр һәм балалар өчен аттракционнар урнаштыру өчен билгелөнгөн.

5.3.3. Күпфункцияле парк территориясендә аллея системасы, юллар һәм мәйданчыклар, парк корылмалары (аттракционнар, беседкалар, павильоннар, бәдрәфләр h.b.) күздә тотыла. Төзекләндерү чаралары һәм юлларның тыгызлыгы паркның төрле зоналарында рөхсәт ителгән рекреацион йөкләнешкә туры килергә тиеш (әлеге кагыйдәгә

карата 10, 11 нче күшымтасың табицалары). Мәйданчыкларның билгеләнеше һәм құләме, парк корылмаларының сыйдырышлығы өлеге кагыйдәләргә карата 5 күшымтасы исәпкә алып проектларга тиеш.

5.3.4. Күпфункцияле парк территориясендә тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге: каты өслек төрләре (плитка егерлеге) төп Сукмаклар һәм мәйданчыклардан (спорт һәм балалар бакчаларыннан тыш), өслекләрне тығызлау элементлары, яшелләндеру, декоратив-гамәли рәсмиләштеру элементлары, су жайлланмалары (сұлыклар, фонтаннар), әскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар, коймалар (парк, аттракционнар зоналары, аерим мәйданчыклар һәм утыртмалар), мәйданчыклар жиһазлары, урам техник жиһазлары («су» арбалары, «тундышма»), яктырткыч жайлланмалар, архитектура-декоратив яктыру жиһазлары, парк зонасы яки гомумән парк түрүндә мәгълүмат йөртүчеләре.

5.3.4.1. Яшелләндеру буенча төрле төр һәм алымнарны куллану киңәш ителә: вертикаль (Пергола, трельяжи, шпалеры), мобиЛЬ (контейнерлар, вазоннар), агачлардан, куаклардан декоратив композицияләр, чәчәк бизәлеше, экзотик үсемлекләрдән декоратив композицияләр булдыру.

5.3.4.2. Мелкозничной сәүдә һәм туклану, бәдрәф кабиналары урнаштыру мөмкин.

Махсуслаштырылган парклар

5.3.5. Муниципаль берәмлекнәң махсуслаштырылган парклары махсус ял төрләрен оештыру өчен билгеләнгән. Парк корылмаларының составы һәм саны, тәзекләндеру элементлары, кагыйдә буларак, паркның тематик юнәлешенә бәйле, проектлау һәм проект карапы белән билгеләнә.

5.3.6. Кагыйдә буларак, махсуслаштырылган парклар территориясендә тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге төп юлларны каплауның каты төрләре, өслекләрне чагыштыру элементлары, әскәмияләр, урналар, мәгълүмат жиһазлары (парк схемасы) үз эченә ала. Коймалар, бәдрәф кабиналары урнаштыру рөхсәт ителә.

Торак район паркы

5.3.7. Торак район паркы торак район халкының актив һәм тыныч ялын оештыру өчен билгеләнгән. Парк территориясендә аллея һәм сукмаклар системасы, мәйданчыклар (балалар, тыныч һәм актив ял иту, спорт) каралырга тиеш. Парк территориясе яки анын составында торак районның спорт комплексы, балалар спорт-үен комплекслары, роликларда шуу урыннары булырга мөмкин.

5.3.8. Торак район паркы территориясендә тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге төп юлларны каплауның каты төрләре, өслекләрне тығызлау элементлары, яшелләндеру, әскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм кече контейнерлар, мәйданчыкларны жиһазлау, яктыру жиһазлары үз эченә ала.

5.3.8.1. Торак район паркын яшелләндергәнде өлеге климат зонасы өчен хас булған үсемлекләр төрләрен кулланып чәчәк бизәүне күз алдында тотарга.

5.3.8.2. Парк территориясен коймалауны, урам техник жиһазларын («су», «тундышма» сәүдә арбаларын) һәм азық-төлек булмаган стационар булмаган туклану корылмаларын (жәйге кафе) урнаштыруны күздә тотарга мөмкин.

5.4. Бакча

5.4.1. Торак пункт территориясендә түбәндәгә төр бакчаларны формалаштырырга киңәш ителә: ял бакчалары, Корылмалар каршындағы бакчалар, бакча-кургәзмәләр.

Ял һәм ял бакчасы

5.4.2. Ял һәм ял иту бакчасы халыкның кыска вакытлы ялын оештыру өчен билгеләнгән. Бакча территориясе буенча транзит жәрепеләр хәрәкәте рөхсәт ителә.

5.4.3. Ял һәм йөрү бакчасы территориясендә тәзекләндеру элементларының мәжбүри исемлеге: плитка егерлеге рәвешендәгә юллардагы каты каплау төрләре, өслекләрне сопряжения элементлары, яшелләндеру, әскәмияләр, урналар, урам техник жиһазлары («су» арбалары, «тундышма»), яктыру жиһазлары.

5.4.3.1. Шулай ук каплауның колористик чишелешиен, су жайлланмаларын, декоратив-гамәли бизәлеш элементларын, архитектура-декоратив яктыру жиһазларын урнаштыруны, яшелләндеру пейзаж характерын формалаштыруны күздә тотарга киңәш ителә.

5.4.3.2. Коймалар, ашамлыксыз Корылмалар (жәйге кафе) урнаштыруны күздә тотарга мөмкин.

Биналар һәм корылмалар каршындағы бакчалар

4.4. Биналар һәм корылмалар каршындағы бакчалар ижтимагый оешмалар биналарында, тамаша учреждениеләре һәм башка биналарда һәм җәмәгать билгеләнешенәнәгә корылмаларда формалаша. Бакчаның планлаштыру структурасы, кагыйдә буларак, объектка рациональ якын килүнә һәм килүчеләрне эвакуацияләүнә тиз тәэмин итәргә тиеш.

5.4.5. Бакчаны тәзекләндеру элементлары исемлеген өлеге Кагыйдәләрнәң 5.4.3 пункты нигезендә кабул итәргә кирәк. Яшелләндеру һәм чәчәк бизәү алымнарын биналарының һәм корылмаларның функциональ билгеләнешенә қарал кулланырга: партерлар (репрезентатив, парад бакчасы), интерьерлар - ял мәйданчыклары, кулис, беседкалар, Ландшафт чәчәкләре (тамаша учреждениеләре каршындағы бакча).

5.4.6. Бакча-күргәзмә (скульптурапалар, чәчәкләр, декоратив - гамәли сәнгать әсәрләре һ.б.), кагыйдә буларак, мәстәкыйль объект яки паркның бер өлеше буларак эшли торган экспозиция территориясе. Бакча-күргәзмә оештыру экспозицияне отышлы күзаллауга һәм аны караганда уңайлы хәрәкәт булдыруга юнәлдерелергә тиеш.

5.4.7. Корылмаларда бакча тәзекләндерүнен тәкъдим ителә һәм рәхсәт ителә торган элементлары исемлеген өлеге Кагыйдәләрнең 5.4.3 пункты нигезендә кабул итәргә кинәш ителә. Моннан тыш, оешма схемалары һәм экспозиция исемнәре булган мәгълүмат жиһазларын урнаштырырга тәкъдим ителә. Яшелләндеру алымнарын экспозицияне карау өчен яхши шартлар тудыруга юнәлдерергә: газон партерлары, Яшел кулислар һәм боскетлар.

5.5. Шулпа, скверлар

5.5.1. Бульварлар һәм скверлар қыска вакытлы ял итү, йөрү, жәяүлеләр өчен транзит хәрәкәтләрен оештыру өчен билгеләнгән.

5.5.2. Бульвар һәм скверлар территориясендә тәзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге юллар һәм мәйданчыklарны каплауның каты төрләре, өслекләрне тыгызлау элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар яки кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары үз эченә ала.

5.5.2.1. Юллардагы өслекләрне каплау нигездә плитка егәрлеге рәвешендә проектларга, капламның колористик чишелешен, декоратив-гамәли бизәлеш элементларын, Түбән декоратив киртәләрне урнаштыруны құздә тотарға.

5.5.2.2. Бульварларны яшелләндөргөндө, эчке территорияләрне урамнардан бульварда, әре жәмәгать биналары каршында фонтаннар урнаштырып, чәчәк түтәлләре ватып, яр буенда бульварларда су көзгесенә мәрәжәгать иткән ял мәйданчыклары булдырырга киңәш ителә. Скверларны яшелләндөргөндө, яшелләндөрү киңлеген күрү алымнарын куллану.

5.5.2.3. Техник җиһазлар («су», «тундыш»арбалары) урнаштыру мөмкин.

Кисек 6. ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ

ЖИТЕШТЕРҮ БИЛГЕЛӘНЕШЕ

6.1. Гомуми нигезләмәләр

6.1.1. Житештерү билгеләнешендәге территорияләрдә төзекләндерү эшләрен проектлауга карата таләпләр ведомство нормативлары белән билгеләнә. Житештерү билгеләнешендәге территорияләрдә төзекләндерү нормалаштыру объектлары булып, кагыйдә буларак, житештерү төзелеше зоналарында һәм санитар-сак зоналары яшелләндерелгән территорияләрендә ижтимагый киңлекләр тора. Төзекләндерү һәм яшелләндерү алымнарын житештерүнен тармак юнәлешенә қараң, әлеге Кагыйдәләргә 6 нчы күшүмтә нигезендә кулланырга кирәк.

6.2. Санитар-саклау зоналарының яшелләндөрелгөн территорияләре

6.2.1. Житештерү билгеләнешендөгө санитар-яклау зоналарын (ТКЗ) яшелләндөрүнен мәйданы СанПиН

2.2.1/2.1.1200 таләпләренә туры китереп проект каары белән билгеләнергә тиеш.

4.2. С3333-яшелләндөрелгөн территорияләрне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге үз эченә ала:

**якын-тире территорияләр белән яшелләндөрелгөн участокны (борт ташы, терәк стена, башкалар) тоташтыру
элементлары, утыртмаларны һәм яшелләндөрү участокларын яклау элементлары.**

**6.2.1. Яшелләндөрүне бертәрлелек һәм монотонлыкны төшереп торучы матур композицияләр рәвешендә
формалаштырырга.**

Кисәк 7. ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮ ОБЪЕКТЛАРЫ

ТРАНСПОРТ һәм ИНЖЕНЕРЛÝК КОММУНИКАЦИЯЛӘРЕ ТЕРРИТОРИЯЛӘРЕНДӘ

МУНИЦИПАЛЬ БЕРӘМЛЕГЕ БАШЛЫГЫ

7.1. Гомуми нигезләмәләр

7.1.1. Муниципаль берәмлекнең транспорт коммуникацияләре территорияләрендә төзекләндеру объектларын нормалаштыру, карап тоту объектлары булып кызыл линияләр чикләрендә торак пунктның урам-юл чөлтәре, төрле типтагы жәяүлеләр кичү урыннары тора. Төзекләндеру эшләрен билгеле бер категорияле урамнар чөлтәренә, аерым урам яки мәйдан, урам яки мәйданның бер өлешен, транспорт корылмасын проектларга мөмкин.

7.1.2. Инженерлык коммуникацияләре территорияләрендә төзекләндеру объектлары булып, магистраль чөлтәрләрнең сак-эксплуатация зоналары, ЛЭП h.б. тора., жир ёсте, инженерлык коммуникацияләре, аларның элементлары, конструкцияләре, шул исәптән биналар, корылмалар һәм башкалар, аларны тиешенчә карап тоту, ремонтлау һәм куркынычсыз эксплуатацияләү максаты белән.

Инженерлык чөлтәрләре, шул исәптән электр белән тәэммин иту, яктырту, элемтә, телекоммуникацияләр h.б. проект документлары нигезендә үтәлергә һәм кулланылырга тиеш.

1.1.3. Жирлекнең Транспорт һәм инженерлык коммуникацияләре территорияләрендә комплекслы төзекләндеру эшләрен проектлаштыру һәм эксплуатацияләүне, СНиП-35-01, СНиП-2.05.02, ГОСТ Р 52289, ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ Р 51256 исәпкә алып, халыкның куркынычсызлык шартларын һәм транспорт һәм инженерлык коммуникацияләре тәэсиреннән әйләнә-тирә территорияләрне яклауны тәэммин итеп алып алып алып алып алып алып алып алып алыштарга.

7.1.4. Муниципаль берәмлек территориясендә жир асты инженер чөлтәрләрен урнаштыру, монтажлау, эксплуатацияләү, шулай ук урам чөлтәре чикләрендә проект нигезендә, баланс тотучы һәм башка килештерү оешмалары белән мәжбүри килештереп, утә торган коллекторларда алып барырга кирәк.

7.1.5. Инженер-техник тәэмин итү чөлтәрләре ревизия люклары белән жиһазландырылган яшерен яисә ябык тартмаларда яисә проект документлары нигезендә җир асты вариантында салынырга, тиешле хәлдә булырга һәм кулланылырыга тиеш.

7.2. Юллар һәм урамнар

7.2.1. Транспорт характеристикалары һәм билгеләнеше буенча торак пункт территориясендә урамнар һәм юллар шәһәр һәм район әһәмиятендәге магистраль урамнарга, җирле әһәмияттәге юлларга буленә.

4.2. Урам һәм юллар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге: юл өслеген һәм тротуарларны каплауның каты төрләре, өслекләрне тыгызлау элементлары, урам һәм юллар буенда яшелләндерү, куркыныч урыннар коймалары, яктырту жиһазлары, юл хәрәкәте мәгълүмат йөртүчеләре (юл билгеләре, тамгалар, светофор җайламналары).

7.2.1. Юл катламының төрләре һәм конструкцияләре урам категориясе һәм хәрәкәт иминлеген тәэмин итү буенча проектирована. Урамнарны һәм юлларны каплау өчен материаллар әлеге кагыйдәнен 7 нче күшымтасында китерелгән.

4.2. Урамнарны һәм юлларны проектлау өчен утыртудан алып, Жир асты коммуникацияләре чөлтәренә һәм урам-юл чөлтәренең башка корылмаларына кадәр минималь ара билгеләргә. Агачлар қуәткә қуелырга мөмкин.

Яшел утыртмаларны борылышлар һәм тукталышлар янында урнаштыру өлеге Кагыйдәләрнең 7.4.2 пункты нигезендә проектлана. Юл йөрү чарте һәм якын - тирә агачлар арасындагы буфер зоналарын арттыруны күздә тотарга-риск зонасыннан читтә мондай объектлар өчен махсус үстерелгән үсемлекләрне (өлеге кагыйдәгә карата 2 нче күшымтандың 16 таблицасы) утыртырга киңәш ителә.

4.2.3. Транспорт коммуникацияләре территориясендә коймалар, гадәттә, транспорт чаралары һәм жәяүлеләрнең хәрәкәт иминлеген оештыру өчен билгеләнгән. Урам-юл чөлтәре һәм ясалма корылмалар (эстакадалар, юлуткәргечләр, күперләр, башкалар) Р 52289, ГОСТ 26804 нигезендә проектларга.

4.2.4. Урам-юл чөлтәре һәм ясалма корылмалар (эстакадалар, юл үткәргечләре, күперләр), шулай ук юл билгеләре, светофорлар, курсәткечләр, ЛЭП, яктырту баганалары һ.б. тиешле хәлдә булырга, Мәгълүмати-басма продукциядән чистартылырыга, граффити, ржавчиннар, буярга һәм кирәк булганда ремонтланырыга тиеш. Ремонт таләп итүче зыян күргән мәгълүмати курсәткечләр ремонтланырыга яки алмаштырылырыга тиеш (сүтelerгә). Барлық язулар да курсәткечләр булырга тиеш төгәл различими һәм жиңел укаемы.

4.2.5. Максаты белән куркынычсыз эксплуатацияләү инженерлык комунникций, Корылмалар, аларның конструктив элементларын мәжбүри тәртиптә:

- Кара кое люклары ГОСТ 3634 таләпләренә туры килергә тиеш.
- муниципаль берәмлек урамнарында машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, юлларда, урамнарда люк капкачын каплау дәрәжәсенә карата 2,0 см. дан артык катламга кире кагу рәхсәт ителми.
- Люк, колодец, рәшәткә түбәләре жимерелгән, шулай ук алар булмаганды кичекмәстән киртәләнергә һәм тиешле юл билгеләре белән билгеләнергә тиеш. Аларны алыштыру 3 сәгатьтән дә артмаска тиеш.

- башка территорияләрдә әлеге житешсезлекләрне бетерү, әлеге Кагыйдәләр таләпләре нигезендә,

куркынычсызлыкны тәэммин итү максатыннан, алар табылган вакыттан алып, 2 тәүлек эчендә башкарлырга
тиеш.

4.1.2. Инженерлык коммуникацияләрендә, корылмаларында ремонт, монтаж эшләре башкарғанда, аларның конструктив элементларында, люкларны, көеларны ачкан вакытта, машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, юлларда, муниципаль берәмлек урамнарында әлеге Кагыйдәләрнең таләпләре мәжбүри рәвештә үтәләргә
тиеш.

4.7. Магистраль урамнары кисешкән урыннарда, эстакадаларда, күперләрдә һәм юл үткәргечләрендә яктырту
өчен яктырткышлар ике яклы (симметрияле яки шахмат тәртибендә), бүлгеч полосаның аскы өлешендә, шулай
ук трослардагы биек бағаналар арасындағы подвескалы яктырткышлардан урнашырга кирәк. Ераклық
арасында кредиторов билгеләргә карап тибындағы светильников, чыганаклары света һәм үрләр аларны
урнаштыру, әмма артык түгел 50 м. бәлки урнаштыру жиһазлар декоративно-сәнтать (бәйрәм) яктырту.

3.3. Мәйдан

7.3.1. Функциональ билгеләнеше буенча, гадәттә, төп (хакимият органнары, ижтимагый оешмалар биналарында), приобъект (һәйкәлләр, музейлар, сөүдә үзәкләре, стадионнار, парклар, базарлар h.b.), ижтимагый-транспорт (вокзаллар янында, көрү урыннарында), мемориаль (истәлекле объектлар яки урыннар янында), транспорт чишелешләре мәйданнары билгеләнә. Төзекләндөрү эшләрен проектлаганда жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәтен, төп һәм жирле транспорт агымнарын Максималь Дәрәҗәдә бўлуне тәэммин итә.

7.4. Жәяүлеләр кичу юллары. Велосипед инфраструктурасы.
Жирлекнәң әйләнә-тире мохиткә үтемлелегенә аерым таләпләр.

7.4.1. Жәяүлеләр кичу урыннарын жирлек урамнары һәм юллары белән төп жәяүлеләр коммуникацияләре кисешкән урыннарда урнаштыру. Жәяүлеләр кичу урыннарын урамның бер өлеше (жир есте) белән бер дәрәҗәдә, йә урамның машиналар йөрү өлешеннән тыш (жир есте һәм жир асты юллары) проектларга.

7.4.2. Сакланыла торған хәрәкәт урамнарындағы жир есте жәяүлеләр кичу урынын урнаштырганда, зонада биналар, неапиталь булмаган корылмалар, реклама щитлары, 0,5 м дан артык яшел үсентеләр урнаштыру рәхсәт ителми торған өчпочмакны тәэммин итәргә кинәш ителә.

7.4.3. Жир есте жәяүлеләр кичу урыннарын төзекләндөрү элементларының мәжбүри исемлеге: юл тамгасы, съезд өчен тротуар дәрәҗәсеннән пандуслар, яктырту жиһазлары.

4.4. Велосипед юлларын жирлекнең барлық өлешиләрен, велосипедта тоткарлыксыз йөрү өчен шартлар тудырып, бәйләргө тиеш.

7.4.5. Велосипед инфраструктурасы объектларына түбәндәге төп таләпләр куела: Куркынычсызылық, Элемтә, туры линиялелек һәм уңайлылық. Куркынычсызылық интенсив транспорт һәм жәяүлеләр ағымнарыннан велосипед хәрәкәте изоляциясен һәм «машина йөртүче - велосипедчы» күренешен тәэммин итүне күздә tota. Бәйлелек һәм туры линиялелек велосипедка пункттан ә пункттан бpunktka кыска юл белән барып житу мөмкинлеген тәэммин итә. Комфортлы үз эченә түбәндәге характеристикаларны ала: хәрәкәт полосасының, киңлеге, каплау материалы, кискен өемнәр булмау, яктыру т.б.

7.4.6. Велосипед хәрәкәтеннән нәтижәле файдалану өчен түбәндәге чарапарны күздә totarга кирәк:

- 1) Бердәм ябык системага интеграцияләнгән велосипед юллары маршрутлары;
- 2) жәяүлеләр һәм автомобиль хәрәкәте тырыгында веломаршрутларның уңайлы һәм куркынычсыз кисешүләре (мәсәлән, интенсив йөрү автомобиль чормалары);
- 3) районда автомобиль транспорты хәрәкәтенен гомуми тизлеген киметү, велосипедчылар юл йөрү өлешиеннән имин файдалана алсын өчен (бу яңа велосипед юллары тәзәмичә генә велосипед маршрутлары чөлтәрен киңәйттергә мөмкинлек бирәчәк);
- 4) маршрутта биеклекне бытбылдык зоналарында киртәсез мохит оештыру;
- 5) велосипед юлларын йөрү зоналарында гына түгел, ТПУ зоналарына һәм юлдан тыш транспорт тукталышларына алып баручы маршрутларда да оештыру;
- 6) ТПУ һәм тышкы транспорт тукталышлары зоналарында, шулай ук район активлык үзәкләрендә жаваплы саклау белән куркынычсыз велопарковкалар.

7.4.7. Велосипедны ел әйләнәсендә куллану өчен түбәндәге чарапарны күздә totarга кирәк:

- 1) параллель рәвештә машиналар үтеп баручы велосипед юллары кышкы чорда кар чистарту өчен файдаланылачак Яшел полосаны бизәү;
- 2) кышкы чорда велосипедчыларга машиналар йөрү өлешиендә хезмәт күрсәтүдә өстенлекле юнәлеш бири;
- 3) кышкы велоюолларга хезмәт күрсәтү өчен заманча технологик чишелешләрне, мәсәлән, өслекләрне жылтыу өчен кулланырга;
- 4) Барлық велодорожки булырга тиеш яктыртылган;
- 5) ин загруженные веломаршруты булырга мөмкин крытыми;
- 6) велопарковки зур сыйдырышлы проектировать крытыми;
- 7) кышкы чорда велосипедлар өчен шилпованные резина куллану.

7.4.8. Торак мохитне, урамнары һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәтә күрсәту объектларын проектлаштырганда һәм эксплуатацияләгәндә өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен жирлекнең әйләнәтире мохитеннән файдалану мөмкинлеген, әлеге объектларны өлкән яштәге затлар һәм инвалидларның йөртүенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чарапар белән жиһазландыру, мәжбүри тәртиптә пандус, поручней рәвешендәге жиһазларны урнаштыру, персоналны чакыру тәймәсе белән тәэммин итүне күздә totarга кирәк.

7.4.9. Өлкән яштәге затларны һәм инвалидларны йөртүгә ярдәм итүче техник чарапар һәм жиһазларны проектлау, төзу, урнаштыру, расланган проект документациясе нигезендә, яңа төzelеш вакытында мәжбүри рәвештә гамәлгә ашырырга кирәк.

1.5. Транспорт, инженерлык техник зоналары коммуникацияләр, су саклау зоналары

7.5.1. Жирлек территориясендә шәһәр төzelешен жайга салу линияләре белән бүлеп бирелә торган техник (сак-эксплуатация) зоналарын түбәндәге төрләрен күздә tota: магистраль коллекторлар һәм торба үткәречләр, югары һәм тубән көчәнеш кабельләре, Тубән токлар, югары вольтлы тапшырулар линияләрен, метрополитены, шул исәттән вак салыну һәм тд.

7.5.2. Магистраль коллекторлар һәм торба үткәречләр, югары, тубән көчәнеш кабельләре һәм йомшак токлар, югары вольтлы тапшырулар линияләре, кагыйдә буларак, каты өслекле транспорт-жәяулеләр коммуникацияләрен урнаштыру, яктырту жиһазлары, тышкы реклама һәм мәгълumat чаралары урнаштыру, мәйданчыklар (балалар, ял итү, автомобиль стоянкалары, чүп жыючылар урнаштыру) урнаштыру, теләсә нинди тәр корылмалар төзу рәхсәт ителми. коммуникацияләрнең техник зонасында узучы техникадан тыш, анык булмаган стационар булмаган.

7.5.3. 110 кВт ким көчәнеш белән югары вольтлы тапшырулар линияләре зонасында этләрне йөрту һәм әйретү өчен мәйданчыklар урнаштыру мөмкинлеге бар. Яшелләндерүне зонаның тышкы яғы буенча чәчәк түтәлләре һәм газоннар рәвешендә проектларга тәкъдим ителә, алга таба - куаклар һәм Тубән үсүче агачлар белән өске (неглубокой) тамыр системалы утырту.

4.4. Тимер юлга бүлеп бирелгән полосаларны төзекләндеру Сниппы исәпкә алып 3-01 проекттый.

7.5.5. Су саклау зоналары территорияләрен төзекләндеру су законнары нигезендә проектлана.

Кисәк 8. ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ ОБЪЕКТЛАРЫН ЭКСПЛУАТАЦИЯЛӘҮ

8.1. Гомуми нигезләмәләр

8.1.1. Кагыйдәләрнең әлеге булегендә куллану кагыйдәләре структурасы һәм эчтәлеге буенча төп принциплар һәм тәкъдимнәр тупланган.

8.1.2. Төзекләндеру объектларын эксплуатацияләү кагыйдәләре түбәндәге бүлекчәләр бар: территорияләрне жыештыру, төзекләндеру элементларын тоту тәртибе, территорияләрне яшелләндеру һәм яшел үсентеләрне карал тоту эшләре, юлларны карал тоту һәм эксплуатацияләү, территорияне яктыру, коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда һәм реконструкцияләүдә эшләр башкару, хайваннарны тоту, жирлекнең әйләнәтире

мохитеннен һәркем файдалана алырлық булуына аерым таләплөр, жирлекнен бәйрәмчә бизәлеше, төзеклөндөрү обьектларын эксплуатациялөүне контролъдә тоту турында төп нигезләмәлөр.

8.1.3. Ябын-тире территорияне ныгыту һәм билгеләү тәртибе:

8.1.3.1. Муниципаль берәмлекнен барлық территориясе җаваплы затларга беркетелә.

8.1.3.2. Территорияне ныгыту һәм аның чикләрен билгеләү территорияләрне җыештыру һәм карап тотуның схематик карталарын төзу нигезендә башкарыла һәм Олы Шырдан авыл башкарма комитети житәкчесе тарафыннан раслана. Территорияне ныгыту һәм беркетелгән территория турында мәгълүматны җаваплы затларга житкеру, шулай ук беркетелгән территорияне карап тотуга һәм санитар чистартуга контролълек итү системасын Олы Шырдан авыл башкарма комитети житәкчесе билгели.

8.1.4. Әйләнә-тире территория билгеләнө:

8.1.4.1. Жир биләмәләрнен файдалану, шулай ук аерым торучы биналар, корылмалар өчен:

- периметр буенча 50 метр кинлеккә (сәүдә павильоннары һәм киосклар өчен — периметр буенча 10 м кинлеккә);

- әгәр жирдән файдалану территориясенең периметр буенча — санитар-сак зонасы чикләрендә 50 метрдан артыграк санитар-сак зонасы бар икән;

- ике күрше жирдән файдалану территориясе, йә биналар, корылмалар белән аерым тәзелә торган биналар, корылмалар арасында 50 метрдан кимрәк ара булганды-алар арасында урнашкан участок уртасына кадәр;

- жирдән файдалануның ике күрше территориясе, яки аерым торучы биналар, корылмалар арасында 50 метрдан артык ара булганды, алар арасында урнашкан участок уртасына кадәр, әмма 55 метрдан да артмаска тиеш.;

- аерым биналарда, корылмаларда урнашкан биналар өчен-периметр буенча бина участогының җаваплы заты белән шегыльләнә торган озынлығы буенча 10 метр кинлеккә.

8.1.4.2. Урамның машиналар йәри торган өлешендә тоташ тәзелеш урыннарында урнашкан биналар, корылмалар һәм биналар өчен:

1 — ике яклы һәм беръяклы тәзелеш алыш барган урамнарда-бина буенда җаваплы зат биләгән участок озынлығы буенча һәм тротуар һәм Яшел зонаның кинлегенә кадәр.

8.2. Территорияне җыештыру

8.2.1. Физик һәм юридик затлар, аларның милек хокукуындағы оештыру - хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, урып-жыю эшләрен оештыруны һәм житештерүне тәэммин итәргә, шулай ук гамәлдәгә жир законнары, торак урыннар территорияләрен карап тотуның санитария кагыйдәләрне нигезендә дами чистартуны һәм җыештыруны тәэммин итәргә тиеш (СанПиН 42-128-4690-88).

8.2.1. Жирлек территориясендә эшчәнлек алыш баручы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, шәхси домовладельцы, бакча ширкәтләре һәм башка хужалық субъектлары җыелышка, саклауга һәм чыгаруга тиешле килешүләр төзу юлы белән каты көнкүреш калдыклары белән мөрәжәгать итүне тәэммин итәргә тиеш.

8.2.1.2. Территорияне җыештыруга, шул исәптән беркетелгән территория һәм калдыкларны һәм кар чыгару өчен башкаручылар белән килешүләр төзеген җаваплы затлар контролъдә тотуны тәэммин итәргә һәм башкаручылардан башкарчылучы эшнен вакытында һәм сыйфатын таләп итәргә тиеш.

8.2.1.3. Муниципаль берәмлек территориясендә эшчәнлек алыш баручы юридик затлар, шәхси эшмәкәрләр, бакча ширкәтләре һәм башка хужалық субъектлары бурычлы:

чүп савытлары, контейнерлар булуны тәэммин итү □ ,

каты көнкүреш калдыкларын, контейнер мәйданчыкларын, ә яраксыз биналарда жыю өчен □ ,

корылмаларда һәм корылмаларда сыек калдыклар өчен җыентыкклар (жылпытыкчлар) булдыру □ ;

контейнерларга, контейнер мәйданчыкларына ирекле керү мөмкинлеген тәэммин итү □ ;

аларны исраф итүче чүп савытлары, контейнерлар тотуны тәэммин итү □

жирлек территорияләрен чүп-чардан арындыру □ ;

айга бер тапкырдан да ким булмаган вакытында чүплеклөрне чистарту һәм дезинфекция белән тәэммин итү □ ,

сыеек калдыклар өчен контейнерлар, контейнер мәйданчыклары, җыентыкклар (кугычлар) □ ;

житештерү һәм куллану калдыкларын чыгаруны оештыруны һәм аларның үтәлешен контролъдә тотуны тәэммин итә □

аларны бетерү графигын үтәү □ ;

* контейнер мәйданчыкларын үз вакытында буяу һәм ю. □

Каты көнкүреш калдыкларын жыю, саклау һәм чыгару турында шартнамә эшчәнлекне гамәлгә ашыру урыннара сакларга һәм кагыйдәләрне үтәүне (кузәтчелек) гамәлгә ашыручи затларның беренче таләбе буенча территориядә юридик зат яки шәхси эшмәкәр урнашкан ИК, ТМШ язмача таләбе буенча тапшырырга кирәк.

4.2. Сәнәгать оешмалары саклагыч яшелолосалар булдырырга, торак кварталларны житештерү корылмаларыннан киртәләргә, төзеклектә һәм чисталыкта булырга тиеш.

8.2.3. Муниципаль берәмлек территориясендә санкцияләнмәгән урыннарда житештерү һәм куллану калдыкларын урнаштыру, тәзелеш материаллары, утын, печән, ашламалар һәм башкалар урнаштыру тыела; вакыттыча складлау Олы Шырдан авыл башкарма комитети рәхсәте рәсмиләштергәндә ике айдан да артмаска рәхсәт итәлә.

Рәхсәтсез урыннарда житештерү һәм куллану калдыкларын урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территорияне җыештырырга һәм чистартырга тиеш.

Жир кишәрлекләре хужалары, кулланучылар яки милекчеләр үз территорияләрендә рәхсәтсез калдыклар урнаштырудан юл күймаска тиеш.

4.4. Санитар карап тоту максатларында муниципаль берәмлек территориясендә тыела:

8.4.1. чүп-чар кабул итү камераларына автотранспорт чаралары белән керү юлларын ябу.

4.2. сәнәгать, көнкүреш һәм коммуналь калдыкларны, чүп-чарны, яфракларны, агач кисуләрне һәм башкаларны, шул исәптән контейнерлар һәм урналарда, махсус җайланнымалар кулланмыйча, яндыру.

Муниципаль беремлек территориясендө сөнөгать һәм көнкүреш калдықларын, әлеге максатлар өчен маңсус билгеләнгән урыннардан тыш, заказларга;

8.4.3. переполнять контейнерлар-жыючылар белән көнкүреш һәм коммуналь калдыклар һәм пычрату территориясен алар тиရәсендә;

4.4. муниципаль беремлек территориясендә калдыкларны һәм чүп-чарны контейнерлар һәм чүп-чарлардан башка ташларга, рөхсәтез калдыклар һәм чүп-чар ташлау урыннары булдырырга;

8.4.5. чүп-чарны, чүп-чарны турыдан-туры қырларга, бакчаларга, урманнарга, болотларга, паркларга, газоннарга, су объектларына һәм аларның яр буе саклау полосаларына һәм башка урыннарны чыгарырга һәм ташларга. Калдыкларны ташганда машина йөртүче үзе белән, хәрәкәт маршрутын һәм калдыкларны тапшыру урынын күрсәтеп, документларга ия булырга тиеш. Маршруттан тайпышлар рөхсәт ителми.

8.4.6. азық-төлек калдыкларын һәм икенчел чималны (текстиль, банклар, шешәләр, кәгазь, полиэтилен пакетлар h. б.) чүп үткәргечләрдән һәм чүп жыючылардан сайларга;

8.4.7. бу максатлар өчен билгеләнмәгән урыннарда азық калдыклары өчен савытларны юарга;

8.4.8. территорияләрне пычратуга китеңүче ачык ысуул белән чүп-чар, оча торган, чи-чи һәм тузан ташу;

8.4.9. ишегалларында һәм урамнарда сыек калдыклар ағызырга, шулай ук моның өчен яңғыр сularы

канализациясенең коеларын һәм су ағымнарын кулланырга кирәк;

8.4.10. бер ишегалдында берничә тигез санитар җайлланма (бәдрәфләр, Загреб ям һәм тд.);

8.4.11. канализацияләнмәгән торак йортларын һәм башка корылмалардан, яңғыр канализациясенә, рельефка, кюветка һәм су объектларына ағынты һәм канализация сularын чыгаруны оештырырга. Йорт биләмәләре өчен чокырлар урнаштыру тыела.

8.4.12. чүп-чарны машинадар йөрү өлешенә һәм яңғыр сularы канализациясе коеларына салырга;

8.4.13. ышкы урып-жыю эшләрен үткәрү өчен транспорт чарапары, башка механизмнар яки башка ысуул белән тоткарлану.

8.4.14. Торак фондына хезмәт күрсәту оешмалары тәэмин итәргә тиеш:

хезмәт күрсәтелә торган территориядә каты калдыклар өчен жыентыklar урнаштыру, ә анализланмаган биналарда сыек калдыклар өчен жыентыklar (эретмәләр) булу мөмкинлеге бар □ ;

территорияне вакытында жыештыру һәм аның санитар торышын даими күзәту □ ;

калдыкларны чыгаруны оештыру һәм калдыкларны чыгару графигының үтәлешен контролъдә тоту □ ;

контейнерлар һәм чүп жыючылар урнаштыру өчен мәйданчыklar янында ирекле подъезд һәм яктыру □ ;

чүп-чар өчен контейнерлар һәм чүп жыючыларның төзек хәлдә булуы (башка оешмалар балансында булган контейнерлар һәм бункерлардан тыш) территориине чүп-чардан һәм пычрактан башка □ ;

халык арасында территориине жыештыруны оештыру буенча кин аңлату эшләре алыш бару. □

8.2.5. Муниципаль беремлек территориясендә житештерү һәм куллану калдыкларын маңсус җайлланмалар кулланмычы яңдыру тыела.

8.2.6. Торак йортлардан, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмаларыннан, Мәдәният, балалар һәм дәвалау оешмаларыннан көнкүреш калдыкларын чыгару өлеге оешмалар һәм торак милекчеләре, шулай ук көнкүреш калдыкларын чыгару буенча махсуслаштырылган оешма белән килешүләр нигезендә башкарыла.

8.2.7 ремонт вакытында барлыкка килгән калдыкларны чыгару гамәлгә ашырыла
төзелеш калдыкларын һәм чүп-чарны чыгару буенча маңсус оешма белән килешүләр нигезендә өлеге урынга маңсус билгеләнгән урыннарда куллану ремонты башкарган затлар тарафыннан.
Ремонт вакытында барлыкка килгән калдыкларны каты көнкүреш калдыклары һәм КГМ калдыкларын вакытлыча саклау урыннарына урнаштыру тыела.

8.2.8. Урамнары, мәйданнары, скверларны һәм башка жәмәгать урыннарын житештерү һәм куллану калдыклары белән чүп-чардан арындыруны булдырымау өчен ишек төбендә, канатлы, үтәли торган h.b. чүп-чарларны вакытлыча саклау өчен маңсус билгеләнгән (чүп савытлары, бакалар) куелырга тиеш.

Житештерү һәм куллану калдыкларын вакытлыча саклау өчен савытлар урнаштыруны һәм аларны вакытында чистартуны тиешле территорииләрне жыештыру өчен җаваплы затлар башкара. Чын кагыйдәләр.

Чүп савытларын (бакларны) төзек һәм пәхтә тотарга, чүп-чар жыелгандан саен чистартырга, ремонтларга, матурларга кирәк.

Чүпләрне карап тоту, чистарту аларны тутыру буенча милекчеләр, арендаторлар тарафыннан үз көче белән яки жыештыручу оешма белән килешүү нигезендә башкарыла. Чүп савытларын юу, ремонтлау, буяу мәжбүри тәртиптә хәл, пычрануга карап башкарыла .

Әлеге Кагыйдәләрдә күрсәтелгән җаваплы затлар бурычлы:

1) каты коммуналь калдыкларны, зур габаритлы, төзелеш чүп-чарын һәм башка калдыкларны өлеге кагыйдәләр таләпләрнә түрү китеңеп жыюны, жыюны, жыюны, чыгаруны оештырырга;

2) каты коммуналь калдыклар жыю өчен урналар, контейнер мәйданчыklarы һәм контейнерлар, бункер-туплаучылар h. б. булуны тәэмин итәргә, ә яраклаштырылмаган биналарда, корылмаларда сыек калдыклар өчен жыентыklar (жылытыкчылар) жиһазландырырга;

3) контейнерларга, бункерларга-туплаучыларга һәм контейнер мәйданчыklarына ирекле керү мөмкинлеген тәэмин итү;

4) каты коммуналь калдыклар жыю өчен контейнерлар, чүп савытлары, бункер-жыелмалар төзек хәлдә тотуны тәэмин итү;

5) сыек калдыклар өчен чүпләрне, контейнерлар, бункерларны һәм контейнер мәйданчыklarын, жыентыklarы (выгребларны) вакытында чистартуны һәм дезинфекцияне тәэмин итәргә;

6) житештерү һәм куллану калдыкларын чыгаруны оештыруны һәм аларны бетерү графигының үтәлешен тикшереп торуны тәэмин итә;

7) каты коммуналь һәм башка калдыкларны вакытында чыгару;

8) контейнерларны, бункерларны һәм контейнер мәйданчыklarын үз вакытында буяу һәм юу.

Чүп савытын чүп белән шыплап тутыруы рөхсәт ителми, чүп савытыннан 3 метр радиуста территория чиста булырга тиеш.

8.2.9. Житештеру һәм куллану калдықларының контейнер мәйданчығыннан 1(бер) метр ераклыкта киртәләрдән, шулай ук чүп-чар транспортның контейнерлардан чыгарылган вакытта калдықларны чыгаруны ғамәлгә ашыруча оешма хезмәткәрләре башкара.

8.3. Язғы-жәйге чорда территорияне жыештыру үзенчәлекләре

8.3.1. Территорияне язғы-жәйге жыештыру 15 апрельдән 15 октябрьгә қадәр башкарыла һәм урамнарны, тротуарларны, мәйданнарны юу, су сибү һәм юу күздө тотыла.

Климат шартларына бәйле рәвештә, Олы Шырдан авыл башкарма комитеты карары белән язғы-жәйге жыештыру чоры үзгәртелергә мөмкин.

8.3.2. Юешке урам һәм мәйданнардагы юл кинлегенә дучар итепергә тиеш.

8.3.3. Лотоклар һәм ком, тузын, чүп-чар жыештыруны юу эшләреннән соң иртәнгә сәгать 7гә тәмамларга кирәк.

4.4. Тротуарларны һәм ишегалды территорияләрен, яшел үсентеләрне һәм газоннарны юу һәм су сибү оешмалар һәм биналарның милекчеләре көче белән башкарыла.

1.3.5. Юл өслекләрен һәм тротуарларны юу, шулай ук тротуарларны билгеләү эшен иртәнгә сәгать 23дән 7 сәгатькә қадәр башкарырга, ә урамнарның йөрү өлешен յөшләп, иртәнгә сәгать 9дан 21 сәгатькә қадәр башкарырга кирәк.

4.4. Көзге-кышкы чорда территорияне жыештыру үзенчәлекләре

8.4.1. Көзге-кышкы жыештыру эшләре 15 октябрьдән 15 апрельгә қадәр үткәрелә һәм чүп-чар, кар һәм боз, пычрак, ком, бозлавыкка каршы реагентлар белән урамнарны чүп-чардан арындыруны күздө тота.

Олы Шырдан авыл башкарма комитеты карары белән көзге-кышкы жыештыру чоры климат шартларына бәйле рәвештә үзгәртелергә мөмкин.

Кар, боздан чистартуны, ком сибуне һәм махсус бозлавыкка каршы препаратлар белән эшкәртүне кичекмәстән кар явуя яки бозлавык барлыкка килү белән башларга кирәк.

8.4.2. Биналарның, корылмаларның, керу теркемнәренең тубәләренә, карнизовларга һәм козырькаларына нормадан артык йәкләнешне булдырмая өчен, шулай ук конструкцияләренә жимерелүенә юл куймас өчен, кар һәм барлыкка килгән боз сарымнары һәр күп кар явып үткәннән соң, саклык чарапларын үтәп, әлеге биналарның, корылмаларның хужалары тарафыннан кичекмәстән жыештырылырга тиеш, шул исәптән мәжбүри тәртиптә жыештыру эшләрен башлаганчы куркынычсызлык чарапларын тәэммин итеп, чистартылырырга тиеш: кизу тору, сигналлар белән киртәләнергә тиеш, башка керу иминлеген тәэммин иту, биеклектә эшләүче затларны иминиятләштерү жиһазлары белән тәэммин иту.

8.4.2.1. Тубәләрне һәм козырекларны вакытында кардан һәм боздан чистартуны, карнизов, балкон һәм лоджидан боз, кар һәм боз сөңгеләрен бетерүне ғамәлгә ашырырга кирәк. Тубәне кардан чистартмычы, кар катламнары булдырмычы, вакыт-вакыт чистартырга кирәк. Боз кисәкләре, боз сөңгеләр төшерү, тубәләрне кардан чистарту торак милекчеләре яки идәрә оешмалары тарафыннан башкарыла.

Биналарның тубәсен кардан, боздан һәм боз сөңгеләрдән чистарту куркыныч участокларны алдан эйләндереп алу белән башкарылырга тиеш. Кар һәм наледлар ташыган, боз сөңгеләр сәргән вакытта, тубәдә ремонт һәм башка эшләр житештергендә агач һәм куакларның, электр белән тәэммин итүнен һава линияләренең, яктырту һәм элемтә, юл билгеләре, юл светофорларының, юл коймаларының һәм юл жибәрүчеләренең, жәмәгать транспортын көтү павильоннарның, биналарның декоратив бизәлешенең һәм инженерләркә элементларының сакланышын тәэммин итүче чараплар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар зыян күргән очракта, алар тубәне чистарткан һәм зыян китергән зат хисабына торғызылырга тиеш.

8.4.2.2. Биналарның тубәсен кардан, боздан һәм боз сөңгеләре чистартып тору куркыныч участокларны алдан эйләндереп алу белән башкарылырга тиеш.

8.4.2.3. Биналарның тубәсен кардан, боздан һәм боз сөңгеләр чистартуны аларны тротуарларга ағызып, урам яғына мәрәҗәгәт иткән тубә скаты еслегеннән бары тик тәүлекнән якты вакытында гына башкарырга ярый. Калган тубәдән, шулай ук яссы тубәсеннән кар ташлау эчке ишегалды территорияләренә башкарылырга тиеш. Кар чыгар алдыннан кешеләренең иминлеген һәм агачларның, куакларның, урам электр элемтәсеннән һава линияләренең, үсемлекләрнән, реклама конструкцияләренең, светофор объектларының, юл билгеләре, элемтә линияләренең, элмә такталарның тулы сакланышын тәэммин итүче саклау чараплары үткәрергә кирәк.

8.4.2.4. Тубәдән ташланган яки оешма территорияләреннән һәм квартал эчендәге юллардан чистартылган кар вакытлыча автотранспортның ирекле йөрүенә һәм жәяүлеләр хәрәкәтенә комачауламый торган урыннардагы ишегаллары территорияләрендә сакланана. Кар жыйганды яшел үсентеләргә зыян китерү рөхсәт итеп.

8.4.2.6. Юлларны, тротуарларны, йорт яны территорияләрен һәм башкаларны жыештыру кышкы чорда һава шартларына бәйсез рәвештә жәяүлеләренең һәм транспорт чарапларының нормаль хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

8.4.7. Кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә ала:

1) шәһәр жир өсте транспортның машиналар йөри торган өлешен, тукталышларны һәм тукталыш платформаларын кардан чистарту, кар көртләренә чыгу һәм кар чыгару;

2) кар яву вакытынан алып бозлавыкка каршы катнашмалар белән шәһәр жир өсте транспортның машиналар йөри өлешен, тротуарларны, тукталышларны һәм тукталыш платформаларын эшкәрту.

8.4.8. Юлның машиналар йөри торган өлешеннән, тротуарлардан, парковкалардан (парковка кармалары), шәһәр жир өсте транспортның тукталышларыннан һәм тукталыш платформаларыннан кар катламы урнашканнан соң, жирдән файдаланучылар, юлларның ике якларында урнашкан биналар (кишәрлекләр) арендаторлары белән килешүләр төзү белән даими рәвештә чистартылырга тиеш.

Барлық тротуарлар, ишегаллары, подъездларга яқын килу юллары, керу төркемнәре, шул исәптән территорияне жыештыру өчен беркетелгән урыннар, урам, мәйданнар, базар мәйданнары һәм башка участокларны, шул исәптән камилләштерелгән, асфальт өспекле урыннарны кардан һәм кырыларын чистартып, кирәк булганда ком сибәргә һәм хәрәкәт өчен күркынычсыз хәлдә тотарга кирәк.

8.4.9. Тұқталыш пунктларыннан, жир өсте жәяулеләр кичүенән, күперләрдән һәм юл үткөречләрдән, халық күпләп йөри торған урыннардан, хастаханәләр территориясенә һәм башка социаль мәһим объектларга керу һәм башка социаль мәһим объектлардан карны беренче чиратта (сайлаг алу) чыгару 24 сәгать дәвамында башкарыла.

Урамнардан, мәйданнардан, күперләрдән, баскычлардан, плотиналардан, скверлардан һәм бульварлардан кар һәм бозны кичекмәстән кар яву башлана һәм, беренче чиратта, магистраль урамнардан, автобус трассаларыннан, күперләрдән, плотиналардан һәм юл үткөречләрдән, жәяулеләрнең тұтаусыз, күркынычсыз хәрәкәтен тәэммин иту өчен, транспорттан, кыйналған урыннардан арындырырга кирәк.

8.4.2.10. Кар яву вакытында тротуарларда урнашкан шәһәр жир өсте транспортның тұқталышларын һәм тұқталыш платформаларын жыештыру тәүлегенә ике тапкыр житештерелергә тиеш.

8.4.2.11. Тұқталыш пунктлары территорияләренә хезмәт күрсәтүдә бордюр ташыннан 0,5 м ераклықта машиналар йөри өлешен чистартырыга кирәк. Юлның машиналар йөри торған өлешенә карны этеп чыгару рәхсәт итлемі.

8.4.2.12. Тротуарларны һәм жәяулеләр юлларын жыештыруны (хәрәкәт иту һәм карны билгеләу) торак фондын техник эксплуатацияләү қагыйдәләре һәм нормалары нигезендә башкарырыга кирәк.

Тротуарлар һәм юллар бұлырга тиеш чистартылған нче кар һәм наledи кадәр асфальт. Бозға (бозлавық) килгендә, бозлавықка каршы материаллар белән эшкәртелә, аннары бозны (бозлавық) бетерә.

8.4.2.13. Кар теземнәргө һәм өемнәргө кар салу эшләре кар яву вакытыннан алып 6 сәгатьтән дә соңға калмычы, ә калған территорияләрдә 12 сәгатьтән дә соңға калмычы I һәм II сыйныф тротуарларында төгәлләнергә тиеш.

8.4.2.14. Сгребание һәм жыештыру скалыванием белән бер үк вакытта ясалырга яки аннан соң кичекмәстән кар белән бергә жыелырга тиеш. Теземнәргө яки өемнәргө жыелған кар һәм сукмак бу максатлар өчен маҳсус билгеләнгән урыннарға чыгарыла.

8.4.3. Жыештыру лотовой зона кышкы вакытта күздә тотарга тиеш:

- 1) чистарту бордюрного таш верха узу өчен снегопогрузчика;
- 2) кар бураны үткәннән соң метр зонасын бордюр ташына кадәр чистарту һәм Кар валын формалаштыру;
- 3) немедленную һәм даими расчетку решетку янғыр кирәк-ярклары янғыр канализациясе каршындагы наступлении оттепели тәэммин иту өчен даими спуска талых су.

8.4.3.1. Жырлек юлларының машиналар йөри торған өлешен механикалаштырылған ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) һәм Кар валлары барлықка килгән вакытта жәяулеләр кичу урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), шәһәр жир өсте транспортның тұқталышлары һәм тұқталыш платформалары, юллар каршында бүләргө кирәк.

8.4.3.2. Юлның машиналар йөри торған өлешендә карны лоткада яки төрле полосада жыештырырга һәм кар валлары рәвешендә 2,0 - 2,5 метр кинектеге өзеклекләр ясарға кирәк.

8.4.3.3. Кар яуган вакытта юлларының машиналар йөри торған өлешендә кар ташлау урынын бетергәннән соң 6 сәгатьтән дә соңға калмычы чыгарырга тиеш.

8.4.3.4. Юлларны жыештырганда тышкы яктыру баганаларының, йорт яны щиткаларының, идарә иту шкафларының һәм башка корылмаларның, ағачларның, қуакларның сакланышын, шулай ук машиналар йөри өлешендә механикалаштырылған кар чистартканда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

4.4. Карны вакытлыча жыю урыннары ел саен Олы Шырдан башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә;

Вакытлыча складлау, карны яшел усентелерге булған участоклар территориясенде, балалар, спорт мәйданчыклары территориясенде урнаштыру, шулай ук кар урнаштырганда Яшел утыртмаларга зыян килу тыела. Ишегалды территорияләрендә кар өнөгө кар бүлеп бирүне күздә тотарга тиеш.

8.4.4.1. Карны вакытлыча урнаштыру урыннары керу юллары, яктыру, көнкүреш биналары һәм коймалар, кар өю өчен кирәкле механизмнәр белән жиһазландырыла.

8.4.4.2. Вакытлыча складлау урыннарына кар, житештеру һәм куллану калдықлары белән пычранган.

1.5. Төзекләндеру элементларын тоту тәртибе

8.5.1. Төзекләндеру элементларын карап тотуга гомуми таләпләр.

8.5.1. Һәйкәлләрне, мемориалларны торғызыу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементларын карап тоту, милек хокуқында, хужалық алып бару, оператив идарә иту хокуқында тиешле төзекләндеру элементларына ия булған физик һәм (яки) юридик затлар тарафыннан яисә милекче, вәкаләтле зат белән килешүләр нигезендә башкарылырга тиеш.

Төзекләндеруңең башка элементларын тутуны оештыру авыл жирлеге бюджетында әлеге максатларга каралған акчалар чикләрендә Олы Шырдан башкарма комитеты тарафыннан килешүләр (килешүләр, контрактлар) буенча гамәлгә ашырыла.

8.5.1.2. Канатлар төзу һәм урнаштыру, шул исәптән йорт яны территориясендә, павильоннар, киосклар, палаткалар һәм кече архитектура формалары яки тышкы төзекләндеру элементлары, газон киртәләре, сезонлы базарлар, жәйге кафе, оград, коймалар, транспорт, гараж тұқталышларында павильоннар, хужалық корылмалары, сарайлар, тротуарлар коймалары, кече спорт корылмалары, кварталларны, бакча, пляжларны төзекләндеру элементлары, реклама түмбалары, стендлар, газеталар өчен щитлар, афишалар һәм игъланнار, элмә такталар, реклама җайлланмалары, биналар һәм һәйкәлләрне, урамнарны яктыру фонаръларын декоратив яктыру, терәк баганалар, шул исәптән павильоннар, киосклар, палаткалар һәм жәйге кафеларны файдалануга һәм урнаштыруға рәхсәт бары тик муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән килештерелгән проектлар буенча гына рәхсәт итә.

8.5.1.3. Күчмә ваклап сату объектлары - лотоклар, арбалар, аттракционнар, шул исәптән уен, цирк, зоопарклар һәм т. шатров, өстәлләр, автоматлар урнаштыруға, эксплуатацияләүгө рәхсәт муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органнары белән килешү буенча бирелә.

8.5.1.4. Оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр, шәхси фирмалар һәм эшмәкәрләр үрнәк тәртиптә павильоннар, киосклар, палаткалар һәм кече архитектура формалары тотарга, аларны ремонтлау һәм буяу белән килешеп, архитектура органнары белән буяулар житештерергә тиеш.

8.5.1.5. Киосклар, павильоннар, палаткалар, лотоклар, ёстәлләр, коймалар, газон һәм тротуар киртәләре, транспортны көтү павильоннары, телефон кабиналары, кече спорт корылмалары, кварталларны, бакчаларны, паркларны, реклама түмбаларын, стендларны, газеталар өчен щитларны, афишаларны һәм иғъланнар, транспорт тукталышларының курсәтмәләрен, жәяүлеләр өчен эскәмияләрне елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә житештерергә кирәк.

8.5.1.6. Таш, тимер - бетон һәм металл оградларны, урам утлары фонарьларын, терәк-таянычларны, трансформатор будкаларын, металл калкалар, жәмәгать һәм сәнәгать биналарын елына бер тапкырдан да ким булмаган буяуны, ә ремонтны кирәк булганда башкарырга кирәк.

8.5.1.7. Витрина, элмә такталары һәм башка реклама тәрләренә бәйле булмаган барлық оешма житәкчеләре элмә такталарны, витриналар яки реклама алыштыруны яисә бетерүне билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән һәм архитектура-сәнгать таләпләренә жавап бирмәүче Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитетының таләпләрен үтәргә тиеш.

8.5.1.8. Витриналар махсус яктырту арматурасы белән жиһазландырылырга тиеш.

8.5.2. Элмә такталар, реклама һәм витриналар.

8.5.2.1. һәр төрдәге элмә такталар урнаштыру Яшел Үзән муниципаль районы Башкарма комитеты белән эскизлар килештергәннән соң гына рәхсәт ителә ала.

8.5.2.2. Якты реклама һәм элмә такталардан файдаланучы оешмаларга көн саен тәүлекнең караңы вакыты житу белән аларны кертергә һәм урам утларын сундереп тору вакытын алдан ук сүндермәскә, эмма көн дә соңга калмыйча янган газонет торбаларын һәм электролампларын үз вакытында алыштыруны тәэммин итәргә кирәк.

Аерым реклама билгеләре яки элмә такталары ватылмаган очракта аларны тұлышынча сундерергә кирәк.

8.5.2.3. Витриналар махсус яктырту жиһазландырылырга тиеш.

8.5.2.4. Газеталар, афишалар, плакатлар, терле иғъланнар һәм реклама бары тик махсус урнаштырылган стендларда гына эшләнергә мөмкин.

8.5.2.5. Электротранспорт баганасы, урам утлары, биналар, коймалар һәм башка корылмалар иғъланнарыннан чистартуны әлеге объектларны файдаланучы оешмалар башкара.

8.5.2.6. Тышкы реклама чарапарын урнаштыру һәм эксплуатацияләү билгеләнгән тәртиптә башкарыла.

8.5.3. Төзелеш, урнаштыру һәм зыянанын туындында кече архитектура формалары.

8.5.3.1. Физик яки юридик затлар кече архитектура формаларын тотканда аларны ремонтлау һәм буяу, төсле гамманы Олы Шырдан башкарма комитеты белән килештерергә тиеш.

8.5.3.2. Киосклар, павильоннар, палаткалар, арбалар, лотоклар, ёстәлләр, коймалар, газон киртәләре һәм тротуарлардагы киртәләре, транспорт көтү павильоннары, телефон кабиналары, спорт корылмалары, афишалар һәм иғъланнар өчен стендлар, реклама түмбалары, транспорт тукталышлары һәм кичүләр курсәткечләре, эскәмияләр буяуны елына бер тапкырдан да ким башкарырга кирәк.

8.5.3.3. Урам утлары фонарьларының таш, тимер - бетон һәм металл киртәләрен, терәк, трансформатор будкаларын һәм киоскларны, торак, жәмәгать һәм сәнәгать биналарының металл калкаларын ике елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буяуны, ә ремонтны кирәк булганда башкарырга кирәк.

4.4. Биналарны һәм корылмаларны ремонтлау һәм карап totu.

8.5.4.1. Биналарны һәм корылмаларны эксплуатацияләүне, аларны ремонтлауны билгеләнгән кагыйдәләр һәм техник эксплуатацияләү нормалары нигезендә башкарырга кирәк.

8.5.4.2. Биналарның һәм корылмаларның фасадларын ағымдагы һәм капиталъ ремонтау, буяу эшләрен биналарның һәм корылмаларның милекчеләре техник торышына карап яисә милекче башка затлар белән килешу буенча башкарырга кирәк. Биналарны, төзелмәләрне һәм корылмаларны карап totu үз эченә ала:

- конструктив элементларны һәм бизәкләүләрне, шул исәптән керу ишекләре һәм козырекларны, балкон һәм лоджия, карнизов, канат һәм аерым баскычлар коймаларын, төшерү һәм баскычларны, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында төзекләндөрүне һәм торғызуны тәэммин итүче;

- водостокларның, су-Көнчыгыш торбаларының һәм саннарның төзек хәлдә булуын һәм карап totuны тәэммин итү;

- тубәләрне һәм козырекларны вакытында кардан һәм боздан чистарту, карнизлардан боз киселгән кар һәм боз сөңгеләре, балкон һәм лоджияләрне бетерү, агач ботакларының ватык ботакларын кар һәм бозга зыян китерудән саклау чарапарын тәэммин итү белән бәйле;

- герметизация, ялган кису һәм жәйләр, ярыклар һәм выбоин;

- отмокаларны, цокольные тәрәзәләрне һәм подвалларга керу юлларын торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;

- фасадта урнаштырылган электроушаткычны төзек хәлдә totu һәм аны караңылык башлану белән керту;

- фасад өслекләрен эксплуатацияләү торышы һәм шартларына бәйле рәвештә вакытында чистарту һәм юдьру;

- тәрәзәләрне һәм витриналарны, элмә такталарны һәм курсәткечләрне вакытында юу;

- язы, рәсемнәр, граффити, иғъланнар, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукциядән чистарту.

8.5.4.3. Аерым детальләрне бетерү яки үзгәрту белән бәйле биналарның барлық үзгәрешләре, шулай ук гамәлдәге тәрәзә, ишек проемларын урнаштыру һәм реконструкцияләү, канат, пандус, юллар урнаштыру һәм төзү, төрле техник жайламалар, реклама конструкцияләре, элмә такталар зур Шырдан башкарма комитеты белән килешу буенча башкарыла.

8.5.4.4. Балконнарның, көймәләрнен нинди дә булса үзгәрешләрен башкару, урамга чыгучы биналарның тышкы фасадларының келәмнәрен, кием-салымын, балкон һәм тәрәзәләрен элдерү, шулай ук аларны йорт эйләнешенең төрле предметлары белән бутау тыела.

8.5.4.5. Ишегалды территорияләрен металл лом, төзелеш һәм көнкүреш чүп-чары, йорт кирәк-яраклары һәм башка материаллар белән әйләндереп алу тыела.

8.5.4.6. Биналарда урамның исемен һәм расланган үрнәктәге йортларның номер билгеләрен, ә угловлы йортларда - кисешүче урам исемнәре күрсәтләгән күрсәткечләр куелырга тиеш.

Биналарда Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә, расланган үрнәктәге урам һәм номер билгеләре, ә углов йортларда – кисешүче урам исемнәре билгеләнергә тиеш.

8.5.5. Балалар һәм спорт мәйданчыкларында, паркларда, скверларда, ел фасылына карамастан, маневрлау (юл йөрү, борылу), транспорт чаралары туктап тору яки парковка, тагылма һәм башка хәрәкәт чаралары тыела.

8.6. Территорияләрне яшелләндөрү һәм карап тоту буенча эшләр яшеллек

8.6.1. Яшел үсентеләр территорияне төзекләндөрүнен мәжбүри элементы булып тора. Төзекләндөрү эшләрен башкарганда булган яшел үсентеләрне мәмкин кадәр саклап калырга кирәк.

яшелләндөрү объектлары янындағы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланылучы яшел утыртмаларның бәтенлеген саклау, тубән һәм киң кроннары өлеşchә кисү, агач кәүсәләрен саклау, куакларның кроннарын бәйләү, жир кишәрлекләре белән янәшә урнашкан үсемлекләр астына вак таш салу кебек чаралар күрергә кирәк;

территорияне планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, юлларны, юлларны һәм тротуарларны төзекләндөрү яшелләндөрү эшләре башланып алдыннан тәмамланаңырга тиеш; туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр үткәргәндә, киләчәктә яшел төзелештә файдалану өчен туфракның үндирышлы катламын тәшерергә һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне эшләп бетергәннән соң бозылган жир участокларын һәм ятмаларны торғызырга кирәк. Төзекләндөрү эшләре житештерү проектинда каралырга тиеш;

Яшел үсентеләр урнашкан Олы Ширдан авыл жирлегендә жир кишәрлекләре хосусый, дәүләт һәм муниципаль милектә булырга мәмкин.

8.7. Юлларны карап тоту һәм эксплуатацияләү

8.7.1. Муниципаль берәмлек территориясендә юл катламнарын саклау максаты белән тыела:

- сүс йәк ташый;

- рельслар, бүрәнәләр, тимер балкалар, торбалар, кирпеч, башка авыр предметларны төяү-бушату эшләре вакытында тәшерү һәм аларны складлау;

- каты катламлы авыл урамнары буйлап, казлар барышына машиналар куу;

- квартал эчендәге жәяүлеләр сукмакларында, тротуарлarda зур йәк транспорты хәрәкәте һәм туктау.

8.7.2. Оешмалар 8.2.1 пунктында күрсәтелгән затлар белән килешүләр нигезендә муниципаль берәмлек территорияләрен жыештырапалар. Чын кагыйдәләр.

8.7.3. Муниципаль берәмлек чикләрендә гомуми файдаланудагы автомобиль юлларын, күперләрне, тротуарларны һәм башка транспорт инженерләркөрүлмаларын агымдагы һәм капиталъ ремонтау, төзу һәм реконструкцияләү (гомуми файдаланудагы автомобиль юлларыннан, күперләрдән һәм федераль һәм региональ әһәмияттәге башка транспорт инженерләркөрүлмаларыннан тыш) оешмалар тарафыннан зур Шырдан башкарма комитеты белән капиталъ салу планы нигезендә килешүләр буенча гамәлгә ашырыла.

4.4. Урам хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча светофорларны, юл билгеләрен, тамгаларны һәм башка объектларны эксплуатацияләүне, агымдагы һәм капиталъ ремонтауны Олы Шырдан башкарма комитеты белән килешүләр буенча оешмалар башкара.

8.7.5. Жир асты чөлтәрләре урнашкан оешмалар дамии рәвештә элементе люкларының түбәләре һәрвакыт юл өслеге дәрәҗәсендә булын, дамии рәвештә төзек һәм ябык булын күзәтеп торырга тиеш.

Урам һәм тротуарларның машиналар йәри торган өлеشنдә урнашкан Люк, көларның түбәләрен, зыян килгән яки жимерелгән очракта, кичекмәстән тотып алырга һәм 6 сәгать эчендә коммуникация булган оешмаларны торғызырга кирәк.

8.8. Олы Шырдан авыл жирлеге территориясен яктыру

8.8.1. Урамнар, юллар, мәйданнар, яр чаллы, күперләр, бульварлар һәм жәяүлеләр аллеялары, ижтимагый һәм рекреацион территорияләр, торак кварталлар, микрорайоннар, торак йортлар, сәнәгать һәм коммуналь оешмалар территорияләре, шулай ук входлар аркалары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, торак пунктлар турында мәгълүмат элементлары тәүлекнән караңы вакытында Олы Ширдан башкарма комитеты раслаган расписение буенча яктыртылырга тиеш.

Әлеге объектларны яктырту бурычы аларның милекчеләренә яки вәкаләтле милекчегә йәкләнә.

8.8.2. Муниципаль берәмлек территориясен яктыру, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затлар белән килешүләр буенча энергия белән тәэмин итүе оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү

8.9.1. Заказчының бурычлары

8.9.1.1. Заказчы бурычлы:

8.9.1.1.1. Эшләр эшли башлаганчы аларны житештерүгә рәхсәт (ордер) рәсмиләштерергә кирәк.

Эшләр башланганчы милекченең, жир кишәрлегеннән файдаланучының жир эшләре башлануы, объектны карап тоту һәм техник эксплуатацияләү белән шәгырләнүче оешмага хәбәр итәргә кирәк.

Заказ бирүче эш житештерүчене эшләр башкарга ордер рәсмиләштерергә хокуклы.

8.9.1.1.2. Эшләрне башкарган очракта, подрядчы оешма аңа жир эшләрен башкарга ордерның оригиналын тапшырды.

8.9.1.1.3. Эш житештерүче алыштырган очракта (объектны башка оешма тапшырганда) ордерны башка хәзмәткәркә яки оешмага кичекмәстән яңадан рәсмиләштерергә.

8.9.1.4. Башкарма комитетның автомобиль юллары буенча транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) турында күрсәтмәсен алырга.

Автомобиль юллары буенча транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яки вакытлыча туктату очрагында мәгълүмат щит мондый чикләүләрне (туктату) башлаганчы биш көннән дә соңға калмычыча билгеләнергә тиеш.

8.9.1.5. Ордерда күрсәтелгән эшләрне башкару срекларын үтәүне контролльдә тоту. Жир эшенә Ордер 2 айга кадәр бирелә. Ордерда күрсәтелгән эшләр вакытын 1 айга кадәр озайту күздә тотыла.

8.9.1.6. Ордерда күрсәтелгән эшләрне билгеләнгән срокта тәмамларга мәмкинлек бирми торган сәбәпләр барлыкка килгән очракта, ордерда күрсәтелгән эшләрне башкару вакыты чыкканчы, эшләрне башкару срекларын биш календарь көннән дә соңға калмычыча озайту утенече белән Башкарма комитетка мәрәжәгать итәргә кирәк.

8.9.1.7. Бозылган юл өслеген, яшел үсентеләрне һәм башка тәзекләндеру элементларын үз акчалары хисабына торғызган өчен җаваплылык хисе хисе йәрту.

Асфальт-бетон өслеген торғызу машиналар йәрү өлеше яки тротуарның бөтен кинделегенә һәм комплекста, шул исәптән машиналар йәрү өлешен, борт ташын, тротуарларны, яшелләндерелгән территорияләрне дә сыйфатлы итеп житештерелергә тиеш.

8.9.1.8. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "объектны муниципаль ихтыяжлар өчен файдалануга кайтару турындағы актка күл куелгеннан соң, билгеләнгән вакыт эчендә, кимчелек һәм деформация туганда торғызу эшләрен башкаруның гарантия срокын (биш ел) тәэммин итәргә.

Башкарылган эшләрне һәм тәзекләндеру эшләрен кабул итү Башкарма комитет вәкилләре һәм эш башкаручы тарафыннан күл куелгандың акт белән тұлышынча рәсмиләштерелә. Инженерлық-коммуникация (жир) эшләрен башкарганда башкарылган эшләрне кабул итү шулай ук Россия Эчке эшләр министрлыгының Яшел Үзән шәһәре һәм ЗМР буенча ЮХИДИ булеге вәкилләре катнашында башкарыла.

8.9.1.9. Ордерда күрсәтелгән эшләр срокы чыкканнан соң өч көн эчендә объектны Тышкы тәзекләндеру элементларын бозуга бәйле эшләрне житештергәннән соң тәзекләндеру эшләрен һәм тәзекләндеруне торғызу буенча эшләрне кабул итү акты белән тапшырырга.

8.9.1.10. Кышкы чорда эшләр башкарылган очракта (1 ноябрьдан 31 марта кадәр) ордерда күрсәтелгән эш вакыты чыкканнан соң өч көн эчендә тәзекләндерунең һәм юлларның жимерелгән элементларын торғызу буенча эшләрне арадаш кабул итү актын рәсмиләштерергә.

Тәзекләндеру һәм юлларның жимерелгән элементларын соңғы торғызы 8.9.8.6 пунктында билгеләнгән тәртиптә башкарыла һәм тәзекләндеру элементларын һәм юлларны тұлышынча торғызу эшләре тәмамланғаннан соң өч көн эчендә кабул итү акты белән тапшырыла.

Элек бирелгән ордерларны системалы (ике тапкырдан артык) ябу срекларын һәм тәртибен бозган очракта, заказ бирүчегә жир эшләрен башкаруга рәхсәт бирүдән баш тартылырыга мәмкин.

8.9.1.11. Эш процессында проект чишелешләренә тәзәтмәләр кертепләнгән очракта, ордерда тиешле үзгәрешләр кертергә, кирәклө килемешүләр белән үзгәртеп корылган проект документациясен тәкъдим итәргә кирәк.

Гамәлдәге ордерде үзгәрешләр һәм ёстәмәләр бары тик аны бирү урыны буенча гына кертелә.

Ордерның гамәлдә булуы очракларда туктатылырга мәмкин:

- ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен, рәхсәтләрнен, килемешүләрнен гамәлдә булуын вакытлыча туктату тәртибен бозуларны ачыклау, алар нигезендә ул бирелгән иде;
- тәзелеш мәйданчыгы янында урнашкан бина һәм корылмаларның конструкцияләре һәм элементлары деформациясе барлыкка килү.

Ордерның гамәлдә булуын туктату кызыксынган затларга хәбәр итү нигезендә башкарыла, шул ук вакытта ордер алына, алмашка житешсезлекләрне бетергәнчегә кадәр эшләрне туктату турында курсәтмә бирелә.

Ордерда аның гамәлдә булуын туктатып тору вакыты турында билгеле ясалы. Ордерның гамәлләрен торғызу, кагыйдә бозуларны бетерүне раслау белән, язма мәрәжәгать буенча башкарыла.

8.9.1.12. Ордерда күрсәтелгән эш башланган көннән башлап 10 көн эчендә эш башланмаса, ордерны гамәлдән чыгару турында гариза белән мәрәжәгать итәргә кирәк.

Аннулирование ордера житештерелә шулай ук очракларда:

- тәзелеш объектында кешеләрнен гомере яки сәламәтлекегенә яки транспорт хәрәкәтенә куркыныч янау барлыкка килү, аларны бетерү өчен башка подрядчы оешмаларны яки җирлекнәң ҳезмәтләрен жәлеп итү таләп итеп;

- ордерның гамәлдә булуын туктатып торганнын соң яисә аны туктатылырга китергән сәбәпләрне тәзекләндермичә эшләрне алып бару;

- ордерны рәсмиләштерүнең билгеләнгән тәртибен тупас бозуларны ачыклау, рәхсәтләрнен (Документлар, килемешүләр) гамәлдә булуын туктату, алар нигезендә ул бирелгән.

8.9.2. Эш житештерүче бурычлары

Эшләр өлөгө рәхсәт алган оешма тарафыннан башкарыла ала. Оешма ордерда курсәтелә.

8.9.2.1. Эшләр житештерүче бурычлары:

8.9.2.2. Объектта проект документациясе расланган эш гамәлгә ашырыла торган жир кишәрлекенә хокук билгеләүче ордер оригиналъ документын, автомобиль юллары буенча транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яисә вакытлыча туктаткан очракта, автомобиль юллары буенча транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) турында ЗМР Башкарма комитеты курсәтмәсе һәм юл хәрәкәтен оештыру схемалары буенча транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү (вакытлыча туктату) турында һәм аларның вәкилләренә тапшырырга кирәк., шул исәптән ЗМР Башкарма комитетының Административ-техник инспекциясе идарәсе ҳезмәткәрләрен дә.

8.9.2.3. Эш урынында эш төрөн, заказчы, эш житештерүче һәм аның подрядчылары исемнәрен (субподряд килемешүләре булган очракта), эшләрне башлау һәм тәмамлау вакытын, транспорт чарапары хәрәкәтен вакытлыча чикләү яисә вакытлыча туктату вакытын (мондый чикләү (туктату), эшләрне эшләү өчен җаваплы вазыйфа затларның фамилиясен, исемен, әтисенең исемен, эш телефоннарын номерларын курсәтеп мәгълүмат щитын урнаштырырга. Тәзелеш, ремонт, жир эшләре башкарган өчен җаваплы зат эш башкарган урында булырга тиеш.

8.9.2.4. Юл хәрәкәтен оештыру схемасына ярашлы рәвештә юл хәрәкәте иминлеген тәэммин иту.

Авария хәлендәге телефонограмманы (факсограмма) жибәру белән бер үк вакытта аварияне бетерүче оешма бер тәүлек эчендә авария хәлендәге эшләр башкаруга ордер Башкарма комитетында рәсмиләштерегә тиеш. Кичке һәм төнгө вакытта, ял һәм бәйрәм көннәрендә Башкарма комитеттә ордерны рәсмиләштерү шарты белән авария эшләрен башкару рәхсәт ителә.

8.9.6.3. Авария зонасында жир асты коммуникацияләре булган оешмалар телефон программасын алган вакытта авария урынына жирлекләрдә ведомствога караган коммуникацияләр (Корылмалар) урнашуны ачыклау һәм эш ысулын килештерү өчен башкарма сыйыклар булган вәкилне кичекмәстән жибәрергә тиеш.

Юл йәрү өлешендә авария эшләрен житештерү тәртибе шулай ук Россия Эчке эшләр министрлығының ЗМР буенча ЮХИДИ идарәсе белән дә килештерелергә тиеш.

Аварияне бетерү буенча эшләр тулысынча яисә өлешчә юл хәрәкәте ябуны таләп итсә, Россия Эчке эшләр министрлығының ЗМР буенча ЮХИДИ идарәсе органнары башкарма комитет белән берлектә тиз арада юл хәрәкәте ябылу, транспортны карап чыгу маршрутты һәм зыян күрүне бетерү (кызыксынган эксплуатация оешмалары белән бергә) вакытында оператив карар кабул итәләр.

8.9.6.4. Аварияне бетерү буенча эш урынында оешмандың авария эшләрен башкаручы жаваплы вәкиле, башкарма комитет тарафыннан бирелгән хезмәт таныклыгы һәм ордеры, яки телефонограммасы күчермәсе (факсограмма) булырга тиеш.

8.9.6.5. Төрле материаллар һәм жиназлар урнаштырган яки авария урынында грунт яки төзелеш чүп-чары ташлаган оешмалар, әгәр бу авария эшләрене комачауласа, аварияне бетерү буенча эш башкаручы оешма таләбе буенча кичекмәстән һәм уз хисабына эшләр зонасын азат итәргә тиеш.

8.9.6.6. Коммуникация (Корылмалар) тибына бәйсез рәвештә, авария хәлендәге жимерек урыннарындагы тәзекләндерү тулысынча торгызылган аварияләр биш тәүлек эчендә бетерелергә тиеш.

Эшләрне башкаручы оешма авария вакытында бетерелмәгән һәм тәзекләндерү эшләрен яңадан торгызган өчен жаваплы.

8.9.6.7. Авария беткәннән соң, траншея (котлован) салынганнан һәм чүп-чар жыештырганнан соң, эшләр башкаручы оешма объектны тулысынча тәзекләндерүнө торгызу буенча башкарыйлан эшләрне кабул иту актын рәсмиләштереп тапшыра.

8.9.6.8. Тәзекләндерү һәм яшелләндерү эшләре махсус оешмалар тарафыннан башкарыйлырга тиеш. Шул ук вакытта машиналар йәрү өлешен һәм тротуарларны торгызу эшләре ел фасылына карап 24 сәгать эчендә башкарыйлырга тиеш (автотранспортның авариясез хәрәкәтен һәм механикалаштырылган жыештыру өчен).

8.9.6.9. Кышкы чорда (1 ноябрьдән 31 мартка кадәр) эшләр башкарганды, кече архитектура формаларын, яшел үсентеләрне яңадан торгызу мәмкинлеге булмау һәм асфальт капламын яңадан төзү зарурлыгы булмау сәбәпле, эшләр башкаручы 25 апрельдән 31 майга кадәр тәзекләндерү эшләрен башкарыйла тиеш.

8.9.6.10. Авария-торгызу эшләрен үткәрү объекты тәзекләндерүнөң һәм юл-ремонт эшләренен фактик башкарыйлын һәм аларның сыйфатын тикшергәннән соң төшерелә, бу турда территорияне баланс тотуучы оешма вәкилләре, муниципаль берәмлекнән башкарма комитеты, шулай ук муниципаль берәмлекнән башкарма комитетының вәкаләтле органнары, шулай ук Россия Эчке эшләр министрлығының ЗМР буенча ЮХИДИ идарәсе вәкилләре катнашында акт төзелә.

8.9.6.11. Әгәр авария хәлендәге эшләр житештерү зонасын тәзекләндерү эшләрен ордерда аварияле эшләр башкаруга курсәтелгән срокта башкару мәмкин булмаса, әлеге эшләрне башкарку комитетында ордер рәсмиләштерелергә тиеш. Яраклылык вакыты чыккан ордер буенча эшләр ордерсyz эшләргә тиңләштерелә.

8.9.6.12. Авария хәлендәге кешеләр рәвешендә планлы эшләр башкарку тыела.

8.9.6.13. Трассаның гомуми озынлыгы (траншея) булган инженерлык коммуникацияләрендә авария эшләрен башкарку кирәк булганда, эшләрне башкаруга ордерны рәсмиләштерү өчен каралган тәртиптә рәсмиләштерелә.

8.9.7. Бозылган тәзекләндерү эшләрен торгызу

8.9.7.1. Объектларны төзү, реконструкцияләү һәм ремонтлау (капиталь ремонт) эшләрен башкарганнын соң, башкарма комитет тарафыннан бирелгән ордерда курсәтелгән срокларда бозылган тәзекләндерүнө торгызу эшләре башкарыла.

8.9.7.2. Траншея (котлован) салынганнан соң, урамнарга аркылы чыгу урыннарында һәм рельс юллары чикләрендә юл киенәрен торгызу эшләре берьюлы башланган һәм 24 сәгать дәвамында төгәлләнергә тиеш, ә калган барлык очракларда - өч тәүлек эчендә башкарыйлан.

Юл киене, аны ярганнан соң, "автомобиль юллары" СНиПы таләпләре нигезендә торгызылырга тиеш 2.05.02-85 17.12.1985, ГОСТ Р 50597-93.

8.9.7.3. Траншея (котлован) салу буенча эшләр башкаручы, юл киенен яки тышкы тәзекләндерү элементларын (яшел үсентеләрне, кара жир белән каплауны, үләнне, сукмакларны һәм мәйданчыкларны, кече архитектура формаларын һәм тд. ны жыеп, яңадан торгызылырга тиеш:

- төзелеш калдыклары белән эш итү буенча технологик регламент нигезендә калган Материаллардан, артык грунттан, төзелеш чүп-чарын чыгару;

- ремонт эшләре барышында юл катламына механик зыян килгән очракта, торгызу күләме объектны карап тотуны һәм техник эксплуатацияләүнә гамәлгә ашыручы оешма вәкиле һәм эш житештерүче катнашында зыян китерү актын төзү белән комиссия тарафыннан билгеләнә.

8.9.7.4. Траншеяларны (казаннарны) машиналар йәрү өлешендә һәм тротуарларда торгызу срокларын үтәү ЗМР Башкарма комитетының Административ-техник инспекциясе идарәсе тарафыннан контролльдә тотыла.

8.9.7.5. Йомыш полосаларының асфальт бетон катнашмасын жәю алдында totashuyын тәэммин иту өчен эшләр башкаручы аларны түбәндәге таләпләрне исәпкә алыш үтәргә тиеш:

а) асфальтның ватыклары горизонталь һәм вертикаль буенча кыстыргычсыз булырга тиеш;

б) нигез астында асфальтобетонные каплау булырга тиеш коры һәм чистартылган нче пычрак;

в) нигезләр каты яки сыек битум яки 0,5 л/кв. м исәбеннән битум эмульсия белән эшкәртелергә тиеш.

Шул рөвешле әзерләнгән урынга кайнар асфальт-бетон катнашмасы жәелә.

Яңа жәелгән һәм иске асфальт белән заарланау урыннарын жәнтекләп шомарталар. Өслеге тигез булырга тиеш, йөзөп чыгармыйча һәм ачык жәйләр.

Асфальт катламын торғызу юлның машиналар йөрү өлеше һәм тротуарның бөтен киңлеге буенча башкарыла. Юл катламының тиешле өлешен торғызу ел әйләнәсе башкарыла.

Кышкы чорда (1 ноябрьдән 31 мартка кадәр) эшләр башкарылган очракта, кар ташлау урыннарына чыгару юлы белән яраланган урынны һәм боздан тулысынча чистартып бетерергә, эш урыннарын грунт белән томаларга, бу участокта юл килеменең конструкциясе нигезендә кирәклө коэффициентка кадәр ком һәм вак таш нигезләрен әзерләргә, асфальт-бетон катламы бер меткада жәю зарур.

8.9.7.6. Төзекләндөрү эшләрен тулысынча торғызу 25 апрельдән 31 майга кадәр башкарыла.

Технологик эзлеклелектө асфальт-бетон капламнары торғызу тышкы һава температурасы 10нан да ким булмаган вакытта кәздән һәм 5тән дә ким булмаска тиеш.[°]

8.9.7.7. Яшел зонаны торғызуны үсемлек грунтлары (кар һәм боздан башка) белән генә башкарырга кирәк. Үсемлек грунтының калынлыгы 30 см дан да ким булмаска тиеш. Яшел зонаның планировкасы горизонталь һәм вертикаль буенча төгөл үтәлергә тиеш.

8.9.7.8. Эшләр тәмамланганнан соң биш ел эчендә барлыкка килгән очракта, заказчы эш урынында кимчелекләрне бетерүне тәэммин итәргә тиеш.

8.9.7.9 оешма житәкчеләре, прораблар, мастерлар һәм башка вазыйфаи затлар эшләрне тиешенчә башкармау, юллар капламнарын һәм тротуарларны, яшел утыртмаларны, газоннары, торак пунктларны төзекләндөрү элементларын торғызу өчен жаваплы.

8.9.8. Жир, югары уку эшләре житештерүдә юл хәрәкәте иминлекен тәэммин иту

8.9.8.1. Эшләр башкаручы килемштерелгән тәртип, эшләр житештерүнен чиратлылыгын тәэммин итәргә, аларны үтәү вакытын үтәрга, юл хәрәкәте иминлекен оештырырга тиеш.

8.9.8.2. Машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, юл читләрендә, бүлгеч полосаларда, урам газоннарында(яшел үсентеләр булган территорияләр) эшләү тәртибе һәм вакыты бу эшләр чорында юл хәрәкәтен оештыру схемалары белән билгеләнә.

8.9.8.3. Юл хәрәкәтен оештыру схемасы проект документлары составында эшләнергә тиеш.

8.9.8.4. Эшләр житештерү урыны билгеләнгән үрнәктәге щит-заставкалар белән киртәләнә (вакытлыча юл булу су булу блоклары).

Урамнарың машиналар йөри торган өлешендә (магистральләр) киртәләрдән тыш Кызыл габарит фонарълары, юл билгеләре, транспортның йөрешен, жәяүлеләр үтүен һәм h. б. курсәткечләр куела.

Урам утлары булмаганда жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында эш урыннары яктырткыч белән жиһазландырыла.

8.9.8.5. Эшләр башкарыла торган вазыйфаи затлар коймаларның булу һәм торышы, яктырту һәм габарит фонарълары эше, юл билгеләре һәм курсәткечләр сакланышы өчен жаваплы.

8.9.8.6. Эшләрне башкарганда биналарга керү һәм керү юллары траншея аша жәяүлеләр күперләрен (эшләр зонасы) урнаштыру юлы белән, шулай ук янгынга каршы хезмәт органнары белән килемштерелгән эш тәртибе нигезендә ишегалларга ирекле керү тәэммин итәләргә тиеш.

9.1. Жир асты һәм жир өсте инженерлық коммуникацияләре (жылылық, су, газ, телекоммуникация һәм канализация чөлтәрләре) булган оешмалар үз эшләрен башкарырга тиеш:

9.1.1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Биналар һәм корылмалар, күп фатирлы торак йортларны гомуми файдаланудагы элемтә чөлтәренә жир асты юлы белән, асылмалы элемтә линияләрен кулланмычы Тоташтырырга;

9.1.2. Торак йортлар, биналар һәм корылмалар эчендә милекчеләр, шулай ук кызыксынган оешмалар белән килешу буенча абонент чөлтәрләре төзүне башкарыга.

9.2. Жир асты һәм жир өсте инженерлық коммуникацияләре (жылылық, су, газ, телекоммуникация һәм канализация чөлтәрләре) булган хужаларга рөхсәт ителми:

9.2.1. Элемтә кабеле сыйфатында тубә фасадларын, бина диварларын, шулай ук башка корылмаларны һәм конструкцияләрне (төтен чыга торган, вентиляция конструкцияләрен, фронтоннар, козырькалар, ишекләр, тәрәзәләр, колектив теле - һәм радиоприем антенналары, элемтә системасы антенналары, биналarda урнаштырылган антенналар урнаштыру өчен мачталар) беркетүдән тыш, хосусый торак фондына караган биналарга элемтә кабельләрен беркетүдән тыш куллану.

9.2.2. Элемтә кабелен электр тапшыру линияләренең баганаларын һәм элементларын, урам яктыру системаларына караган урам утларын һәм конструкцияләрен, электрофициацияләнгән транспортның элемтә чөлтәрләренең баганаларын һәм элементларын, реклама щитларын һәм башка реклама конструкцияләрен беркетү сыйфатында куллану.

9.2.3. Юл тамгаларын, светофорларны, мәгълүмат панельләрен урнаштыру өчен билгеләнгән корылмалар һәм конструкцияләрне беркетү сыйфатында юл чаты чикләрендә светофорлар һәм мәгълүмат панельләре белән идарә итү өчен билгеләнгән элемтә кабельләреннән тыш куллану.

4.4. Юл хәрәкәте өчен ике полосадан артык юл булган урам элемтәсе кабеле белән кисешү, биеклеккә һәм кабель подвесына бәйсез рәвештә, нава юлы белән.

9.2.5. Элемтә кабельләрен автомобиль транспорты хәрәкәте өчен юл йөрү өлеше булган урам буйлап биеклектән һәм кабель подвесына бәйсез рәвештә урнаштыру.

Кисәк 10. Өлеге кагыйдәләрнең үтәлешен контролльдә тоту

һәм аларны бозган өчен жаваплылык

10.1. Өлеге кагыйдәләрне үтәмәгән өчен жаваплылык муниципаль берәмlek территориясендә дайими яки вакытлыча яшәүче яисә үз эшчәнлеген башкаручы юридик, физик һәм вазыйфаи затларга йөкләнә.

1.2. Гражданнарны һәм вазыйфаи затларны өлеге кагыйдәләрне бозган өчен жаваплылыкка тарту административ хокук базулар турында Россия Федерациясе Кодексы, административ хокук базулар турында Татарстан Республикасы кодексы һәм Россия Федерациясенең һәм Татарстан Республикасының башка закон чыгару һәм норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.3. Өлеге кагыйдәләрне бозган өчен административ хокук базулар турында протоколларны рәсмиләштерү хокуқыннан Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы Административ хокук базулар кодексы нигезендә дәүләт инспекциясе, контролльлек итүче, күзәтчелек һәм башка органнар хезмәткәрләре файдалана.

4.4. Административ хокук базу турында беркетмәләр нигезендә өлеге кагыйдә бозучыларны административ жаваплылыкка тарту турында карар административ комиссия, шулай ук РФ һәм ТР Административ хокук базулар кодексы белән билгеләнгән компетенция чикләрендә органнар һәм вазыйфаи затлар кабул итә.

Муниципаль берәмlek территориясен төзекләндеру өлкәсендә фото һәм кино тәшерү, видеоязма функцияләренә ия маxсус техник чаралар кулланып, транспорт чарасы йә милекче яки жир кишәрлекенең яки башка хужасы тарафыннан башкарыла торган административ хокук базу ачыкланган очракта яки фото чаралары- административ хокук базу турындагы эш буенча карар административ хокук базу турында эш кузгаткан зат катнашыннан башка чыгарыла.

1.5. Административ жәза билгелөнмөгөн өчен административ жәза билгелөу вазыйфасы үтәудөн азат итми, шулай ук аларга китерелгөн матди зиянны каплау бурычы да билгелөнгөн.

11. БИНАЛАРНЫҢ, КОРЫЛМАЛАРНЫҢ ФАСАДЛАРЫН КАРАП ТОТУ

11.1 биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз әченә ала:

11.1 конструктив элементларны һәм фасадларны, шул исәптән керу ишекләре һәм козырькларны, балкон һәм лоджия, карнизов, канат һәм аерым баскычлар коймаларын, төшеру һәм баскычларны, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны ремонтлау һәм торғызуны үз вакытында хуплаучы һәм аларны буяучы;

11.1.2. Водостокларның, водосточные торбаларның һәм сливларның төзек хәлдә булуын һәм эчтәлеген тәэммин итү;

11.1.3 герметизация, ялгану һәм капшау швов, ярыклар һәм выбоин;

11.1.4. Отмосткалар, цокольные тәрәзәләр һәм подвалларга керу юлларын торғызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту;

11.1.5. Фасадта урнаштырылган электроушаткычны төзек хәлдә тоту һәм аны каранғылық башлану белән керту;

11.1.6. Фасад өслекләрен эксплуатацияләүнен торышы һәм шартларына бәйле рәвештә вакытында чистартып һәм юып тору;

11.1.7. Үз вакытында юу тәрәзәләр һәм витрин, элмә такталар һәм күрсәткечләр;

11.1.8. Язулардан, рәсемнәр, игъланнар, плакатлар һәм башка мәғълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффити китерелгән чистарту.

1.2. Бина фасадлары, корылма һәм корылма элементлары составына керә:

1) приамки, керу подвалных бүлмә һәм чүп-чар;

2) керу төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, перила, керу юлында козырькалар, коймалар, диварлар, ишекләр һәм башкалар.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) дивар плоскости;

5) чыгыш ясаучы фасад элементлары (балконы, лоджия, эркера, карнизы h. б.);

6) түбә, шул исәптән вентиляцион һәм төтен торбалары, рәшәткәләр, түбә һәм тд чыгу юллары.;

7) архитектур детальләр һәм тышлау (колонналар, пилистралар, розеткалар, каплагышлар, фризлар, пояскалар h. б.);

8) водосточные торбалар, шул исәптән воронки;

9) парапет һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзәләрнең металл отделкасы, балкон, поясков, цоколь, свесов һәм тдп чыгышлары.;

11) элмә металл конструкцияләр (флагны тотып торучылар, анкеталар, янгын баскычлары, вентиляцион жиһазлар һәм тдп.);

12) панельләр һәм блоклар арасында горизонталь һәм Вертикаль швалар (зур панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балконные ишекләр;

14) биналар янындагы стационар коймалар.

1.3. Милекчеләр, башка биналар, корылмалар хужалары һәм тиешле бурычлар йәкләнгән башка затлар бурычлы:

11.3.1. Кирәк булганда, әмма елына бер тапкырдан да ким түгел, махсус техниканы қулланып, фасадларны чистарту һәм юарга кирәк;

11.3.2. Кирәк булганда, әмма елга ике тапкырдан да ким түгел, язын (жылтыу системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылтыу сезоны башланганчы), химик چараптар, эчке һәм тышкы өслекләрне тәрәзәләрне, балкон һәм лоджий ишекләрен, подъездларга керү ишекләре чистартып, юарга һәм юарга;

11.3.3. Фасадның фактik торышын исәпкә алып, 5 - 6 ел эчендә ағымдагы ремонт үткәрергә;

4.4. Фасадның аерым элементларына (циркуль, крыльце, баскычлар, приямкалар, керү ишекләре, капкалар, циркуль тәрәзәләре, балконнар һәм лоджияләр, су-Көнчыгыш торбалары, подоконлы күлтүклар, линия ачышлары һәм башка конструктив элементлар) ремонт ясауда булышлык итүче башкарырга.

Ярдәм итүче ремонт өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш. Конструктив элементлар һәм фасадларны бизәү аларның нормаль тузу яки аларны кинәт зыян китерү (һәлакәтләр, табигый бәла-казалар, янгын һәм һ. б.) килеп туган очракта, әлеге хәлләр туктатылган көннән ике ай эчендә яңадан торғызылырга тиеш;

11.3.5. Чыгыш ясаучы фасад конструкцияләрен жимерелу куркынычы янаган очракта сак-кисәтү چарапарын (коймалар, сеткалар урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтажлау) үтәргә.

4.4. Фасадларны күлланганда рәхсәт ителми:

11.4.1 Биналарның һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зыян китерү (пычрату): сумкалар, буяу Ефәк юлы, ярыклар булу, штукатурка эленгән, тышланган ярыклар булу, кирпеч өемен зыян китерү, тимер-бетон конструкцияләрнең саклану катламын каплау һәм тмлп.;

11.4.2. Биналар һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгать-скульптура детальләре: капительләр, фризлар, тартмалар, барельефлар, лепешкалар, орнаментлар, мозаик, сәнгать рәсемнәре һәм т.п.;

11.4.3. Панельара оятларны герметизацияләүне бозу;

4.4. Штукатурка, тышлау, фасадларның аскы өлеше, биналар яки корылмаларның буяу катламын, шул исәптән тәрәзә, Керү приямклары конструкциясенең төзек булмавы (катламлау, пычрату) ;

11.4.5. Чыгыш ясаучы биналарның һәм корылмаларның алгы якларына зыян китерү (пычрату): балконнар, лоджий, эркерлар, тамбурлар, карнизов, козырьков һәм т.п.;

11.4.6. Жимерелү (булмау, пычрату) балкон коймалары, лоджий, парапетов һәм тдп.;

11.4.7. Фасадны һәм аның элементларын бу бина өчен билгеләнгән бинаның тәсе буенча аерып торучы материаллар, корылмалар проект колер паспорты белән бизәп, буяу;

11.4.8. Вәкаләтле орган белән килештермичә, проспект, урам, тыкрык, мәйдан исемнәре күрсәтүчеләрне урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

11.4.9. Вәкаләтле орган белән килештерелгән проект булмаса, бинаның фасадында һәм (яки) тубәсендә, флаглар хужалары корылмаларында, флагштокларда урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

11.4.10. Исәптән төшерү, алыштыру яки урнаштыру, яңа архитектур детальләр яки урнаштыру гамәлдәгә проемов, тәрәзә формасын үзгәртү, переоборудование яки урнаштыру яңа балконон һәм лоджий, эркеров, Төзелеш арасында пространство арасында балконнар килешмичә һәм билгеләнгән тәртиптә рәхсәт алу;

Кисәк 12. Шәхси торак тәзелеше территорияләрен карап totу

12.1. Шәхси торак тәзелеше территориясен карап totу гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә жаваплы затлар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Шәхси торак тәзелеше йортлары территорияләрен көндәлек жыештыру өчен жаваплылык территория хужаларына йөкләнә.

12.2. Шәхси торак йорт хужалары бурычлы:

1) шәхси торак йортларны һәм башка корылмаларны, шулай ук киртәләрне, шул исәптән йорт коймаларын тәзәтү һәм аларның фасадларын һәм башка аерым элементларны (керү ишеге һәм көзүреклар, тубә һәм баскычлар) ремонтлау;

2) Олы Шырдан башкарма комитеты белән биеклектәге, йорт коймасының тышкы күренеше һәм төсле чишелешиен килештерергә;

3) яшел үсентеләрне карауны тәэммин итәргә;

4) Олы Шырдан башкарма комитеты белән килешу нигезендә, Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә проспект яисә урам исемнәре, тыкрыги күрсәткечләре, шулай ук йорт номерлары урнаштыру;

5) су бирү канавы һәм торбаларын жиһазландырырга һәм чистартырга, язғы чорда кар сулары ағызуны тәэммин итәргә;

6) житештерү һәм күллану калдыкларын бары тик махсус билгеләнгән урыннарда гына (контейнер мәйданчыкларында) күярга.

Шәхси торак тәзелеше территорияләрендә тыела:

- 1) йорт биләмәләре чикләрен коймаларны урнаштыру;
- 2) йорт биләмәләрендә һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә яфракларны, теләсә нинди калдыкларны һәм чүп-чарны яндыру;
- 3) карны этәргә, чүп-чарны ташларга, йодрык ташларга, йорт яны территориясеннән сыек көнкүреш калдыклары ағызырга;
- 4) муниципаль берәмлек Башкарма комитетының вәкаләтле органы биргән рәхсәтеннән (килештерүеннән) башка йорт биләмәләре өчен күмер, тара, утын, печән, тирес, чүп-чар, төзелеш материаллары һәм башкалар. Вакытлыча складлау сргы ике айдан да артмаска рәхсәт ителә;
- 5) йорт биләмәләре өчен транспорт чараларын юу;
- 6) йорт салу территориясе өчен жир асты чокырларын урнаштыру, төзу, эксплуатацияләү. Йорт салу территориясе эчендә урнашкан урам чокырларын төзүне, эксплуатацияләүне гамәлгә ашырган затлар үз хисабына, демонтаж урынын алга таба төзекләндереп, урам чокырын сүтеп алырга тиеш;
- 7) әлеге территориянең урам йөрешләрендә махсус транспорт һәм урып-жыю техникасының үтемлелеген кыенлаштыра торган яисә тоткарлыг торган чит или юлларын урнаштыру;
- 8) төзекләндерү объектларын, кече архитектура формаларын, яшел үсентеләрне жимеру һәм бозарга, территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату, сулыкларны чүпләргә.

Кисәк 13. Инженер-коммуникация (Жир), төзелеш, ремонт һәм башка эшләр оештыру, үткәру һәм житештерү. Төзелеш, реконструкция (реставрация), капиталь ремонт объектларын карап тоту.

1.1. Төзелеш мәйданчыларын һәм алар янындагы территорияләрне карап тоту 12-04-2002, СНиП 12-03-2000, СанПиН 2.2.31384-03, шулай ук әлеге Кагыйдәләр нигезендә башкарыла.

4.2. Жаваплы затлар, генераль подрядчи оешмалар, башкаручылар бурычлы:

- 1) төзелеш мәйданчыгы территориясенең бәтен периметры буенча, казу һәм жир эшләре ясау урыннарын коймалар урнаштыру. Коймалар гамәлдәгә дәүләт стандартлары, нормалары һәм кагыйдәләре таләпләрен түрү килергә тиеш;
- 2) төзелеш мәйданчыгы коймасының гомуми төрткүлшүгүн, ныклыгын, ышанычлыгын, эксплуатацион иминлеген, казу урыннарын һәм жир эшләре житештерүен тәэммин итәргә;
- 3) төзелеш мәйданчыгы коймасының техник торышын, жир эшләре өемнәре үткәру һәм житештерү урыннарын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, боздан вакытында чистартуны, шулай ук мәгълумати басма продукцияне карап тору;
- 4) төзелеш мәйданчыгына якын тиရे территорияне СНиП 12-04-2002, СанПиН 2.2.31384-03 таләпләре нигезендә төзекләндерү;
- 5) төзелеш мәйданчыгы территориясенә көргәндә, объект, генераль подрядчи, заказчи, жаваплы эш житештерүчеләрнән фамилияләре, телефон номерлары, эшләрнәң башлану һәм тәмамлану вакыты курсәтелгән төзелеш объекты паспорты урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;
- 6) төзелеш мәйданчыгына керү юлларын, урамнарың машинадар йөри торган өлешенә пычрак һәм чүп чыгармын транспорт чараларының тәгәрмәч юу пунктларын һәм мәйданчык эчендәге юлларны жиналдырырга;
- 7) төзелеш мәйданчыгы территориясенең чистартылган кар махсус жиналдырылган чокырга чыгарырга;
- 8) һәр көнне пычрак һәм чүп-чардан, кардан һәм боздан тротуарлардан һәм төзелеш мәйданчыгына подъездлардан көндәлек жыештыруны тәэммин итәргә;
- 9) төзелеш мәйданчыгы чикләрнән биш метрлы зона чикләрендә көн саен пычрак һәм чүп-чардан, кар һәм боздан көн саен жыештыруны тәэммин итәргә (әгәр бу затларның калдыклар милекчеләре булып торулары расланган булса, яисә курсәтелгән калдыклар аларга мәрәҗәгать итеп алынган);
- 10) төзекләндерү объектларында инженер-коммуникация (Жир), ремонт һәм башка эшләр башкарганда норматив-хокукый актлар таләпләрен үтәргә;
- 11) төзелеш эшләре башкарганда тышкы яктыру чөлтәрләренен, яшел утыртмалар һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэммин итәргә;
- 12) төзелеш эшләре башкарганда жимерелгән һәм зыян күргән юл катламнарын, яшел үсентеләрне, газоннарны, тротуарларны, кече архитектура формаларын торғызуны тәэммин итәргә;
- 13) жир эшләре үткәрелгән очракта грунтны чыгаруны тәэммин итәргә;
- 14) төзелеш мәйданчыгы территориясендә каты коммуналь калдыклар жыю өчен контейнерлар һәм (яки) бункер-тупланмалар, эре габаритлы һәм төзелеш чүп-чары, шулай ук житештерү һәм куллануның башка калдыклары булуны тәэммин итәргә;
- 15) төзелеш мәйданчыгы территориясеннән каты коммуналь калдыкларны, зур габаритлы һәм төзелеш чүп-чарын, шулай ук гамәлдәгә законнарда билгеләнгән тәртиптә житештерүен һәм куллануның башка калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэммин итә.

3.3.Тыу:

- 1) гражданнарың шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэммин итүгә бәйле коткару, авария-торгызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, торак зона янында 23.00 сәгатьтән 6.00 сәгатькә кадәр төзелеш, ремонт, төягеч һәм башка эшләр башкарырга;
- 2) тиешле рәхсәттән башка жирлек урамнарының машинадар йөри өлешен тарайту яисә ябу;
- 3) төзелеш мәйданчыгы территориясендә аның коймасының биеклегенән артып киткән грунт урнаштырырга;
- 4) жиналлар, төзелеш материаллары, чүп-чар, грунт, кар, төзелеш калдыклары, шулай ук төзелеш мәйданчыгы территориясе өчен көнкүреш вагоннары урнаштыру;
- 5) калдыкларны һәм төзелеш калдыкларын яндыру;
- 6) тиешле рәхсәт алыныйча, төзелеш мәйданчыгы территориясе өчен гамәлгә ашырыла торган жир асты инженер коммуникацияләрен чыгару буенча эшләр башкарырга;
- 7) төрле чүплекләр һәм көнкүреш һәм төзелеш чүп-чары, кәгазь, житештерү һәм куллану калдыклары, савытлар, өлгергән агачлар, яфраклар, кар (махсус билгеләнгән урыннардан тыш) ташларга.
- 8) техник чаралар һәм калдыкларны заарсызландыру һәм куркынычсыз урнаштыру технологияләре белән тәэммин итеп мәгән биналар, корылмалар һәм башка объектларны файдалануга тапшыру.

Кисәк 13. Вазыйфа затларның гамәлләрене (гамәл қылмавына) шикаять бири

Вәкаләтле орган яисә аларның вазыйфаи затлары гамәлләренә (гамәл кылмавына) шикаять белдерү турында гариза Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән тәртиптә карап тикшерелергә тиеш.

Кисәк 14. Йомгаклау нигезләмәләре

Әлеге кагыйдәләргә кертелгән барлық үзгәрешләр һәм өстәмәләр Мамадыш-Әкил авыл жирлеге Советы карары белән кертелә.

1 нче күшымта

ТӨП ТЕРМИННАР һәм БИЛГЕЛӘҮ

Ассимиляцион потенциал (емкость) - экосистеманың үз-үзен чистартучы сәләте, вакыт берәмлеке өчен тупланырга мөмкин булган пычраткыч матдәләр санының максималь сыйдырышлылығы курсәткече аның нормаль эшчәнлеген бозмыйча экосистемадан читкә чыгарылган.

Бордюрлы таш түшәлгән яки киметләнгән юл аркылы чыгу юлын тәэммин итә торган бордюр пандус - корылма.

Вертикаль яшелләндерү-балкон, лоджия, галерея, терәк диварлар һәм ТМП. ны кертеп, биналарның һәм корылмаларның алгы өслекләрен куллану.

Зональлек (типик зональлек) - территориянең табигый-географик шартларына бәйле рәвештә үсемлекләрнен структурасын тасвирилау.

Түбә яшелләндерү-аларда архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, чәчәк түтәлләре, бакчалары, агачлар һәм куаклар белән мәйданчыклар һ.б.) төзү өчен бина һәм корылмаларның түбәләрен куллану.

Ландшафт сәнгате объектларының құләмле-пространство структурасы-торак пункт мөхитен Ландшафт оештыру методы яки формасы; құләмле-пространство структурасы төрләре: ябық (боскетлар, массивлар, рощи), ачық Алан, лужайки, партерлар, эре чәчәк түтәлләре, мәйданнар, сұлықлар, яссы спорт корылмалары), ярымутрық (роши, теркемнәр, шулай ук ябық һәм ачық структураларның элементларын бергә күшү).

Жәяүлеләр зоналары-транзит хәрәкәт итү максатларында һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган халық хәрәкәт итә торган торак пункт территорияләрендә участоклар: зур тизлекле һәм жир өсте жәмәгать транспортның тукталышлары, хезмәт курсәтү объектларының, тарих һәм мәданият һәйкәлләренен, рекреацияләрнен һәм т.п.ның югари концентрациясе, жәяүлеләр ағымының суммар тығызылығы. Жәяүлеләр зоналары эспланадаларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданы мәйданының жәяүле өлемләрендә формалашырга мөмкин.

Жәяүлеләр урамнары-ул, кагыйдә буларак, транспорт элементтәре өчен ябық һәм жәяүлеләр өчен жайлыштырылган торак пунктның төрле территорияләре һәм районнары арасында тарихи яктан барлыкка килгән элементләр. Жәяүлеләр урамнарының оптималь озынлығын, объектларны ике яктың кабул итүдән чыгып, 800 - 1200 метр, кинлеге - 10 метрдан да ким булмаган һәм 30 метрдан да артмаган (оптималь 12-20 метр) билгеләргә тәкъдим итлә.

Жәяүлеләр өчен билгеләнгән жир кишәрлекләре һәм кинлекләр барлық мәйданының (вәкиллек һәм мемориаль) яисә аның бер өлеме (приобектлы) территориясеннән гыйбарәт булырга мөмкин.

Рекреация потенциалы-территориянең табигать тирәлеген деградацияләмичә генә ял итә торган психофизиологик комфорт һәм ял иту (спорт-нығытпа торган эшчәнлек) мөмкинлеге белән тәэммин итү мөмкинлеге. Мәйдан берәмлеке өчен кешеләр саны (яки кеше-көн) белән чагылдырыла.

Агачлар утыртмасының шикле булуы - барлық катышларның горизонталь (вертикаль) проекциясе мәйданына мәгърифәтсез агачлар утыртуның горизонталь (вертикаль) мәйданының горизонталь (вертикаль) мәйданына мөнәсәбәтә берәмлекнәң унынчы өлемләрендә чагылдырыла.

Тактиль катлам-өслек катламының фактурасын сизелерлек үзгәртү белән катлам.

Эспланадлар-халық йөреше, аеруча әһәмиятле объектларга якын килүнә оештыру өчен билгеләнгән магистральләр буйлап кин жәяүле уза торган үтәүләр. Эспланада кинлеге жәяүлеләр ағымын үткәрү өчен кирәклө тротуар кинлеге 1,5-2 тапкыр артырга тиеш.

Әлеге кагыйдәгә №4 күшымтасына карата терминнар һәм билгеләмәләр

Туфракның биологик пычрану-туфрак пычрану тәре һәм дәрәҗәсе, шул ук вакытта ул үсемлекләрнен нормаль эшләвен тәэммин итү сәләтен югалта.

Табигый һәм антропоген матдәләрдән торган Грунт - субстрат.

Минималь туфрак бүләп биру - трехмерный фрагмент туфрак сәләтле тәэммин итәрәгә тулы кыйммәтле тормыш циклы агач.

Уңдырышлы катлам-табигый туфракта бу гумуслы горизонт. Урбоконструкцияларда-20 см га кадәр уңдырышлы груннтан торган катлам (горизонт).

Минераль һәм органик материалдан ясалма рәвештә формалашучы һәм бирелгән физик, химик һәм биологик үзенчәлекләренә ия яисә табигый - кабул итү горизонтларының бозылган субстратыннан торган уңдырышлы грунт-грунт. Уңдырышлы груннта көнкүрәш һәм төзелеш чүп-чарының күшүлүсү булырга тиеш түгел. Физик балчык totu (фракцияләр < 0,01 мм) - 30-40% тан да ким түгел, гумусны тоту - 3 - 4%, pH - 5,5 - 7,0.

Туфрак-грунт, туфрак процесслары белән үзгәртеп корылган һәм үсемлекләр эшчәнлеген тәэммин итү өчен оптималь үзенчәлекләргә ия.

Пычратуның өстенлекләре компоненты-матдәләр яки биологик агент, ул беренче чиратта контрольдә булырга тиеш.

Туфракның санитар торышы-туфракның физик-химик һәм биологик үзенчәлекләрен, аның эпидемия һәм гигиена мөнәсәбәтләрендә сыйфатын һәм куркынычсызлық дәрәҗәсен билгели торган жыелмасы.

2 нче күшымта

ТӘКЪДИМ ИTELӘ ТОРГАН ПАРАМЕТРЛАРЫ

Таблица 1. Яңғыр кирәк яраклары коеларын урнаштыру тәкъдим итлә урам һәм юл йөрү урыннарында

Урамның машиналар йөри торған өлешиндегі, яңғыр кирек-яраклары арасындағы ераклық, М |
юеш |

| Кадәр 4 | 50 |

| 5-10 60-70 |

| 10-30 70-80 |

| 30 дан артық түгел 60 |

Искәрмә 1 - бер горизонталь Су кабул итүнен үткәрү мөмкинлеге |
решеткалар түбәндеге формула буенча билгеләнә: $H \leq 1,33 W/I Q = 1/5 I H$ куб. м/с, |
шул $H \geq 1,33 W / I Q = 2W h$ куб. м/с, анда: H - тулы напор, тигез |
 $H + V/2$; H -тирәнлеге ағымы су яғын килүне к решетке, м; V -тизлеге |
| 11 |

су алымнары, м/с; W -решетки мәйданы барлық отверстий, кв. м; I - озынлығы |
су сибү фронты, М, рәшәткә периметрына тигез, ә примықанин вакытында |
лотка борткасына бер як рәшәткәсе - аның өч якның озынлығы. | |

Искәрмә 2 - торак пунктларда яңғырлы климатлы ераклық |
әлеге метеокүзәтүләрнен җирле мәгълүматлары нигезендә төгәлләнергә мөмкин. | |

Таблица 2. Күләме комов, ям, траншея утырту өчен
агач һәм куаклар

Атамасы	Күләме	Ед.	Күләме	Күләме	Площ.	Көреме
агач тәерле	, м	утырту	чоқырлары, чоқырлар, усал я			
куб	м	куб	кв. м	жир каршындағы		
	м		м	алыштыру		
			50%	100%		
Үсентеләр булмаса						
кома: ылышлы-шт.	1,0 x 1,0 x 1,0	0,8	0,63	0,79	0,25	0,565
лиственные-шт.	0,7 x 0,7 x 0,6		0,27	0,38	0,11	0,241
Ағачлар өчен						
Йомарлап:						
0,8 x 0,8 x 0,5 x 0,25 шт.	1,5	0,85	1,50	1,76	0,48	1,08
1,0 x 1,0 x 0,6 0,85			3,07	3,61	0,99	2,23
1,3 x 1,3 x 0,6 1,01 шт.	2,2	x 2,2 0,85	4,11	4,84	1,24	2,97
1,5 x 1,5 x 0,6 1,46 шт.	2,4	0,85	5,18	5,76	1,49	3,35
1,7 x 1,7 x 0,6 1,88 шт.	2,6	0,85	6,08	6,76	1,68	3,79
2,0 x 2,0 x 0,6 3,20 шт.	2,9	1,05	8,83	8,41	2,25	5,06
Куаклар:						
Йола. тере - п. м. 0 0,5	0,25	0,5	0,1	0,225		
б/комгород						
Икеяклы. тере п. м. 0,7 x 0,7	0,35	0,7	0,14	0,315		
б/комгород						
Куаклар в - шт. 0 0,5 0,14 0,29 0,057 0,127						
б/ком төркемнәре						
Куаклар өчен						
Йомарлап:						
0,5 Н - 0,4 Н-0,008 шт.	1,0	0,65	0,51	0,79	0,17	0,39
Д - 0,8 Н - 0,5 Н-0,25 шт.	1,5	0,85	1,50	1,76	0,48	1,08
Д - 1,0 Н - 0,6 Н-0,6 шт.	1,9	0,85	3,07	3,61	0,99	2,23

Таблица 3. Иң күп ағач һәм куаклар
1 гектарга яшелләндерелгән территория
Данә саны

Типы объекттарын	Ағачлар	Куаклар
Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр		
Шәһәр һәм район парклары 120 - 170 800 - 1000 Парки		

Скверлар - 100 - 130	1000-1300 сквер
Шул бульварлар - 200-300	1200-1300
Төзелеш участокларында яшелләндөрелгән территорияләр	
Типы объектларын Агачлар Куаклар	
100 - 120 торак төзелеше участоклары 400 - 480 Участки	
Балалар бакчалары һәм ясле участоклары 160 - 200 640 - 800 Участки	
140 - 180 мәктәп участоклары 560 - 720 Участки	
100 - 130 спорт комплекслары 400 - 520 комплексы	
Хастаханәләр һәм дәвалай оешмалары 180-250 720-1000	
Сәнәгать участоклары 150 - 180 <*> 600 - 720	
предприятиеләрнен	
Махсус билгеләнештәге яшелләндөрелгән территорияләр	
Яр Чаллы урамнары <**> 150 - 180 600 - 720	
Зонаны яшелләндөрү процentyна карап, санитар-яклау зоналары	
Татарстан Республикасы Премьер-министр и. ш. Халиков катнаша.	
<*> Карап, профильле предприятие.	
< * > Үсентеләр рәхсәт ителгән очракта, 1 км.га.	
* > П.2.28 СанПин 2.2.1/2.1.1.1031.	

Таблица 4. Яшелләндөрелгән территорияләрдә чәчәк түтәлләре өлеше
рекреация объектлары

Процентларда

Рекреация объектлары төрлөре чәчәк түтәлләренен чагыштырма авырлығы <*> мәйданнан
объектларны яшелләндөрү

Парклар 2,0-2,5

Бакчалары 2,5-3,0

Скверлар 4,0 - 5,0

Бульварлар-3,0 - 4,0

<*> Шул исәптән Чәчәкле мәйданнның яртысыннан да ким булмаска тиеш
формалаштыру берсе күпъельлық үләннәр.

Таблица 5. Яшелләндөрелгән территорияләр белән тәэммин ителеш
җәмәгать, торак, житештерү төзелеше участоклары

Процентларда

Участок территорияләре

ижтимагый, торак,

житештерү төзелешләре территориясендә яшелләндөрү

Балалар бакчалары - яслей кимендә 50

Мәктәп участоклары 40тан да ким түгел

Хастаханә участоклары 50-65

Мәдәни-агарту участоклары

20-30 нчы учреждениеләр

Югары уку йортлары территориясе 30-40

Техникум участоклары 40тан да ким түгел

Һөнәри техник училищелар участоклары 40 тан да ким түгел

40-60 торак төзелеше участоклары

10-15 <*>

<*> Житештерүнен тармак юнәлешенә карап.

Таблица 6. Һаваның иң чик пычрануы
торак пункт территориясендә яшел үсентеләр өчен

Куб. метрга миллиграммалар
Фитотоксик мәдәният сараеның ингредиенты
Максималь
тәүлеклек уртacha
Күкерт диоксиды 0,100 0,05
Азот диоксиды 0,09 0,05
0,35 0,17
0,47 0,24
0,65 0,14
Кыз газ 6,7 3,3
Бенз(а)пирен 0,0002 0,0001
Бензол 0,1 0,05
Үлчәүле матдәләр (пром. тузан, цемент) 0,2 0,05
0,008 0,008
0,02 0,003 Формальдегид
Хлор 0,025 0,015

Таблица 7. Тавышны киметүнең көтелгән дәрәжәсе

Яшел үсентеләр полосасы кинлеге
полосалар, М кимү
тавыш дәрәжәсе
L Азел бу дБА
Бер йола яки шахмат утырту 10 - 15 4 - 5
Шул 16 - 20 5 - 8
3 рәт арасында ике йола
- 5 м; саф шундый ук беррядлы утырту 21 - 25 8 - 10
Арапалы арасында - ике яки өчрядлы
рядами 3 м; рядами охшаш беррядной
утырту 26 - 30 10 - 12
Искәрмә-тавыш саклау үсемлекләрендә сайларга кинәш ителә
ярашуы түбәндәге агачлар һәм куаклар: клен остролистный, вяз
гади, юкә вак-тәяк, бальзамика, татар бальзамикасы,
калинолистная, жимолость татар, дерен Ак, акация сары,
Себер боярышниғы

Таблица 8. Төрле категориядәге үсемлекләр төрләре

Үсемлекләрнең исеме түбәндәге категорияләрдә куллануга тәкъдимнәр
үсенте
бакча,
парклар скверлар,
урамнар бульварлары һәм
эчендәге юллар-
квартал махсус
1 2 3 4 5 6
Яшеллек
Чыршы+ ++ -+ -++++ - + + + + + + +
Карагай
Урыс ++ +++++++ - +
Тая көнбатыш + + + + + гына +
ур., с
огр. +
Ак аяк +++++ - + + + + + +
Каен аек + + + + + + гына +
ур., с
огр. +
Дүләнә
даур + + + + -
Боярыш + + + + + + + + + +
Дүләнә
канлы-Кызыл + + + - -
Дүләнә
Максимович + - - -
Дүләнә
кью + + + + + + +
Дүләнә
ялган + + + + + + + + + +

Чия
 гади ++ - + -
 Шома + + + + + +
 Бәз + + + + + +
 Йәк
 гади + + Мәк. белән
 ogr. +
 Йәк уссурий++ - + + + + + + + + + +
 Имән кызыл
 (Төньяк) + + + + +
 Сабакчалы имән + + + + - + ут белән. +
 Жостер
 зәгыйфь + + + + + + +
 Тал ак + + + колт. с
 ogr. + гына
 ур. +
 Тал ломкая + + беләнogr. - - -
 Тал ломкая (ф.
 шарлавыклы + + + + +
 Гинналка Клен + + + беләнogr. +
 Клен остролистный
 hәм аның формалары + беләнogr. + янгын белән. +
 Клен көмеш + + бульв. с
 ogr. - +
 Клен татар + + + + +
 Ат каштан
 гади + + ут белән. + янгын белән. +
 Юкә Голланд + + + + +
 Юкә мелколистная + беләнogr. + янгын белән. +
 Юкә крупнолистная + беләнogr. + янгын белән. +
 Лох узколистный + беләнogr. - +
 Маньчжур чикләвеге + + с бульвары
 ogr. - +
 Рябина гибридная + + беләнogr. - +
 Миләш
 гади + янгын. + янгын белән. +
 Миләш
 гади (ф.
 елау) + + ут белән. + (гына
 урамнар өчен) +
 Тирәк
 бальзамический - + беләнogr. + янгын белән. + + янгын белән.
 Тополь Ак + + + колт. с
 ogr. + гына
 ур., с
 ogr. +
 Берлин Тополь + + + + +
 Канада + + + + +
 Кытай теле + + + бульв. с
 ogr. + гына
 ур. +
 Совет дәвере
 (ф. пирамидалы + + + + +
 Тополь кара + беләнogr. - +огрдан. + янгын белән.
 Мамак Черемуха + + беләнogr. - +
 Шомырт
 гади + + + + + - + янгын белән. + янгын белән.
 Эйдәге алма - + ут белән. - - -
 Алмагач
 Эзсез + - - -
 Алма жиләк + - - -
 Корычагач
 пенсильванский + + + + + +
 Корычагач
 гади + + + + + ут белән. +
 Куак
 Барбарис
 гади + + ут белән. - +
 Барбарис
 гади (ф.
 пурпурный) + + + + янгын белән. +
 Барбарис Тунберг + + + + + + + + +

Бирючина
 гади + + + + +
 Чия войлочная + + с огр. +
 Ак+ - + + + + + +
 Караган
 агачсыман
 (сары акация)+ - +
 Караган
 куаклық + + + + + +
 Кизильник
 гади + + + +
 Зелле
 (төрле төрләре) + белән огр. + янгын белән. +
 Карга (төрле
 төрләре) + белән огр. - +
 Балина гордовина + янгын сүндерүчеләр белән. + янгын белән. +
 Балан
 гади + бульв.
 янгын белән. - +
 Кизильник
 ялтыравыкли + + + + + +
 Куык
 калаклы +
 Роза (төрле
 төрләре) + + - + белән огр. +
 Сирень Венгрия + + белән огр. + янгын белән. +
 Сирень
 гади + + ут белән. + янгын белән. +
 Карлыган
 әлплия + + + + + + +
 Карлыган
 алтынсу + + + ут белән. - +
 Карлык
 Ак + белән огр. + янгын белән. +
 Спирея (терле
 төрләре) + + + белән огр. +
 Форзичия + + + с огр. + янгын белән. +
 Чыбык-венечный + белән огр. - +
 Лианы
 Йәзэм + + + +
 Искәрмә-кыскарту таблицасында: белән огр. - чикләнгән; скв. -
 сквер, урамнар, бульвар.

Таблица 9. Параметрлары һәм таләпләр өчен сортировки
эре агачлар

Атамасы	Таләпләр	Машиналарында
Зур Дингез Ярлары д. алдан Сортировка булырга тиеш агачлар <*> пересажены ике тапкыр яки булырга тормышка ашырыла по (Кр. Д), кәүсәсеннән (см) эләктереп алу белән тигез халәткә китерелгән: тиешле агроприемлар ярдәмндә яңадан утыртылган. ике тапкыр нинди чарапларга карамастан алар мероприятий 8 - 10 <**>, (2 x Пер) "кучереп утыртылган ике кеше-10 < * > - 12 тапкыр". Алар туры килергә тиеш берсе сорт, ия турыдан-туры ствол үсемлек саны транспортлаштырганда белдерелгән һәм биеклеккә 180 см ким булмаган см үзәк побег эчендә кроны пучках: 5 артык түгел (төшереп калдыру: шарообразная һәм Плакучая формалар). Кр. д. үстерергә тиеш на бер урында дүрттән дә ким түгел вегетацион чорлардан соң соңғы күчеп утыру		
Зур Дингез Ярлары өч тапкыр күчереп утыртылган д. сортларга аерылырга тиеш Агачлар бер урында үсә менее яңадан утыртылган дүрт вегетация чорында кәүсәсеннән (см) тартып алганнын соң: өч тапкыр соңғы күчеп утыру. Көпшә биеклеге (3 x-Пер), кимендә 200 см тәшкіл итәргә тиеш. 10 - 12, 12 - 14, эре терпитные алга таба удаление сучьев удал 14 - 16, 16 - 18,		

агачлар, бара димәк, төре |, | 18 - 20, 20 - 25 |
яңадан утыртылған кешеләр мотовчатканың тарапуына юл күярга тиеш түгел һәм алга таба интервал белән недопуст

дүрт тапкыр яки аерылу (искәрмәләр: прививка 5 см, эләктергәндә |
һәм аннан да күбрәк штамбда, шарообразная һәм плакучая 50 см - с артык |
формасы кроны). | | Кронда дайми рәвештә 10 см ара белән булырга тиеш |
киселу. | | Соңғы чәчүе булырга тиеш | |
булырга да сонға калмыйча карап проведена
төр, сортларның соңғы вегетация чоры предп
(искәрмә булырга мөмкин, мәсәлән, қуләмен мөмкин|
Роминия тәхәллүсе). | | Кису курсателгән |
естәмә мәгълүматларга еллык үсеш буенча үткәрелә|
билгеләнгән срокларда. | | Гомуми биеклектә һәм постав
капчыкка төрелгән һәм Крон киңлегендә төргәкләнгән. | |
металл сетку яки кинлеге кроны бу см: |
контейнерлар | | | 60 - 100, 100 - 150, |
| | | 150 - 200, 200 - 300, |
| | | 300 - 400, 400 - 600 |
Гомуми биеклеге см: |
югарырак 300 см белән|
интервью 100 см |
югарырак 500 см белән|
интервью белән 200 см |
югарырак 900 см белән|
интервью 300 см |
Күчел утыру саны|
үсемлекләрдән бирелә|
төерчек|
сетке (4 x пер, |
5 x по һәм тд.) |

Аллеялы агачлар-бу сортлау|

агачлар (Кр. | агачлар ничек тормышка ашырыла|
Кр өчен чыгыш ясаучы ботаклар барлыкка килә. | ж. (3 x Пер) |
яшелләндөрү эшләре чикләнмәгән. | Аларда булырга тиеш | |
йә Марьям, йә Марьям, йә Марьям, йә Марьям, йә Марьям | |
соңғы көнгө кадәр үткәрелгән | |
вегетация чоры. | | Биеклеге | |
кәүсәсеннән: 25 см. кадәр күтәреп алганда | |
220 см эләктергәндә 25 см артык түгел | |
кимендә 250 см | |

Кр. | д. с чөнки аларның сортировкасы турыдан туры үсенте юк |
шарообразной створки бу крону, алар үстерелә белән ничек гамәлгә ашырыла|
һәм плакучей төрле озынлығы штамба өчен Кр. | ж. (3 x Пер) |
формасы куян | |

Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миннеканов катнаша. | Д) - анык агач үсемлекләр |
Кәүсәр һәм агач арасында чик. | |

Татарстан Республикасы Премьер-министр р. н. Миннеканов катнашында Татарстан Республикасы Экология
һәм табигый байлыклар министрлыгының "2009 елда Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар
министрлыгы эше нәтижәләре һәм 2010 елга бурычлар турында" коллегия утырыши |
курсәткечләрнең ин түбән төркеменә (мәсәлән: кәүсә эләктергәндә 10 см |
- 10-12 см түгел, ә 8-10 см интервалга) |

Таблица 10. Территорияне комплекслы тәзекләндөрү
рекреацыйон йөкләнешкә карап

Елгалар-
онна
йәк,
кеше/га территориядән файдалану режимы
тәзекләндөрү чарасына килүчеләр һәм
яшелләндөрү
5кә кадәр ирекле куллану
бәтен территория
5-25 урта-
жайга салынулы хәрәкәт
кубесенчә
юл буенча-
тропиночной

ау. Мөмкин
 куллану
 кыр-кыр
 агынты
 шарт
 махсус
 системалы
 аларны карау өчен 5-8% тыгызлығы булган юл-сукмак чөлтөрен оештыру, экологик сукмак салу
 сукмак
 26-50 тыгызлығы 12-15% булган юл-сукмак чөлтөрен оештыру, экологик сукмак салу, поляннарның
 кыргычларында буфер һәм туфрак саклаулы утыртмалар булдыру, урман-парк массивын кисеп үтеп, автомагистраль
 буйларында янучы сак полосалар булдыру
 51-100 каттый-
 жайга салынулы хәрәкәт
 буенча гына
 юлчыларга һәм
 аллеяга. Ял алу
 махсус
 жиһазлы
 мәйданчық,
 интенсив итеп карау
 үсентеләрне,
 шул исәптән
 актив яклау,
 чыкканчыга кадәр
 территорияне функциональ зоналаштыру һәм юл-сукмак чөлтөрен оештыру 20-25% тан да артық тыгызлық белән
 түгел, буферналар һәм
 автомагистраль чикләре буйлап кыр саклаучы куаклар утыртмалары булдыру. Су сибүне оештыру (шул исәптән
 су сибүнен һәм сугаруның автоматик системалары), дренаж, яңыр канализациясе, тышкы яктыру, парк биналары һәм
 корылмалары - сүткәргеч һәм канализация, жылылык белән тәэммин иту, кайнар су белән тәэммин иту,
 телефонлаштыру. Чүп жыючылар, бәдәрәфләр, МАФ урнаштыру
 артык
 100 гомуми тыгызлығы 30-40% булган юл-сукмак чөлтөрен оештыру (керу юлларына һәм актив ял иту
 зоналарына якынрак), 51-100 кеше йөкләнеше өчен төзекләндерү дәрәжәсе, кыйммәтле үсентеләр булган
 участокларны киртәләү яисә гомумән декоратив оградлар белән әйләндереп алу
 Искәрмә. Йөкләнешләр артуны булдырмый калу мөмкинлеге булмаган очракта, рекреация объектын һәркем өчен
 мөмкин булган зоналарда формалаштыруны (11 таблица) күз алдында тотарга кирәк.

11 Таблица. Якынча чик дәрәҗә
рекреацион йөкләнеш

Рекреационный типы Предельная радиусы хезмәт күрсәту	
торак объекты рекреационная халық (һәркем өчен мөмкин булган зона)	
йөкләнеш - Сан	
единовременных	
килүчеләр уртача	
объект буенча, кеше / га	
Урман артык Түгел 5 -	
Урман паркы 50дән артык түгел 15-20 мин.транспарк.	
керу.	
Бакчасы артык түгел 100-400-600 м	
Парк 300дән артык түгел, 1,2 - 1,5 км Парк (куп функцияле).)	
Сквер, бульвар-100 һәм аннан да құбрәк 300 - 400 м м	
Искәрмә:	
1. Рекреация объекты территорииясендә с зоналары бүленергә мөмкин	
рекреацион йөкләнешнең төрле дәрәҗәсе.	
2. Чын рекреацион йөкләнеш йозаклар белән билгеләнә,	
көтелгән-R = Ni/Si, кайда R-рекреационнаяule	
йөкләнеш, Ni-рекреация объектларына килүчеләр саны, Si - мәйдан	
рекреацион территория. Килүчеләр саны, бер үк вакытта	
рекреация территорииясендә урнашкан, 10-15% кабул итәргә кинәш ителе	
һәркем өчен мөмкин булган зонада яшәүче халық саныннан объекта	
рекреация.	

Таблица 12. Пандус уклонының күтәрелеш биеклегеннөн бәйлелеге

Миллиметрларда

Пандус уклоны (нисбәт) күтәрелеш биеклеге
 1: 8 кадәр 1: 10 75
 1:10,1 1: 12 150
 1:12,1 1: 15 600
 1:15,1 кадәр 1: 20 760

ҮЕН НӘМ СПОРТ ЖИҢАЗЛАРЫ

Таблица 13. Үен нәм спорт жиңазлары составы
 балалар яшенә карал

Яше билгеләнеше тәкъдим итеп торган үен нәм Назначение	
жиңазлар физкультурное жиңазлар	
Тыныч уеннар өчен-жырчылар	
мәктәп алды күнегүләре	
яшьсид	
(1-3 ел) сабырлық, үсеш г.	
хыял:	
Б) тренировкалар өчен - домики, Пирамида,	
лазания, ходьбалар, гимнастик диварлар, чумалар,	
перешагивания, бревна, таулар	
подлезания, - кублар агач 20 x 40 x	
тигезлек: 15 см;	
- такталар 15, 20, 25 ши	
см, озынлығы 150, 200 нәм 250 см;	
агач такта - бер ахыры	
10 - 15 см биеклеккә күтәреләчәк;	
- поручнялы тау, баскычлар тау	
үзәк мәйдан да, озынлығы да	
240 см, биеклеге 48 см (в	
үзәк өлешендә), кинлеге	
баскыч-70 см;	
баскычта-стремянка, биеклек	
100 яки 150 см, ераклық арасында	
кичмәләр-10 нәм 15 см.	
В) тренировкалар өчен - таган нәм качалка.	
вестибулярного	
аппараты, нығыту	
мышечной системы	
(арка мускуллары, корсак нәм	
аяқ),	
камилләштеру	
тигезлек, чувства	
ритма, ориентировкалар в	
кинлек:	
Балалар) өчен укыту нәм - Пирамида белән вертикальными нәм	
горизонталь перекладиналарны мәктәпкәчә камилләштерү;	
яше (3-7 лазания: - төрле Баскычлар лест	
ел) конфигурации белән встроенными	
ярымсакчы, ярымсакчы;	
- тактасы биеклектә агач	
10-15 см (билгеләнә	
максусставкалар).	
Б) укыту өчен - бревно белән стесанным верхом,	
тигезлек проч	
кучеш, жир, озынлығы 2,5 - 3,5 м, кинлеге 2,5	
сикереш, 20-30 см;	
сикерү: - "крокодил" бүм, озынлығы 2,5	
м, кинлеге 20 см, биеклеге 20 см;	
- гимнастик бүрәнәләр,	
горизонталь өлешенең озынлығы 3,5 м,	
авышной-1,2 м, горизонталь м	
өлешендә 30 яки 50 см, диаметр	
бревна-27 см;	
- гимнастик эскәмияләр,	

озынлығы 3 м, киңлеге 20 см, калынлығы 3 см, биеклеге 20 см.

В) уқыту өчен - Горка белән поручнями, озынлығы 2 керү, лазань, м, биеклеге 60 см; хәрәкәт бу - Горка белән лесенкой һәм скатом, дүртлек, озынлығы 240, биеклеге 80, озынлығы 240 скатыванию: лесенки һәм ската - 90 см, киңлеге 15 см

урман кызлары һәм СКАТ-70 см
Г) уқыту өчен - гимнастик стенка, көч үсеше, биеклеге 3 м, пролетларның киңлеге түгел гибкости, координацияләү кимендә 1 м, диаметр перекладины - хәрәкәтләр: 22 мм, ераклык арасында аркылы-25 см; - гимнаст баганалары

Д) үстерү өчен - обручами белән стойкой өчен күзомера, төгәллек максаты белән ыргыту, биеклеге 120 - 130 хәрәкәтләр, житеzelек, см, диаметр обруча 40 - 50 см; метанияне уқыту өчен - в ыргыту өчен жиһазлар максат: "чәчәк", "әтәч", үзәк виде мишенълар 120 биеклектә урнашкан см (мл.дошк. | | |)- 150-200 см (мәктәпкәчә яштәге балалар тукталышы. | | |); - кольцеброслар - такта белән 15 биеклете белән ныгытылган колышкалар | | | - 20 см, кольцеброслар булырга мөмкин горизонталь һәм расположены авыш; бытбылдык щ рәвешендә дүрт концентрических диаметр белән 20, 40, 60, 80 дайрәләр кругов см, 110 биеклектә мишенъ үзәге-см 120 см дәрәжәсе идән яки мәйданчыклар, әйләнәләр матурлана в кызыл (үзәк), салат, сары зәңгәр дә; баскетбол щитлары ныгый ике агач яки металл стойках шулай булсын балдак 2 м дәрәжәдә була идән яки мәйдан өслеге.

Балалар гомуми өчен-гимнастик стенка мәктәп физик үсеше: биеклеге кимендә 3 м, саны яше 4 - 6; пролет

- чүп-чар, перекладина-эспандер өчен күнегүләр башкару эленеп; кульязма-төрле конфигурации уқыту өчен төрле ысууллар белән йөрү эленеп тора, тартыла; спорт-гимнастик комплекслар - 5 - 6 горизонталь комплексы

төрле ныгытылган перекладин биеклеккә, перекладиналарга мөмкин спорт снарядлары беркетелергә: кольца, трапеции, таган, колга һәм | | | h. б.; |

- сусыл борычлар төрле биеклекләр: | | | 1,5 - 2,2 - 3 м берәүләп урнашырга мөмкин линияләр яки "Г", "Т"хәрефләре формасында яки елан. | | |

Балалар тәзекләндеру өчен-спорт комплекслары; олы мышечной көч, - спорт-үен комплекслары

Таблица 14. Үен жиһазларына таләпләр

Үен

жиһазлар таләпләр

Таган биеклеге нче дәрәжәдәге жир кадәр утыргычлар качелей торышы тыңғылық булырга тиеш кимендә 350 мм һәм артык түгел 635 мм. рөхсәт ителә түгел, ике утыргычлар бер рамка качелей. Икеләтә кәчелләрдә кечкенәләр өчен утыргычлар һәм зуррак балалар өчен яссы утыргычлар кулланылырга тиеш түгел.

Качалка биеклеге нче жирнең кадәр утыргычлар торышы равновесия булырга тиеш 550-750 мм. максималь наклон утыргычлар каршындагы хәрәкәт артка һәм алга - түгел, артык 20 градус.

Качалканың конструкциясе анда утыручы баланың тирәкнең терәк өлеше астына эләгүенә юл куймаска тиеш, кискен почмак, аларның кабыну радиусы булырга тиеш түгел

1 Яңа материал-ны үзләштерү Дәреслек, сүзлек белән эш итә белү

Карусели минималь ара жир дәрәжәсеннән алып тубән врачающейся конструкцияләр карусель булырга тиеш кимендә 60 мм һәм артык 110 мм. Тубән өслеге врачающейся платформа булырга тиеш гладкой. Максималь биеклеге нче тубән дәрәжәдәге карусели кадәр аның югары ноктасы тәшкил итә 1М.

Горки керү горке аша башкарыла лестници, лазательную секцию яки башка жайламналар. Аерым торган тауның скаты биеклеге, керү төрөнә карамастан, 2,5 м дан артмаска тиеш. Старт мәйданчығы-300 мм дан да ким түгел, ә 5 градуска кадәр озынлыктагы 300 мм дан да ким булмаска тиеш, ләкин, кагыйдә буларак, мәйданчық кинлеге тайгаклау участогының горизонталь тишелешинә тигез булырга тиеш. Аерым торган тауда старт мәйданчығында Яң коймасының биеклеге 0,15 метрдан да ким булмаска тиеш. Скользжение участогы наклоны теләсә кайсы ноктада 60 градустан артмаска тиеш. Соңғы участокта ската уртacha наклон 10 градустан артмаска тиеш. Край ската горки тиеш подгибаться юнәлеше буенча жиргә белән радиусом кимендә 50 мм һәм углом загиба кимендә 100 градус. Тау скаты кырыннан жиргә кадәр ераклык 100 мм. метрдан да артмаска тиеш. Тау-тоннель минималь биеклеккә һәм кинлеккә 750 мм булырга тиеш.

Таблица 15. Минималь ара куркынычсызлык
үен жиһазлары урнаштырганда

Үен

жиһазлар Минималь ераклык

Таган кимендә 1,5 м яклар нче боковых конструкцияләр һәм
кимендә 2,0 м алга (элек) нче крайних нокталары таган бу
наклон халәте

Качалки кимендә 1,0 м яклар нче боковых конструкцияләр һәм
кимендә 1,5 м алга нче крайних нокталары качалка

наклон халәте
Карусели кимендә 2 м яклар нче боковых конструкцияләр һәм түгел
ким 3 м өскә таба нче тубән врачающейся өслегенә

карусель

Таулар кимендә 1 м нче боковых яклар һәм 2 м алга нче
Тубән Як тау скаты

АГАЧ УТЫРТУ

Таблица 16. Тәкъдим ителә торган ераклык агач утырту
урам категориясенә карап

Бу метрда

Урам һәм юллар категориясе машиналар йөрудән ераклык
өлешендә кадәр ствола

Шәһәр әһәмиятендәге магистраль урамнар 5-7

Район әһәмиятендәге магистраль урамнар-3-4

Жирле әһәмияттәге урамнар һәм юллар 2-3

Керү 1,5-2

Искәрмә. Утырту өчен ин կулай төр: юкә

бүген Татарстан Президенты Рәстәм Миннеханов "Формула-1" Toro Rosso командасы житәкчесе Франц Тост һәм аның пилоты Даниил Квят белән очрашты.

Берлин, клен татар, клен ясенелистый, ясень пенсильванский, тал
шаровидная, вяз шома, боярышники, акация сары.

3 нче күшымта

ЖӘЯҮЛЕЛӘР КОММУНИКАЦИЯЛӘРЕ КИНЛЕГЕ ТӘКЪДИМ ИTELӘ ТОРГАН ИСӘПЛӘҮ

Тротуарларның һәм башка жәяүлеләр коммуникацияләренен кинлекен исәпләүне түбәндәге формула буенча житештерергә кинәш ителә:

, кайда

В - жәяулелер коммуникациясeneң исәп-хисап киңлеге, м;

- жәяулелер хәрәкәтенен бер полосасының стандарт киңлеге 0,75 м га тиғез;

Н - «пик» сәгатьләрендә жәяулелер хәрәкәтенен факттагы интенсивлығы, участокта ике юнәлеш буенча жәяулелер коммуникациясе, кеше/сәгать (әлеге натураль тикшерүләр нигезендә билгеләнә);

к-жәяулелер хәрәкәте интенсивлығын перспектив үзгәрту коэффициенты (территориянең шәһәр төзелеше үсеше анализы нигезендә билгеләнә));

р - жәяулелер коммуникациясeneң бер стандарт полосасының норматив үткәру сәләте, кеше/сәгать, аны таблицада билгеләргә киңеш ителе:

Жәяулелер коммуникацияләренең үткәру сәләте

Кеше сәгатенә

Жәяулелер коммуникацияләре элементлары пропуск

сәләте |
бер |
полосасының |
хәрәкәте |

700дән кызыл линия буенда урнашкан тротуарлар |
үсеш алган сәүдә чөлтәре | |

800дән артық урамның Кызыл линиясе буенда урнашкан тротуарлар |
кечкенә сәүдә чөлтәрею

Урам hәм юлларның яшел утыртмалары чикләрендә 800 - 1000 тротуарлар |
шулла | |

600-700 жәяулелер юлы дороги

Машиналар йөрү өлеشه аша (жир өстө) 1200-1500 жәяулелер юлыходы

Баскычлар 500-600 |

Пандус (уклон 1: 10) 700 |

* > Билгеләгәндә кабул итө торган чик үткәру сәләте |

максимал йөклөнеш - 1500 кеше/сәгать. | |

| |
Искәрмә. | |

Жәяулелер хәрәкәтенен бер полосасының киңлеге-0,75 м. |

4 нче күшымта

ТУФРАК ПОКРЫТИЙ

Туфрак классификациясе

1. Муниципаль берәмлекләр шартларында туфрак покрыеның төрле генезисы бар. Туфрак тибына карап, аңа яшелләндөрү системасында файдаланыр алдыннан аның окультуривание алымнары кулланыла.

1.1. Табигый туфраклар-тиешле табигый шартларда формалашкан hәм тұлы профильде туфрак (аларны формалаштыру шартларына туры киле торган генетик горизонтлар).

1.2. Өслекле итеп үзгәртеп корылған туфрак-профильнен өске өлешендәге (40 см га кадәр) генетик горизонтларны юкка чыгару яки алыштыруы аркасында барлық килгән туфрак.

1.3. Татарстан Республикасы буенча Россельхознадзор идарәсенең фитосанитар, ашлық сыйфаты hәм орлық тикшеру бүлөгенен дәүләт инспекторы тарафынан 2015елның 7 нче апрелендә Белгиядән килгән 3 партия карантин продукция (190 тонна) көнбагыш тикшерелде. Тубәндеге төрлөрне аерып торалар:

гидрогеологик шартлардан чыгып бирелә торган вертикаль структуралы катламлы маңсус жылытылған грунтларда барлық килгән урбаноземнар - конструктоземнар - туфрак;

урбаноземнар-антропоген бозыла торган (*in situ*) бөтен тирәнлеккә максатчан рекультивация ясамый торган hәм гумусированный горизонтка ия (ясалма рәвештә булдырылған, яки формалашкан туфрак процесслары белән) туфракта барлық килгән туфраклар.

2. Атропоген эшчәнлек бозылған территорияләрдә яшел утыртмаларны формалаштырганда, барлық яшелләндерелә торган участокта үсемлекләрнен туклану элементларында, дым hәм навада ихтыяжын канәгатләндерерлек жир шарының иң соңғы калынлығын булдырырга тәкъдим итөлә. Яшел үсентеләрне булдыру hәм реконструкцияләү эшләрен башкарғанда туфрак катламының төрле дәрәҗә пычрану очраклары билгеләнгәндә, пычрану дәрәҗәсе hәм сыйфаты параметрлары нигезендә, аны рекультивацияләү гамәлгә ашырыла.

3. Ағачлар һәм қуаклар утыртканда үндырышлы грунт белән тулган утырту чокырлары ясала. Үсемлек өчен тискәре грунт салынган территориядә туфрак катламын формалаштырганда, аны механик һәм сорбцион геохимик барьер ролен башкаручы 0,5 м қуәтле каты суглинк катламнарын изоляцияләргә тәкъдим ителә. Авыыр металл белән пычранган вакытта грунтка авырлыгы 6 проценттан да ким булмаган күләмдә углекислый извесь кертергә киңәш ителә.
4. Туфрак өслеге һәм туфрак өемнәре бөтен қуәт буенча көнкүреш һәм төзелеш чүп-чарыннан чистартылырга тиеш. Туфрак хасил итүче грунтны булдыру өчен кулланыла торган субстрат чүп үләннәренен чүпләнгән булу дәрәҗәсе түбән булырга тиеш (әлеге кагыйдәләргә карата 4 нче күшымтандың 2 нче таблицасы).
5. Туфрак катламын проектлаганда туфракның химик пычрану дәрәҗәсен исәпкә алырга тәкъдим ителә. Дәрәҗәсе аның пычрану билгеләнә санитар һәм биологик аспектлары. Кешенең һәм йорт хайваннарының тормыш эшчәнлеге өлкәсенә керүче өслекле катлам өчен санитария халәтенен характеристикасы бирелә. Әлеге катламның қуәте 30 к. Биологик характеристика үсемлекләрнен нормаль үсешен тәэммин итүче һәм 2 м тәшкил итүче туфрак катламнары өчен бирелә (әлеге кагыйдәгә 4 нче күшымтандың 3, 5, 6 таблицалары).
6. Туфракның санитар бәясе рәхсәт ителгән концентрациясе (ЦСК) яки санитар-эпидемиологик күзәтчелек органнары тарафыннан билгеләнгән якынча рәхсәт ителгән концентрациясе белән пычратыч матдәләрнен факттагы концентрациясе белән чагыштырыла. Туфракның пычрануы дәрәҗәсен биологик бәяләү, гадәттә, пычратыч матдәләрнен фитотоксич ПСКИ белән факттагы концентрацияләренен (4, 8 нче күшымтандың әлеге кагыйдәләргә карата 4 таблицалары) чагыштыруы белән үткәрелә.
7. Туфракның пычрануының биологик дәрәҗәсе, гадәттә, анда минималь туфрак бүләп бирү чикләрендә пычратуның ёстенлекле компоненты эчтәлекенен уртача дәрәҗәсе буенча билгеләнә.
8. Каты фильтрлаучы грунтларда (ком, гравия, вак таш кертелеп, 40% тан артык) конструктоземлар төзегендә алар һәм конструктоземлар арасында 20 см егәрлектәге урта һәм авыр Сугышлы су ташлардан торган катламның жәю тәкъдим ителә.⁰ Озынлыктагы авышлыкларда конструктозларны 5 тән артык әйләндегендә оркакта, аларны агулы авыр көвшәле грунт белән тутырып, обрешетка үткәрергә кирәк.⁰ Өзөл торган грунтның қуәте-15-20 см.
9. Өслек су астына киткән территорияләрдә 2-3 метр туфрак покрлары, гадәттә, кайма капилляр күтәрелу аермасын төзу юлы белән, яшел утыртмаларның төрле типлары өчен тамыр жәю таләпләрен исәпкә алып, конструкцияләнә. Зурлығы прослоя һәм аның тирәнлеге билгеләнә нигезендә таблицой. Жир асты суларын 2 метрдан да ким капилляр кайма жимерә торган территорияләрдә яшел үсентеләр системасын проектлаганда дайми дренаж салырга киңәш ителә.
10. Жыл эрозиясенә дучар ителгән территорияләрдә (жыл тизлеге 3 м/с дан артык) яшел үсентеләр системасын проектлаганда, 80 - 90% тығызлыгы белән Дернов Горизонт булдыруны күздә тотарга киңәш ителә. Спорт газоннарын үрнаштыру өчен туфрак калынлыгы төзегендә, гадәттә, подстилющий грунтның фильтрлау сәләтенә карап, дүрт төрле конструкция кулланыла (әлеге кагыйдәгә карата 4 нче күшымтандың 7 нче таблицасы).
11. Муниципаль берәмлек шартларында газоннар һәм откослар өчен грунтлар, кагыйдә буларак, тұлсынча алыштыруға мохтаж. Үсемлек жырләре катламы газон өчен 20 см тәшкил итәргә тиеш, ул үсемлек грунтның механик составын яхшыртып, естәлмәләр көрту һәм күп тапкырлар болгату зарури: ком - 25%, торф - 25%, үсемлек жире - 50%. Шулай ук үсемлек грунтның үндыштырылғын яхшыртуны минераль һәм органик ашламалар көртүне күздә тотарга тәкъдим ителә. Төзекләндерү әшләрен проектлаштырганда, канәгатьләндерелә торган газоннарының сыйфатын яхшыртуча яңа ысуллардан файдаланырга киңәш ителә: гидропосев, «пикс» h.b. жирлек шартларында газоннар үрнаштырганда орлыклар чөчү нормасы, проектта тиешле шартларны курсәтеп, 40 кв. метрдан да ким булмаска тиеш. Яшел үсентеләрне карап тотуны төзелеш һәм реконструкция житештерә торган субъектлар тарафыннан, төзелеш яки реконструкция чорында эксплуатацияләүче оешма объектны тапшырганчы гамәлгә ашырырга тәкъдим ителә.

Таблица 1. Туфрак сыйфатына таләпләр

Күрсәтергә туфрак. фил
I горизонтов тираннеге катламнары, см
0 - 20 20 - 50 50 - 150
Физик үзлекләре
Физик эчтәлеге
глия < 0,01 мм 30 - 40 20 - 40 30 - 40
Тығызлық
г / см ³ 0,8 - 1,1 1,0 - 1,2 1,2 - 1,3
Химик Ирек
Ком V/O 4 - 5 1 - 0,5 0,5
pH 5,5 - 6,5 5,5 - 7,0 5,0 - 6,0
Урында ТМ уклонение
белән ОДК 1 1 1 1 1
РВ мкр зурлығы/с <20 <20 < 20 < 20
Yaňa ровень
минераль тәэммин ителеш
мг / 100 г туфрак 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Эчтәлеге Р2О5 һәм K2O
почмак мг/100г (мин.
рәхсәт ителгән / тулы.) 10/40 I35 10/20 I15 10/15 I10
Биологик Ирек
Авыру
микроорганизмнар, шт./грамм
жирлек
Мезофая тәрлелеге,
Министрлыкның матбуғат хезмәте Кайтару

Фитылык,
кыскача К фонды <1,1 1,1 - 1,3 1,1 - 1,3

Таблица 2. Дәрәжәсе загрузки чүп үләннәре

Бер бүлмә саны
Дәрәжәсе загрузки кол-чүп үләннәренә
Карамель BS тәмле әфлисун 1кг x 7
Уртача 51-100
Карамель BS тәмле әфлисун 1кг x 7

Таблица 3. Биологик күрсәткечләр
ІН бәяләү критерийләре

Биологик Радионуклиидлар.		Баш Тарту-Баш Тарту.			Өйләнә
курсәткечләрельно		экологик		экологик	
хәл хәл хәл хәл					
тәс.					
хәл					
Дәрәжәсе <5 5 - 10 10 - 50 50 - 100 >100					
активлыгын					
микробомасса					
(кыскалык					
кимү)					
Саны - 2 3 3 4 5 6 6					
патогенх 10 - 10 10 - 10 10 - 10 >10					
микроорганизмнар					
в1г почмагына					
Тоту - кадәр 10 10 - 50 50 - 100 >100					
гельминт йомыркасы					
В1 кг туфрак					
Конғызлар >1,0 1,0 - 0,01 0,01 - 0,05 0,05 - 0,001 <0,001					
Фитыр - <1,1 1,1 - 1,3 1,3 - 1,6 1,6 - 2,0 >2,0					
агулы					
кыска)					
Ген - <2 2 - 10 1 - 100 100 - 1000 >100					
агулы					
(Сан үсеше)					
тоныклану					
тигезләү с					
контроль)					

Таблица 4. Грунтларның фитотоксичлығы, ОДК

Миллиграммнарда килограммын
Cr Ni Zn Pb Cu As CL иона
100 100 100 300 100 20 100

Таблица 5. Туфрак пычрану дәрәжәләре, шул ук вакытта
туфракта ферментатив активлық бирелә

Миллиграммнарда 100 граммга
Ферментлар <*> туфракта тоту
кадмий кургаш цинк
Катализаза 3 700 300
Дегидрогеназа 5 300 700
Инвертаза 10 >1000 10000
50 >1000 > 10000
Уреаза >100 >1000 > 10000
<*> Төрле минерализация нәм синтез процессларында катнашучы ферментлар
туфракта матдәләр.

Таблица 6. Туфрак пычрануның биологик дәрәжесе
покрова өчен шартлар житештеру
Миллиграммнарда килограммын

Дәрәжә
пычрану элементлары мг/кг
ТР мышьяғы кургаш цинк кадмий бакыр никель хром
Комлы һәм ашлы туфракта (тулай формалар)
Әйбәт.

<*> 1,0 - 2,0 1,0 - 2,1 16,0 - 32,0 27,1 - 55,0 0,26 - 0,5 16,1 - 33,0 10,1 - 20,0 50,0 - 100
Уртача <*> 2,1 - 4,0 2,2 - 4,2 32,1 - 64,0 55,1 - 110 0,6 - 1,0 33,1 - 165 20,0 - 100 101 - 500
Биек <*> 4,1 - 6,0 4,3 - 6,2 64,1 - 96 110,1 - 165 1,1 - 1,5 165,1 - 330 100,1 - 200 501 - 1000
Өч. югары.

<*> >6,0 >6,2 >96,0 >165 >1,5 >330 >200 >1000

РН суглинистлы һәм глинистлы туфракларда 5,5 дән ким (тулай формалар)

Әйбәт. 2,5 - 5,0 - 32 - 65 55 - 100 0,5 - 1,0 33 - 66 20 - 40 -
Уртача 5,1 - 10,0 - 66 - 130 111 - 220 1,1 - 2,0 67 - 330 41 - 200 -
Биек 10,1 - 15,0 - 131 - 195 221 - 330 2,1 - 3,0 331 - 660 201 - 400 -
Өч. биек >15 - >195 >330 >3,0 >660 -

Суглинистлы һәм глинистлы туфракта 5,5 тән артық (тулай формалар)

Әйбәт. 5 - 10 - 65 - 130 110 - 220 1,0 - 2,0 66 - 132 40 - 80 -
Уртача 11 - 20 - 131 - 260 221 - 400 2,1 - 4,0 133 - 660 81 - 400 -
Биек 21 - 30 - 261 - 390 401 - 660 4,1 - 6,0 661 - 1320 401 - 800 -
Өч. биек >30 - >390 >660 >6,0 >1320 >800 -

Хәрәкәтчән формалары

Әйбәт. - - 3,0 - 6,0 10,0 - 23,0 - 1,5 - 3,0 2,0 - 4,0 3,0 - 6,0
Уртача - 6,1 - 12,0 24,0 - 46,0 - 3,1 - 15,0 4,1 - 20,0 6,1 - 30,0
Биек - - 12,1 - 18,0 47,0 - 69,0 - 15,1 - 30 20,1 - 40,0 31,0 - 60,0
Өч. биек - >18,0 >69 - >30,0 >40,0 >60,0

<*> Нормаль дәрәжә-үсемлекләрнең нормаль үсеше, уртача алганда - орлықның уңдырышлылыгын киметү, тамыр системасын жиңелү, үсемлекләрнең морфологиясен үзгәртү, үсемлекләрнең үлүе - бик зур.

Таблица 7. Типы Корылмалар урбоконструктоземов
спорт газоннары булдыру өчен

Сантиметрларда

Тибы коренной токымлы тирәнлеге буенча профиль, см
0 - 15 16 - 30 31 - 45 46 - 60

Среднесуглинистые

белән урта фильтрацией Гумуссированный
төп токым катламы
урта күкертле көрән
токым
уртача күкертле төп токым
среднесуглинистая
Комлылар Яхшы
фильтрующие грунтлары Гумуссированный
урта кат күкертле
туфрак
Комлы тамыр токымы
ком
Авыррак
Начар фильтрующие
Гумуслы грунт
урта кат күкертле
туфрак. Дөрлөткеч
вак таш hәм
ком көрән
авыррак

Таблица 8. Авыр металларның рөхсәт ителгән концентрациясе
hәм тычканы торак пункт туфракларында

Миллиграммнарда килограммын
Дәрәжә
концентрация
авыр металлар hәм
эчтәлек мускуллары
2 класс куркыныч 1 класс куркынычлық
никель бал цинк кургаш кадмий мышьяк
Фоновое
эчтәлек
комлы hәм
суперчалы почвах 5-10
СР. 6 5-12
СР. 8 25-30
СР. 28 4-9
0,01 - 0,1
0,05 0,9 - 1,7
СР. 1,5
Фоновое
эчтәлек
сугылучан hәм
глинистых почвах 15 -

Егерме биш
СР. 20 12-30
СР. 20 30-60
СР. 45 12-30
0,09 - 0,3
0,22 1,2 - 3,2
2,2

5 нче күшүмтә
Алым
РЕКРЕАЦИОН БИЛГЕЛӨНЕШ ТЕРРИТОРИЯЛӨРЕНДӨ ТӨЗЕКЛӨНДЕРҮ

Таблица 1. Аллалар һәм юлларны, урман паркын оештыру
һәм башка эре рекреация объектлары

Төрлөрен аллей кинлеге Назначение юлларны да (м) төзекләндерү
Төп 6-9-интенсив яшеллеккә рәхсәт ителә жәяулеләр хәрәкәте аерым полосалар полосы аллеялар һәм (300 дән артык сәгать). 2 м кинлектәге тәртип аша юллар * һәр 25-30 метр саен йөрү рәхсәт ителә. парк эчендәге аллея ярда булса транспорт. сулыклар, аның аркылы Профиль соединяет булырга мөмкин хәл ителде төрле дәрәҗәдәге функциональ зоналар жир кишерлекләре да кагылышы, стеналары белән бәйле вә баскычлар белән. Йөргөтмә : төп керү юллары. каты плитка. асфальтобетон) белән бортлану белән обра таш белән. Ботакрез биеклек 2,5 м
Икенче урында - 3-4,5 интенсив трасса буенча бара пенные аллеялар жәяулеләр хәрәкәте матур урыннар ала могут юллар да * (сәгатенә 300 сәгатькә кадәр). кәкрәю Киту рәхсәт ителә. Катлам: каты эксплуатация(плитка, асфальтобетон), транспорт. вак таш белән эшкәртелгән Соединяют вяжущими. Ботакрез икенче дәрәҗәдәге керү юллары 2,0 - 2,5 м. садовый вход парк объектлары да борт, чәчәк бордюралары һәм узара. үлән, су бирү потоклары яки башкалар
Өстәмә - 1,5 - 2,5 Жәяулеләр Өчен Бушлай Допол кече трассировка хәрәкәте, һәр борылышельные жәяулеләр ешлығы. акпантан һәм теркәлгән Татарстан Республикасы Транспорт һәм юл хужалыгы министрлыгы объектом рәхсәт ителә. төркем белән яки ялгызыыми Аерым үсентеләргә чыгарыла. Буй парковым уклон рәхсәт ителә 80 корылмаларга. промилле. Катлам: плитка, туфрак яхшыртылган
Троплар - 0,75-1,0 өстәмә трасса буенчаруется прогулочная чөлтәре белән крутым склонам аша чыная, табигый чоқырлар, инешләр. характером катлам: Грунтое Ландшафт. табигый.
Велосипед-1,5-Велосипед Трассасы ные дорожки 2,25 прогул этәч, сигезенчесе). Кинәш ителә пункты техник хәэмәт курсату. Йөргөтмә каты. Ботакрез биеклек 2,5 м
Юллар өчен 4,0 - 6,0 прогул

ат чабышлары, экипажларда, 60 промиллега кадәр бара.						
чана.		Ботакларны кисәргө рәхсәт ителә				
		керү юлы 4 м. Выс				
		эксплуатация ёслеге: грунт покры				
		транспорт.				яхшыртылган.
<hr/>						
Автомо-4,5-7,0 автомобиль трассасы буенчаруется						
бильная йөрү һәм юл периферии урман паркы "Пери						
парк эчендәге якта жәяүлеләр язында дорога						
транспорт.		коммуникацияләр.		Иң зур		
70 озынлыктағы уклон рәхсәт ителә						
йөрү тизлеге-промилле, максат-скорость						
40 км/сәг.эксплуат Радиусы						
транспорт-15 метрдан да ким түгел.						
Катлам: асфальтобетон,						
вак таш, вак таш,						
эшкөртү вяжущими,						
бордюрлы таш.						
<hr/>						
Искәрмә: 1. Жәяүлеләр алкалары киңлегенә зоналар көртөлә						
жәяүлеләр хәрәкәте, чикләмә Яшел полосалар, су бүлү юллары						
лотоклар һәм эскәмияләр урнаштыру өчен мәйданчыклар. Чикләү жайламналары						
Яшел полосалар киңлеге 6 метрдан артык булганда кирәк.						
2. Алль һәм тамгаланган юллар типларында " * " рәхсәт ителә						
ролик такталарында, тимераякта, самокатларда махсус шуудан кала кат						
жиһазландырылган территорияләр.						
3. Автомобиль юлларын с урман паркларында каарга кирәк						
территориянең зурлығы 100 гектардан артык.						
<hr/>						

Таблица 2. Парк мәйданчыкларын оештыру

Кв меттра						
Парковые Билгеләү Элементлары Күләме Мин.						
мәйданы һәм территориияләрне норма						
мәйданчығы бүгенге						
	йомыш - посет					
	теля					
<hr/>						
Төп Үзәкләре, парк Бассейннар, фонтаннар, исәпкә алып, 1,5						
планлаштыру мәйданчыклары, скульптура, уткәрү урыннары						
партерлы яшлеккә, Сәләткә урнаштырыла						
чиғенү цветники, парадное отходящих						
аллей, керү ишеге янында һәм декоратив входа						
паркның бер өлеше, яктырту. аллей						
алдында катлам: плиточное						
	корылмалар мощ					
	таш					
<hr/>						
Мәйданда Уткәру Осветительное 1200 - 5000 1,0 - 2,5						
массакуләм концертлар, жиһазлар						
	чаралар бәйрәмнәр, (
	зур күләме. прожекторлар).					
	Утырту буенча формалаша					
	рәвешендә лугового периметр.					
	пространство яки катлам :газонное,					
	мәйданы каты (плитка),					
	регуляр комбинированное					
	сызлау. Элемтә					
	төп аллея буенча					

Мэйданчыгы төрле бөтөн Жирдө: 20 - 200 5 - 20
ял итү, парк өлешиләрендә. яктырту, беседкалар,
лужайки мэйданчыкларның төрлөре : Пергола, трельяжи,
- дамии эскемияләр, урналар.
планлаштыру белән декоратив
дамии рәсмиләштерү үзәгендә
яшелләндөрү;
- дамии. скульптура, вазон).
планлаштыру белән каплау: мощение
плитка, борт белән обра таш, бордюраларными
төркем белән чәчәкләр һәм үләннәр.
үсемлекләр; площадках
- ирекле газон луж планлаштыру белән С
нурлану
ирекле
үсемлекләр төркемнәре групп
Танцева- Урнаштырыла Яктырту, 150 - 500 2,0
төп коймалар янында арысланнар, эскемияләр
мэйданчыклар, яки урналар.
корылмалар икенче каттагы катлам:
аллеями маxсус
Уен Аз Хәрәкәтле, Игров мэйданчыгы индивидуаль, физик культура-
балалар өчен: хәрәкәтчән сәламәтләндөрү
- 3 елга кадәр күмәк жиһазлар, 10 - 100 3,0
4-6 ел уеннар. Урнаштыру, яктырту, эскемияләр, 120-300-5,0
Урна буенда-7-14. 500-2000-10,0
икенче каттагы катлам: лет аллей пес
яхшыртылган, газон
Уен Хәрәкәтле 1200 - 1700 Игровые комплексләр күмәк уеннар
өчен балаларны
14 яшькә кадәр
Спортив- Төрле Maxsus 150 - 7000 10,0
емма-уен-хәрәкәтчән уеннар һәм жиһазлар и
балалар өчен һәм күнел ачу, төзекләндөрү, благоустройство
яшүсмөрләр, шул иселтән Велодром, исәпләнгән вел 10-17 скалодром, конкрет
яшь, мини-рампалар өчен, спорт-уен лет
өлкәннәр шуу өчен куллану
ролик тимераяклары
б
Каплау өчен алшартлар: Определяются ковые парки, урнындардагы асфальт-бетон, транспорт белән
мэйданы белән кисешкән урында плиточным, плитки һәм таләпләр требованиями
автостоян-хәрәкәт графигына баткан кәрәзле паркка керү юллары
шәһәр газоны белән күй, транспорт жиһазландырылган
транспорт белән бортлы таш белән

Таблица 3. Мэйданы һәм паркларның үткәру сәләте
Корылмалар һәм мэйданчыклар

Объектларның һәм корылмаларның исеме пропуск

бер кв. метрлык Сәләт способность урнын яки объект или (кеше көнендә) объект	
1 2 3	
Аттракцион зур < * > 250 800 Татарстан Республикасы Премьер-министры и. ш. Халиков катнаша.	
Йөзү бассейны: ачық 50 x 5 25 Татарстан Республикасы Премьер-министры и. ш. Халиков катнаша.	
Игротека < * > 100 20	
Хор жырлау мәйданчығы 6,0 1,0	
Мәйданы (терраса, зал) өчен 4,0 1,5 бию	
Ачық театры 1,0 1,0	
Жәйге кинотеатр (фойессызы) 5,0 1,2	
Жәйге цирк 2,0 1,5	
Күргәзмә павильоны 5,0 10	
Ачық лекторий 3,0 0	
Павильон өчен уку һәм тиҳих уеннар 6,0 3	
Кафе 6,0 2,5	
Сәүдә киоск 50,0 6	
Киоск-китапханә 50,0 60	
Касса < * > 120,0 (1 сәгать) 2,0	
Бәдрәф 20	
Беседкалар өчен ял 10,0 2,0	
Су-чанғы станциясе 6,0 4	
Физкультура-тренажерлар залы 10,0 Физкультурно	
Жәйге раздевалка 20,0 2,0	

Кышкы чишену булмәсе Зимняя
Жәйге душ белән раздевалками 10,0 1,5
Автомобиль кую урыннары < * > 4,0 машиналар 25,0
Велосипед өчен тұкталышлар < * > 12,0 машиналар 1,0
Биллиардная (1 ёстәл) 6 20
Балалар автодромы < * > 100 10
Каток < * > 100 x 4 51 X 24
Корт өчен теннис (ябық) < * > 4 x 5 30 x 18
Бадминтон мәйданчығы < * > 4 x 5 6,1 x 13,4
Баскетбол мәйданчығы < * > 15 x 4 26 x 14
Волейбол мәйданчығы < * > 18 x 4 19 x 9
Гимнастика мәйданчығы < * > 30 x 5 40 x 26
Шәһәрчекләр өчен мәйданчық < * > 10 x 5 30 x 15
Балалар өчен мәйданчық 6 2
Массакүләм уеннар өчен мәйданчық 6 3
Нст өчен мәйданчық. теннис (1 5 x 4 2,7 x 1,52 ёстәл)
Теннис мәйданы < * > 4 x 5 40 x 20 Площадка
Футбол кыры < * > 24 x 2 90 x 45 96 x 94
Алкалы хоккей кыры < * > 20 x 2 60 x 30
Спорт үзәге, стадион < * > 20 x 2 96 x 120
Консультация пункты 5,4
<*> Мәйдан нормасы объектка бирепде. Объект парк территориясендә урнашкан.

Алым

ЖИТЕШТЕРУ БИЛГЕЛӨННЕШЕНДӘГЕ ТЕРРИТОРИЯЛӘРДӘ ТӨЗЕКЛӘНДЕРУ

Житештеру объектларын төзекләндерү
төрле тармаклар

Тармак яклау чарапары тәкъдим ителә торган кабул итүләр |
предприятиеләрнәң | әйләнә-тирә мохитне | төзекләндерү |

Приборлар төзү-цехларны максималь рәвештә газоннан изоляцияләү |
яралар да-ярдәмче, склад катламнары, каты өслекләр генә |
электрон зоналары һәм урамнар; каты булмаган материаллардан. |||
сәнәгать территорияне саклау сұлыкларны, фонтаннарны һәм фонт
тузан һәм башка су сибү торбасыннан. |||
зарарсызлыklар, шулай ук саклагыч полосаларның тығыз утырту |
кояш қызудан. ||| массивлар һәм төркемнәр. |||

Рядовые утырту буенда төп |
алым. ||| |
Корылучы үсемлекләр yaraqsız |
дәхи алар гаурәтләрен зинадан саклаучылардыр. |
мамыклап. ||| |
Тәкъдим ителә торган: жиләк-жимеш агачлары, |
чәчәкләр, розарийлар. ||| |

Туку изоляциясе бизәү мәйданчылары урнаштыру читтә |
цехлар сәнәгате; бизәкләү цехларының тәэсир итү зонасын булдыру. |||
үңайлы шартлар бизәү тирәсендә яшелләндерү |
ял итү һәм хәрәкәт итү цехларының яхшы булуын тәэммин итә |

территориясе буенча; | |
шумозащита чәчәк түтәлләрен киң куллану, |
фонтаннар, декоратив скульптуралар, |
үен жайламналары, чарапары |
мәгълүмат. ||| | Мәйданчылар шаулапаш
ял итү. ||| |
Бакчалары плоских түбәләрендә корпуслар. ||| |
Ассортиментта чикләүләр юк: |
ылыслы ,ственны
чәчәк атучы куаклар, лианнар һәм |
|| | h. б. |

Май-изоляциясе-тотрыкли газон булдыру. |||
дельная һәм житештеру тығыз агач-куакковые
инженерлык ятмаларыннан сәт цехлары 50% ка кадәр мәйданнны били |

сәнәгать озелен |
коммуникацияләр; эреләндөрлөгән Однород төркемнәре |
үсентеләр тузаннан саклау территорияне "тондыра" |
бөтен яктан. ||| |
Ассортиментта облад
бактерицид үзлекләре: имән |
кызыл, миләш ,ыкнов
Европа карагач, чыршы ак, |
сербская h. б. Серб

Юл чыгымнарын каплау - монолит |
бетон, бетон плитәләрдән тротуарлар. ||| |

Икмәк пешерү зонасы-Изоляция окруж
сәнәгать-ул матур үсеп килүче төркемнәр белән янәшә на
үзагач утыртмалары территорияләре ность
торак пункты нче (юкә, клен, тополь Канада, |
житештеру миләшләре гади, карагачница
шау-шу; Себер, чыршы ак). ||| |
Яхшы Предзавод зонасында - ялғызлар |

агачларның декоратив нұсқаларын жылдам | |
 | | территорияләрне (чырсын көзінде, сизай, серебристая,
 Швед клены). | | |

Ит комбинаты-селитебной саклау, ял мәйданчыклаты янында урнаштыру | |
 син терриория нче Административ корпусы, у | |
 ис үтеп керү; кеше күп йәри торған цехлар урыннанда да проник
 тузаннан саклану; әзәр продукцияне читкә жибәрү. | | |
 территориянен аэрациясе гади газон, ажуралы аә
 агач-куак утырту. | | |

Ассортиментта облад
 бактерицид үзлекләре белән. | | | Утырту | |
 цехларның визуаль изоляциясе өчен | |

Төзелеш тавыш кимү, тығыз саклагыч утырту из
 сәнәгать тизлек җил һәм зур живописных теркемнәре һәм | |
 массивларга язылғанлық. | | |
 территорияләр; ял мәйданчыклаты базируются
 изоляция төсле. | | |

яқын-тирәдәге чәчәк актив көртөлә | |
 төзелеш, транспорт корылмалары, территории
 торак пункты; кече архитектура формалары һәм башкалар | |
 жанлану төзекләндөрү элементлары. | | |
 монотон һәм ассортимент: Клен, ясен, юкә, | |
 тәссе兹 мөхит вязы һәм тdp. | |

7 нче күшымта

ТРАНСПОРТ һәм ЖӘЯҮЛЕЛӘР КОММУНИКАЦИЯЛӘРЕН КАПЛАУ ТӨРЛӘРЕ

Таблица 1. Транспорт коммуникацияләрен каплау

Объект югары катламның комплекслы материалы норматив Материал документ проезж юл чөлтәрен
Юллар һәм урамнар Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 Магистраль урамнар - А һәм Б төрләре, 1 маркалы, гумумшәһәр әһәмияткә ия: - щебнесточный; ТУ-5718-001- - белән езлексез 001168-2000 хәрәкәт - кою Тибы II. ТУ 400-24-158-89
Татарстан Республикасы Президенты р. н. Минниханов катнаша. Кероховатых өчен ту 57-1841 смес катлау-катлау. 02804042596-01 - белән регулируемым хәрәкәте шул ук
Магистраль урамнар Б һәм ГОСТ 9128-97 типтагы Асфальтобетон типов район әһәмиятендәге В, 1 маркалы марки
Жирле әһәмияттәге:
- В, ГОСТ 9128-97 типтагы Асфальтобетон застрой һәм Д
б и ГОСТ 9128-97 типтагы житештерү һәм Асфальтобетон типов коммуналь-складской зоналарында

Мәйданы Асфальтобетон типтагы Б hәм ГОСТ 9128-97 |
| | В | |
Вәкиллекләр, Пластбетон төслө. | ТУ 400-24-110-76 |
приобъектные, ижтимагый-Штучные элементлары берсе приоб
| транспорт | ясалма яки | |
табигый таш. | | | |
Транспорт чишелешләре Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 |
- тип А hәм б; ту 5718-2001- |
вак ташлы 00

Ясалма корылмалар Асфальтобетон: ГОСТ 9128-97 |
| Күперләр, эстакады, | - тибы Б; | ТУ-5718-001 - |
юлуткөргечләр, тоннельләр-вак ташлы; 001168-2000 |
Ту 400-24-158-89 |

Татарстан Республикасы Президенты р. н. Миннеканов катнаша.

- күткүлдік I және II. | | ТУ 57-1841 - ТУ
Шерховатых өчен катнашмасы 02804042596-01 |
катлау Сло

Таблица 2. Жәяулеләр коммуникацияләрен каплау

| Объект | Материал каплау: |

төзекләндерү	тротуар	жәяүлеләр зонасы	дорожки бу	пандусов
			озелененной	
			территорияләрне	
			техник	
			зона	

Магистраль Асфальтобетон-Штучные | |
урам төрлөре Г həm Д. элементлары из
гомумшəhər həm Штучные ясалма | |
район əhəmiyətendəгээ элементлар арасыннан яки табигый элементы
ясалма таш. | | | |
яки табигый сыгучих катнашмасы | |
| | таш | | материаллары | |
тоткарсыз | |
яки укрепленные или
аллы-артлы | |

| Урамнар жирле | шул ук | - | - | Асфальтобетон |
| эңемияттеге тибындагы в, г һәм д. |
торак цементобетон.						
тәзелеше						
шул	Асфальтобетон	-	-			
житештерү һәм типтагы Г һәм д.						
коммуналь-Цементобетон						
склад зоналарында						

Жұяғуле урам Штучные шт
	элементлары бер	элементлары берсе -		
	ясалма	ясалма		
	яки табигый	яки табигый		
таш.			таш.	
Пластбетон				
	төсле	төсле		

Мәйданнар Штучные Площади представительские, элементлары арасыннан элементы ясалма приоб, приоб

ижтимагый - яки табигый яки табигый или
 таш. | | таш. | | |
 Асфальтобетон Асфальт
 типтагы г hэм д. типтагы Г hэм д. | | |
 Пластбетон |
 төсле. | | | төсле. | | |
 | транспорт | Штучные | | | |
 чишелеше | элементлары берсе - | | | |
 | | ясалма | | | |
 | | яки табигый | | | |
 таш. | | | |
 Асфальтобетон | | | |
 типтагы г hэм Д | | | |

Жәяүлелер дә шул ук хәл и
 жир өсте юлы, проезд
 | | | өлешиендә яки | | |
 ыштанные
		элементлары берсе -			
		ясалма			
		яки табигый			
		таш			
жир асты hэм асфальтобетон: Асфальтобетон					
жир өсте типтагы в, г, д. типтагы в, Г, Д					
Элементлары штучные					
		се			
		ясалма			
		яки табигый			