



423715, Республика Татарстан
Мензелинский район, с.Кадряково, ул. Кирова, 31

423715, Татарстан Республикасы,
Минзэлә районы, Кадрәк авылы, Киров урамы, 31

телефон: (85555) 2-61-24. [E-mail: Kadr.Mnz@tatar.ru](mailto:Kadr.Mnz@tatar.ru)

КАРАР

«04» июнь 2018ел

Кадрәк авылы

№ 15

Уңыш жыю һәм азык эзерләү чорында
янгын куркынычсызлыгы таләпләрен
тәэмин итү турында

«Янгын куркынычсызлыгы турында» 1994 елның 21 декабрдәге 69-ФЗ
номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән

КАРАР ЧЫГАРАМ:

1. Минзэлә муниципаль районының Кадрәк авыл жирлегә территориясендә урып-жыю һәм терлек азыгы эзерләү чорында янгын куркынычсызлыгы таләпләрен тәэмин итү турындагы нигезләмәне, кушымта нигезендә расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында һәм районның рәсми сайтында бастырып чыгарырга.
3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуну үз өстемдә калдырам.

**Минзэлә муниципаль районы
Кадрәк авыл жирлегә
Башкарма комитеты житәкчесе**



Х.Х.Нәбиуллин

НИГЕЗЛӘМӘ

Уңыш жыю һәм азык эзерләү чорында янғын куркынычсызлыгы таләпләрен тәмин итү турында

1. Гомуми нигезләмәләр

Әлеге нигезләмә авыл жирлеге территориясендәге авыл хужалыгы предприятиеләренә һәм оешмаларга куела торган уңышны жыю һәм терлек азыгы эзерләү чорында янғын куркынычсызлыгы таләпләрен билгели.

таләпләр югарыда күрсәтелгән предприятиеләр һәм оешмалар тарафыннан үтәү өчен мәжбүри.

2. Предприятиеләрнең һәм оешмаларның бурычлары

Һәр предприятие һәм оешмага, урып-жыюда һәм терлек азыгы эзерләүдә янғын туганда, һәр хезмәткәрнең эш планы һәм бурычлары күрсәтелгән инструкцияләр эшләргә һәм расларга кирәк.

3. Автотранспортка таләпләр

1. Тракторлар һәм автомобильләр очкын сүндерүчеләр һәм беренчел янғын сүндерү чаралары белән жиһазланган булырга тиеш (йөртүчеләр һәр чыгу алдыннан очкын сүндерүчеләрнең төзеклеген һәм ышанычлылыгын, яндыру һәм ягулык биру системасын тикшерергә тиеш).

2. Күчмә торбалар һәм автотранспорт коллекторлары белән турыдан-туры орынып, терлек азыгы янып китүдән котылу өчен, төяү эшләрендә катнашучы транспорт 3 метрдан да якынарак булмаган арага эскерткә килергә мөмкин.

4. Печән кипкәндә таләпләр

1. Терлекчелек комплекслары территориясендә терлек азыгы складлары махсус билгеләнгән мәйданчыкта, 4 метрдан да ким булмаган сөрелгән полосада урнашырга тиеш.

2. Аерым штабельләр яисә скирдлар арасында ара 20 метрдан да ким булмашка тиеш. Парлыопуляр скирд урнашканда, алар арасындагы ераклык кимендә 6 метр булырга тиеш, ә күрше парлар арасында - кимендә 30 метр. Һәр пар скирд дүрт метрлы юл булырга тиеш.

3. Эскерт һәм терлек азыгы штаблары арасы электр тапшыру линияләренә кадәр кимендә 15 метр, юлларга кадәр кимендә 20 метр, биналар һәм корылмаларга кадәр кимендә 50 метр булырга тиеш.

4. Һәр хужалыкта боерык белән печән эзерләү, киптерү һәм саклау өчен җаваплы затлар билгеләнергә тиеш.

5. Оешма һәм предприятиеләр җитәкчеләренә җаваплылыгы

Предприятие һәм оешмалар җитәкчеләре предприятие яки оешмалар территориясендә гамәлдәге законнар нигезендә янғын чыккан өчен шәхси җаваплылыкка ия.