


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СЕЛО-АЛАТСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422721, Республика Татарстан, Высокогорский район,
с. Село-Алат, ул. Первомайская, 32



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БИЕКТАУ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
АЛАТ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
422721, Татарстан Республикасы, Биектау районы,
Алат авылы, Первомай ур., 32

тел./факс 8(84365) 63-2-25, e-mail: Salat.Vsg@tatar.ru

КАРАР
01 апрель 2019 ел

РЕШЕНИЕ
№ 134

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авылжирлеген
шәһәр тәзелеше проектлаштыруның жирле
нормативларын раслау турында**

Шәһәр тәзелеше эшчәнлегә җәлкәсендә гамәлдәге законнарны башкару максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр тәзелеше кодексының 29.4 статьясы, “Россия Федерациясендә жирле нзидарә оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы 4 бнлегә, “Татарстан Республикасында жирле нзидарә турында”, 2004 елның 28 июлдәге 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 15 статьясы 5 бнлегә нигезендә, авыл жирлекләренәң жирле нзидарә органнары вәкаләтләре муниципаль районнарның жирле җәһемияттәге аерым мәсьәләләргә булып торуын һәм авыл жирлекләре территориясендә муниципаль район жирле нзидарә органнары тарафыннан хәл ителгән исәпкә алып, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл жирлегә Советы,

КАРАР ИТТЕ:

1. Теркәлгән Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл жирлеген шәһәр тәзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын, кушымта нигезендә расларга.
2. Өлегә карарны Татарстан Республикасы хокукый мөгълнмат рәсми порталында “Интернет” мөгълнмат-телекоммуникацияләр челтәрендә <http://pravo.tatarstan.ru/> веб-адресы һәм Биектау муниципаль районының рәсми сайтында Интернет челтәрендә <http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/> адресы буенча авыл жирлекләргә бнлегендә бастырып чыгарырга.
3. Карарның нтәләшен контрольдә тотуны нз җәстемдә калдырам.

Совет рәисе урынбасары,
авыл жирлегә башлагы урынбасары

Р.Р.Хаиров

Кушымта
Татарстан Республикасы
Биектау муниципаль районы
Алат авыл җирлеге Советы
Карарына
01.04 2019 ел № 134

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ АЛАТ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕН ШЕҖЕР
ТӨЗЕЛЭШЕ ПРОЕКТЛАШТЫРУНЫҢ
ҖИРЛЕ НОРМАТИВЛАРЫ**

ЭЧТӨЛӨК

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӨМӨЛӨР**Ошибка! Закладка не определена.**
2. ИСӨПЛӨН КНРСӨТКЕЧЛӨРӨНӨҢ КАГЫЙДӨЛӨРӨ НӨМ КУЛЛАНУ ӨЛКӨСӨ **Ошибка! Закладка не определена.**
3. АЛАТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНӨ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКА 7
4. ТӨП ӨЛӨШ**Ошибка! Закладка не определена.**
 - 4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм белен теемин итн, су чыгару объектлары белен теемин итннең минималь мөмкин булган исөплөн кнрсөткөчлөре; өлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенөң максималь дөрежөсен исөплөн кнрсөткөчлөре 10
 - 4.2. Авыл жирлеклөре чиклөрендө автомобиль юллары һәм жирлекнең, авыл жирлеге халкының жирле өһөмияткө ия булган объектларына караган транспорт объектлары белен теемин итннең мөмкин булган минималь дөрежөсенөң исөплөн кнрсөткөчлөре; өлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенөң максималь дөрежөсен исөплөн кнрсөткөчлөре 12
 - 4.3. Социаль яклауда мохтаж булган гражданның, авыл жирлеге халкының хоукларын теемин итндө тормышка ашырыла торган торак төзелеше объектлары белен итннең минималь дөрежөсенөң исөплөн кнрсөткөчлөре; өлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенөң максималь дөрежөсен исөплөн кнрсөткөчлөре 13
 - 4.4. Авыл жирлеге халкының мөдөният, массакнлөм ял, буш вакытны уздыру объектлары белен теемин итннең минималь мөмкин булган дөрежөсенөң исөплөн кнрсөткөчлөре; өлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенөң максималь дөрежөсен исөплөн кнрсөткөчлөре 13
 - 4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакнлөм спорт объектлары белен теемин итннең минималь мөмкин булган дөрежөсенөң исөплөн кнрсөткөчлөре; өлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенөң максималь дөрежөсенөң исөплөн кнрсөткөчлөре 14

- 4.6. Авыл жирлеге халкының информатизация һәм элемтә объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсе исәпләп кнрсәткечләре 14
- 4.7. Авыл жирлеге халкының коммунал калдыкларны жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре 16
- 4.8. Авыл жирлеге халкының тәзекләндерг һәм яшелләндерг объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре..... 16
- 4.9. Авыл жирлеге халкының ритуал хезмәтләр кнрсәтг объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре..... 17
- 4.10. Авыл жирлеге халкының социаль тәэмин итг һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәпләп кнрсәткечләре 17
- 5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӨНЕМИЯТКӨ ИЯ БУЛГАН ОБЪЕКТЛАРГА, КНРСӘТЕЛГӨН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА НОРМАТИВ ИЖТЯЖЫН БИЛГЕЛӨНГӨ РЕКОМЕНДАЦИЯЛӨРӨ****Ошибка! Заклад**
- 5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итг, су чыгару объектларында, кнрсәтелгөн объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларын билгеләнгө рекомендацияләр 18
- 5.2. Авыл жирлеге халкының торак пункт чикләрендө урнашкан транспорт объектларында, кнрсәтелгөн объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларын билгеләнгө рекомендацияләр 23
- 5.3. Торак тәзелеше объектларын урнаштыруга рекомендацияләр..... 23
- 5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакнлөм ял, буш вакытны уздыру,

физик культура һәм массакләм спорт объектларына норматив ихтыяжын ачыклауга, кнрсәтелгән объектларны урнаштыруга рекомендацияләр	24
5.5. Информатизация һәм элемент объектларын урнаштыруга рекомендацияләр	25
5.6. Авыл җирлеге халкының коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектларында, кнрсәтелгән объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларны билгеләнгән рекомендацияләр	26
5.7. Авыл җирлеге халкының тәзекләндерг һәм яшелләндерг объектларында, кнрсәтелгән объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларны билгеләнгән рекомендацияләр.....	27
5.8. Зиратларны урнаштыруга рекомендацияләр	28
6. ИСӘПЛӘН КНРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘН БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР	3

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1.. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл җирлеген шәһәр тәзелеше проектлаштыруның җирле нормативлары (алга таба – нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы норматив-хокукый актлары нигезендә эшләп чыгарылган.

1.2. Әлеге нормативлар белгән җайга салынмый торган мәсьәләләр, Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган, “Техник җайга салу турында”, 2002 елның 27 декабрендәге 184-ФЗ номерлы Федераль закон таләпләре нигезендә, законнар һәм норматив-техник документлар белгән җайга салыналар.

1.3. Әлеге нормативлар нз эшчәнлеген Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл җирлеге территориясендә тормышка ашыра торган, аларның оештыру-хокук формасына карамый, шәһәр тәзелеше эшчәнлегенң барлык субъектлары өчен мөһим.

1.4. Шәһәр тәзелеше проектлавының расланган җирле нормативлары, аларга нзгәрешләр кертгн федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары,

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл жирлеге жирде нзидаре органнары норматив хокукий актлары нигезенде тормышка ашырыла.

1.5. Элеге нормативлар жирлекнең, авыл жирлеге халкының жирле еһемияткә ия булган объектлары белген тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсә исәпләнгән кнрсәткәчләренең барысын тәшкил итә; элеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләнгән кнрсәткәчләре.

1.6. Авыл жирлеге халкының минималь мөмкин булган тәэмин итн дәрәжәсенәң исәпләнгән кнрсәткәчләре билгеләнә торган жирлекнең жирле еһемияткә ия объектларына һәм авыл жирлеге халкы өчен элеге объектларның территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь мөмкин булган дәрәжәсенәң исәпләнгән кнрсәткәчләренә тнбәндәге өлкәләргә караган объектлар кертелә:

халыкны электр, жылылык, газ, су белген тәэмин итн, су чыгару;

торақ пунктлар чикләрендә жире еһемияткә ия булган автомобиль юллары, жирлекнең жирле еһемияткә ия булган транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж булган гражданның хокукларын тәэмин итн буенча тормышка ашырыла торган торақ тәзелешә;

мәдәният, массакнләм ял, буш вакытны уздыру;

информатизация һәм элементә;

физик культура һәм массакнләм спорт;

коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару;

тәзекләндерн һәм яшелләндерн;

ритуал хезмәтләр кнрсәтн;

социаль тәэмин итн һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар нз эченә тнбәндәге бнлекләренә кертә:

тәп өләш (авыл жирлеге халкының минималь мөмкин булган тәэмин итн дәрәжәсенәң исәпләнгән кнрсәткәчләре билгеләнә торган жирлекнең жирле еһемияткә ия объектларына һәм авыл жирлеге халкы өчен элеге объектларның территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь мөмкин булган дәрәжәсенәң исәпләнгән

кнрсеткечлере);

нормативларның тәп әлешенде булган исәплән кнрсеткечлерен нигезлән буенча материаллар;

нормативларның тәп әлешенде булган исәплән кнрсеткечлеренен куллану кагыйдәләре һәм әлкәсе;

авыл жирлеге халкының жирлекнең жирле әһемияткә ия объектларына норматив ихтыяжын билгеләнгә, әлеге объектларны урнаштыруга рекомендацияләр;

авыл жирлегенә кыскача характеристика.

2. ИСЭПЛЭН КИРСЭТКЕЧЛӨРӨН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӨЛӨРӨ ҺӘМ ӨЛКӨСӨ

2.1. Өлеге нормативлар белен билгеленге торган исеплен кирсөткөчлөре Алат авыл жирлеге территориялөренге карата эшлөп чыгарыла торган Алат авыл жирлеген территориаль планлаштыру документларын өзөрлөгөндө, килештергөндө, раслаганда һәм тормышка ашырганда кулланылалар.

2.2. Шөһөр төзелешен проектлау нормативлары дөнгөт хакимияте һәм жирле нзидарө органнары карарларын кабул итн, шөһөр төзелеше эшчөнлеге турында законнары контрольдө тоту һәм кнзөтчөлек органнары тарафыннан кулланылалар.

2.3. Жирле өһөмияткө ия объектлар исемлеге, өлеге нормативларның төп өлөшендө китерелгөн авыл жирлеге халкын төэмин итннең мөмкиң булган минималь дөрөжөсө исеплен кирсөткөчлөре һәм авыл жирлеге халкы өчен өлеге объектларның территориаль ала алу мөмкиңлегенөң максималь мөмкиң булган дөрөжөсенөң исеплен кирсөткөчлөре башкару өчен мөжбүри булып тора.

2.4. Гамөлдө булган норматив документларны бетерн һәм (яки) нзгөртн, шул исөптөн өлеге нормативларда сылтама бирелгөннөренө дө, бетерелгөннөре урынына кертелө торган нормалар белен житөкчөлек итөргө киңөш ителө.

3. АЛАТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНҖ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авлы жирлеге территориясенҗ кыскача характеристика, шулай ук халык саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы, башка характерлы нзекчелеклере турында мҗгълнматлар 1 нче таблицада китерелгҗн.

1 нче таблица

№ т/б	Кнрсҗткҗчнҗ исеме	Характеристика
1	Авил жирлеге территориясенҗ муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы	муниципаль районның кҗнчыгыш җлешендҗ, Татарстан Республикасының тҗньяк-кҗнбатыш җлешендҗ
2	Авил жирлеге чиклерендҗ территориянҗ гомуми мҗйданы, га	14272,8
3	Авил жирлеге составына кернҗче торак пунктларның исемлеге	Алат авылы Матмыр авылы Наратлык авылы Җле авылы
4	2018 елның 1 сентябрҗнҗ даими халык саны	
	барлыгы, кеше	586
	торак пунктлар буенча, кеше:	
	Алат авылы	215
Матмыр авылы	21	
Наратлык авылы	172	
Җле авылы	178	
5	2018 елның 1 сентябрҗнҗ халык тыгызлыгы, кеше, кв.метр	4,11
6	2018 елның 1 сентябрҗнҗ халыкның яшь структурасы	
	эшкҗ яраклы яшьтҗнҗ яшьрҗек халык, кеше	88
	эшкҗ яраклы яшьтҗге халык (ир-атлар 16-59 яшь, хатын-кызлар 16-54 яшь), кеше	334

	эшкә яраклы яштың олырак халык, кеше	164
7	2030 елга даими халык саны фаразы	
	барлыгы, кеше	586
	торак пунктлар буенча, кеше:	
	Алат авылы	215
Матмыр авылы	21	
Наратлык авылы	172	
Ғле авылы	178	
8	2018 елның 1 сентябренә авыл жирлегенә торак фонды	
	барлыгы, торак мейданның мең кв.метры	-
9	Халыкның торак белән тәэмин ителгәнлек дәрәжәсе, кв.метр/кеше	-
10	Авыл жирлеге территориясендә табигать-климат шартлары	
	климатик район (төзелеш өчен климатик районлаштыру картасы буенча)	ПВ
	сейсмик куркынычлык дәрәжәсе (баллар)	6
	табигать-климат шартларына гомуми характеристика	уңайлы

4. ТӨП ӨЛӨШ

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм белчен тээмин итн, су чыгару объектлары белчен тээмин итннең минималь мөмкин булган исеплен кнрсеткечлере; өлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенең максималль дөрежөсөн исеплен кнрсеткечлере

4.1.1. Торак пунктларны тэзннең инженер жиһазлары системасын билгеленген тертипте эшленген һәм расланган территориаль планлаштыру документлары һәм авыл жирлеген су белчен тээмин итн, канализация, электр, жылылык һәм газ белчен тээмин итн схемалары нигезенде проектларга киңеш ителө.

Өлеге тармак схемаларында технология, егөрлек, инженер челтерлөре кнлеме принципияль мөсьөлөлөре хөл ителөргө, схеманы тормышка ашыру буенча рекомендациялөр бирелөргө тиеш.

4.1.2. Кнрсетелген исеплен кнрсеткечлөре 2 таблицада китерелген.

2 нче таблица

№ т/ б	Объектның исеме	Халыкны минималь мөмкин булган тээмин итн дөрежөсө	Халык өчен территориаль ала алу мөмкинлегенең максималль мөмкин булган дөрежөсө
1	Электр белчен тээмин итн системасы объектлары: электрлы трансформатор подстанциялөре, бнлн пунктлары, төрлө көченештеге электр челтерлөре	торак һәм жөмөгать биналарының электр энергиясө белчен 100 процент тээмин ителгенлеге; торак урамнарны 100 процент урам утлары белчен тээмин итн	билгеленми

2	<p>Жылылык белен теэмин итн системасы объектлары, шул исептен:</p> <p>нзеклештерелген: котельлы, жылылык электростанциялере, жылылык челтерлере;</p> <p>нзеклештерелмеген: автоном нем шехси котельлы, фатир, жылылык генераторлы, жылылык челтерлере</p>	<p>торак нем жемегать биналарының жылылык энергиясе белен 100 процент теэмин ителгенлеге.</p>	<p>билгеленми</p>
3	<p>Нзеклештерелген газ белен теэмин итн системасы объектлары:</p> <p>газ бнлн нем газ тутыру станциялере нем пунктлары, газ кейлен пунктлары; газ бнлн челтерлере</p>	<p>торак биналарның газ белен 100 процент теэмин ителгенлеге.</p>	<p>билгеленми</p>
4	<p>Нзеклештерелген су юелен теэмин итн системасы объектлары:</p> <p>су белен теэмин итн чыганакалары, су алу жайланмалары, су саклау ечен урыннар, сунткергечлер</p>	<p>торак нем жемегать биналарының су белен 100 процент теэмин ителгенлеге.</p>	<p>билгеленми</p>

5	Су бнлн системасы объектлары**, шул исәтәен: нзәкләштерелгән: чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация су торбалары; нзәкләштерелмәгән: локальчистарту корылмалары, юдыру жайланмалары, канализация су торбалары	торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент тәэмин ителгәнлеге.	билгеләнми
---	---	---	------------

** исәплән кнрсәткәчләре яңгыр канализациясенә кагылмый

4.2. Авыл жирлекләре чикләрендә автомобиль юллары һәм жирлекнең, авыл жирлеге халкының жирле чәһемиәткә ия булган объектларына караган транспорт объектлары белән тәэмин итүнең мөмкин булган минималь дәрәжәсенә исәплән кнрсәткәчләре; чәһемиәт объектларының авыл жирлеге халкы чәһен территориялә ала алу мөмкинлегенә максималь дәрәжәсенә исәплән кнрсәткәчләре

4.2.1. Автомобиль транспортының нтә алуы барлык биналарга һәм корылмаларга тәэмин ителергә тиеш.

4.2.2. Авыл жирлеге халкы чәһен жәмәгать пассажир транспортының тукталыш пунктларының территориялә мөмкинлеге максималь мөмкин булган исәплән кнрсәткәчләрен 3 таблица нигезендә кабул итергә тиешле. Чәһемиәт объектлары белән авыл жирлеге халкының минималь мөмкин дәрәжәдә тәэмин итү исәплән кнрсәткәчләре билгеләнми.

3 нче таблица

№ т/б	Объектның исеме	Халык чәһен территориялә нтә алуның максималь мөмкин булган дәрәжәсе (метрларда)
----------	-----------------	--

1	Торак пункт буенча тулаем алганда тукталу пунктлары	500
---	---	-----

4.3. Социаль яклауда мохтаж булган гражданның, авыл жирлеге халкының хокукларын тәэмин итгә тормышка ашырыла торган торак тәзелеш объектлары белән итгәң минималь дәрәжәсенә исәплән күрсәткечләр; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенә максималь дәрәжәсенә исәплән күрсәткечләр

4.3.1. Күрсәтелгән исәплән күрсәткечләрен 4 таблица нигезендә кабул итергә тиешле.

4 нче таблица

№ т/б	Объектның исеме	Халыкны тәэмин итгәң минималь мөмкин булган дәрәжәсе (кв. м/кеше)		Халык өчен территориаль ала алуның максималь мөмкин булган дәрәжәсе
		2019 ел	2030 ел	
1	Авыл торак пунктларында торак биналар	23,1	26,4	билгеләнми

Искәрмә.

Килгәчкә исәплән күрсәткечләр 2025, 2035 елларга ирешелгән торак биналарның гомуми майданы белән фактта минималь тәэмин итгәң исәпкә алып тәзәтмәләр кертелә.

4.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, буш вакытны уздыру объектлары белән тәэмин итгәң минималь мөмкин булган дәрәжәсенә исәплән күрсәткечләр; әлеге объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль ала алу мөмкинлегенә максималь дәрәжәсенә исәплән күрсәткечләр

4.4.1. Күрсәтелгән исәплән күрсәткечләрен 5 таблица нигезендә кабул итергә тиешле.

5 нче таблица

№ т/б	Объектның исеме	Халыкны тәэмин итүнең минималь мөмкин булган дәрәжәсе	Халык өчен территорияль ала алуның максималь мөмкин булган дәрәжәсе
1	Тнбәндәге халык саны белән торак пунктларда клуб учреждениеләре: 0,2 – 1 мең кеше 1 – 3 мең кеше	300 урын 300 – 230 урын	билгеләнми
2	Тнбәндәге халык саны белән авыл торак пунктларында авыл китапханәсе: 1 – 3 мең кеше	6 – 7,5 мең саклау берәмлеге; 5 – 6 урын 1000 кешегә	билгеләнми
<p>Искәрмә.</p> <p>1. Кимрәк исәплән кнрсәткечен зур торак пунктлар өчен кабул итергә киңеш ителә.</p> <p>2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы Карары нигезендә, 2019 елга халыкны клуб учреждениеләре һәм китапханәләр хезмәтләре белән тәэмин итү социаль гарантияләре дәрәжәсе гамәлдә булган тәэмин итү дәрәжәсендә кабул ителә.</p>			

4.5. Авыл жирлегә халкының физик культура һәм массаклгем спорт объектлары белән тәэмин итүнең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре; өлегә объектларның авыл жирлегә халкы өчен территорияль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре

4.5.1. Кнрсәтелгән исәплән кнрсәткечләрен 6 нчы таблица нигезендә кабул итергә тиешле.

6 нчы таблица

№ т/б	Объектның исеме	Халыкны тээмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсә	Халык җәчен территорияль ала алуның минималь мөмкин булган дәрәжәсә
1	Спорт заллары	1000 кешегә 350 кв.метр идән мейданы	билгеләнми
2	Яссылыктагы яссылыктагы спорт корылмалары	1000 кешегә 1950 кв.метр	билгеләнми

4.6. Авыл җирлеге халкының информатизация һәм элемент объектлары белән тээмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп күрсәткечләре; җелеге объектларның авыл җирлеге халкы җәчен территорияль ала алу мөмкинлегенәң минималь дәрәжәсен исәпләп күрсәткечләре

4.6.1. Авыл җирлеге халкын информатизация һәм элемент объектлары белән тээмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп күрсәткечләрен 7 нче таблица нигезендә кабул итергә тиешле.

7 нче таблица

№ т/б	Объектның исеме	Исәпләп берәмлеге	Халыкны тээмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсә
1	Почта элементәсе бнлеге	авыл җирлегендә торак пунктлар	1

4.6.2. Авыл җирлеге халкын тээмин итннең информатизация һәм элемент объектлары белән тээмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәпләп күрсәткечләре билгеләнмиләр.

4.7. Авыл жирлеге халкының коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре; җелеге объектларның авыл жирлеге халкы җчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре

4.7.1. Коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, андый объектларның урнашу урыны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Алат авыл жирлеге территориясен санитар эшкәртн Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Авыл жирлеге халкын каты коммуналь калдыкларны жыю җчен контейнер мейданчыклары (яшәгн урыныннан, балалар һәм девалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мейданчыкларыннан, ял итн урыннарыннан читтә булу) белән тәэмин итннең максималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре 100 метр дип кабул итергә тиешле.

4.8. Авыл жирлеге халкының тәзекләндерн һәм яшелләндерн объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре; җелеге объектларның авыл жирлеге халкы җчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре

4.8.1. Авыл жирлеге халкын яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итергә тиешле.

8 нче таблица

№ т/б	Объектның исеме	Халыкны тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсе (кв. м/кеше)	Халык җчен территориаль ала алуның максималь мөмкин булган дәрәжәсе
1	Авыл торак пунктларында гомуми кулланылыштагы территорияләрне яшелләндерн	12	билгеләнми

Искәрмә.

Урман, зур елга һәм сулыкларның яр буе зоналарында урнашкан торак пунктлар җчен гомуми кулланудагы яшеллендерелгән территория мейданнарын киметн мөмкин, ләкин 20%тан да кнбрөк тнгл.

4.9. Авыл җирлеге халкының ритуал хезмәтләр кнрсәтн объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре; җлеге объектларның авыл җирлеге халкы җчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре

4.9.1. Кнрсәтелгән исәплән кнрсәткечләрен 9 нчы таблица нигезендә кабул итәргә тиешле.

9 нчы таблица

№ т/б	Объектның исеме	Халыкны тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсе (га/1 мең кеше)	Халык җчен территориаль ала алуның максималь мөмкин булган дәрәжәсе
1	Традицион кнмн урынлы зират	0,24	билгеләнми

4.10. Авыл җирлеге халкының социаль тәэмин итн һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итннең минималь мөмкин булган дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре; җлеге объектларның авыл җирлеге халкы җчен территориаль ала алу мөмкинлегенәң максималь дәрәжәсен исәплән кнрсәткечләре

4.10.1. Халыкның инвалидларның шәхси автотранспортын даими саклау урыннары белән тәэмин итн дәрәжәсен җиңел машиналарның даими саклау урыннарының гомуми саныннан 10% ка тигез дип кабул итәргә кирәк (ләкин 1 урыннан да ким тнгл), шул исәптән кресло-коляскадага инвалидларның автотранспортлары җчен махсуслаштырылган урыннар саны 5%.

Халыкның инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән ачык мейданнарда җиңел машиналарны учреждение һәм

предприятиелер янында кыска вакытка саклау җечен тәэмин итн дәрәжәсен жиңел машиналарның вакытлыча саклау урыннарындагы гомуми саннан 10%ка тигех дип кабул итәргә (лекин 1 урыннан да ким тнҗел).

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӨНҖМИЯТКӨ ИЯ БУЛГАН ОБЪЕКТЛАРГА, КНРСӨТЕЛГӨН ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА НОРМАТИВ ИЖТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӨНГӨ РЕКОМЕНДАЦИЯЛӨР

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белен тәэмин итн, су чыгару объектларында, кнрсөтелгөн объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларын билгеләнгө рекомендациялөр

5.1.1. Электр белен тәэмин итн системаларын проектлаштыру электр чыганагында, “Торак һәм жемҗегать биналарын проектлау һәм монтажлау”, СП 31-110-2003 таләпләре (6 нчы бнлек), 2006 елның 2 нче июнендәге ОАО «ФСК ЕЭС»ның техник сәясәте турында Нигезләмә (2 бнлек) нигезендә, электр йөкләнеше кнрсөткечләре нигезендә тормышка ашырырга тиешле.

Торак пунктлар территорияләрен чагыштырма исәпләнг йөкләнешенәң зурайтылган кнрсөткечләрен алдан исәпләнгеләр җечен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

10 нчы таблица

Халык саны	Торак пункт
	табигый газда булган плителөр белен

(мең кеше)	(кВт/кеше)		
	торақ буенча барлығы	шул исәптән:	
		нзәк	микрорайоннар /кварталлар, тәзелешләр
3тән ким	0,41	0,51	0,39

Искәрмә.

1. Торақ пунктның нзәге дигендә, тәрле административ, мәдени, уку учреждениеләре, сәндә һәм жәмғәгәт туклануы предприятиеләре кнп жыелган территорияне аңларга кирәк.

3. Таблицада вак сәнгәгәт предприятиеләренә йәкләнешләре исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен тнбәндегә коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газдагы плителәр белән торақ пунктлар өчен: 1,2 – 1,6.

Зур кнрсәткәчләре торақ пунктның нзәге территориясәнә кабул итәргә тиешле.

Электр энергиясен бнлн системасы кәчәнешән сайлау Татарстан Республикасы электр челтәрләрен бнлн челтәрләр нсәше схемасы нигезендә, перспективадагы электр йәкләнешләре нсәшенә анализ ясауны истә тотып, тормышка ашырылырга тиеш.

Электр челтәрләренә йәкләнешә аларның нсәш концепциясен исәпләп срогы кысаларында һәм йәкләнеш системасында истә тотып: 35 – 110 – 220 – 500 кВ яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ сайлана.

Электр белән тәэмин итн йәкләнешә энергия трнсформациясенә иң аз кнләмдә санын истә тотып сайланырга тиеш. Алдагы чорга бигрәк тә максатчан булган йәкләнеш системасы булып 35 – 110/10 кВ тора.

Трансформатор подстанцияләрен һәм бнлн жиһазларын торақ пункт территорияләрендә проектлауны Электр жайланмаларын урнаштыру Кагыйдәләре таләпләре һәм 2006 елның 2 нче июнендәгә ОАО «ФСК ЕЭС»ның техник сәясәте турында Нигезләмә (2 бнлек) нигезендә тормышка ашырырга тиешле.

Торақ тәзелеш территориясендә урнашкан трансформатор подстанцияләре, бнлн жайланмалары һәм һавадагы электр тапшыру линияләренә кабельләгә кнчн

урыннарын ядык типтагы итеп проектлау киңеш ителә.

5.1.2. Жылылык белен тәэмин итн системаларының яңаларын проектлау һәм тәзн, гамәлдәгелерен тәзекләндерн һәм нстернне авыл жирлеген жылылык энергиясе белен тәэмин итннең расланган схемасы нигезендә тормышка ашырырга тиешле.

Жылылык белен тәэмин итн системаларын проектлауны исәпләнгән жылылык йөкләнешләре кнрсәткечләре нигезендә, кулланучыларның жылылык белен тәэмин итн ышанычлылығы буенча категорияләрен истә тотып, “Жылылык челтәрләре” СНИП 41-02-2003 (5 бнлек), “Туры килнгә бәя. Кнчез мелек объектларына экологик таләпләр” ГОСТ Р 54964-2012 (А кушымтасы) таләпләре нигезендә тормышка ашырырга кирәк.

Торак пунктлар территорияләрендә жылылык белен тәэмин итннең нзәкләтерелгән чыганаclarын коммуналь-склад һәм житештерн зоналарында, жылылык йөкләнешә нзәкләрендә урнаштырырга киңеш ителә.

Жылылык белен тәэмин итн чыганаclarын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләнгән белен нигезләннгән булырга тиеш.

Трассалар һәм жылылык челтәрләрен салу ысулларын “Жылылык челтәрләре” СНИП 41-02-2003 (9 бнлек), “Шәһәр тәзелешә. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзн” (12 нче бнлек) , СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНИП 2.07.01-89* таләпләре нигезендә кнздә тотарга кирәк.

5.1.3. Газ белен тәэмин итн системаларының яңаларын проектлау һәм тәзн, гамәлдәгелерен тәзекләндерн һәм нстернне “Газ бнлн системалары” СНИП 42-01-2002 таләпләре, “Газ бнлн һәм газ куллану системалары иминлегә кагыйдәләре” ПБ 12-529-03, Татарстан Республикасын газ белен тәэмин итн һәм газификациялән генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнегәт һәм башка оешмаларны газификациялән республика программалары нигезендә тормышка ашырырга кирәк.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның зурайтылган кнрсәткечен бер кешегә бер елга 220 куб.м кнлгемәндә дип кабул итәргә кирәк.

Газны бнлн һәм газ тутыру станцияләре торау пунктлар чикләрендә урнашырга тиеш.

Газ тутыру пунктларын торак пунктның торак тәзелеш территориясеннән тыш, жылсез якта урнаштырырга кирәк.

Газ бнлг челтәрлерендә газ басымын киметн һәм жайга салу өчен газны кәйләнгәчә (блоклы яки шкафлы) пунктлар проектлаштырырга кирәк.

Газ кәйләнгән пунктларын ул эшли торган район нзәгенә, районның йөкләнеш нзәгенә максималь яқын итеп урнаштырырга кирәк.

Торак пунктларда аерым торучы газ кәйләнгән пунктлары биналарга һәм корылмаларга аерым бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ кәйләнгән пунктына кергәндә газның басымы вакытында 0,6 МПа га кадәр – 10 метр;

газ кәйләнгән пунктына кергәндә газның басымы вакытында 0,6 – 1,2 МПа – 15 метр.

5.1.4. Су белән тәэмин итн системасын проектлаштыру, шул исәптән су белән тәэмин итн чыгынакларын сайлау, су бирн корылмаларын урнаштыруны “Эчкә су нткәрн һәм биналарның канализациясә” СП 30.13330.2012 Актуальләштерелгән редакциядә СНиП 2.04.01-85*, “Су белән тәэмин итн. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар” СП 31.13330.2012 Актуальләштерелгән редакциядә СНиП 2.04.02-84*, “Шөһәр тәзелешә. Шөһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзн” (12 бнлек), “Эчәр өчен су. Эчә торган су белән тәэмин итн нзәкләштерелгән системасында сының сыйфатына гигиеник таләпләр. Сыйфатны контрольдә тоту. Кайнар су белән тәэмин итн системалары иминлегән тәэмин итнгә гигиеник таләпләр” СанПиН 2.1.4.1074-01 , “Нзәкләштерелгән су белән тәэмин итндәгә суның сыйфатына гигиеник таләпләр. Чыганакларны санитар саклау” СанПиН 2.1.4.1175-02 , “Хужалык-эчн өчен су белән тәэмин итннәң нзәкләштерелгән чыганаклары. Гигиеник, техник таләпләр һәм сайлауның кагыйдәләре” ГОСТ 2761-84* , “Су белән тәэмин итн һәм эчн өчен билгеләнешлә су торбаларын санитар саклау зоналары” СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә тормышка ашыралар.

Халыкның хужалык- эчн өчен ихтыяжларына чагыштырмача уртача тәнлеккә (елга) су куллануның зурайтылган күрсәткечен тнбәндәгә күләмдә дип кабул итәргә кирәк:

эчке су нтк'ергеч һәм канализация, ванна һәм жирле су жылыту җайланмалары белән җиһазландырылган биналар җчен – бер кешеге бер т'енлекк'е 200 литр су.

Су бирн корылмаларын урнаштыру тибын һәм схемасын сайлауны геологик, гидрогеологик һәм территориянең санитар шартларыннан чыгып башкарырга кир'ек.

Су нтк'ерн челт'ерлерен божралы итеп проектлаштырырга киңеш ител'е. Чыгу булмаган линияле су нтк'ергечлерне куллану тнб'енд'еге очрақларда м'емкин:

житештерн ихтыяжлары җчен су бирн җчен, авария вакытында су белән т'еэмин итн'ге т'ен'ефес ясау м'емкинлеге булганда;

хужалык-эчн җчен ихтыяжларга су бирн җчен торбаларның диаметрлары 100 мм.дан артмаганда;

суны янгынга каршы яи хужалык-янгын каршы ихтыяжларга бир'генд'е янгын снндерн'ге суны сарыф итн'не ис'епк'е алмый линиянең озынлыгы 200 метрлан артык булмаганда.

Тышкы су нтк'ерн челт'ерлерен биналарның һәм корылмаларның эчке су нтк'ерн челт'ерлере белән божралау р'еҳс'ет ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны “Эчке су нтк'ерн һәм биналарның канализациясе” СП 30.13330.2012 Актуальл'ештерел'ген редакция СНиП 2.04.01-85*, “Канализация. Тышкы челт'ерлер һәм корылмалар” СП 32.13330.2012 Актуальл'ештерел'ген редакция СНиП 2.04.03-85*, “Ш'еһ'ер т'езелеше. Ш'еһ'ер һәм асыл жирлекл'ерен планлаштыру һәм т'езн” (12 бнлек) тал'епл'ере нигезенд'е башкарырга кир'ек.

К'енкнреш җыелган суларны уртача т'енлекк'е чагыштырмача чыгару ис'ебе, территорияг'е һәм яшел утыртмаларга су сибн'ге суны тотуга китк'ен чыгымнарны ис'епк'е алмый уртача т'енлекк'е чагыштырмача куллануга тигез итеп кабул ител'е.

Территориаль планлаштыру документларын эшл'егенд'е чагыштырмача уртача т'енлекк'е (елга) асыл торак пунктларыннан суларны чыгаруны 1 кешеге 150 л/т'енлеген'е кнл'емд'е кабул итн р'еҳс'ет ител'е.

Агызылган суларны чистарту корылмалары м'ейданын жылы чорда җстенлек итк'ен җилл'ер җчен торак пунктның торак т'езелешен'е таба җилсез яктан, су агымы буенча тнб'енр'ек урнаштырырга киңеш ител'е.

5.2. Авыл жирлегә халкының торак пункт чикләрендә урнашкан транспорт объектларында, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларын билгеләнгән рекомендацияләр

5.2.1. Торак пункт территорияләрендә урамнарның һәм юлларның уздыра алу мөмкинлегенә автомобильләрнең дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә.

2030 елга кадәр авыл торак пунктлары өчен автомобильләрнең дәрәжәсен 1000 кешегә 440 автомобильгә тигез дип кабул итергә кирәк.

5.2.2. Жайга салына торган хәрәкәт булган магистраль урамнарда һәм юлларда уртача, зур һәм аеруча да зур авыл торак пунктларында тәзелгән территорияләр чикләрендә жәялеләр чыгу урыннарын йөрү юллары белән бер дәрәжәдә (жир өстә) 200-300 метр интервал белән күз алдында тотарга кирәк

5.2.3. Жәмгәт транспортының тукталу пунктлары арасында араны 400-600 метрга тигез дип кабул итергә киңеш ителә.

5.2.4. Торак пункт чикләрендә автомобиль юлларын һәм жирлекнең жирле өһемияткә ия объектларына караган транспорт объектларын проектлаштыруны “Шәһәр тәзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзн” (11 бүлек, И,К,Л кушымталары) СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89* таләпләре нигезендә башкарырга кирәк.

5.3. Торак тәзелеше объектларын урнаштыруга рекомендацияләр

5.3.1. Торак тәзелеше һәм торак тәзелеш типлары күләмнәренә исәплән күрсәткечләре булган һәм фаразлана торган социаль-демографик ситуацияне һәм халыкның керемнәре дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиешле.

5.3.2. Торак тәзелеше характеры нигезендә 11 нче таблицада күрсәтелгән тәзелеш типлары күрсәтелеләр.

11 нче таблица

№ т/б	Торак тәзелеш тибы	Тәзелешкә характеристика
----------	--------------------	--------------------------

1	Аз катлы торак төзелеше	3 катка кадәр кертеп шехси йорт төзелеше; 3 катка кадәр кертеп блоклы торак йорт төзелеше; 4 катка кадәр кертеп кнп фатирлы торак йорт төзелеше
2	Урта катлы торак төзелеше	5 тән 8 катка кадәр кертеп кнп фатирлы торак йорт төзелеше
3	Кнп катлы торак төзелеше	9 кат һәм аннан да биегрәк катка кадәр кертеп кнп фатирлы торак йорт төзелеше

Торак төзелеше типларын аеру, аларны оештыруга таләпләрне ачыклау авыл жирлегендә жиирдән куллану һәм төзелеш кагыйдәләре белән тормышка ашырыла.

5.3.3. Торак пунктларның торак төзелеше норматив параметрлары проектлаштыруны “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзн” 7 бәлгеге, СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89* таләпләре нигезендә билгеләнелә.

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакнләм ял, буш вакытны уздыру, физик культура һәм массакнләм спорт объектларына норматив ихтыяжын ачыклауга, кнрсәтелгән объектларны урнаштыруга рекомендацияләр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакнләм ял, буш вакытны уздыру, физик культура һәм массакнләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләнне өчен төрле социаль-демографик төркем халыкның ихтыяжларын канәгатьләндрн кирәклеген нигезендә тормышка ашырырга кирәк.

5.4.2. Кнрсәтелгән объектларны башка шундый ук объектларның якынлыгын, транспорт чөлгөрләрен оештыру, урамнар, юллар һәм жәянле юллар чөлгөрләре белән бергелектә булуын исәпкә алып урнаштырырга кирәк.

5.4.3. Мәдәният, массакнләм ял, буш вакытны уздыру, физик культура һәм

массакнлём спорт объектларын урнаштыру җечен жир кишҗерлеклеренең зурлыгы проектлаштыруга бирем нигезенде кабул итерге киңеш ителге.

5.4.4. Физик культура һәм массакнлём спорт объектларын белем бирн мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял итн һәм мәдәният учреждениеләре белән берләштерн рәхсәт ителге.

5.5. Информатизация һәм элемтә объектларын урнаштыруга рекомендацияләр

5.5.1. Яңа тәзелешне тормышка ашырганда телекоммуникацион челтәрләренә, эфирлы цифрлы телевидениене кабул итннең коллектив системасын һәм җй эчендәге элемтә челтәрләрен эчке коммуникацияләр буенча сузуны, бер нк вакытта җч элемтә операторы хезмәт кнрсәтге алырлык сыйдырышлылык белән урнаштыруны кнздә тотарга кирәк.

5.5.2. Информатизация һәм элемтә объектларын урнаштыру җчен жир кишҗерлеклеренең мейданнарын 12 нче таблица нигезенде кабул итерге.

12 нче таблица

№ т/б	Объектның исеме	Кишҗерлекнең мейданы
1	Почта элемтәсә бнлеге	700 – 1200 кв. метр
2	Автоматлаштырылган телефон станциясе	0,25 га
3	Тҗенле автоматлаштырылган телефон станциясе	0,3 га
4	Концентраторлар	40 – 100 кв. метр
5	Терән-кҗчәйткеч станциясе	0,1 – 0,15 га
6	Нткәргеч аша тапшыру блок-станциясе	0,05 – 0,1 га
7	Тавышлы трансформатор подстанциясе	50 – 70 кв. метр
8	Кабель телевидениясенә техник нзеге	0,3 – 0,5 га

5.5.3. Элемтә предприятиеләренә биналарын кнрше предприятие һәм зыян, коррозияле-актив, начар ис һәм тузан чыганагы булган технологик процесслы объектларга карата жилсез яктан (җстенлек итнче жилләрәге карата), аларның санитар-саклау зоналарыннан тыш урнаштырырга кирәк.

5.5.4. Элемтә линияләрен урнаштыруны “Элемтә линияләре җен жирләрен бирн нормалары” СН 461-74 таләпләре нигезендә тормышка ашырырга тиешле.

5.6. Авыл жирлегә халкының коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектларында, кнрсәтелгән объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларны билгеләнгә рекомендацияләр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында каты коммуналь калдыкларны жыю җен автомобиль транспорты килә алырлык итеп контейнер мейданчыкларын урнаштыруны кнздә тотарга кирәк.

Кирәк кадәрле каонтейнер мейданчыкларын ачыклау җен контейнерла белән кулланучы халык саныннан, калдыклар жыелу нормасыннан, калдыкарны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контейнерларның исәпләнгән кнлеме калдыкларны иң кнп барлыкка килгән чорында фактта аларның жыелуына туры киләргә тиеш.

5.6.2. Коммуналь калдыклар жыелу нормасы кнрсәткәчләрен 13 нче таблицада китерелгән “Шәһәр тәзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзн” СП 42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНиП 2.07.01-89* таләпләре нигезендә кабул итәргә кирәк.

Жыела торган коммуналь калдыкларның санын вакыт-вакыт (һәр 5 ел) факттагы кнрсәткәчләр буенча тәгаенләп торырыга кирәк.

13 нче таблица

Коммуналь калдыкларның төрләре	Коммуналь калдыкларның саны 1 кешегә бер елга	
	кг	литр
Каты: су нткәргәч, канализация, нзәкләштерелгән жылылык һәм газ белән жиһазландырылган торак биналардан; башка торак биналардан	190 – 225	900 – 1000
	300 – 450	1100 – 2000

Жемегать биналарын исепке алып кату коммуналь калдыкларның гомуми саны	280 – 300	1400 – 1500
Чокырлардан сыек (канализация булмаган очракта)	–	2000 – 3500

5.6.3. Контейнер мейданчыкларын торак йортлардан, балалар, девалау-профилактика учреждениелереннен, спорт мейданчыкларыннан һәм халыкның ял итү урыннарыннан 20 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга тиешле.

5.6.4. Бер майданда урнаштырылган чнп-чар өчен контейнерлар саны 5 контейнердан артык булмаска тиеш.

5.6.5. Сыек коммуналь калдыкларны жыю өчен нзекләштерелгән су чыгару системасы белгән тәэмин ителмәгән торак төзелеш территориясендә ишегалды юынтык сулары урыннарын кнздә тотарга кирәк.

5.7. Авыл жирлеге халкының төзеклендерн һәм яшеллендерн объектларында, кнрсәтелгән объектларны урнаштыруга норматив ихтыяжларны билгеләнгән рекомендацияләр

5.7.1. Торак пункт төзелеш чикләрендә төрле билгеләнешле яшеллендерелгән территорияләрнең чагыштырма авырлыгы (төзелеш территориясен яшеллендерн дәрәжәсе) 55%тан да ким булмаска тиеш.

Төрле билгеләнешле яшеллендерелгән территорияләр дигәндә гомуми һәм чикле кулланылыштагы яшеллендерелгән территорияләрне, нзләре чечелеп нсә торган агач һәм куаклык утыртмаларын, торак пункт территориясендәге урманнарны кнздә тотарга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел утыртмаларны бердәм система рәвешендә, аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны истә тотып кнздә тотарга кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрне проектлаганда һәм булганнарын төзеклендерегәндә, булган яшел утыртмаларны максималь рәвештә саклау һәм кулланыуны кнздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшеллендерн объектлары мейданнарын тнбәндәгә кнләнмәрдә ге мейданнарда кабул итәргә кирәк:

парклар –10 га дан ким тнгал;
 бакчалар – 3 га дан да ким тнгал;
 скверлар – 0,5 га.

5.7.4. Торак пункт территориясенде тѳзеклѳндерн ѳем яшеллѳндерн объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын “Шѳһѳр тѳзелешѳ. Шѳһѳр ѳем авыл ѳирлеклѳрен планлаштыру ѳем тѳзн” СП 42.13330.2011 Актуальлѳштерелгѳн редакция СНиП 2.07.01-89* талѳплѳре 9 бнлеге нигезенде кабул итѳргѳ кирѳк.

5.8. Зиратларны урнаштыруга рекомендациялѳр

5.8.1. ѳлеге бнлектѳ тенне яки мѳетнең калдыкларын жиргѳ индерн юлы белѳн жирленѳ торган традицион кнмн зиратларын урнаштыруга талѳплѳр ѳем рекомендациялѳр китерелѳ.

5.8.2. Зират ѳчен кишѳрлекнең зурлыгы 40 га дан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырган вакытта халыкның, нлн коэффициенты килѳчѳктѳ артуын, эшлѳнчѳ зиратлар булуын, бер жирленѳ урыны ѳчен жир кишѳрлеге нормасын кнздѳ тотарга кирѳк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктлар территориясенѳ карата жилсѳз яктан урнаштырырга киңѳш ителѳ.

5.8.5.. Яңа кнмн урыннарын булдыру, гамѳлдѳ булган жирленѳ ураннарын тѳзеклѳндерн экологик ѳем санитар-гигиеник экспертиза бѳялѳмѳлѳре булган очракта мѳмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жѳмегѳть биналарыннан, спорт-сѳламѳтлѳндер ѳем санатор-курорт объектларыннан 50 метрдан да ким булмаган ераклыкта урнаштырырга кирѳк.

5.8.7. Зиратка бирелѳ торган кишѳрлек тнбѳндегѳ талѳплѳрне канѳгатълѳндерѳргѳ тиеш:

торак пунктлардан, ачык сулыклардан ѳем су агымыннан каршы якка авышлык булырга;

су басу мөмкин булган зонада урнаштырылмаса;

грунт сулары максималь кыттерелеште булганда жир җслегеннен 2,5 метрдан ким булмаган грунт сулары торышы дөрежесенде булырга;

1,5 метр тиренлекте һәм аннан да астарак коры, тишекле туфрак (көлсу, көлсу-көсле), туфракның дымлылыгы 6-18% булырга .

5.8.8. Зиратлар территориясенде юл челтерлерен, су сибн су торбасы яки шахта коесын, тышкы яктырту жайланмаларын кнздө тотарга кирөк.

5.8.9. Кнмн урыннары кишөрлеклеренөң зурлыгын 14 нче таблица нигезенде кабул итерге кирөк.

14 нче таблица

Бер урында бер дөрежөде кнмнлөр саны	Кнмн кишөрлеге зурлыгы	
	Кнңлеге, метр	Озынлыгы, метр
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

6. ИСӨПЛӨН КНРСӨТКЕЧЛӨРЕН НИГЕЗЛӨН БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар тнбөндөге норматив хокукый актлар талөплөре нигезенде өзерлөнгөн:

Россия Федерациясе Шөһөр төзелеше кодексы 2004 елның 29 декабрендөге, 190-ФЗ номерлы Федераль закон;

“Россия Федерациясенде жирле нзидарө оештыруның гомуми принциплары турында”, 2003 елның 6 октябрендөге 131-ФЗ номерлы Федераль законның;

“Жирлөн һәм жирлөн эше турында”, 1996 елның 12 гыйнварындагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон;

“Татарстан Республикасында шөһөр төзелеше эшчөнлеге турында”, 2010

елның 25 декабрдәгә 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының “2014 елга кадәр иҗтимагый инфраструктура, социаль хезмәт күрсәткүләр белән тәэмин ителгән социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләгән турында”, 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы карары (30.05.2013 елга нзгәрешләр белән).

6.2. Нормативларны өзгәрткәндә тнбәндәгә норматив документлар кулланылды:

42.13330.2011 Актуальләштерелгән редакция СНИП 2.07.01-89* “Шәһәр тәзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзн”;

СП 31.13330.2012 Актуальләштерелгән редакциядә СНИП 2.04.02-84* “Су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корымалар”;

СП 32.13330.2012 Актуальләштерелгән редакциядә СНИП 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корымалар»;

СП 59.13330.2012 Актуальләштерелгән редакциядә СНИП 35-01-2001 «Биналар һәм корымаларның азмобиль тәркемнәре өчен керә алу мөмкинлеге»;

СанПиН 42-128-4690-88 «Торак пункт территорияләрен карап тотуга санитар кагыйдәләр»;

СанПиН 2.1.1279-03 «Зиратлар, жирлән өчен билгеләнешле башка биналар һәм корымаларны урнаштыру, жиһазландыру һәм карап тотуга гигиеник таләпләр»;

Россия Федерациясә Хөкүмәтенең 1999 елның 19 октябрдәгә 1683-р номерлы Карары белән расланган Россия Федерациясә субъектларының социаль инфраструктура объектларында ихтыяж нормативларын ачыклау методикасы;

МДК 11-01.2002 «Россия Федерациясендә жирлән тәртибе һәм зиратларны карап тоту тәртибе турында рекомәндацияләр»;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабрдәгә 1071 номерлы Карары белән расланган Татарстан Республикасы шәһәр тәзелеше проектлавының республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы шәһәр тәзелеше проектлавының жирле нормативлары.

6.3. Нормативларны Һезерлегенде исепке алындылар:

авыл Һирлегенең административ-территориаль тҺезелеше;

авыл Һирлегене социаль-демографик составы Һем тыгызлыгы;

табигать-климат шартлары;

Биектау муниципаль районы Алат авыл Һирлегенең социаль-икътисадинсеше программасы;

авыл Һирлегенең социаль-икътисади нсеш фаразы;

Һирле нзидаре органнарының Һем кызыксынган затларның тҺекъдимнҺере.

6.4. Нормативларның тҺеп Һелешенде авыл Һирлеге халкын тҺэмин итннең минималь мҺмкин булган дереҺесен исеплен кнрсеткечлере Һем Һелеге объектларның территориаль ала алу мҺмкинлегенең максималь мҺмкин булган дереҺесен исеплен кнрсеткечлере Һчен Һирлекнең Һирле ҺҺемиятке ия объектларының билгеленген исемлеге Россия Федерациясе ШҺҺер тҺезелеше кодексының 29.2 статьясы 4 бнлеге талеплере, шулай ук норматив проектларны эшлҺп чыгаруга техник бирем белен билгеленген.