

**СОВЕТ АЛЬДЕРМЫШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЫСОКОГОРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

422711, Республика Татарстан, Высокогорский район,
с. Альдермыш, ул. Хабибуллина, д. 25



**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
БИЕКТАУ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЭЛДЕРМЕШ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ**

422711, Татарстан Республикасы, Биектау районы,
Элдермеш авылы, Хабибуллина ур., 25

Тел./факс: +7(84365)79-4-03, e-mail: Alder.Vsg@tatar.ru

**КАРАР
2019 елның 01 апреле**

**РЕШЕНИЕ
№ 148**

**Татарстан Республикасы Биектау
муниципаль районы Элдермеш авыл
жирлегенен шәһәр төзелеше
проектлауның жирле нормативларын
раслау турында**

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 29.4 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясындагы 4 өлеше, «Татарстан Республикасында жирле үзидарә турында» 28.07.2004 елдагы 45-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законының 15 статьясындагы 5 өлеше нигезендә, шәһәр төзелеше эшчәнлегә өлкәсендә гамәлдәге законнарны үтәү максатларында, "Россия Федерациясендә жирле үзидарә турында" 2004 ел, , авыл жирлекләре жирле үзидарә органнарының вәкаләтләре муниципаль районнарның жирле әһәмияттәге мәсьәләләре булып торалар һәм авыл жирлекләре территорияләрендә муниципаль районның жирле үзидарә органнары, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Элдермеш авыл жирлеге Советы тарафыннан хәл ителә,

КАРАР ИТТЕ:

1. Кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Элдермеш авыл жирлегендә шәһәр төзелеше проектлауның бирелә торган жирле нормативларын расларга.
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында "Интернет" мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru/> һәм Биектау муниципаль районының Интернет челтәрендәге рәсми сайтында <http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/> авыл жирлекләре
3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам.

Совет Рәисе,
Авыл жирлеге башлыгы

Т. С. Сабилов

Кушымта
Совет карарына
Әлдермеш авыл жирлеге
Биектау муниципаль районы
Татарстан Республикасы
2019 елның 1 апреле, № 148

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ӘЛДЕРМЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ШӘһӘР ТӨЗЕЛЕШЕ
ПРОЕКТЛАУНЫҢ ЖИРЛЕ НОРМАТИВЛАРЫ**

ЭЧТӨЛӨК

1.	ГОМУМИ НИГЕЗЛЭМЭЛЭР	4
2.	ИСЭП-ХИСАП КҮРСӨТКЕЧЛӨРӨН КУЛЛАНУ КАГЫЙДЭЛЭРЭ ҺӘМ ӨЛКӨСӨ	6
3.	ЭЛДЕРМЭШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ	7
4.	ТӨП ӨЛӨШӨ	9
4.1.	Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, ташландык суларны агызу объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре	9
4.2.	Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына караган торак пунктлар чикләрендә һәм транспорт объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре	11
4.3.	Социаль яклауга мохтаж гражданнарның, авыл жирлегендә яшәүчеләрнең хокукларын тээмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеш объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре	11
4.4.	Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял итү, ял итү объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре	12
4.5.	Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре	13
4.6.	Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тээмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре	13
4.7.	Авыл жирлеге халкының коммуналь калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре	14

4.8. Авыл жирлеге халкын төзеклөндөрү һәм яшеллөндөрү объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре	14
4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре	15
4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре	15
5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҖӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРДА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮГӘ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА ТӘКЪДИМНӘР	16
5.1. Авыл жирлеге халкының электр-, жылылык-, газ - һәм су белән тәэмин итү, ташландык суларны агызу объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр	16
5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр	19
5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр	20
5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакуләм ял, ял, физик культура һәм массакуләм спорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр	21
5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемент объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр	21
5.6. Коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектларында авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр	22
5.7. Авыл жирлеге халкының төзеклөндөрү һәм яшеллөндөрү объектларында норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр	23
5.8. Зиратларны урнаштыру өчен тәкъдимнәр	24
6. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӨРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР	25

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Әлдермеш авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлауның жирле нормативлары (алга таба-нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының норматив-хокукий актлары нигезендә эшләнә.

1.2. Әлеге нормативлар белән жайга салынмаган мәсьәләләр «техник жайга салу турында» 27.12.2002 елдагы 184-ФЗ номерлы федераль закон таләпләре нигезендә Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән жайга салына.

1.3. Әлеге нормативлар, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Әлдермеш авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлеген алып баручы шәһәр төзелеше эшчәнлегенең барлык субъектлары өчен мәжбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проектлауның жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр кертү федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Әлдермеш авыл жирлеге жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Әлеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләрененң жыелмасын билгели.

1.6. Авыл жирлеге халкының мөмкин кадәр минималь дәрәжәдә тәмин ителешә буенча исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектлардан файдалану мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләр билгеләнә торган жирлек әһәмиятендәге объектларга түбәндәге өлкәләргә караган объектлар керә:

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәмин итү, ташландык суларны агызу;

торак пунктлар чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, жирле әһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж гражданның хокукларын тәмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелешә;

мәдәният, массакүләм ял, ял;

мәгълүматлаштыру һәм элементә;

физик культура һәм массакүләм спорт;

коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару;

төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр күрсәтү;

социаль яклау һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар түбәндәге өлешләрне үз эченә ала:

төп өлеше (авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре);

нормативларның төп өлешендәге исәп-хисап күрсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешендәге исәп-хисап күрсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;

авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларда норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр;

авыл жирлегенен кыскача характеристикасы.

1. ИСЭП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ

2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнә торган исәп-хисап күрсәткечләре Әлдермеш авыл жирлегенең территорияль планлаштыру документларын эзерләгәндә, килештергәндә, раслаганда һәм тормышка ашырганда, Әлдермеш авыл жирлеге территорияләрен планлаштыру буенча документларны эзерләгәндә кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелеше проектлау нормативлары дәүләт хакимияте һәм жирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарның үтәлешен контрольдә тоту һәм күзәтү органнары тарафыннан карарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, авыл жирлегендә халыкның мөмкин булган минималь дәрәжәдә тәэмин ителеше буенча исәп-хисап күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның мөмкин булган максималь дәрәжәдә булган исәп-хисап күрсәткечләре мәжбүри үтәлергә тиеш.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелгән документларны юкка чыгарылганнарга алмашка кертелә торган нормаларга таянып эш итәргә кирәк.

1.ӘЛДЕРМЕШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ҚЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

3.1. Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Әлдермыш авыл жирлеге территориясенен қыскача характерлығы, шулай ук халыкның саны, тығызлығы һәм социаль-демографик составы турында мәғлүматлар, жирлекнең башка хас үзенчәлекләре 1-таблицада күрсәтелгән.

1 нче таблица

№ п/п	Күрсәткечнең исеме	Характеристика
1	Муниципаль районы һәм Татарстан Республикасы структурасында авыл жирлеге территориясенен урнашуы	муниципаль районның үзәк өлешендә, Татарстан Республикасының төньяк-көнбатыш өлешендә
2	Авыл жирлеге чикләрендәге территориянең гомуми мәйданы, га	5456,84
3	Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге	Әлдермыш авылы Өбрә авылы Сая авылы
4	Халык саны - 01.09.2018 г..	
	барлығы, кеше.	1052
	шул исәптән торак пунктлар буенча, кеше: Әлдермыш авылы Өбрә авылы Сая авылы	526 144 382
5	Халык тығызлығы (01.09.2018). км	19,28
6	Халыкның яшь структурасы 01.09.2018 г..	
	Халык саны хезмәткә сәләтле яшътән кечкенә, кеше.	182
	хезмәткә сәләтле яшътәге халык (ир-атлар 16 - 59 яшъ, хатын-кызлар 16 - 54 яшъ), кеше.	571
	Халык хезмәткә сәләтле яшътән зуррак, кеше.	299

7	2030 елда нигезлэнгән.	
	барлыгы, кеше.	1152
	шул исәптән торак пунктлар буенча, кеше:	
	Әлдермыш авылы Өбрә авылы Сая авылы	576 164 412
8	Авыл жирлегенең торак фонды (01.09.2018)	
	барлыгы, мең кв. метр торак мәйданы	29,22
	шул исәптән торак пунктлар буенча мең кв. метр торак мәйданы:	
	Әлдермеш авылы Өбрә авылы Сай авылы	14,38 4,69 10,15
9	Уровень обеспеченности населения жильем, кв. м/чел. Халыкның торак белән тәмин ителеше дәрәжәсе, кв. м/кеше.	27,78
10	Авыл жирлеге территориясендә табигый-климат шартлары	
	климат өлкәсе (төзелеш өчен климат районлаштыру картасы буенча)	ПВ
	сейсмик куркыныч дәрәжәсе (баллар)	6
	табигый климат шартларын Гомуми бәяләү	уңайлы

1. ТӨП ӨЛӨШ

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, ташландык суларны агызу объектлары белән тээмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенен исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлекләре максималь дәрәжәдә булган исәп-хисап күрсәткечләре

4.1.1. Торак пунктлар төзелешенен инженерлык жиһазлары системаларын территориаль планлаштыру документлары һәм су белән тээмин итү, канализация, электр-, жылылык һәм газ белән тээмин итү схемалары нигезендә проектларга кирәк.

Өлеге тармак схемаларында технологиянен, куәтнен, инженерлык челтәрләренен күләмнәренен принципияль мәсьәләләре хәл ителергә тиеш, схеманы гамәлгә ашыруның чиратлылыгы буенча киңәшләр бирелде.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

2 нче таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкны тээмин итүнең минималь дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнен максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Электр белән тээмин итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, бүлү пунктлары, төрле көчәнеш электр челтәрләре	Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент электр белән тээмин ителеше; Торак урамнарның 100 процент яктыртылуы	билгеләнми
2	Жылылык белән тээмин итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән: Казан, жылылык электр станцияләре, жылылык челтәрләре; үзәкләштерелмәгән: автоном һәм индивидуаль Казан, фатир жылылык генераторлары, жылылык челтәрләре	Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент жылылык энергиясе белән тээмин ителеше	билгеләнми

3	<p>Үзэклэштерелгэн газ белэн тээмин итү системасы объектлары:</p> <p>газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлар, газ көйләү пунктлары; газ тарату челтэрләре</p>	<p>Торак биналарның 100 процент газ белэн тээмин ителеше</p>	билгеләнми
4	<p>Үзэклэштерелгэн су белэн тээмин итү системасы объектлары:</p> <p>су чыганақлары, су алу корылмалары, су саклау контейнерлары, сантехника</p>	<p>Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент су белэн тээмин ителеше</p>	билгеләнми
5	<p>Су чыгару системасы объектлары **, шул исәптән:</p> <p>үзэклэштерелгән:</p> <p>чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары;</p> <p>үзэклэштерелмәгән:</p> <p>локаль чистарту корылмалары, дренаж станцияләре, канализация торбалары</p>	<p>Торак һәм жәмәгать биналарының 100 процент тээмин ителеше</p>	билгеләнми

** исәп-хисап күрсәткечләре яңгыр канализациясенә кагылмый

4.2. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына караган торак пунктлар чикләрендә һәм транспорт объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлегә халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре

4.2.1. Автомобиль транспорты барлык биналар һәм корымалар белән дә тәмин ителергә тиеш.

4.2.2. Авыл жирлегә халкы өчен жәмәгать пассажир транспорты тукталыш пунктларының мөмкин булган максималь дәрәжәдәге территориаль дәрәжәдә исәпләнгән күрсәткечләре 3 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. Авыл жирлегә халкының әлегә объектлар белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

Таблица 3

№ п/п	Объектның исеме	Халык өчен территориаль мөмкин булган максималь дәрәжә (метр)
1	Тулаем торак пунктлар буенча тукталыш пунктлары	500

4.3. Социаль яклауга мохтаж гражданнарның, авыл жирлегендә яшәүчеләрнен хокукларын тәмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлегә халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 4

№ п/п	Объектның исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәмин ителеше дәрәжәсе (кв. м/кеше)		Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
		2019 ел	2030 ел	
1	Авыл торак пунктларында торак урыннар	23,1	26,4	билгеләнми

Искәрмә.

Киләчәктә исәп-хисап күрсәткечләре 2025, 2035 елларда ирешелгән гомуми торак майданы белән тәэмин итүнең минималь дәрәжәсен исәпкә алып төзәтелә.

4.4. Авыл жирлегә халкының мәдәният, массакуләм ял итү, ял итү объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлегә халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица буенча кабул итәргә кирәк.

Таблица 5

№ п/п	Объектның исеме	Халыкны тәэмин итүнең минималь дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Клуб учреждениеләре халык саны күп булган торак пунктлар өчен: 0,2 – 1 мең кеше. 1 – 3 мең кеше.	300 урын 300-230 урын	түгел устанавливаются
2	Халык саны күп булган авыл торак пунктлары өчен авыл китапханәсе:		
	1 – 3 мең кеше.	6 – 7,5 мең саклау берәмлеге; 1000 кешегә 5-6 урын.	түгел устанавливаются
<p>Искәрмә.</p> <p>1. Кечерәк исәпләү күрсәткече зур торак пунктлар өчен кабул ителергә тиеш.</p> <p>2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 ел, № 42 карары нигезендә, 2019 елга кадәр халыкның клуб учреждениеләре һәм китапханәләр хезмәтләре белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсе гамәлдәге тәэмин ителештә кабул ителә.</p>			

4.5. Авыл жирлегә халкының физик культура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре;

авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 нчы таблица буюнча кабул итәргә кирәк.

6 нчы таблица

№ п/п	Объектның исеме	Халыкны тәмин итүнең минималь дәрәжәсе	Халык өчен территорияль уңайлылыкның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Спорт заллары	1000 кешегә 350 кв. метр идән майданы.	билгеләнми
2	Яссы спорт корымалары	1000 кешегә 1950 кв. метр.	билгеләнми

4.6. Авыл жирлеге халкының мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәмин ителешнең мөмкин булган минималь дәрәжәсенә исәп күрсәткечләре; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территорияль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәп-хисап күрсәткечләре

4.6.1. Авыл жирлегенә халыкны мәгълүматлаштыру һәм элемент объектлары белән тәмин итүнең мөмкин булган минималь дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләрен 7 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

7 нче таблица

№ п/п	Объектның исеме	Берәмлек үлчәү	Халыкны тәмин итүнең минималь дәрәжәсе
1	Почта элементәсе бүлеге	объектлар	1

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен Информатизация һәм элемент объектларының максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп хисап күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл жирлеге халкының коммуналь калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территорияль мөмкин булган максималь дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре

4.7.1. Коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының Әлдермеш авыл жирлеге территориясен санитар чистарту Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Авыл жирлеге халкы өчен каты коммуналь калдыклар жыю өчен контейнер майданчыкларыннан (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дэвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан, ял урыннарыннан ераклык) максималъ үтеп була торган дәрәжәнең исәпләнгән күрсәткече 100 метр күләмендә кабул ителергә тиеш.

4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән тәмин ителешнең минималъ рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның мөмкин булган максималъ дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләре

4.8.1. Авыл жирлеге халкын гомуми файдаланудагы территорияләр белән тәмин итүнең минималъ рөхсәт ителгән дәрәжәсендәге исәп-хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

8 нче таблица

№ п/п	Объект исеме	Халыкның минималъ рөхсәт ителгән тәмин ителеш дәрәжәсе (кв. метр/кеше.)	Халык өчен территориаль мөмкинлекләренң максималъ мөмкин булган дәрәжәсе
1	Авыл торак пунктларында гомуми файдаланудагы яшел территорияләр	12	билгеләнми
<p>Искәрмә. Урманнар әйләнәсендә урнашкан торак пунктлар өчен эре елгаларның һәм сулыкларның яр бие зоналарында гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр майданын 20 %тан да артмаска тиеш.</p>			

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәт күрсәтүләре объектлары белән тәмин ителешнең минималъ мөмкин булган дәрәжәсенә исәп-хисап күрсәткечләре; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан мөмкин булган максималъ дәрәжәдә барып житү күрсәткечләре

4.9.1. Күрсәтелгән исәп күрсәткечләрен 9 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

9 нчы таблица

№ п/п	Объект исеме	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тээмин ителеше дәрәжәсе (га/1 мең кеше).	Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Традицион күмү зираты	0,24	билгеләнми

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тээмин итү һәм социаль яклау объектлары белән тээмин итүнең мөмкин булган минималь дәрәжәсенә исәп күрсәткечләре; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә мөмкин булган максималь дәрәжәдә исәп-хисап күрсәткечләре

4.10.1. Инвалидларның шәхси автотранспортын даими саклау урыннары белән халыкның тээмин ителеш дәрәжәсен жиңел автомобильләргә даими саклау урыннарының гомуми саныннан 10 %ка (эмма кимендә 1 урын) кабул итәргә кирәк, шул исәптән кресло-коляскада инвалидлар автотранспорты өчен 5 % махсус урын.

Учреждениеләр һәм хезмәт күрсәтү предприятиеләре янында жиңел автомобильләргә кыска вакытлы саклау өчен ачык майданчыларда инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән халыкның тээмин ителеш дәрәжәсен жиңел автомобильләргә вакытлыча саклау урыннарының гомуми саныннан 10 %ка (ләкин 1 урыннан ким түгел) кабул итәргә кирәк.

1. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҖӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРДА НОРМАТИВ ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮГӘ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУГА ТӘКЪДИМНӘР

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылык, газ һәм су белән тээмин итү, ташландык суларны агызу объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр

5.1.1. Электр белән тәмин итү системаларын проектлауны электр чыганаclarына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк, ул СП 31-110-2003 «торак һәм ижтимагый биналарның электр жайланмаларын проектлау һәм монтажлау» (6 бүлек), «ФСК ЕЭС» ААЖнең 02.06.2006 елдагы техник сәясәт турындагы Нигезләмә (2 бүлек) нигезендә билгеләнә.

Алдан исәпләүләр өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма хисап йөкләнешенең эреләндерелгән күрсәткечләрен 10 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

10 нчы таблица

Халык саны (мең кеше)	Торак пункт		
	табигый газдагы плитәләр белән (кВт/кеше)		
	тулаем торак пункт буенча	шул исәптән:	
үзәк		микрорайоннар /төзелеш кварталлары	
3 тән дә ким	0,41	0,51	0,39
<p>Искәрмә.</p> <p>1. Торак пункт үзәге төшенчәсе дигәндә территорияне төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре шактый тупланган территорияне аңларга кирәк.</p> <p>3. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләнеш исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк: табигый газда плиталары булган торак пунктлар өчен: 1,2 - 1,6. Торак пункт үзәге территориясенә зур әһәмият алырга кирәк.</p>			

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнеше сайлау, перспективалы электр йөкләмәләренең үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр челтәрләре комплексы челтәрләренең перспектив үсеш схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр челтәрләре көчәнеше аларның үсеш концепциясен исәпкә алып энергия системасындагы көчәнеш срогы һәм системасы чикләрендә сайлана: 35 – 110 – 220 – 500 кВ яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белән тәмин итү системасының көчәнеше иң аз энергия үзгәрү адымнары белән чыгарылырга тиеш. Яқындагы вакытка 35-110/10 кВ көчәнеш системасы иң урынлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү жайланмаларын проектлауны электр жайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре таләпләре һәм «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәт турында 02.06.2006 елдагы 2 бүлек нигезендә башкарырга кирәк.

Трансформатор подстанцияларен, бүлү жайланмаларын һәм торак төзелеше территориясендә урнашкан кабель линияларенә күчү пунктларын ябык типтагы проектлау яхшы идея.

5.1.2. Яңаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү авыл жирлегенен расланган жылылык белән тәмин итү схемасы нигезендә башкарылырга тиеш.

Жылылык белән тәмин итү системаларын проектлауны кулланучылар категорияларен исәпкә алып, жылылык белән тәмин итүнең ышанычлылыгы буенча билгеләнә торган исәп-хисап жылылык нагрукалары күрсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк: СНИП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 Ярашлылыкны бәяләү. Күчемсез милек объектларына экологик таләпләр» темасына семинар-киңәшмә узды.

Үзәкләштерелгән жылылык белән тәмин итү чыганаclarын торак пунктлар территорияларендә коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык белән тәмин итү үзәкләрендә урнаштырырга киңәш ителә.

Жылылык белән тәмин итү чыганаclarын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән нигезләнергә тиеш.

Трассалар һәм жылылык челтәрләрен салу ысулларын СНИП 41-02-2003 «жылылык челтәрләре» (9 бүлек), СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән СНИП редакциясе 2.07.01-89 таләпләре нигезендә күздә тотарга кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек).

5.1.3. Газ белән тәмин итүнең гамәлдәге системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру республика программалары нигезендә, Татарстан Республикасы газ белән тәмин итү һәм газлаштыру Генераль схемасы нигезендә, «газ бүлү системалары» 42-01-2002 ПБ, «газ бүлү һәм газ куллану системалары куркынычсызлыгы кагыйдәләре» ПБ таләпләре буенча гамәлгә ашырылырга тиеш.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның эреләндерелгән күрсәткечен бер кешегә елына 220 куб. м күләмендә алырга кирәк.

Газ бүлү һәм газ тугыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнаштырылырга тиеш.

Газ тугыру пунктларын торак пунктның торак төзелеше территориясеннән, подветренная яктан урнаштырырга кирәк.

Газ тарату челтәрендәге газ басымын киметү һәм көйләү өчен, газ көйләүче (блок яки шкаф) пунктларын проектларга кирәк.

Газорегулятор пункттын район үзәгендә, максималь рәвештә районның йөкләнеш үзәгенә урнаштырырга кирәк.

Торак пунктларда аерым торган газ көйләү пунктлары биналарга һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнашырга тиеш:

газ басымы газ көйләү пунктына 0,6 МПа – 10 метрга кадәр тапшырганда;

газ басымы вакытында газ көйләү пунктына 0,6 – 1,2 МПа-15 метр тапшырганда.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәмин итү системаларын проектлаштыру, шул исәптән су белән тәмин итү чыганаclarын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыру СП 30.13330.2012 актуальләштерелгән СНИП редакциясе 2.04.01-85* «биналарның эчке суүткәргече һәм канализациясе» СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш СНИП 2.04.02-84* «су белән тәмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар " СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән СНИП редакциясе 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 нче бүлек), СанПиН 2.1.4.1074-01 «эчәргә яраклы су. Үзәкләштерелгән эчә торган су белән тәмин итү системаларының су сыйфаты өчен гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. СанПиН 2.1.4.1175-02» үзәкләштерелгән су белән тәмин итүнең су сыйфатына гигиена таләпләре. Чыганаclarны санитар саклау", ГОСТ 2761-84* «үзәкләштерелгән хужалык-эчә торган су белән тәмин итү чыганаclarы. СанПин 2.1.4.1110-02 «эчәргә яраклы су белән тәмин итү чыганаclarын һәм суүткәргечләрне санитар саклау зоналары».

Халыкның хужалык-эчү ихтыяжлары өчен тәүлеклек уртача чагыштырма (бер ел эчендә) су куллануның эреләнгән күрсәткече күләмендә кабул ителергә тиеш:

эчке суүткәргеч һәм канализация белән жиһазландырылган биналар өчен ванна һәм жирле су жылыткычлары белән бер кешегә – 200 литр.

Су алу корылмаларын урнаштыру төрен һәм схемасын сайлап алу территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып башкарылырга тиеш.

Су челтәрләрен божра белән эшләргә кирәк. Сантехника линияләрен кулланырга рөхсәт ителә:

аварияне бетергән вакытта су белән тәмин итүдән өзеклек булганда, житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;

торбалар диаметры 100 ммнан артмаган хужалык-эчү ихтыяжларына су бирү өчен;

суны янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга бирү өчен, линия озынлыгы 200 метрдан артмый.

Тышкы су челтәрләрен биналарның һәм корылмаларның эчке су челтәрләре белән божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Канализация системаларын проектлаштыру СП 30.13330.2012 таләпләре нигезендә башкарылырга тиеш СНиП 2.04.01-85* «эчке сууткәргеч һәм биналарның канализациясе», СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар " СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек).

Көнкүреш суларын көнкүреш суларын уртача тәүлеклек су бүлү территорияләрне һәм яшел үсентеләрне сугаруга су тотуны исәпкә алмыйча, тәүлеклек уртача су кулланыуга тигез кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгәндә авыл торак пунктлары өчен тәүлеккә уртача тәүлеклек (бер ел эчендә) 1 кешегә 150 л/тәүлек күләмендә кабул итү рәхсәт ителә.

Суларны чистарту корылмалары майданчыгында жылы чорда өстенлек итүче жилләр өчен торак пунктның торак төзелешенә карата, су агымы буенча түбәнрәк юнәлешләр булырга тиеш.

5.2. Авыл жирлегә халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлегә объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендәге урамнар һәм юллар челтәренә үткәрү сәләте автомобильләштерү дәрәжәсеннән чыгып билгеләнә.

Авыл торак пунктлары өчен 2030 елга кадәр исәпләнгән срокка автомобильләштерү дәрәжәсен 1000 кешегә 440ка тигез кабул итәргә кирәк.

5.2.2. Магистраль урамнарда һәм урта, зур һәм зур авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә жайга салынулы хәрәкәт юлларында 200-300 метр аралыгы белән бер дәрәжәдә жәяүлеләр кичүләрен (жир өсте) күздә тотарга кирәк.

5.2.3. Жәмәгать транспортының тукталыш пунктлары арасын 400-600 метрга тигез кабул итәргә киңәш ителә.

5.2.4. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына караган торак пунктлар һәм транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлаштыру СП 42.13330.2011 таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш 2.07.01-89*актуальләштерелгән СНиП редакциясе. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (11 бүлек, кушымталар һәм, К, Л).

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше күләмнәренә һәм торак төзелеше төрләренә исәп-хисап күрсәткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик вәзгыятьне һәм халыкның керемнәре дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелеше характерына туры китереп, 11 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре аерылып тора.

11 нче Таблица

№ п/п	Торак төзелеше төре	Төзелеш үзенчәлекләре
1	Азкатлы торак төзелеше	3 катка кадәр биеклектә индивидуаль йорт төзелеше; биекlege 3 катка кадәр булган блокланган торак йортлар төзү; биекlege 4 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү
2	Урта катлы торак төзелеше	биекlege 5 каттан 8 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү
3	Күп катлы торак төзелеше	9 катлы һәм аннан югарырак күпфатирлы торак йортлар төзү

Торак төзелеше төрләрен бүлеп бирү, аларны оештыруга карата таләпләрне билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлеге төзелеше кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.3.3. Торак пунктлар төзелешенең норматив параметрлары 7 СП 42.13330.2011 бүлегенең таләпләре нигезендә билгеләнә 2.07.01-89 актуальләштерелгән СНИП редакциясе*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларына булган норматив ихтыяжын халыкның төрле социаль-демографик төркемнәренең ихтыяжларын канәгатьләндерү зарурлыгы нигезендә хәл итәргә кирәк.

5.4.2. Әлеге объектларны урнаштыруны башка охшаш объектларның якынлыгын исәпкә алып, транспорт элементларын оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары челтәре белән бәйләнештә күздә тотарга кирәк.

5.4.3. Мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларын урнаштыру өчен жир участоклары күләмнәрен проектлаштыруга задание нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын белем бирү мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт объектлары белән берләштерү рөхсәт ителә.

5.5. Мэҕылүматлаштыру һәм элемтэ объектларын урнаштыру буенча тэҕдимнэр

5.5.1. Яңа төзелешне гамэлгэ ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифрлы телевидениене күмэк кабул итү системаларын урнаштыруны һәм берьюлы өч элемтэ операторы тарафыннан кирэк булган яшерен эчке коммуникациялар буенча йорт эчендэге элемтэ челтэрлэрен урнаштыруны күздэ тотарга кирэк.

5.5.2. Мэҕылүматлаштыру һәм элемтэ объектларын урнаштыру өчен жир кишэрлеклэре майданын 12 нче таблица нигезендэ кабул итэргэ кирэк.

12 нче Таблица

№ п/п	Объектның исеме	Участок майданы
1	Почта элемтэсе бүлгө	700-1200 кв. метр
2	Автоматик телефон станциясе	0,25 га
3	Түгэрэк автоматик телефон станциясе	0,3 га
4	Концентратор	40-100 кв. метр
5	Ярдэм һәм көчөйтү станциясе	0,1-0,15 га
6	Чыбыклы тапшырулар Блок станциясе	0,05-0,1 га
7	Тавыш трансформаторы подстанциясе	50-70 кв. метр
8	Кабель телевидениесе техник үзөгө	0,3-0,5 га

5.5.3. Элемтэ предприятиелэре биналарын жил ягыннан (өстенлекле юнөлештөгө жиллэр өчен) күрше предприятиелэргэ яки зарарлы, коррозия-актив, күнелсез исле матдэлэр һәм тузан бүлөп бирү чыганакалары булган технологик процесслар булган объектларга карата, аларның санитария-саклау зоналарыннан читтэ урнаштырырга кирэк.

5.5.4. Элемтэ линиялэрен урнаштыру СН 461-74 «элемтэ линиялэре өчен жир бүлөп бирү нормалары»таләплэренэ туры китерелэргэ тиеш.

5.6. Авыл жирлегө халкының коммуналь калдыкларны жыю һәм чыгару объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлегө объектларны урнаштыруга тэҕдимнэр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тээмин ителгән каты коммуналь калдыкларны жыю өчен контейнер майданчыкларын урнаштыруны күздэ тотарга кирэк.

Контейнер майданчыкларының кирәкле санын билгеләү өчен контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыкларны жыю нормасыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эшлэнэргэ кирэк. Контейнерларның исәп-хисап күләме калдыкларның ин күп барлыкка килү чорында туплануына туры килэргэ тиеш.

5.6.2. Коммуналь калдыкларны жыю нормалары күрсәткечләрән СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән СНИП редакциясе 2.07.01-89 таләпләренә туры китереп кабул итәргә кирәк*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрән планлаштыру һәм төзү» таблицасында китерелгән 16.

Коммуналь калдыкларның исәпләнгән саны фактик мәгълүматлар буенча вакыт-вакыт (һәр 5 ел) ачыкланырга тиеш.

13 нче Таблица

Коммуналь калдыкларның төрләре	Елына 1 кешегә коммуналь калдыклар саны	
	кг	литрлар
Каты: суүткәргеч, канализация, үзәк жылыту һәм газ белән жиһазландырылган торак биналардан; башка торак биналардан	190 – 225	900 – 1000
	300 – 450	1100 – 2000
Ижтимагый биналарны исәпкә алып каты коммуналь калдыкларның гомуми саны	280 – 300	1400 – 1500
Биеклектән сыеклар (канализация булмаганда)	–	2000 – 3500

5.6.3. Контейнер майданчыкларын торак йортлардан, балалар, дөвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт майданчыкларыннан һәм халыкның ял итү урыннарыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер майданда урнашкан чүп контейнерлары саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Торак төзелеше территориясендә сыек коммуналь калдыклар жыю өчен, үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасы белән тәэмин ителмәгән, ишегалды чүп савытларын күздә тотарга кирәк.

5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларына норматив ихтыяжын билгеләүгә, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

5.7.1. Торак пункт төзелеше чикләрәндә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрнең чагыштырма күләме (төзелеш территориясенә яшеллек дәрәжәсе) кимендә 55% тәшкил итәргә тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр астында гомуми һәм чикләнгән кулланыштагы яшелләндерелгән территорияләрне, агач һәм куак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрәндәге урманнарны аңларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшеллекләрне планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны исәпкә алып, бердәм система рәвешендә каралырга тиеш.

Торак пунктның яңа территорияләрән проектлаганда һәм реконструкцияләгәндә, булган яшел үсентеләрне максималь саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектларының мәйданын күләмендә кабул итәргә кирәк:

парклар-ким дигәндә 10 га;

бакчалар-ким дигәндә 3 га;

скверлар-0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендә төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларын урнаштыру принципларын, объектларның параметрларын 9 СП 42.13330.2011 бүлегенә ярашлы рәвештә кабул итәргә кирәк 2.07.01-89*актуальләштерелгән СНиП редакциясе. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү».

5.8. Зиратларны урнаштыру өчен күрсәтмәләр

5.8.1. Бу бүлектә зиратларны традицион күмү өчен таләпләр һәм күрсәтмәләр китерелә, мәетне предгыту яки үлгән жир калдыклары белән.

5.8.2. Зират өчен участокның күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халыкның перспектив үсешен, үлүчеләр саны коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булу-булмавын, жир кишәрлегенә бер күмүгә нормаларын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак төзелеше территориясенә карата урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Экологик һәм санитар-гигиена экспертизасының уңай бәяләмәсе булганда яңа күмү урыннарын булдыру, гамәлдәге Күмү урыннарын реконструкцияләү мөмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жәмәгать биналарыннан, спорт-сәламәтләндерү һәм санатор-курорт объектларыннан кимендә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.8.7. Зират астына бирелгән мәйдан түбәндәге таләпләрне канәгатләндерергә тиеш: торақ пункттан, ачық сулыклардан һәм су агымнарыннан капма-каршы якка тайпылу; су басу зонасыннан читтә урнашу;

жир асты суларының тору дәрәжәсе максималь су басканда жир өслегеннән ким дигәндә 2,5 метрга тигез;

1,5 м тирәнлектә коры, күзәнәкле туфракка (Комлы, Комлы) ия булыгыз, туфракның дымлылығы 6-18% арасында.

5.8.8. Зиратлар территориясендә юл челтәре, суүткәргеч яки шахта коелары, тышкы яктырту каралырга тиеш.

5.8.9. Күмү участоклары үлчәмнәрен 14 нче таблица буенча алырга кирәк.

14 нче Таблица

Бер урында бер үк дәрәжәдә күмү саны	Күмү мәйданы үлчәмнәре	
	Киңлеге, метр	Озынлыгы, метр
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6 / 1,8	2,0 / 4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

1. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘУ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукый актлар таләпләре нигезендә әзерләнде:

Россия Федерациясенә шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 ел, №190-ФЗ;

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында»06.10.2003 елдагы 131-ФЗ номерлы федераль закон;

"Жирләү һәм жирләү эше турында»12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында»25.12.2010 ел, № 98-ТРЗ Татарстан Республикасы законы;

«2014 елга кадәр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәтләр белән тәмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсен билгеләү турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 ел, № 42 карары (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән).

6.2. Нормативларны әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды:

СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 2.04.02-84* «су белән тәэмин итү. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 актуальләштерелгән СНиП редакциясе 35-01-2001 " аз хәрәкәтләнүче халык төркемнәре өчен биналар һәм корылмаларның һәркем өчен мөмкин булуы»;

СанПиН 42-128-4690-88 «торак урыннары территорияләрен санитария кагыйдәләре»;

СанПиН 2.1.1279-03 «зиратларны, биналарны һәм корылмаларны урнаштыру, урнаштыру һәм карап тотуга гигиена таләпләре»;

Россия Федерациясе Хөкүмәтенә 19.10.1999 елдагы 1683-р номерлы күрсәтмәсе белән расланган Социаль инфраструктура объектларында Россия Федерациясе субъектларының норматив ихтияжын билгеләү методикасы;

МДК 11-01. 2002 «Россия Федерациясендә жирләү һәм зиратларны карап тоту тәртібе турында тәкъдимнәр»;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 27.12.2013 ел, № 1071 карары белән расланган Татарстан Республикасының шәһәр төзелеше проектларының республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының шәһәр төзелеше проекткауның жирле нормативлары.

6.3. Нормативларны эзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенә административ-территориаль төзелеше;

авыл жирлеге халкының социаль-демографик составы һәм тыгызлыгы;

табигый-климат шартлары;

Әлдермеш авыл жирлеге һәм Биектау муниципаль районының социаль-иқтисади үсеш программалары;

авыл жирлегенә социаль-иқтисади үсеш фаразы;

жирле үзидарә органнары һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.

6.4. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, алар өчен нормативларның төп өлешендә халыкның мөмкин булган минималь дәрәжәдә тәэмин ителешә буенча исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның мөмкин булган максималь дәрәжәдә ихтимал булган исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелешә кодексының 29.2 статьяның 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләүгә техник задание белән билгеләнгән.

