


ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ЯҢА ӘЛЕМ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ

423762, Яңа Әлем авылы, Г.Тукай
урамы,
55 йорт.



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НОВОАЛИМОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423762, село Новое Алимово, ул.Г.Тукая,
дом 55.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2019 ел

КАРАР

№ 21

ТР Актаныш муниципаль районы Яңа Әлем авыл жирлеге территориядә терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны билгеләү түрүнда

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары түрүнда» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары түрүнда» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайламналары, электр лампалары өлешендә гражданнарың гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мәхиткә зиян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм үрнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм үрнаштыру түрүнда» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Яңа үрнаштыру түрүнда» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Яңа Әлем авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Яңа Әлем авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Яңа Әлем авыл жирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны итеп Яңа Әлем авылындагы пилораманы билгеләргә.

2. Яңа Әлем авыл жирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре түрүнда мәғълүмат стендларына тубәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәғълүмат бирү: Яңа Әлем авыл жирлеге бинасы Г.Тукай урамы; Яңа Әлем авыл мәдәният йорты, Г.Тукай ур., 53 йорт; Иске Әлем авыл клубы, Центральная ур. һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен җаваплы зат итеп Яңа Әлем авыл жирлеге башлыгы Д.М.Әнварованы билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Яңа Әлем авыл жирлеге булегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәғълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Житәкче
Авыл жирлеге башкарма комитеты



Д.М.Әнварова

1 нче санлы күшымта
Актаныш муниципаль районы Яңа
Әлем авыл жырлеге башкарма
комитеты каарына
«05» 12. 2019 ел. № 21

Терекөмешле лампаларның жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлығын, диаметрын, максималь санын курсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мөхиттән, атмосфера явым-тәшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны курсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Көргән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez курсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган