

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
КҮЖӘКӘ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТ
423734, Күжәкә авылы, Совет урамы.
28 нче йорт. Тел.3-44-48



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
КУЗЯКИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423734, село Кузякино,
ул. Советская, дом 28, Тел. 3-44-48

КАРАР

05 декабрь 2019 ел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№20

**ТР Актаныш муниципаль районы Күжәкә авыл жирлеге территорияде
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру
урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарға, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны жыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Күжәкә авыл жирлеге Уставы белән, Күжәкә авыл башкарма комитеты

1. Карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Күжәкә авыл жирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп сарай (торак булмаган бина) билгеләргә.
2. Күжәкә авыл жирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Күжәкә авыл жирлеге бинасы Совет урамы; 28 йорт, Адай авыл мәдәният йорты, Горький ур., 2 йорт; Иске Урьяды авыл клубы, Совет ур., 23 йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.
3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат итеп авыл башлыгы Мусин Илдар Назиф улын билгеләргә.
4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Күжәкә авыл жирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.
5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Житәкче
Авыл жирлеге башкарма комитеты



И.Н.Мусин

1 нче санлы кушымта
Актаныш муниципаль районы Күжәкә
авыл җирлеге башкарма комитеты
карарына
«05» декабрь 2019 ел. № 20

Терекөмешле лампаларны җыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкөртөлгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - җыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә җитештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм җыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ җыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ыбышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга җыелырга, тыгыз бөйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны җыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештә акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учет махсус журналда алып барыла, анда мөҗбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТЛ хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мөгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.