

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ АККУЗ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ ЖИТӘКЧЕСЕ
423744, Аккүз авылы,
Үзәк ур., 1 нче йорт. Тел. 3-44-42



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА АККУЗОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423744, село Аккузово,
ул. Илтимерова, дом 1, Тел. 3-44-42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

от 05 декабря 2019г.

№19

ТР Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлеге территориядә терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урынын билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидәрә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны жыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Аккүз авыл жирлеге.

1. Карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп Аккүз авылы, Үзәк урамы, 1 йорттагы котельныйны билгеләргә.

2. Аккүз авыл жирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Аккүз авыл мәдәният йорты, Үзәк урамы, 1 йорт; Чишмә авыл мәдәният йорты, Үзәк ур., 70 йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат итеп Шарипова Раушания Мәхиян кызын билгеләргә.

4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Аккүз авыл жирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Авыл жирлеге башкарма комитеты житәкчесе
вазыйфаларын вакытлыча башкаручы :

Р.М.Шарипова



Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максимал санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см х 30 см х 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бөйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрән сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТЛ хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.