


ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ИСКЕ КОРМАШ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТӘКЧЕСЕ



423733, Иске Кормаш авылы,
Үзәк ур., 29 нчы йорт. Тел. 3-44-56

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
СТАРОКУРМАШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423733, село Старое Курмашево,
ул. Центральная, дом 29, Тел. 3-44-56

КАРАР
от «04» декабрь 2019 ел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 23

ТР Актаныш муниципаль районы Иске Кормаш авыл жирлеге территориядә терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урынын билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарға, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны жыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Иске Кормаш авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Иске Кормаш авыл жирлеге **кара бирә:**

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Кормаш авыл жирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп Иске Кормаш авылында урнашкан иске тегермәнне билгеләргә.

2. Иске Кормаш авыл жирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: ТР, Актаныш муниципаль районы, Иске Кормаш авылы, Үзәк урамы 29 нчы йортта урнашкан административ бина; ТР, Актаныш муниципаль районы, Иске Балтач авылы, Үзәк урамы 29 нчы йортта урнашкан авыл клубы; Яңа Балтач авылы, Үзәк урамы 3 нче йортта урнашкан жәмәгатж үзәге; Кыр-Каентүбәч авылы, Үзәк урамы 38 нче йортта урнашкан авыл клубы; Шәбезбаш авылы, Үзәк урамы 21 нче нчы йортта урнашкан авыл клубы, һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат итеп авыл жирлеге башкарма комитеты рәисе Кашбразиев Илшат Әгъдәп улын билгеләргә.

4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Иске Кормаш авыл жирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге карарның үтөлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Житәкче



И.Ә. Кашбразиев

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

- 1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкөртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.
1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.
1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

- 2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.
2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.
2.3. һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.
2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см х 30 см х 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.
2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.
2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

- 3.1. Учәт махсус журналда алып барыла, анда мөжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJИ хәрәкәте билгеләп үтелә.
3.2. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.
3.3. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

**4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче
предприятиеләргә тапшыру тәртибе**

- 4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.