

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ ЮГАРЫ ЯХШЫЙ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АКТАНЫШСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВЕРХНЕЯХШЕЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

423765, Югары Яхшый авылы,
Яна урам, 17 нче йорт.
Тел. 885552 3-44-45.

КАРАР
«05» декабрь 2019 ел.

423765, с. Верхнее Яхшево, ул. Новая,
дом 17. Тел. 885552 3-44-45.
E-mail vyah.akt@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 23

**ТР Актаныш муниципаль районы Югары Яхшый авыл жирлеге
территориядә терекемешле лампаларны беренчел жыю һәм
вакытлыча урнаштыру урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарап оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 е. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайламналары, электр лампалары вәлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, өйләне - тира мәхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Югары Яхшый авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Югары Яхшый авыл жирлеге башкарма комитеты

Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Югары Яхшый авыл жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекемешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп Югары Яхшый авылындагы иске тегермән торак булмаган бинасын билгеләргә.

2. Югары Яхшый авыл жирлеге территорииясендә терекемешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәгә адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бириү: Югары Яхшый авыл жирлеге бинасы Югары Яхшый авылы, Яна урам; Үзәк урам; Тубән Яхшый авылы, Г. Тукай урамы; Табанлы Күл авылы, Гагарин урамы һәм Актаныш муниципаль районның рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен жаваплы зат итеп авыл жирлеге башлыгы Зиннатуллина Ж. Г. билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районның рәсми сайтында Югары Яхшый авыл жирлеге бүлгөндә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында иғылан итәргә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны үз естемә алам.

Авыл жирлеге башкарма комитеты житәкчесе



Зин Зиннатуллина Ж.Г.

1 нче санлы күшүмтә
Актаныш муниципаль районы Югары
Яхшы авыл жирлөгө башкарма
комитеты каарына
«05» декабрь 2019 ел. № 23

**Терекөмешле лампаларның жыю, урнаштыру, исөпкө алу
һәм тапшыру буенча инструкция**

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1. I класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризацияга озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (PTJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка тер лампалар.

1.3. Файдаланылган терекемеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чуп - чардан аерым башкарырга кирек.

2.3. Нер типтагы лампалар өчен аерым төргөк караптан булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын курсатергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белөн төрү рехсәт ителе.

2.4. ОРТЛ терелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл тескә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирек.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина 'химик агрессив мохиттен, атмосфера явым-тешемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полизтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларның жыю һәм төрү эшләрен сұлыш органнының шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирек. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт тезелө, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны курсателә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исөпкө алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртилтә тулы бер терекөмеш лампалар һәм OPTJ1 хәрәкәте билгеләп үтеле.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар түрүнде мәғлүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул иту датасы һәм тапшыручи кешеничиксез курсателә.

**4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче
предприятиеләргә тапшыру тәртибе**

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.