

РУКОВОДИТЕЛЬ
АКТАНЫШБАШСКОГО
СЕЛЬСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЬ
АКТАНЫШБАШ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТ
ЖИТӘКЧЕСЕ

423740, село Актаныш,
ул. Лесная, дом 2.

Тел. (85552)3-44-39, E-mail: akt.aktbash@yandex.ru

423740, Актаныш авылы, Лесная
урамы, 2 йорт.

КАРАР

2019 елның 05 декабре

№ 25

ТР Актаныш муниципаль районы Актанышбаш авыл жирлеге территориядә терекемешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны билгеләү турында

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештеру һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерацииндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте карапы нигезендә, «Яктырту жайламалары, электр лампалары өлешендә житештеру һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, ёйләнә - тирә мехиткә зыян китеrerгә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдаләр), Актаныш муниципаль районы Актанышбаш авыл жирлеге Уставы белән, Актанышбаш башкарма комитеты

1. Карап бира:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Актанышбаш авыл жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекемешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны итеп склад (торак булмаган бина) билгеләргә.

2. Актанышбаш авыл жирлеге территорииясендә терекемешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бириү: Актанышбаш авыл жирлеге бинасы Актаныш авылы, Лесная урамы, 2 йорт; Актанышбаш авыл мәдәният йорты, Актанышбаш авылы Мәктәп урамы 21 йорт; Чөгәнә авылы клубы, Чөгәнә авылы Колхоз урамы 47 йорт; Әҗәкүл авылы клубы Әҗәкүл авылы Үзәк(з/зерно) урамы 55 йорт һәм Актаныш муниципаль районның рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен жаваплы зат итеп Мингазов Рәимис Ленар улын билгеләргә.

4. Әлеге карапны Актаныш муниципаль районның рәсми сайтында Актанышбаш авыл жирлеге булегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында иғълан итәргә.

5. Әлеге карапның үтәлешен контролльда тотуны үз естемә алам.

Актанышбаш авыл жирлеге башкарма комитеттә^ы
житәкчесе вазыйфаларын башкаручы:



Р.Л.Мингазов

1 нче санлы күшымта
Актаңыш муниципаль районы
Актаңышбаш авыл жирлөгө
башкарма комитеты каарына
«05» декабрь 2019 ел. № 25

Терекемешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекемешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризацияға озатылырга тиеш.

1.2. Терекемешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18W54 (Россиядә житештерелмәгөн) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекемеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекемешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чуп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һөр типтагы лампалар өчен аерым тергәк караптан булырга, ул имзаланылға тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлығын, диаметрын, максималь санын курсатергә). Терекемеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителе.

2.4. ОРТЛ төрелгәннөн соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл тескә буялган «Файдаланылган терекемешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнәреннөн, грунт суларыннан сакланылға тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзөлә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны курсателә.

3. Файдаланылган терекемешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекемеш лампалар һәм ОРТJII хәракәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар түрүнде мәгълүматлар кертеле. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул иту датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez курсателә.

4. Файдаланылган терекемешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекемешле лампалар, тупланган саен, терекемеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.