

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ КИРОВ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ БАШКАРМА
КОМИТЕТЫ



423747, Киров авылы,
Киров урамы, 39 йорт.
телефакс.: (85552) 3-44-47
e-mail: kirov.sp@yandex.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

423747, пос. совхоз им. Кирова,
ул. Кирова, дом 39.
тел.факс.: (85552) 3-44-47
e-mail: kirov.sp@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

05.12.2019

№ 22

**ТР Актаныш муниципаль районы Киров авыл жирлеге территориядә
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру
урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерацииндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту җайланналары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мәхиткә зыян кiterергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Киров авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Киров авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Киров авыл жирлеге территорииндә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп торак булмаган бина билгеләргә.

2. Киров авыл жирлеге территорииндә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына тубәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бири: Киров авыл жирлеге бинасы Киров авылы Киров урамы 52 йорт; Олы Имән авыл клубы, .1 Май ур. һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен җаваплы зат итеп Киров авыл жирлеге башкарма комитеты житәкчесе Гаянов Илфак Фикат улын билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Киров авыл жирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуның үз өстемә алам.

Киров авыл жирлеге
башкарма комитет житәкчесе

И.Ф.Гаянов



1 нче санлы күшымта
Актаныш муниципаль районы Киров авыл
жирлеге башкарма комитеты карарына
«5» 12 2019 ел.№ 22

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1. I класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк карапган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлығын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары көелүүн булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера яым-төшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рөвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чарапарын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рөвештәге акт төzelә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJI хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Көргөн һәм файдаланылган лампалар түрүнда мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.