

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
МЭСЭДЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
ЖИТЭКЧЕСЕ
423753, Мәсәде авылы,
Нефтяников ур., 18нче йорт
Тел.3-44-49.



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РУКОВОДИТЕЛЬ
МАСАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
423753, деревня Масады,
ул. Нефтяников, дом 18,
тел.3-44-49.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

№ 22 05.12.2019 ел.

**ТР Актаныш муниципаль районы Мәсәде авыл җирлеге территориядә
терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру
урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту җайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыяны җыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны җыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Мәсәде авыл җирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Мәсәде авыл җирлеге

1. Карар бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Мәсәде авыл җирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп Бурсык авылы, Советская ур.55 нче йорт, мастерской зданиесе (торак булмаган бина) билгеләргә.

2. Мәсәде авыл җирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз җыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Мәсәде авыл җирлеге бинасы Нефтяников урамы, 18нче йорт; Бурсык авыл мәдәният йорты, Куйбышева переулоч, 4 нче йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.


3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат итеп Мингазетдинова Ф.Р. билгеләргә.

4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Мәсәде авыл җирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Мәсәде авыл җирлеге
башкарма комитеты җитәкчесе

Мингазетдинова Ф.Р.



Терекөмешле лампаларны җыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

1. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - җыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТЈ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18W54 (Россиядә җитештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм җыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ җыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга җыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны җыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учет махсус журналда алып барыла, анда мәҗбүри төртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТЛ хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.