


ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ УСЫ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423739, Качкын авылы,
Үзәк ур., 37/в нче йорт.
Тел/факс 5-30-38



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
УСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

423739, д. Качкиново,
ул. Центральная, дом 37/в.
Тел/факс 5-30-38

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№21

КАРАР
05.12.2019

**ТР Актаныш муниципаль районы Усы авыл жирлеге территориядә
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру
урнын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы
Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә
оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль
законның 14 ст. 1 е. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте
каары нигезендә, «Яктырту жайланмалары, электр лампалары өлешендә
житештерү һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау,
гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мәхиткә
зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру
һәм урнаштыру тиешле дәрәҗәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм
урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Усы
авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Усы авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Усы авыл
жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел
жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны итеп Усы авылы иске идарә бинасын (торак
булмаган бина) билгеләргә.

2. Усы авыл жирлеге территорииясендә терекөмешле лампаларны
куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат
стендларына тубәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка
мәгълүмат бирү: Усы авыл жирлеге бинасы, Качкын авылы, Узәк урам, 37в йорт;
Усы авыл мәдәният йорты, Яшылэр ур., 37в йорт; һәм Актаныш муниципаль
районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен җаваплы зат
итеп Ахмаев Зиннат Зиннуровичны билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Усы
авыл жирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми
порталында игълан итәргә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны үз ёстемә алам.

Усы авыл жирлеге
башкарма комитеты житэкчесе



3.3.Ахмаев

1 нче санлы күшымта
Актаныш муниципаль районы Усы
авыл жирлеге башкарма комитеты
каарына
«05» 12. 2019 ел. №21

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чуп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлығын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары көелүүн булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-тәшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сұлыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп утеле.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыруучы кеше һичшикес зерттелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.