

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  
ЧУРАКАЙ АВЫЛЫ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ**

423746, Чуракай авылы, Совет ур.,  
69нчы йорт. Тел.:(85552)3 44 65;  
E-mail: chrk.akt@yandex.ru



**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ЧУРАКАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АКТАНЫШСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

423746, село Чуракаево, ул. Советская,  
дом 69. Тел.:(85552)3 44 65  
E-mail: chrk.akt @yandex.ru

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

05.12.2019

**КАРАР**

№23

**ТР Актаныш муниципаль районы Чуракай авыл җирлеге территориядә  
терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру  
урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту җайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны җыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны җыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Чуракай авыл җирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Чуракай авыл җирлеге.

**1. Карар бирә:**

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Чуракай авыл җирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп гаражны (торак булмаган бина) билгеләргә.


2. Чуракай авыл җирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз җыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат, стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирү: Чуракай авыл җирлеге бинасы Совет урамы, 69 ынчы йорт; Чуракай авыл мәдәният йорты, Совет ур., 69 ынчы йорт; Иске Эгъбээз авыл клубы, Ленин ур., 53 енче йорт һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат итеп Р.Р.Хайдаровны билгеләргә.

4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Чуракай авыл җирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе



Р.Р.Хайдаров



1 нче санлы кушымта  
Актаныш муниципаль районы  
Чуракай авыл җирлеге башкарма  
комитеты карарына  
05.12. 2019 ел.№ 23

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча  
инструкция

### ***1. Гомуми нигезләмәләр***

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТЈ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

#### ***2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.***

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максимал санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см х 30 см х 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

#### ***3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.***

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәҗбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТЛ хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

#### ***4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе***

4.1. Файданылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.