


ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ИСКЕ СЭФЭР АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423748, Иске Сэфэр авылы,
М.Вахитов ур., 16 нчы йорт.
Тел.5-60-43



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
СТАРОСАФАРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
423748, село Старое Сафарово,
ул. М.Вахитова ,дом 16 ,
Тел. 5-60-43

КАРАР
05.12.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 20

**ТР Актаныш муниципаль районы Иске Сәфәр авыл жирлеге территориядә
терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру
урныны билгеләү түрүнда**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары түрүнда» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерацииндә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары түрүнда» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 е. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациисе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту жайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш иту кагыйдәләрен раслау, гражданнарның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мәхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны жыю, туплау, куллану, заарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны жыю, заарсызландыру һәм урнаштыру түрүнда» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Иске Сәфәр авыл жирлеге башкарма комитеты Уставы белән, Иске Сәфәр авыл жирлеге.

1. Карап бирә:

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Иске Сәфәр авыл жирлеге территорииясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел жыю һәм вакытлыча урнаштыру урныны итеп иске ДПО бинасы билгеләргә.

2. Иске Сәфәр авыл жирлеге территорииясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз жыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре түрүнда мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат биру: Иске Сәфәр авыл жирлеге бинасы М.Вахитова урамы; Иске Сәфәр авыл мәдәният йорты, М.Вахитова ур., 16 йорт; Иске Кадермәт авыл клубы, .С.Сайдашева ур. һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш иту очен жаваплы зат итеп Сайфутдинова Г.З. билгеләргә.

4. Әлеге каарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Иске Сәфәр авыл жирлеге бүлгөндә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны үз өстемә алам.

Иске Сәфәр авыл жирлеге
башкарма комитеты житәкчесе



Г.З.Сайфутдинова

1 нче санлы күшымта
Актаныш муниципаль районы Иске
Сәфәр авыл жиригеге башкарма
комитеты каарына
«05» 12. 2019 ел.№ 20

Терекөмешле лампаларның җыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча
инструкция

I. Гомуми нигезләмәләр

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - җыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла торган башка төр лампалар.

1.3. Файдаланылган терекөмеш лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм җыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ җыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рәхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл тәскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-тәшемнәреннән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга җыелырга, тығыз бәйләнәргә һәм тығыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны җыю һәм төрү эшләрен сулыш органнарын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештәге акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.

2.7. Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТJ1 хәрәкәте билгеләп үтелә.

2.8. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

2.9. Исәп журналы жаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручи кеше һичшикsez күрсәтелә.

4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.