

**АКТАНЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
АКТАНЫШСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

423740, село Актаныш, проспект Ленина, дом  
58, тел.3-15-99.



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫ  
АКТАНЫШ АВЫЛ БАШКАРМА  
КОМИТЕТЫ**

423740, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 58  
нче йорт. Тел.3-15-99

**КАРАР**

№ 18

«09» декабрь 2019 ел

**ТР Актаныш муниципаль районы Актаныш авыл җирлеге территориясендә  
терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру  
урынын билгеләү турында**

24.06.1998 ел, № 89-ФЗ «Житештерү һәм куллану калдыклары турында» гы Федераль законның 13 статьясы, «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, № 131-ФЗ Федераль законның 14 ст. 1 ө. 18 п., 03.09.2010 ел, № 681 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары нигезендә, «Яктырту җайланмалары, электр лампалары өлешендә житештерү һәм куллану калдыклары белән эш итү кагыйдәләрен раслау, гражданның гомеренә, сәламәтлегенә, хайваннарга, әйләнә - тирә мөхиткә зыян китерергә мөмкин булган зыянны җыю, туплау, куллану, зарарсызландыру һәм урнаштыру тиешле дәрәжәдә булмау, аларны җыю, зарарсызландыру һәм урнаштыру турында» (алга таба-кагыйдәләр), Актаныш муниципаль районы Актаныш авыл җирлеге Уставы белән, Актаныш авыл Башкарма комитеты

**Карар бирә:**

1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Актаныш авыл җирлеге территориясендә кулланучыларның терекөмешле лампаларны беренчел җыю һәм вакытлыча урнаштыру урыны итеп МУП «Актаныш каты көнкүреш калдыклары полигоны»н билгеләргә.

2. Актаныш авыл җирлеге территориясендә терекөмешле лампаларны куркынычсыз җыю, саклауга тапшыру кагыйдәләре турында мәгълүмат стендларына түбәндәге адреслар буенча урнаштыру юлы белән халыкка мәгълүмат бирергә: ТР, Актаныш муниципаль районы, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 58 нче йорт; ТР, Актаныш муниципаль районы, Юбилей урамы, 4 нче йорт; ТР, Актаныш муниципаль районы, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 56а йорты һәм Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында.

3. 1-2 класслы куркынычлык калдыклары белән эш итү очен җаваплы зат итеп МУП «Актаныш каты көнкүреш калдыклары полигоны» директоры Сәетгалиев Марат Әбелгали улын билгеләргә.

4. Әлеге карарны Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында Актаныш авыл җирлеге бүлегендә, Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмати рәсми порталында игълан итәргә.

5. Әлеге карарның үтөлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Актаныш авыл  
Башкарма комитеты җитөкчесе



И.Ш.Шәмсунов

Терекөмешле лампаларны жыю, урнаштыру, исәпкә алу һәм тапшыру буенча  
инструкция

### ***1. Гомуми нигезләмәләр***

1.1.1 класслы куркыныч калдыклар (бик куркыныч) - эшкәртелгән терекөмешле лампалар (алга таба ОРТЛ) - жыелырга һәм демеркуризациягә озатылырга тиеш.

1.2. Терекөмешле лампалар (РТJ1) - ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 һәм F18/W54 (Россиядә житештерелмәгән) тибындагы биналарны яктырту өчен кулланыла *торган башка төр лампалар.*

1.3. Файдаланылган *терекөмеш* лампалар - файдаланылган яки яраксыз РТЛ.

#### ***2. Файдаланылган терекөмешле лампаларны урнаштыру шартлары.***

2.1. ОРТЛНЫ алыштыру һәм жыюда төп шарт - герметиклыкны саклау.

2.2. ОРТЛ жыюны гадәти чүп - чардан аерым башкарырга кирәк.

2.3. Һәр типтагы лампалар өчен аерым төргәк каралган булырга, ул имзаланырга тиеш (лампаларның тибын, маркасын, озынлыгын, диаметрын, максималь санын күрсәтергә). Терекөмеш лампалары коелуын булдырмау өчен ябышкак тасма белән төрү рөхсәт ителә.

2.4. ОРТЛ төрелгәннән соң аларны 130 см x 30 см x 25 см. лы агачтан ясалган, кызыл төскә буялган «Файдаланылган терекөмешле лампалар» дип язылган ябык тартмага салырга кирәк.

2.5. ОРТЛ ны саклау өчен билгеләнгән бина химик агрессив мохиттән, атмосфера явым-төшемнән, грунт суларыннан сакланырга тиеш. Бина ишекләре ышанычлы рәвештә ябык булырга тиеш.

2.6. Ватылган лампалар кичекмәстән, вакыйгадан соң, полиэтилен капчыкларга жыелырга, тыгыз бәйләнергә һәм тыгыз катыргы яки фанер тартмаларга урнашырга тиеш. Ватылган лампаларны жыю һәм төрү эшләрен сулыш органнын шәхси саклау чараларын кулланып башкарырга кирәк. Ватылган лампаларга ирекле рәвештә акт төзелә, анда ватылган лампаларның тибы, аларның саны, вакыйга датасы, вакыйга урыны күрсәтелә.

#### ***3. Файдаланылган терекөмешле лампаларны исәпкә алу.***

3.1 Учёт махсус журналда алып барыла, анда мәжбүри тәртиптә тулы бер терекөмеш лампалар һәм ОРТЛ хәрәкәте билгеләп үтелә.

3.2. Журнал битләре номерланган, тегелгән һәм беркетелгән булырга тиеш.

3.3. Исәп журналы җаваплы зат белән тутырылырга тиеш. Кергән һәм файдаланылган лампалар турында мәгълүматлар кертелә. Лампаның маркасы, лампаның саны, кабул итү датасы һәм тапшыручы кеше һичшиксез күрсәтелә.

#### ***4. Файдаланылган терекөмешле лампаларны утильләштерүче предприятиеләргә тапшыру тәртибе***

4.1. Файдаланылган терекөмешле лампалар, тупланган саен, терекөмеш калдыкларын утильләштерү (демеркуризацияләү) өчен махсуслаштырылган оешмага тапшырыла.