

Татарстан жөмһүрияте  
Мөслим муниципаль  
районы Исәнсеф авыл  
жирлеге Советы



Республика Татарстан  
Муслюмовский  
муниципальный район  
Совет Исансуповского  
сельского поселения

423988, РТ Муслюмовский район д. Татарское Булярово. ул. Молодежная, д. 12  
ИНН/КПП—1629001018/162901001 ОГРН – 2061687000967

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль  
районы Исәнсеф авыл жирлеге Советының III чакырылыш  
XLIX сессиясе  
Карап № 1

Тат.Буләр

8 ноябрь 2019 ел

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Исәнсеф авыл жирлеге  
территориясендә төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау  
кагыйдәләрен раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Исәнсеф авыл жирлеге территорииясендә тулаем төзекләндерү объектларын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү, «Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Исәнсеф авыл жирлеге территорииясендә төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау, чисталыкны һәм тәртипне саклау турында» карап проекты буенча гавами тыңлау нәтиҗәләре хакында бәяләмә бирү максатларында, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Исәнсеф авыл жирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:

1. ТР Мөслим муниципаль районы Исәнсеф авыл жирлеге территорииясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртипне саклау кагыйдәләрен, әлеге каарның 1 нче күшымтасы нигезендә, яна редакциядә расларга.

2. Исәнсеф авыл жирлеге Советының XXXVII сессиясе « Исәнсеф авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 26 октябрендәге 1 номерлы каарының үз көчен югалткан дип санарга.

3. Элеге каарны Мөслим муниципаль районының рәсми сайтында Исәнсеф авыл жирлеге битендә урнаштырырга (<http://isansupovo.tatarstan.ru.>).

4. Элеге карап рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

5. Элеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны үз өстемә алам.

Исәнсеф авыл жирлеге Башлыгы



И.А.Салихов

Мөслим авыл жирлеге Советының  
« 08 » ноября 2019 ел  
1 номерлы каарына  
1 нче күшымта

## Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы

### Исәнсеф авыл жирлеге территориясендә

### төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау қагыйдәләре

#### I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Исәнсеф авыл жирлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип қагыйдәләре (алга таба - қагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирәлекне саклау, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актлары һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнгән.

2. Әлеге қагыйдәләр, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәлергә тиеш.

3. Әлеге қагыйдәләр Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Исәнсеф авыл жирлегенең барлык территориясендә (алга таба – авыл жирлеге) гамәлдә һәм түбәндәгә таләпләрне күя:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны башкаруның даимилегенә;

3) якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә биналарның (алардагы биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнары яктырту, территорияләрне яшелләндерү, урам исемнәре һәм йорт номерлары белән күрсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм қагыйдәләр, дәүләт стандартлары, авыл жирлегенең генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш қагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Бу қагыйдәләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильштерү һәм эшкәртү буенча мөнәсәбәтләрне жайга салмый.

#### Төп төшенчәләр

6. Әлеге қагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

**архитектур яктырту** - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очракларда аерым урнашкан бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын караңгылыктан һәм образлы интерпретацияләудән ачыклау очен кулланыла;

**барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы**-авыл жирлегенең тышкы кыяфәтен барлыкка китеүче бина фасадларының һәм территорияләренең архитектура-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

**бина** - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин

булган бердәм құләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итүче капитал төзелеш объекты;

**биналарның һәм корылмаларның, шул исәптән капитал булмаган (фасадларның төсле каары) фасадларының колористик каары паспорты** - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, фасадларның бердәм архитектура һәм төс чишелешен (фасадларны да кертеп) билгели торган, тышкы бизәлешенә таләпләрне билгели торган документ;

**вәкаләтле органдар-үз** компетенциясе кысаларында авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыручи Татарстан Республикасы ММР Башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органдары;

**вертикаль яшелләндөрү** - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, лоджийларны, галереяларны, терәк стеналарын h.b. кулланып, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру;

**витрина**-фасадның бер өлешен биләп торган тоташ пыяла рәвешендә пыяла уем (тәрәзә, витраж);

**газон** - махсус сайлаган алынган үләннәр орлыгыннан торган үлән катламы, ул утырту өчен фон буларак та кулланыла. Парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы, шулай ук табигый үлән үсемлеге булып тора;

**гомуми файдаланудагы яшелләндөрлән территорияләр**- гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

**декоратив**-монументаль сәнгать - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакүләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгать бизәлешен кулланып махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

**декоратив-сәнгати бизәлеш** - монументаль яисә декоратив синнар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, мурала, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатъелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка төрләр;

**жәмәгать транспортын көтү тукталышы**-жәмәгать транспортты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү, жәмәгать транспортты пассажирларына көтү зonasы булган махсус жиһазландырылган мәйданчык;

**жәяүлеләр зоналары**-транзит хәрәкәт итү максатларында халық йөри торган һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган авыл жирлеге территориясе участоклары Урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тукталышлары булу, хезмәт курсату объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең, рекреацияләрнең югари концентрациясе h.b. жәяүлеләр ағымнарының суммар тығызылығы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

**жемелдәүче яктылық** - яктылық ағымы характеристикаларын (төс, яктылық, чиратлашу h.b.) алмаштыруны күздә тота торган динамик нәтижә;

**жир кишәрлеге** - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер әйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

**жир эшләре** - авыл жирлегендә грунт катламын бозу яки камилләштерү юлы белән жир катламын алу, грунт жәю яки камилләштерелгән юллар һәм тротуарлар жәю (салу) белән бәйле эшләр.

**жирле әһәмияттәге автомобиль юлы** – транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендәге жир кишәрлекләрен, аларда яки алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл полотносы, юл өслеге һәм шуңа охшаш элементлар), технологик өлеше булган юл корылмаларын – саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын – үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

**жирле әһәмияттәге юлларны карап тоту-юл**, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация халәтенә булышлык итүче эшләр комплекси;

**инженерлык коммуникацияләре** – авыл жирлеге территориясендә булган яки төзелүче сууткәргеч, канализация, жылылық, торба үткәргечләр, электр тапшыру линияләре, элемәт һәм

башка инженерлык корылмаларыннан торғган тәэмін итү чөлтәрләре;

**йорт алды территориясе** - яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан башка объектлар;

**йорт биләмәсе** - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

**йорт яны территориясе-яшелләндерү** һәм төзекләндерү элементлары булган, әлеге йортны хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм әлеге жир кишәрлегендә урнашкан объектлар;

**ишегалды корылмалары** - жир кишәрлегендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен кетәге, сарайлар h.б.);

**квартал эчендәге (жирле) юл** - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

**килеп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу** - авыл жирлегендә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапарының тибына һәм төренә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы күренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

**курсәткечләр:** - урамнарның, йортларның, подъездларның һәм фатирларның исемнәре, янғын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәрү чөлтәре коелары камералары, канализация, жир асты газұтқаргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалидлар өчен объектның үтемле булуы күрсәткечләре;

- туризм, мәгариф объектлары, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең урнашу урыны турында гомумиләштерелгән мәгълүматны үз эченә алган, аерым торучы стелалар рәвешендә урнаштырыла торган курсәткечләр;

**массакүләм йөрү корылмалары** - гомууми мәйданы 1500 кв. метрдан артып китә торган сәүдә объектлары, административ биналар, күпфункцияле үзәкләр, жәмәгать туклануы предприятиеләре, тамаша объектлары (мәдәни, спорт, театр, күндел ачу);

**махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;**

**махсус сакланылуучы табигать территорияләре** - табигать комплекслары һәм аеруча табигатьне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары - караплары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендейге нава киңлеге участоклары;

**махсуслаштырылган оешмалар-төзелгән муниципаль контрактлар** нигезендә авыл жирлеге территориясен төзекләндерү өлкәсендә эшчәнлекнең маҳсус төрләрен гамәлгә ашыручи төрле оештыру-хокукий формадагы юридик затлар;

**мәгълүмат тапшыруның динамик ысулы-**мәгълүматны электрон чыганаклардан һәм таблодан файдаланып тапшыру ысулы, ул мәгълүмат алмашуны күздә tota;

**пыйлаталы фасад-фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өлешен биләп торган тоташ пыйладан эшләнгән фасад**

**рөхсәтсез чүплек-юридик** яисә физик затлар эшчәнлеге барышында барлыкка килгән каты конкуреш калдыкларын, зур габаритлы, төзелеш калдыкларын, башка чүп-чарны рөхсәтсез ташлау (урнаштыру) яки туплау (урнаштыру) (50 кв. м дан артык мәйданда һәм 30 куб. м дан артык күләмдә);

**санитарная очистка территории** - сбор с определенной территории, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых и крупногабаритных отходов;

**стационар булмаган сәүдә объекты-ул,** күчмә корылмалардан тыш, жир участогы белән тыгыз бәйләнмәгән вакытлыча корылмадан яки вакытлыча корылмадан торган сәүдә объекты (павильон һәм киоск);

**суперграфика-фасадларның архитектур-сәнгатчә** бизәлеше алымнарының (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика) берсе, ул аның визуаль карашын көчәйтә;

**тактиль өслек** - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреши булган өслек;

**территорияләрне жыештыру** - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны махсус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чараптар;

**территорияләрне карап** тоту-биналар, корылмалар фасадларын, кече архитектура формаларын, киртәләрне, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утырталарны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, жир кишәрлегендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм карап тоту белән бәйле чараптар комплексы;

**территорияне төзекләндерү** - граждандарның яшәү шартларын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясенең санитар һәм эстетик торышын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясен һәм аның территорииясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, жир участокларын, биналарны, корылмаларны, тирә-юнъдәге территориияләрне карап тотуга һәм яхшыртуга юнәлтелгән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән чараптар комплексын тормышка ашыру эшчәнлеге;

**төзекләндерү элементлары**-декоратив, техник, планировка, конструктив жайламалар, яшелләндерү элементлары, төрле жиһазлар һәм рәсмиләштерү элементлары, шул исәптән бина, корылма фасадлары, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мәгълүмат урнаштыру чараптары һәм территориияне төзекләндерүнен состав өлеше буларак кулланыла торган күрсәткечләр.

**төзекләндерүнен торғызу** - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен кинлекенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызуны, газон үләннәре чәчү һәм бозылган яшел үсентеләр утыртып газоннарны ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын үз эченә алган эшләр комплексы;

**түбәне яшелләндерү**-архитектура-ландшафт объектлары (газон, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданчыклар h. b.) төзү өчен бина һәм корылмаларның түбәләрен куллану;

**тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорты)** - төзекләндерү элементының тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрдән торган Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукый акты белән расланган, билгеләнгән формадагы документ;

**тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә)** - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәт күрсәтөлә торган, шул исәптән, капиталь булмаган мәгълүматны кулланучыларга "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль закон нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны житкерү өчен, ә атап әйткәндә, оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турындагы мәгълүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилеге яки эш әйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми торган мәгълүматны үз эченә алган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен.

**тышкы яктырту** - караңы вакытта авыл жирлегенең магистральләрен, урамнарын, мәйданнарын, паркларын, скверларын, бульварларын, ишегалларын һәм жәяүлеләр юлларын яктырту өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

**ут тартмасы**-тышкы мәгълүмат чарасын эзерләү ысулы, бу вакытта конструкция бердәм күләм яки эчке яктылык белән берничә күләмле элементлардан гыйбарәт;

**утның тышкы ысулы** - ераклыкта урнаштырылган яктылык чыганагы тарафыннан яктыртыла торган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

**фасад**-бинаның тышкы ягы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күременә ин зур зонага ия; кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка эñэмияткә ия урамнарга юнәлдерелгән;

**фасадның архитектур үзенчәлекләре** - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенең конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль

hэм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык hэм пропорциональ булу, визуаль кабул иту, ачык hэм ябык кинлеклэр балансы);

**фон конструкцияләре**-тышки мәгълүмат чараларын эшләү ысулы, хәрефләр, билгеләнешләр hэм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан;

**фонсыз конструкцияләр** - тышки мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, тамгалардан, декоратив элементлардан тора;

**фриз-фасад** яки козырька-горизонталь полоса рәвешендәге декоратив үрнәк элемент;

**фронтон** - бинаның фасадының сонғы кат тәрәзәләренең югарыгы билгеләреннән яисә чыгып торучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

**чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр**-предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр, торак кварталларның яшелләндерелгән территорияләре;

**яктыртуның ачык ысулы** - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

**янгыр канализациясе**- өстән ява торган (янгыр, кар) суларны юу hэм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңыр сулары, лотоклар hэм торбалар) комплексы;

**яшел утыртмалар** - табигый hэм ясалма килеп чыккан агач-куаклык hэм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чечәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны hэм куакларны да кертеп);

**яшелләндерү** - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэмин итә торган территорияне төзекләндерү hэм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәрүгә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.b.) бәйле комплекслы процесс hэм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газоннар, чечәклекләр, альпинарийлар hэм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.b.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

## **II. Территорияләрне төзекләндерү, карап тоту hэм жыештыру буенча гомуми таләпләр**

7. Авыл жирлегенең бөтен территориясе hэм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) hэм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап тотылырга hэм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән жир кишәрлекләрен, жирле әһәмияттәге мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, бульвар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны hэм жыештыруны оештыруны вәкаләтле органнар үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9. Физик hэм юридик затлар, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, үз милке хокуқындагы жир кишәрлекен, бүтән тапшыру яисә мәжбүри хокуктагы (алга таба - жир кишәрлекләре хокуқына ия булганнар) жир кишәрлекен, шулай ук гамәлдәгә законнарда hэм әлеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны, махсус оешмаларны үз акчалары исәбеннән мөстәкыйль рәвештә яисә жәлеп иту юлы белән карап тоталар hэм жыештыралар.

Әгәр бина, корылма милек хокуқында яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта берничә затка караса, жыештырылырга тиешле территория милек хокуқындагы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә билгеләнә.

Әгәр жир участогы территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне карап тоту hэм жыештыру чикләре якларның килешүе белән билгеләнә ала.

Килешүе булмаган очракта, жыештырылырга тиешле территория барлык милекчеләр яки башка биналар, корылмаларның хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яки юридик зат карамагында булган жир кишәрлекеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәдәге жир кишәрлекенең фактта килеп туган чиге буенча, шулай ук тирә-юнь территориясе чистартылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуқында яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта булган очракта,

фасадның эчтәлеге яклар килешүе белән билгеләнә ала.

Килешү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокукуындагы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказ урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен уздыруга конкурста жингән махсуслаштырылган оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрен һәм тирә - юнъдәге территорияләрне карап тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итү ысуулларының берсе: торак милекчеләре ширкәте яки торак кооперативы яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар, күпфатирлы йорт белән турыдан - туры идарә иткәндә әлеге йортта биналарның милекчеләре (алга таба-идарәче оешмалар) тарафыннан башкарыла.

12. Индивидуаль торак йортлар территорияләрен һәм янын-тирә территорияләрне карап тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

13. Яшелләндерү һәм тәзекләндерү элементлары артыннан карап тоту гамәлгә ашырыла:

1) бирелгән жир кишәрлеке чикләрендә-милекчеләре яки башка хокукка ия булучылар;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча белешмәләр житештерүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-күпфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинийларның сак зоналарында-күрсәтелгән коммуникацияләренең хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең саклау зоналарында (урнаштыру рөхсәт ителгән очракта) - әлеге коммуникацияләренең хужалары.

14. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм өслек суларын читкә жибәрү өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын чистарту һәм жыештыру, яңгыр канализацияләре коллекторларын һәм су сиптерү коеларын чистарту аларны гамәлгә ашыручы оешмалар тарафыннан башкарыла.

15. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрнең санитар һәм техник торышын аларның милекчеләре, хужалары, арендалаучылар яки махсуслаштырылган оешмалар, аларга хезмәт күрсәтүчеләр тәэмин итеп торалар.

16. Тәзекләндерү эшләрен башкару вакыты, объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэмин итүне исәпкә алыш, эшләр заказчысы тарафыннан билгеләнә.

17. Физик һәм юридик затлар тарафыннан Авыл жирлеке территориясен карап тоту һәм жыештыруга бирелгән жир участогы чикләре (жир участогы билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән очракта, фактта килеп туган жир участогы чиге буенча) биналар һәм корылмаларның хужаларының әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлеге нигезендә тирә-юне территорияләрне тәзекләндерүдә катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

18. Вәкаләтле органнар абыл жирлеке территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында карап тоту һәм жыештыру эшләрен башкаруны контролльдә тота.

**III. Биналар, корылмалар һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту, фасадларны һәм коймаларны, юлларны, индивидуаль торак йортларны, яңгыр канализациясе чөлтәрләрен, карау һәм яңгыр сулары коеларын, су бүлү корылмаларын,**

**элемтә техник чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын, стационар булмаган объектларны, төзелеш эшләрен башкару урыннарын, жирләү урыннарын, автотранспорт чараларын озак һәм қыска сроклы саклау стоянкаларын карап тоту буенча таләпләр.**

**Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр**

19. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тотуны милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре яисә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән башкаралар.

20. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту - биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен төзекләндерүне үз эченә ала:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
- 2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту

3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;

4) жир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту.

21. Биналарның, корылмаларның тышкы кыйфәтенә карата гомуми таләпләр:

21.1. бина, корылмаларның фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсләрнең стиль бердәмлеге тора.

Фасадның локаль участоклары, детальләр, элементлар һәм өстәмә жиһазлар комплекслы карар нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, гамәлгә кую тاكتаларыннан, режим табличкаларыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм эксплуатацияләнергә тиеш;

21.2. төс фасадның характеристикаларына һәм стиль чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

21.3. урамга караган йортларның торецлары (ян як фасадлары), дивар һәм арка юлларының түшәмәләре тулысынча фасад төсенә буяла;

21.4. бина, корылмаларның фасадының төзелеш өлешендә, декоратив бизәлештә һәм инженерлык элементларында күренеп торган зыяннар булырга тиеш түгел һәм алар тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бина фасадының зыян күргән урыннарын буяу - фасадның гомуми мәйданының 1% тан артмаска тиеш;

21.5. биналарның фасадларын, аерым детальләрне бетерү яисә үзгәртү белән бәйле корылмаларны үзгәртү норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;

21.6. Бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганда төсләр тонын үзгәртү рөхсәт ителми;

21.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендәгә законнар һәм мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты нигезендә, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килешенеп башкарыла һәм биналарның архитектурасы стилендә, шул исәптән урамнардагы төзелешләрнең гомуми стилендә башкарыла;

21.8. фасадларны буяу штукатур, тубә ябу һәм әвәләп ясау эшләрен кабул иткәннән соң гына һәм бинаның фасадларының төсле каары паспорты нигезендә башкарыла;

21.9. ремонттан соң, янадан жиһазландырылғаннан һәм буяудан соң фасадларны кабул итү кабул итү комиссиясе тарафыннан башкарыла.

**Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту**

22. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

22.1. фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджий коймаларын, кәрнизләрне, болдыр һәм башка баскычларны, витрина, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны, торғызуны, һәм аларны буяуны;

22.2. водостокларның, су ағып жыела торған торбаларның һәм улакларның төзек халәттә булуын һәм карап тотылуын тәэммин итү;

22.3. ярыкланы, уемнарны, җөйләрне томалап кую яисә сүтеп ташлау, герметиклаштыру;

22.4. керү төркемнәрен, отмосткаларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торғызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

22.5. фасадта урнаштырылган электр яктыртылышын төзек хәлдә тоту һәм аны каранғы төшү белән кабызу;

22.6. фасадларны, шул исәптән фасадлар элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә үз вакытында чистарту һәм юдыру;

22.7. тәрәзәләрне һәм витриналарны, элмә такталарны һәм курсәткечләрне вакытында юу;

22.8. язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мәгълүмат-басма продукциядән, шулай ук графитидан чистарту.

23. Карап торырга тиешле биналарның һәм корылмаларның фасад элементлары составына керә:

1) подвал бүлмәләренә һәм чүп-чар камераларына приямкалар, керү юллары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);

3) цоколь һәм отмосткалар;

4) диварлар яссылығы;

5) фасадның чыгып торучы элементлары (балкон, лоджий, эркер, кәрнизов h.б.);

6) вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, рәшәткәләрне, түбәгә чыгуны h.б. киртәләүче түбәләр;

7) архитектур детальләр һәм облицовка (тышы) ((декоратив-сәнгать бизәлеш элементлары, колонналар, пилястралар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояскалар h. б.);

8) су торбалары, бүрәнкәләрне дә кертеп;

9) парапет һәм тәрәзә рәшәткәләре, коймалар;

10) тәрәзәләрнең, балконнарның металл бизәлеше, чынып торған цоколь өлешләре h.б.

11) асылмалы металл конструкцияләр (флагтотбычлар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль җөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пяяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналар янәшәсендәге стационар киртәләр.

24. Биналарның, корылмаларның, күшүп төзелгән торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре, һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

24.1. кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түтел, маҳсус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

24.2. кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм лоджийларны, керү ишекләрен, кагыйдә буларак, химик чараплар белән чистарталар һәм юалар;

24.3. ағымдагы ремонтны уздыралар, шул исәптән фасадның буяу да күздә тотыла (фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә вакыт аралығында ремонт башкарыла);

24.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, өйалдың (болдыр), басма, приямкалар, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджийларны, су ағызы торбаларын, һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерәләр.

Бер хәлдә тотучы ремонт (поддерживающий ремонт) кимендә оч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәлеше тузган саен торғызылырга яисә кинәт заарлана шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-қазалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

24.5. чыгып торучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, сак-кисәтү чарапларын башкараплар (коймалар, сеткалар урнаштыру, элементның жимерелә торған өлешен демонтажлау h.б.);

24.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән (арендатор (субординатор) төшеп калган) яки бинаның фасадын үзгәрткән очракта, тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапларын сүтәләр.

25. Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:

25.1 бина һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зиян китерү (пышрату): су агу, буяу кубу, ярыклар булу, штукатурка, тышлау өлеше кубу, кирпеч өемен заарлау, тимер-бетон конструкцияләрен саклагыч катламын катлау h. б.

25.2. биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләрен бозу яисә зиян күрү(аларның булы проектирование белән каралган очракларда булмау): колонналар, пилястра, капительләр, фризлар, барельефлар, орнаментлар, мозаик, нэфис бизәкләр h.б.ш.);

25.3. панельара ялганышларның герметизациясен бозу;

25.4. штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең бизәкләре катламының заарлануы (кубыы, пышрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенең төзексезлеге;

25.5. чыгып торучы элементларның заарлануы (пышрануы): балконнар, лоджий, эркерлар, тамбурлар, кәрнизләр, козыреклар h. б.;

25.6. балконнар, лоджий, парапетлар киртәләренең жимерелүе (булмау, пышрану) h. б.;

25.7. әлеге бина өчен билгеләнгән проект колер паспортына туры килмәгән төс белән фасадны һәм аның элементларын бизәү һәм буяу;

25.8. вәкаләтле орган белән килештермичә проспект, урам, тыкрык, мәйдан, бина, корылма номерлары, корпус номерлары күрсәткечләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9. бинаның фасадын һәм (яси) түбәсен, флаглар тотучыларның корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проекттан башка урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9(1). бинаның фасадында һәм (яси) түбәсендә, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспортсыз тышкы мәгълүмат урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш,

25.9(2). ясалма яшелләндөрү куллану;

25.10. билгеләнгән тәртиптә килештермичә һәм рөхсәт алмыйча яңа архитектура детальләрен алу, алыштыру яки урнаштыру, булган проемнары ябу яки яналарын урнаштыру, тәрәзә формасын үзгәртү, яңа балконнар һәм лоджияләр, эркерлар урнаштыру, балконнар арасында киңлек төзү;

25.11. мәдәни мирас объектларыннан тыш, бина, корылмаларның фасадларын тышлау өчен (куфатирлы йортлар, житештерү, склад, индивидуаль торак төзелеше балконнары коймаларыннан тыш), гомуми файдаланудагы территориядә (шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) фасадларга чыга торган биналарны, корылмаларны (төзелеш биналарыннан тыш) чикләү өчен, профнастил, сайдинг, металл профильләр, металл листлар h.б. шундый материаллар куллану;

25.12. жимерелгән яки зиян күргән архитектура детальләрен торғызуға кадәр фасадларның буяу;

25.13. фасадларны өлешчә бизәү (биналарның беренче катларын тұлсынча буяп бетерү искәрмә булып тора)

25.14. төсләр чишелешен, рәсем, үрелешләр (переплет) калынлыгын һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары һәм жайланмаларның калынлыгын ирекле үзгәртү;

25.15. гамәлдәге козырькаларның һәм түбәләрнен декоратив чишелешен һәм тышкы кыяфәтен бозучы бина һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм жайланмалар белән жиһазлау;

25.15(1). фриз жайланмасы, конструкциягә (каркас, фасад, стеналар) беркетелгән элементлар белән фасад бизәлеше, шулай ук төс буенча фриз, козырек, бизәкләр белән туры килми торган ныгытмаларны (планкалар, почмаклар, профильләр) яшерүче күшүлмалар куллану;

25.16. гомуми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмаларда тавыш үткәрми торган металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур чишелешенә, фасадтагы башка юлларының характеристына һәм төсләренә уры

килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру;

25.17. фасад яссылыгына карата проемеда ишек блогының урнашу урынын үзгәртү;

25.18. тәрәзә һәм ишек тартмасы һәм проем арасындағы фасадның тышки кыяфәтен начарайта торган сыйфатсыз жөйләр кую;

25.19. ирекле рәвештә үтәкүренмәлелекне үзгәрту, пыяла өслеген буяу һәм декоратив пәрдә (пленка) белән каплау, стеклоблок белән алыштыру;

25.20. фасад, тубә, бина стеналары һәм корылмаларның элементларын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чөлтәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, яшенүткәргеч элементлары h.b.) асылмалы элемтә линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен (переход) беркетү сыйфатында куллану;

25.21. рөхсәттән башка балкон, лоджийларны үзгәрту, урамга биналарның урамга чыга торган төп фасадлары тәрәзәләренең тышки яғында, балконнарда, лоджийларда келәмнәр, киенмәр элу, шулай ук аларны йорт кулланылышиның төрле предметлары белән тутыру;

25.22. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләре өслекләрдә тышки кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне зааралауга китерә торган ныгытмалар кую;

25.23. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркемнәрен урнаштырганда керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән капларга;

25.24. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенең эчке яғында һәм ишек уемында) куллану максатларында элу һәм ябыштыру;

25.25. бина һәм корылма фасадларының архитектур, төс чишелешен, аларның декоратив-сәнгати бизәлешен әлеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча үзгәрту;

25.26. тышки кондиционерлар урнаштыру:

- кондиционерның тышки һәм эчке блогын тоташтыручи чыбык урыныннан еракта;;

- конденсатның үзәкләштерелгән бүленүенән башка.

26. Антenna-фидер жайлланмаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торган радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рөхсәт ителми:

26.1. Төп фасадларда;

26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;

26.3. биналарның һәм корылмаларның (манараларның, гөмбәзләрнәң) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, тубә коймаларында, вентиляция торбаларында;

26.4. фасадның почмак өлешенә;

26.5 Балконнар, лоджийларда.

27. Тышкы күзәтү видеочаралары тубә, козыреклар, балконнар, эркерлар астында, архитектур детальләрдән, декор, бизәлешнең кыйммәтле элементларыннан азат булган фасад участокларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилистраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышки күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.

28. Рөхсәт ителә:

28.1. подъездларга керү юлында мәгълүмати стендлар урнаштыру;;

28.2. проект каары нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру;

## Күрсәткеч

29. Биналар, корылмалар фасадлары күрсәтмәләр белән жиһазланган булырга тиеш.

30. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда Татарстан Республикасының ике дәүләт теленә дә урнаштырыла..

31. Урам һәм йорт номерлары күрсәткечләре фасадларда түбәндәгечә урнаштырыла:

- жир өслегеннән 2,5 м биеклектән 5,0 м дан да артмаган биеклектә;
- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан да артмый;
- витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлешләр капланмаска һәм ябылмаска тиеш;
- яктырту өчен ачык ысуул кулланмыч;
- фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алып;
- фасадның төп һәм ян фасадында - фасадның уң яғында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
- ишегалды фасадында-квартал эчендәге йөрү яғыннан;
- транспортның беръяклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якын булган фасада яғында;
- фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сүл почмагында кабатлану белән;
- сәнәгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү ишегенең усында;
- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып.

32. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, коңырт яки кара төсләрнең башка төсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- нигезне тирәнәйтмич;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген тарайтса, (шулай ук юлларда, автомобиль кую һәм машина кую урыннары өчен каралган урыннарда да);
- агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, жир кишәрлеге чикләрендә объект проектиләнди каралган яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары әзерләгендә, беркетүнең ачык ысуулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- парковка урыннары саны турындагы мәгълүмattan тыш, мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

33. Подъезд һәм фатир номерларының күрсәткечләре ишек уемы өстендә яки ишек проемын тутыру импостында (горизонталь табличка) яки ишек проемыннан 2,0-2,5 метр биеклектә урнаштырыла.

34. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләре биналарның цокольләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләре коеларында урнаштырыла.

35. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнең күрсәткечләрен, геодезик билгеләрне урам исеме, йортларның номерлары күрсәткечләре белән янәшә урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыялалы өслектә, капка, ишек күрсәткечләрендә урнаштыру рөхсәт ителми.

36. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

### **Керү төркеме (узеллар)**

37. Инвалиллар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналарны, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар h.b.), (пандуслар, култықсалар h.b.), чүп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь ярыклардан башка кытырьши текстуралы материалдан башкарылырга тиеш. Пандуслар киртәләү конструкцияләре булмаган очракта, биеклеге 75 мм булган киртә бборты һәм култықсалар каралган. Бордюрлы пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус борылганда яки аның озынлыгы һәр 9 метрдан да ким булмаган вакытта 1,5 x 1,5 метрлы горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Төшкәннән соң, горизонталь мәйданчыкларда дренаж жайланмаларын проектларга кирәк. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участокларын тирә-юньдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарырга кирәк.

Баскычның ике яғында яки пандуста стенадан 40 мм ераклыктагы түгәрәк яки турыпочмаклы киселештәге 800-920 мм биеклектә тоткалар кую каралган. Баскычларның киңлеге

2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар кую құздә тотыла. Култыксалар озынлығы һәр яктан караганда пандус яки баскычның озынлығыннан 0,3 метрга құбрәк билгеләнә. Тотка конструкциясе күлнүң металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

38. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын янартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

38.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән ябу;

38.2. идән өсте тигезлеке гомуми файдаланудагы территорияләргә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигезлегеннән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга керү җайламасы;

38.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, ағып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;

38.4. бинаның бөтен фасадының комплекслы чишелешиен исәпкә алып, проект документациясен эшләмичә ике һәм аннан құбрәк керү җайламасы (булганнарын исәпкә алып);

38.5. урам-юл чөлтәрен тротуарлар зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, болдырлар, яшелләндерү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге белән янәшә тротуарга урнаштыру;

38.6. жиңел конструкцияләрдән керүче төркемнәрнең қызыл сыйыкларыннан читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

38.7. құпфатирлы йортта урыннар милекчеләре ризалығын алмыйча, керү төркемен құпфатирлы йортта урнаштыру;

38.8. торак урын милекчесе ризалығын алмыйча, керү төркеме өчен балкон куллану;

38.9. Құпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен, вәкаләтле орган белән килештермичә, рөхсәттәз урнаштыру.

## Тұбә

39. Биналарның, корылмаларның түбәләре, су бүлү системасы элементлары, төтен чыга торган һәм вентиляция системаларының башлықлары төзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава торышы шартларында йортларда һәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

40. Кышкы вакытта биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук құпфатирлы йортлар белән идарә итү карамагындағы идарә оешмалары тарафыннан түбәләрне, боздан һәм боз сөңгеләреннән үз вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Түбәләрне жәяүлеләр зоналарына чыга торган якларда кардан чистарту участокларны киртәләп алу һәм барлық кирәkle саклық chaрапын күреп, тәүлекнәң якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау каралган. Түбәдән жәяүлеләр юлына ташланган, кар һәм боз кичекмәстән чистартылырга тиеш.

41. Кар һәм боз сөңгеләрен ыргытканда, түбәдә ремонт һәм башка әшләр башкарғанда, биналарны, ағач һәм қуакларны, электр белән тәэммин итү һава линияләрен, яктырту һәм элемтә линияләрен, юл билгеләрен, светофорларын, юл киртәләрен һәм җайламаларын, декоратив бизәлешен һәм инженерлық элементларын саклауны тәэммин итә торган chaрапар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар түбә ягын чистарткан һәм зыян иткән зат тарафыннан торғызылырга тиеш.

42. Биналарның, корылмаларның түбәләре, жәяүлеләргә һәм жәяүлеләр зоналарына ага торган суның турыдан-туры әләгүенә юл күймий торган суүткәргечекә ия булырга тиеш. Улак,, бүрәнкә, су ағып төшә торган торбалар аерылғысыз булырга һәм жыелган су күләменең үткәрүенә исәпләнергә тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган су ағып төшү торбалары, жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарылырга тиеш.

43. Рөхсәт ителми:

43.1. эксплуатацияләү өчен билгеләнгән түбәдә (көрәкләр, скрепкалар, ломлар), төзелеш материаллары, ремонт калдыкларын, файдаланылмы торган механизмнарны һәм башка предметларны саклау;

43.2. су торбалары чокырларына түбәләрдән кар, боз һәм чуп-чар ташлау.

## Жир кишәрлекләрен карап totу

44. Жир кишерлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала::

44.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан чистартып тору;

44.2. юлларның, күперләрнен, урамнарның, тротуарларның, машина юлларының, жәяүлеләр территорияләренең юл өлеше капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәртү;

44.3. кар көрәү һәм себерү;

44.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

44.5. контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә урнаштыру һәм тоту;

44.6. чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

44.7. янгырлы һәм карлы суларны чыгару;

44.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

44.9. территориядә тузан басуны һәм һаваның дымлануын кимету өчен су сибү;

44.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

44.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяүлеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнен бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре уздыру;

44.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә күзәту һәм янгыр сулары ағызы коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларының) эчтәлеге;

44.13. жир кишерлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтелгән, юкка чыгарылган) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәтсез урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаруны, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

44.14. Сосновский балтырганы милектә, аренда хокукында, яисә башка хокукта рәсмиләштерелгән жир кишерлекләрендә ачыклаганда, физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар тарафыннан үсемлекне юкка чыгару чараларын оештыруны үз эченә ала.

## **Юлларны карап тоту**

45. Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар башкара.

46. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмалары, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналары, юллар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру (кар);

3) юл өслекләрендә юу һәм су сибү;

4) газоннар һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортының тышкы яктырту һәм контакт чөлтәре баганаларын ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган күзәту һәм янгыр сулары коеларын, уен каналарын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту

8) коймаларны, киртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;

47. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

47.1. йөк ташу;

47.2. рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпечләрне төяү-бушату эшләрен

башкарганда һәм аларны төзегендә юл өслегенә ташлау;

47.3. каты өслекле авыл жирлеге урамнары буенча чылбыр йөрешле машиналар узу;

47.4. квартал эчендәге жәяүлеләр юллары, тротуарларда зур йәк транспортның һәрәкәте һәм туктап торуы;

47.5. юл өлешендә һәм тротуарларда төзелеш материаллары һәм төзелеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

### **Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндөрү**

48. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

48.1. торак йортларның, коймаларның (киртәләрнең) фасадларының, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның тиешле торышын тәэммин итәләр, аларны үз вакытында төзекләндерәләр һәм буйыйлар;

48.2. торак йортта урам исемнәре һәм йорт номерлары булын тәэммин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

48.3. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә tota һәм янәшәсендәге территориянен тиешле санитар халәтен тәэммин итә;

48.4. йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоталар, куак һәм агачларны санитар таләпләрдә кисәләр, газұтқаргечләрнең сак зонасында, кабельле һәм һава электр тапшыру линияләре һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агачлар утыртылуға юл күймийлар;

48.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистарталар, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэммин итәләр;

48.6. транспорт, инженерлык коммуникацияләрен һәм корылмаларга керү, жәяүлеләр узу һәм яшел үсентеләрнең сакланышы тәэммин ителсөн өчен якындағы территориядән чистартылған карны кирәkle рәвештә өяләр;

48.7. вәкаләтле орган белән йорт биләмәсе чикләренең биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм төсөн килештерәләр;

48.8. үзәкләштерелгән канализация, юынтыч чокыр, бәдрәф булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны дайми рәвештә чистарталар һәм дезинфекциялиләр;

48.9. якындағы территориядә үлән чабымын житештерәләр.

48.10. каты көнкүрөш һәм эре габаритлы калдыкларны билгеләнгән тәртип нигезендә үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэммин итәләр.

49. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

49.1. йорт биләмәләре чикләренән читтәге киртәләр урнаштырырга;

49.2. йорт биләмәләре һәм алар янындағы территорияләрдә яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

49.3. йорт яны территориясендә күмер, тара, утын, зур габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары өөп кую;

49.4. йорт яны территориясе артында транспорт чараларын юарга;

49.5. йорт корылмалары төзергә, йорт биләмәсе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга;

49.6. әлеге территориягә үтеп керүне яисә максус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлық торган киртәләргә урнаштыру;

49.7. Территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә һәм бозарга;

49.8. йорт биләмәләре территорияләрендә төзек булмаган транспорт чарасын сакларга;

49.9. Тирә-яғындағы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә

### **Техник элементе чараларының әчтәлеге**

50. Биналарны инженер-техник тәэммин итү өчен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундай чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән

(траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

51. Биналарга тышкы коммуникацияләрен башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

52. Асылмалы элементә линияләрен һәм нава-кабель кичуләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

52.1. ижтимагый һәм тимер юл транспортның контактлы челтәрләренен терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

52.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

52.3. фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналар, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

53. Рөхсәт ителми:

53.1. пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому;

53.2. кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырырга;

53.3. законнарда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект каары булмаганды биналар түбәсендә антенналар, жиназлар һәм элементә кабельләре урнаштырырга;

54. Милекчеләр (хужалар) элементәнең техник чараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырыла торган техник жайланмаларны (изоляция тышчасына юл куймау һәм/яисә изоляция тышчасы булмау, буявы булмау, тузыгу һәм/яисә механик заарланаудар булу, үткәргечләр һәм/яисә аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә асылынуын карау) тиешле рәвештә карал тотаталар.

### **Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту**

55. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әрҗәләре) керә.

56. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнән каранғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнары, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктыртуны керту кичке энгөр-менгөрдә табигый яктырту дәрәжәсен 20 лк кадәр кимегәндә башкарыла, ә аеру 10 лк кадәр артканда башкарыла.

Торак йортларның подъездларын тышкы яктырту жайланмаларын, урам исемнәрен һәм йортларның номерларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын, тышкы мәгълүмат чараларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

57. терекөмеше булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чуп эшкәртү заводларына чыгару рөхсәт ителми.

58. Тышкы яктырту жайланмаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, авышу, тузыгу чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) тарафыннан буялышында, ләkin өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

59. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәруга конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын

тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

60. Чыбыкларның өзекләре, терәкләрнең, изоляторларның заарланулары булганда тышкы яктырту жайламаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктырту жайламалары эшендә тәртип бозуларны, ачыланганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

61. чыбыкларны һәм кабельләрне чeltәrgә һәм тышкы яктырту жайламаларына рөхсәтsez тоташтыру һәм кушу рөхсәт ителми.

62. Тышкы яктырту чарапары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктырту объектларының милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чарапарына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

62.1. урамнарны, юлларны, терәкләрнең һәм яктырту жайламаларының сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясыйлар;

62.2. билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны һәм сүндерүне, шул исәптән тышкы мәгълүмат чараларының һәм архитектур яктыртычларын кертүне һәм сүндерүне тәэммин итәләр;

62.3. тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләр;

62.4. тышкы яктырту фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктыртычларның яктырту вакыты төзексезлекләр ачыланган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алып 10 тәүләктән артмаска тиеш.

### **Кече архитектура формаларын карап тоту**

63. Кече архитектур формаларга декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт) элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайламалары, су жайламалары, муниципаль жиһазлар, авыл жирлеге территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

64. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәругә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэммин ителә.

65. Кече архитектура формалары хужалары:

65.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоталар;

65.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буяулардан, күгәректән, буяудан чистарталар, шулай ук сынган элементларны алыштыралар;

65.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук кар һәм боздан якын килү юлын чистарталар;

65.4. өслеге шома булган комлыкларны төзекләндерәләр, комлыкларда комны елга бер тапкырдан да ким түгел алыштыралар;

65.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтәләр;

65. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүп-чардан чистарталар.

66. Рөхсәт ителми:

66.1. кече архитектура формаларын билгеләнеше буенча кулланмаска (балаларның уен мәйданчыкларында ял итүе, спорт мәйданчыкларында кием киптерү h. b.);

66.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди мәгълүмат-басма продукцияне элү һәм ябыштыру;

66.3. кече архитектура формалары һәм аларның конструктив элементлары вату һәм жимерү;

66.4. фонтаннарда су керү.

### **Стационар булмаган объектларны карап тоту**

67. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль

хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

68. Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнә, э жир кишәрлеге азат ителә һәм башлангыч халәткә китешелә.

69. Ваклап сату чөлтәре объектының максималь гомуми мәйданы тышкы габаритлар буенча - 60 кв. м.

70. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

70.1. ремонтлылар һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешиен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

70.2. Яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюр ташларының, якындагы территориядә кече архитектура формаларының (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, элеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә күрсәтелгән территорияне үз эченә алалар;

70.3. стационар булмаган объектлар янындагы урна урнаштыралар, урналарны кирәк булган саен көн дәвамында калдыклардан чистарталар, ләкин тәүлеккә кимендә бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буйыйлар;

70.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелгән мондый объект проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыралар һәм эксплуатациялиләр.

71. Рөхсәт ителми:

71.1. Койма, козыреклар, лапаслар һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзү;

71.2. стационар булмаган объектларга якын сәүдә-суыткыч жиһазлары кую;

71.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тара, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характерында башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларында куллану;

71.4. жиһазлар, калдыклар белән стационар булмаган объектлар арасында янгынга каршы аермаларны томаларга;

71.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар арканнында, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, торбауткәргечләрнең саклау зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадәр - 25 метрдан кимрәк, торак биналар тәрәзәләренең кадәр, сәүдә предприятиеләре витриналарына кадәр - 20 метрдан кимрәк, агач кәүсәләренең кадәр - 3 метрдан да кимрәк арада стационар булмаган объектларны урнаштырырга.

### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын қарап тоту**

72. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне қарап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү әшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне қарап тоту, элеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алып барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылырга тиеш.

73. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт чорында кирәк:

73.1. Төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча хокукий актлар таләпләре нигезендә типлаштырылган киртә билгеләргә;

73.2. төзелеш мәйданчыгы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

73.3. төзелеш мәйданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, карлы судан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;

73.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә жавап бирә торган мәгълүмат тектасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

73.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

73.6. төзелеш мәйданчығы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэмин итәргә;

73.7. төзелеш мәйданчығына керү юлларын, мәйдан эчендәге юлларны һәм транспорт charalары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын;

73.8. юлларның сакланышын тәэмин итә торган төзелеш мәйданчығына керү юлларында йөк автотранспортының (10 тоннадан артық) ябык циклы хәрәкәте маршрутын килештерергә;

73.9. төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмин итәргә;

73.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмин итәргә;

73.11. төзелеш мәйданчығы территориясеннән жыеп алынган һәм калдыклар булмаган карны чыгаруны кар әретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга тәэмин итәргә;

73.12. төзелеш мәйданчығы янындагы территорияне, аза якын килу юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештыруны тәэмин итәргә (ел фасылын исәпкә алыш (кыш, жәй);

73.13. эшләрне башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләренен, тышкы яктырту чөлтәрләренен, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренен сакланышын тәэмин итәргә.

74. Төзелеш һәм (яисә) ремонт эшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрдә күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләр башкарганда заарланган һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

75. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче булмәләр, эшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекти нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

76. Рөхсәт ителми:

76.1. гражданнарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмин итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китеүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка эшләрнең торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр оештыру һәм үткәрү;

76.2. тиешле рөхсәттән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

76.3. чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә;

### **Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (әһәмиятле вакыйгалы) бизәү**

77. Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм жирле бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле чарагар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше чарагарга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктыртычлар (яктылык гирляндалары һәм элементлары, чөлтәр, күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре h.b.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырылыша мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәлеш элементларын әзерләгендә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник чарагары күренешен начарайту, төшерү һәм заарлау рөхсәт ителми.

77.1. Аерым торучы конструкцияләрне бәйрәм (вакыйгалар) бизәлешен урнаштыру рөхсәт ителми:

- фундаментны декоратив бизәлешсез күмел китүненең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

- гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш башкарылган территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект карагы белән нигезләнгән планлаштыру карагын исәпкә алмыйча;

- тротуарның норматив киңлеген тарайтуға китеүчеләр, шулай ук машина узу урыннарында, машина кую һәм куеп тору урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
  - жир кишәрлекенең хокук иясе ризалыгын алмыйча;
  - объект проектиләнгенде караптар жир кишәрлекеге чикләрендә тирән фундамент агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынында;
  - профнастилны әзерләгәндә кулланып.
- 77.2. Биналар, корылмалар фасадларында бәйрәм (вакыйгалар) бизәлеше конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча, архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләрдә, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга илтә торган ныгытмалар белән;
  - бер бинада бердәм стилистика һәм яктырту принципларын, яктылык агымы тәсен ўтәмичә;
  - фасад киңлегенең 1/2 өлеше, декоратив бизәлешсез, койма конструкцияләрендә, фронтоннарда, фризларда, пыяла өслегендә, калкан өслек рәвешендә урнаштырылган проемаларда

#### **IV. Авыл жирлеге территорияләрен төзекләндерү әшләре исемлеген һәм аларны ўтәү ешлыгын да кертеп жыештыру тәртибе**

##### **Авыл жирлеге территорииясен жыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр**

78. Авыл жирлеге территорииясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, ТР ММР Башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

79. Авыл жирлеге территорииясен түбәндәгеләр уздыру юлы белән жыештыралар:

- 1) авыл жирлеге территорииясен карап тоту, жыештыру буенча системалы әшләр алып барып;
- 2) ТР ММР Башкарма комитетының хокукий актлары нигезендә бердәй массакуләм чаралар ярдәмендә (шимбә өмәләре).

80. Авыл жирлеге территорииясен жәйге чорда жыештыру юу, су сибү, себерү һәм башка әшләр үткәрү юлы белән авыл жирлеге территорииясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

80.1. подметание (в сухую погоду поливку) территории с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожных покрытий объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 7.00). Мойка дорожных покрытий, площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия;

80.2. яңғыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

80.3. бәтән территориядән чүп жыю;

80.4. Ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

80.5. гомуми файдаланудагы территорииләрдә, чикләнгән территорииләрдән һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорииләрдән тыш, үләнне дайми чабу (уләннен 15 см дан артык биеклегендә) һәм чабылган үләнне тәүлек дәвамында жыештыру;

80.6. Яфрак коелу чорында - тәүлекенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алып чыгу;

80.7. территорииләрне, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятияләр янында автотранспортны кую урыннарын жыештыру, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

80.8. юудан соң бордюр янында лотокларны жыештыру.

81. Жыелган чүп-чар, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә

чыгарылырга тиеш.

82. Территорияләрне жыештыру өчен жаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газоннарга коелган яфракларны жыеп алып чыгалар.

Яфракларны, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм куакларның кәүсә төбенә жыю тыела.

83. Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

83.1. юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар капламыннан һәм чүп-чардан чистарту;

83.2. тайгак яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяулеләр зоналарын, баскычларны ком сибү, юл капламаларын бозлавыкка карши материал белән эшкәртү;

83.3. язғы чорда-карны йомшарту һәм Кар сулары бүләп бирүне оештыру.

84. Авыл жирлеге территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, нава торышы шартларына карамастан, транспорт чаралары һәм жәяулеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

85. Жәяулеләр тротуарларын, жир өсте кичүләрен, баскычларны чистарту үзенчәлекләре::

85.1. жәяулеләр тротуарлары, жир өсте кичүләре, баскычлар курсәтелгән корылмаларның жәяулеләр өлеше киңлегендә кардан чистартылырга тиеш.

Кар явып үткәннән соң, чистарту вакыты тутыз сәгатьтән артмаска тиеш;

85.2. интенсив кар яву чорында жәяулеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка карши материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

85.3. бозлавыкбарлыкка килгәндә, бозлавык материаллары белән беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга карши материаллар белән эшкәртү вакыты тайгак табылгандан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

85.4. Ишек алларында калдыклар белән пычранмаган һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяулеләр тротуарларын чистартудан алынган көпшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һәм кар сулары агып китүне тәэммин итү шарты белән яшел территориядә жыеп алу рөхсәт ителә.

86. Авыл жирлеге территориясендә рөхсәт итлеми:

86.1. урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүпләргә;

86.2. гамәлдәге законнар нигезендә жирләү урыннарыннан читтә урнашкан гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, коймалар) урнаштыру;

86.3. транспорт чараларын юу, салонны чистарту һәм техник хезмәт күрсәтүне бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында тыела;

86.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, куакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнең башка элементларын ватарга һәм жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле үзгәртеп кору эшләрен башкарырга;

86.5. язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълүмати-басма продукция эләргә яки ябыштырырга, жәмәгать транспортына, стеналарга, баганаларга, коймаларга көтү туктальшларында һәм бу максатларда каралмаган башка объектларга граффити ясарга;

86.6. бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчмеле мәлкәтне берләштерергә һәм сакларга;

86.7. тротуарларда, газларда, юлларда, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын урнаштырырга һәм сакларга;

86.8. билгеләнмәгән урыннарда кар жыярга;

86.9. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайлланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

86.10. авыл жирлеге территориясендә, шул исәптән урман, су фонды жирләре территориясендә, авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә көнкүреш, төзелеш чүп-чарын, житештерү калдыкларын, тарааларны, агачларны, яфракларны, карларны, сыек көнкүреш

калдыкларын ташлау рөхсәт ителми, бу максатлар өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш.

87. 87. Авыл жирлеге территориясендә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар 10 көннән дә артмаган вакыт эчендә ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар күрэ.

88. Рөхсәтсез урыннарда калдыкларны урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территорияне жыештыралар һәм чистарталар, ә кирәк булган очракта - жир участогын рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алып ташлау һәм рөхсәтсез чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне жыештыру өчен жаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хэмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә аширучи махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

89. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән һәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру**

90. 90. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба-юллар) чистартуга машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан дайими чистарту чаралары комплексы кер.

91. Язғы-жәйге чорда жыештыру юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү h. б. эшләрне үз эченә ала.

Юлларны көзге-кышкы чорда жыештыру, чүп-чар, кар һәм боз, пычрак чыгару, ком-тоз катнашмасын юлларга, коры комны тротуарларга салуны күздә тота.

92. Транспорт хәрәкәте өлешен, күчәр һәм резерв полосаларын, юллар, лоток зоналарын, юлларны себерү көндөз 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә транспортның интенсив хәрәкәте булган магистральләр һәм урамнар төнлә - 23.00 дән 7.00 гә кадәр хәл ителә.

93. Машиналар йөри торган өлешне, мәйданнарын ясалма өслекләрен, магистральләрне, урам һәм юлларны, ясалма юл корылмаларын, аерымланган трамвай юлларын юу төнгө (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндөзге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Машиналар йөрү өлешен юган вакытта су ағымнары белән тротуарларга, газоннарга, жәмәгать транспортын көтү тукталышларына, биналарның фасадларына, сәүдә объектларына h. б. чыгарга ярамый.

94. Юл буйларында урнашкан чүплекләрне көнгә бер тапкырдан да ким чистартмыйлар, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

95. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

95.1. машиналар йөрү өлеше төрле типтагы пычратулардан тулысынча чистартылырга тиеш һәм бөтен кинлеккә юдырытылырга тиеш. Жайга салу линияләре тарафыннан билгеләнгән күчәр, резерв полосалары ком һәм вак чүп-чардан дайими рәвештә чистартылырга тиеш;

95.2. Юл кырыйлары эре габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

95.3. Бүленү полосалары бөтен өслектә ком, пычрак һәм вак чүп-чардан дайими чистартылырга тиеш. Тавыш ышыклиу диварлары, металл коймалар, юл билгеләре һәм күрсәткечләре слына кимендә ике тапкыр юдырылырга тиеш..

Газоннар рәвешендә эшләнгән бүленү полосалар чүп-чардан чистартылырга, үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш;

95.4. юлларның бүленү полосасында үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш..

96. Юлларның кышкы жыештырылышына таләпләр:

96.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) машиналар йөрү өлешен, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан һәм юл бозыннан чистарту, себерү, карны валларга күчерү һәм чыгару;

2) машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, жәмәгать транспортын көтү тұкталышларын кар яву вакытынан алғып һәм бозлавық барлық килгәндә бозлавықка каршы материаллар белән эшкәрту;

96.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортын көтү тұкталышларын кардан чистартып тору дайими рәвештә башкарылырга тиеш;

96.3. юлларның машиналар йөри торган өлешеннән һәм алар янәшәсендәге тротуарлардан чистартылған кар киң урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аерымолосага, юл читенә, калған урамнарда - юлның тыкрық өлешенә (юлның киңлегенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тұкталышларында, жәяулеләр өчен чыгу юлларында, яңғыр сулары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында киңлегендә, жәмәгать транспорттын көтү тұкталышларында - утырту мәйданчығының озынлығында, жәяулеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, яңғыр сулары ағып торған коеларда - кименде 1,5 м. Кар өенең киңлеге 2 м дан артмаска тиеш;

96.4. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлұтқәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булған тар урамнардан, пассажир транспортты тұкталышларыннан һәм жәяулеләр һәм транспорт чарапары жыелу мөмкінлеге булған башка урыннардан алына;

96.5. кар яуган вакытта юлларның машина йөри торған өлешендәге кар - кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән махсус билгеләнгән урыннарга, кар яву тәмамланған вакыттан алғып алты сәгаттән дә соңға калмыйча чыгарылырга тиеш.

96.6. юлларны жыештырганда тышкы яктыруту баганаларының, терәк щиткаларның, идарә шкафларының һәм башка корылмаларның, ағачларның, куакларның сакланышын, шулай ук машиналар йөри торған өлешендәге карны механикалаштырылған чистартуда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

97. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарағыннан юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күздә тоткан авария планы әзерләнергә тиеш.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан, шәхси йорт биләмәләреннән жыел алынған карны, бозны, юл өлешен жыештыручи зат белән шартнамә булмаганда, тротуарларга, юлларга чыгару;

98.2. жәмәгать транспорттын көтү тұкталышларында, тротуарларда, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяулеләр зоналарында, яшел утыртмалары булған территорияләрдә бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга.

98.3. ком-тоз катнашмасы белән пычранган карны, шулай ук тозлы бозны газоннарга, чәчек түтәлләренә, куакларга һәм башка яшел үсентеләргә роторлы рәвештә күчерү;

98.4. билгеләнгән тәртиптә килемштерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

98.5. кар өемнәре формалаштыру:

1) юллар киселешендә һәм бер дәрәждәге урамнарда, шулай ук күрү өчпочмагы зонасындагы тимер юл кичүләре янында;

2) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланған юл участокларында;

3) тротуарларда;

4) якын-тирә территорияләргә керү урыннарында (ишегаллары, квартал эчендәге юллар һәм территорияләр).

98.6. юлларга автотранспорт көпчәкләре белән грунтны һәм пычракны алғып чыгу;

98.7. грунт, чүп-чар, сибелә торған төзелеш материалларын, жиңел тара,, киселгән ағач йомычкаларын брезент яки башка материал белән капламыйча, шулай ук, юл ослеген пычрануга китең торған төзелеш катнашмаларын һәм измәләрен (шул исәптән цемент-ком эретмәсе, известъ, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарларга, юл қырыена яки юл янындағы газон полосасына түтелүне булдырмыйча, чарапар күрмичә генә ташу.

**Жыештыру, санитария хезмәте күрсәтү һәм кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндереу**

99. Ял итү һәм кешеләр күп була торган урыннарга керә::

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар, оештырылган ял урыннары;

2) актив ял итү һәм мавыктыргыч чараптар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары h.б.;

3) сәүдә объектлары (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак-төяк чөлтәр объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеше, көнкүреш хезмәт күрсәту территорияләре;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә якын территорииләр.

100. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һәм башка территорияләрне жыештыру:

100.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндез патруль жыештыру һәм калдыклар белән тузырылган чүп савытлары һәм чүп-чар жыентыклары чистартыла;

100.2. кышкы чорда паркларда, яшел үсентеләр сакланган һәм кар сулары агуны тәэмин иткән очракта, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял зоналарында химик реагентлар булмаган карларны вакытлыча өю бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга рөхсәт ителә,

101. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешу төзөмичә пляж ачу рөхсәт ителми.

102. Жыештыру һәм ваклап сату базарларын санитар тоту:

102.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, янгыр һәм кар сулары агу өчен каты катлам һәм авышлык, шулай ук суүткәргеч һәм канализация булдырырга тиеш;

102.2. базар һәм аның янындагы территорияләрне төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндез чүп-чар жыючылар каты көнкүреш калдыклары белән тузырылган чүп-чар жыйгычларда чистарту эшләре бара;

102.3. елның жэйге чорында базар территориясендә мәжбүри тәртиптә атна саен дымлы жыештыру эшләре башкарыла;

102.4. базар территориясе 40 кв. м мәйданга бер урна исәбеннән урналар белән жиһазландырыла, ёстәвенә, алар арасындагы ераклык линия буйлап прилавка 10 м дан артмаска тиеш;

103. Базар территориясендә һәм аның янәшесендә урнашкан оешмаларның, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләренең, киоскларның, сәүдә палаталарының һәм павильоннарның эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төзөмичә рөхсәт ителми.

104. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

104.1. сәүдә объектлары һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм якын-тирә территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кичен) башкарыла.

104.2. Көндез патруль жыештыру һәм калдыклар белән тузырылган чүп савытлары һәм чүп-чар жыентыклары чистартыла;

104.3. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 м радиуста тирә-юньне жыештыру бара. Газон һәм тротуарларда Тара һәм товарларны туплау рөхсәт ителми;;

104.4. калдыкларны чыгару тәэмин ителә.

105. Башка сәүдә мәйданчыклары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары, социаль-мәдәни билгеләнештәге комплекслар территорияләрен жыештыру, аларны жылы вакытта мәжбүри рәвештә су сибеп, ябылғаннан соң башкарыла. Агымдагы жыештыру көн дәвамында башкарыла..

106. Кешеләрнең ял итү һәм массакуләм булу урыннарын төзекләндерү:

106.1. ял итү һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннар территориясендә төзекләндерү, элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам төрләре (плитка яки асфальт рәвешендә).

өслекләрнең көчәнеш элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп савытлары һәм кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктыру жиһазлары, архитектура-декоратив яктыру жиһазлары, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус каплам төрләре һ. б. ) керә;

106.2. пляжлардан тыш, ял иту һәм кешеләр күпләп була торган барлық территорияләрдә дә каты катлам яисә чәчелгән үләннәр яки яшел үсентеләр булган үсемлекләр грунты булырга тиеш;

106.3. ял иту һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннарда яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләрен, газоннарны, ялгыз, төркемләп, рәт белән утыртып, вертикаль, күп кырлы, яшелләндерүнен мобиЛЬ формалары рәвешендә проектларга кирәк.

106.4. кешеләр ял итә һәм массакүләм була торган урыннар жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга, бәдрәф куюга һәм эчтәлегенә карата таләпләр үтәләргә тиеш;

106.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакүләм жыела торган урыннары территориияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

106.6. массакүләм чараплар үткәргәндә, аларны оештыручылар чара үткәրү урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерү эшләрен янартуны тәэмин итәләр. Чараны үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру һәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәт алу стадиясенде билгеләнә.

107. Ял иту һәм кешеләр күпләп була торган урыннар территорииясенде рөхсәт ителми:

107.1. тара һәм сәүдә жиһазларын билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

107.2. загрязнять территорию отходами производства и потребления;

107.3. автотранспорт чарапларын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыйеклекларын ағызырга;

107.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар булдырырга, билгеләнгән тәртипне бозып, реклама конструкцияләре урнаштырырга;;

107.5. газон, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын жәрәхәтләргә;

107.6. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

107.7. ёстәлләрдә һәм эскәмияләрнең аркаларында утырырга;

107.8. сыйек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайлланмалардан суны, куас һәм сыра цистерналарын тротуарларга, газоннар һәм юлларга ағызу;

107.9. автотранспорт чараплары өчен түләүле стоянкалар оештырырга;;

107.10. стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

107.11. тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тирә яшел зоналарын һәм территориияләрне төзекләндерүнен башка элементларының бөтенлеген бозарга;

107.12. территориягә сәүдә-сүйту жиһазлары урнаштыру;

107.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) урнаштыру турында килешү булмаган очракта бункерларга урнаштырырга;

107.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайлланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үзирекле рәвештә ябарга;

107.15. товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырга;;

107.16. учаклар яндырырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чараплар үткәрергә, мангallар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны жылылык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллану.

## **Күпфатирлы йорт яны территорииясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү**

108. Йорт яны территорииясен жыештыру:

108.1. Жыештыру киләсе эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, җәяүлеләр юлларын (бозлавык һәм тайгак булган очракта - ком сибү), ә аннары - ишегалды территориияләрен

жыештыру;

108.2. кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, жыештыру эшләре 8.00 сәгатькә кадәр үткәрелә. Механикалаштырылган жыештыруны көндөз машиналарның тизлеге 4 км/сәг кадәр булганды үткәрергә рөхсәт ителә.

109. Жәйге жыештыру:

109.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яки махсус машиналар ярдәмендә су сибү – күбесенчә иртәнгә һәм кичке якта башкарылырга тиеш;

109.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, прилотка полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

109.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү кирәк булган очракта, эмма тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

110. Кышкы жыештыру:

110.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчереп куелырга, ә киң тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

110.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан прилотка полосасына, ә ишегалларында - складлау урыннарына күчәргә тиеш;

110.3. квартал эчендәге юллардан күчкән карны параллель рәвештә борт ташына урнашкан өемнәргә һәм валларга салырга яки, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар ярдәмендә юл буена өөп куярга кирәк;

110.4. киңлеге 6 м дан артык булган тротуарларда, урамнарың машиналар йөрү өлешеннән газоннар белән аерып алынган тротуарларда карны киләчәктә бетерү өчен тротуар уртасына күтәрергә рөхсәт ителә;

110.5. карны валларга һәм өмәләргә урнаштыру эшләре кар явып киткәннән соң алты сәгатьтән дә сонға калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгатьтән дә сонға калмыйча төгәлләнергә тиеш;

110.6. куллану калдыклары, ком-тоз катнашмасы һәм реагентлар белән пычратылмаган чиста карларны, ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшеллек территориясенде яшеллек үсентеләрен саклап калганда һәм кар суларын бүлеп биргәндә жыела торган карны өөп куярга рөхсәт ителә;

110.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тулысынча, кырып чистартылырга тиеш. Камилләштерелгән капламалар булмаса, карны, аннан соң тыгызлансын өчен, карны хәрәкәткә китерергә кирәк, 1 катламын калдырырга кирәк;

110.8. тайгаклык барлыкка килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча, бүлгечләр ярдәмендә башкарылырга тиеш;

110.9. бозлы урынны эшкәрткәннән соң, йомшартылган катнашмаларны ачык грунтка, агачларга яки газоннарга эләгүгә юл куймыйча, күчерергә яки себерергә кирәк.

111. Яз житү белән тубәндәгеләр башкарыла:

111.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүнне тәэммин итү өчен, кангуларны юдырту һәм чистарту;

111.2. кар суының люкларга һәм яңгыр сулары коеларына системалы рәвештә куылуы;

111.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар, боз һәм калган чүп-чардан чистарту;

112. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

112.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту (алга таба - йорт яны территориясен) үз эченә алу:

1) дайми жыештыру;

2) люкларны, карау һәм яңгыр кабул итү коеларын, дренажларны, лотокларны, җибәру (перепуск) торбаларын ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык чөлтәрләренең күзәтү коеларына, су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h. b.) тоткарлыксыз керүнне тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) гамәлдәгә яшел үсентеләрне яшелләндерү һәм карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капиталь ремонтлау.

113. Барлық төр калдықлар контейнерларга һәм су үткәрми торған өслеге булған контейнер мәйданчыкларына куела торған бункерларга, каты қонкуреш калдықларын жыю нормаларына туры китереп, тиешле құләмдә жыелырга тиеш.

114. Құпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар:

114.1. йорт яны территорияләрендә чисталық һәм тәртип саклыйлар;

114.2. каты қонкуреш һәм зур габаритлы калдықларны бары тик маҳсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан маҳсус мәйданчыкларга гына урнаштыралар.

115. Идарәче оешмалар тәэмін итә:

115.1. 8.00 сәгатькә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклауны;

115.2. каты қонкуреш калдықлары өчен контейнерлар урнаштыру, ә канализациясез биналарда - алардан тыш сыеқ қонкуреш калдықлары өчен жыентыклар урнаштыру;

115.3. расланган график нигезендә каты қонкуреш һәм зур габаритлы калдықларны чыгару;

115.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга керү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

115.5. подъездларга керү ишегалдында чұп-чар өчен урналар, эскәмияләр кую һәм аларны үз вакытында чистарту;

115.6. территорияләрне сезонылы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агуны тәэмін итү өчен канашында қаралып үткәннен соң территорияне чистарту һәм башка кирәкле эшләрне башкару;

115.7. ком-тозлы һәм (яки) бозға каршы маҳсус катнашмалар белән тайгак жирләрне эшкәртү;

115.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

115.9. яктырту қаралары төзек хәлдә тоту һәм караңғылық төшү белән кабызу.

116. Йорт яны территориясенде рөхсәт ителми:

116.1. яфраклар, теләсә нинди төр калдықларны һәм чұп-чарларны яндыру;

116.2. хужалық мәйданыннан тыш жирләргә кирәк-яраклар, килем-салым, келәмнәр һәм башка предметлар әлү;

116.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын томалау;

116.4. урамнарның һәм юлларның йөрү өлешиндә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

116.5. үз белдеге белән йорт яны территорияләрендә киртәләр кую, иұтәргә комачаулый торған шлагбаумнар яисә автоматик капкалар урнаштыру;

116.6. үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзөргө;

116.7. йорт яны территориясен металл лом, қонкуреш һәм төзелеш калдықлары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдықлары белән томаларга, тараны жыеп салырга һәм сакларга;

116.8. чұп-чар түгәргө, калдықларны ташларга;

116.9. автотранспорт қараларының түләүле стоянкасын оештырырга;

116.10. тимер-бетон блоклар, бағаналар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайлапталар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

116.11. автомашиналар юу, ягулық һәм майлар ағызы, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне койләү;

116.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тире мохиткә тискәре йогынты ясый торған теләсә нинди эшләр башкарырга;

116.13 сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилләргә вак-төяк ремонт ясау предприятиеләре, қонкуреш техникасы, аяк килеме, автостоянка (кунак автостоянкаларыннан тыш) урнаштыру;

116.14. йорт яны территориясенең ишегалды эчендәге йөрү юллары буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

116.15. үчак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны жылышы белән эшкәрту өчен башка жайламалар куллануны күздә тоткан чаралар уздырырга;

116.16. яшелләндөрелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәклө торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән эшләр башкару очракларыннан тыш, транспорт чараларын урнаштырырга.

117. Йорт яны территорияләрен яшелләндеру:

117.1. йорт яны территорияләрен яшелләндеру, яшел үсентеләрнең сакланышы әлеге Кагыйдәләр таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителе;

117.2. йорт яны территориясен яшелләндергәндә торак йортлар стеналарыннан алып ин кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренең үзәгенә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының ассы почмагыннан артмаска тиеш.

118. Идарә итүче оешмалар тәэммин итэ:

118.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм бөтенлеген;

118.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агач һәм куакларга су сибү;

118.3. төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз катламнары урнаштырмыйча газоннарның сакланышы һәм бөтенлеген тәэммин итү;

118.4. агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча яңа агачлар һәм куаклар утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиназларны яңадан планлаштыру;

118.5 яшелләндөрелгән территорияне (яшелләндеру участокларын) борт биеклеге 0,5 метрдан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яисә транспорт чаралары керүгә каршы тора торган 0,5 метрдан да артык булмаган биеклектәге баганалар урнаштыру, яисә куаклар утырту.

119. Йорт яны территориясен төзекләндеру:

119.1. һәр йортның территориясе, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) килем-салым киптерү, келәмнәр һәм йорт кирәк-яракларын чистарту өчен хужалык мәйданчыгы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгы;

3) балаларга кышкы һәм жәйге ял өчен уен һәм спорт мәйданчыклары, аларны яшелләндеру һәм кече архитектура формаларының кирәклө жиназлары белән тәэммин итү.

120. Хужалык мәйданчыгында кер киптерү жайламасы, килем киптерү өчен штанга, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Мәйданны киртә белән әйләндереп алырга кирәк. Мәйданчыкларны, ял итү урыннары элементларын төзү һәм төзекләндеру билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

121. Әгәр кишәрлек территориясе күләмнәре мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөрту өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

122. Йортлар каршындагы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты катламнар урнаштырганда кар һәм яңгыр сулары ирекле агу мөмкинлөгө каралырга тиеш.

123. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортның кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

124. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рөхсәт ителми. Йөкләүне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торецларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

125. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнен, шулай ук жыештыру һәм маҳсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

### **Шәхси торак төзелеше территорияләрен жыештыру**

126. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлекен (шул исәптән кардан) һәм

аның тирәсен жыештыра.

127. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

127.1. йорт территориясе тышы чикләренә карны этеп чыгарырга, чүп, шлак ташларга, йорт биләмәләре территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

127.2. Ишегалды һәм аның янәшәсендәге территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешенә күчерергә.

## V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр

128. Түбәндәге төзекләндерү элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) һәм аның нигезендә тулысынча урнаштырыла:

- аерым торучы күрсәткечләр (стелалар);
- тышкы мәгълүмат чарапары;
- декоратив-сәнгати бизәлеш, мобиль һәм вертикаль яшелләндерү өчен жайламалар, су жайламалары, типлаштырылган муниципаль мебель, коммуналь-көнкүреш жиһазлары рәвешендә кече архитектура формалары;
- капиталь булмаган объектлар, шул исәптән сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;
- аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, биналар, корылмалар, шул исәптән капиталь булмаганнарны архитектур яктан яктырту;
- фасадларның төсләре, шул исәптән декоратив-сәнгатьчә бизәлеше;
- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү;
- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияләрне озак һәм даими файдаланудагы төзекләндерүнен стационар элементлары, аларның күчү мөмкинлеген кулдан төшереп калдыру өчен, беркетелергә тиеш.

Төзекләндерү элементларында мәгълүмат Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турыйндағы законнар таләпләрен үтәп урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тигез булырга, жентекләп эшләнелгән булырга тиеш.

129. Төзекләндерү элементларын, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара

## Яшелләндерү

130. Яшел үсентеләр территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндерү эшләрен башкарганда гамәлдәгә яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калырга кирәк.

131. Авыл жирлеге территориясендә яшелләндерүнен ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту һәм мобиль урыннарга утырту - үсемлекләрне махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.б.) утырту.

Стационар һәм мобиль яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, тубәләрендә (тубә яшелләндерү), фасадларында (вертикаль яшелләндерү) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк түтәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланаалар.

132. яшелләндерү объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү элементларын карал тоту, зур корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм заарлануларын бетерү, шулай ук жәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

133. Яшелләндерү объектларында эшләрне башкаруга карата таләпләр:

133.1. яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы буларак билгеләнгән яшел утыртмаларның бөтенлеген саклап калу чараларын күрергә кирәк: киртәләп алу, түбән һәм киң ябаларны өлешчә кисү, агач кәүсәләрен саклау юлы белән каплау, куакларның ябалдашларын бәйләү, юл кырыенда урнашкан үсемлекләр астындагы туфракны гравий белән күмү юлы ;

133.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланаңырга тиеш;

133.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба файдалану өчен туфракның үндирышлы катламын салырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләре житештерү проектында каралырга тиеш;

133.4. яфраклар һәм үләнне алга таба ашлама ясау өчен өемнәргә жыярга кирәк, яки билгеләнгән тәртиптә юк итәргә;

133.5. борт биеклеге 0,5 м дан артмаган декоратив коймалар рәвешендә яшелләндерү объектын яклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары керүгә комачаулаучы 0,5 м дан да артмаган биеклектәге баганалар кую.

134. Яшел үсентеләр хужалары:

134.1. яшел үсентеләрне саклауны һәм квалификацияле карауны тәэмин итәләр;

134.2. жәй көне коры һава шартларында газоннарга, чәчәк түтәлләренә, агачларга һәм куакларга су сибүне тәэмин итәләр;

134.3. газоннарың сакланышын һәм бөтенлеген тәэмин итәләр;

134.4. яңа агачлар һәм куаклар утырту һәм аларны күчереп утырту, шулай ук юл, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрен билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына планлаштыруга үзгәрешләр кертә;

134.5. яшелләндерү объектларында сулыклар булса, аларны чистартып тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар.

135. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

135.1. төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт күрсәтүен тәэмин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

135.2. агач һәм куакларны рөхсәтsez утырту һәм кисү, газоннары һәм чәчәкләрне юкка чыгару;

135.3. ял итү һәм уеннар өчен бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварлarda урнаштырга;

135.4. яшелләндерү объектларында моның өчен маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш, чаңгыда һәм чанада шуарга;

135.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау эләргә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне, игълан итүләрне, агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэмин итү чараларын, баганаларга, коймаларга, реклама калканнарына, электр чыбыкларына, лампаларга, чәнечкеле коймалага эләргә;

135.6. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтә катнашучыларын мәгълүмати тәэмин итү чараларын урнаштырырга;

135.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтә катнашучыларын мәгълүмати тәэмин итү чараларын урнаштырырга;

135.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз ватыкларын жыярга;

135.9. бакчаларга казу;

- 135.10. газоннарда һәм чәчәкләрдә йорт хайваннарын йөртергә;
- 135.11. роторлы кар чистарту машиналарын, үсентеләргә кар эләгүне булдырмый торган, махсус юнәлешле жайлланмалардан башка, файдаланырга;
- 135.12. яфракларны, үләннәрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч жайлланмаларга себереп кертергә;
- 135.13. себерелгән чуп-чарны газоннарға ыргытырга;
- 135.14. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны жылылык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллануны күздә тоткан чараплар уздырырга;
- 135.15. сумала, сок чыгару өчен агачлар кису, аларга башка механик зыян китерү;
- 135.16. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне төзекләндерү, авыл жирлеге территориясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;
- 135.17. күпьеңлек чәчәкләр биләгән жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук сүйкка чыдам үсемлекләр утырту белән мәшгуль участокларны кардан арындырырга;
- 135.18. агач кәүсәләрен санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чуп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якин булу һ.б.) агартырга;
- 135.19. яшел территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;
- 135.20. Агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач төпләрен жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;
- 135.21. транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), ел фасылына карамастан, яшелләндерелгән урман парклары, парклары, бакчалары, бульвар территорияләрендә, торғызу эшләрен мәжбүри үткәрү шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру.

## **Коймалар**

136. Коймалар урнаштыру-төзекләндерүнең өстәмә элементы.

137. Коймалар бер-берсеннән түбәндәгечә аерыла:

- 1) билгеләү буенча (декоратив, саклагыч, икесенең катнашында);
- 2) биеклеге буенча (түбән - 1,0 м га кадәр, урта-1,1-1,7 м, биек - 1,8-3,0 м);
- 3) материал төре буенча (металл, тимер-бетон һ. б.);
- 4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәҗәсе (үтә күренмәле, игътибарсыз калдыра торган);
- 5) стационарлык дәрәҗәләре (дайми, вакытлы, күчмә) һәм башка киртәләр..

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм гамәлдәге дәүләт стандартларына, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогына, шәхси проектлау проектларына бәйле рәвештә башкарыла.

138. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалауны әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарырга кирәк.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә тоташ һәм тимер-бетон киртәләрне проектлау рөхсәт итлеми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән ясалырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлаганда жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре караплан.

Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструктив эшләр башкару зоналарында агачлар үскән очракта, саклауның башка төрләре булмагандан, 0,9 м һәм аннан күбрәк биеклектәге, 0,8 м диаметрлы һәм аннан күбрәк диаметрлы, , агач токымнары, яше һәм башка характеристикаларына карап, яклау киртәләрен күздә тотарга кирәк.

## **Юл өслеге катламы**

139. Юл өслеге авыл жирлеге территорииясендә имин һәм уңайлы хәрәкәт шартлары белән тәэмин итә, шулай ук авыл жирлеге төзелешенең архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндөрү максатларында түбәндәгә төр өслекләр билгеләнде:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементбетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигый хәлдәгә, тығызланган яки ябышучан материаллар белән ныгытылган коры катнашмаларда булган табигый яки ясалма юеш материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранитлы чәчүләр, керамзит, резин крошок) ясалучы капламнар;

3) газон катламнары-үлән капламын әзерләү һәм утыртуның маңус технологияләре буенча башкарыла торган капламнар;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнең үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

140. юл өслеген каплауның төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешне, характерны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыкларын, этләрне йөрту очен мәйданчыкларны, йөрү юлларын) төзекләндөргәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш;

3) иң экологик буларак, газонлы һәм и катнаш өслек.

Өслекнең каты төрләрендә кытырши өслек, Коры хәлдәгә эләктерү коэффициенты белән кимендә 0,6, юештә - кимендә 0,4 булырга тиеш. Жәяүлеләр коммуникацияләре территорииясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, биналарның керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткаларын, шома яки ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне каплау сыйфатында куллану рөхсәт ителми.

141. Кулланыла торган төр катламның колористик чишелеши формалаша торган тирәлекнең төсле чишелешин исәпкә алырга тиеш.

## **Баскычлар һәм пандуслар**

142. жәяүлеләр коммуникацияләре юнәлеше 60 тан артык промилле авышлыкта булса, баскыч урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка массакүләм кеше йөрү объектларында, инвалидлар һәм картлары йортларында урнашкан жәяүлеләр коммуникацияләрендә 50 промилльдан авышканда, баскыч белән пандуслар урнаштыруны күздә тотарга кирәк. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Баскычларның төшкәндә һәм күтәрелгәндә беренче басмасын, ачык төстәге капма-каршы тестәге сзыыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Тышкы баскычларның барлык баскычлары киңлеге һәм биеклеге буенча тигез билгеләнә..

Коймалар пандусы булмаганда, конструкцияләрдән кимендә 75 мм биеклектәге койма борты һәм күлтүксалар каралырга тиеш.

Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарыла.

Баскыч яки пандусның ике яғы буенча да, 800-920 мм түгәрәк яки туры почмаклы, кул белән идарә итү очен уңайлы булган һәм дивардан 40 мм ераклыкта торган күлтүксалар карала.

## **Мәйданчык**

143. Авыл жирлеге территорииясендә түбәндәгә мәйданчыклар урнашкан: балалар уеннары очен, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар урнаштыру, этләрне йөрту, машина

кую урыннары.

Теркәлгән мәдәни мирас һәйкәлләренең һәм аеруча саклана торган табигый территорияләр зоналарының саклау зоналары чикләрендәге мәйданчыкларны урнаштыруны һәйкәлләрне саклау, табигатъән файдалану һәм эйләнә-тирә мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин итelerгә тиеш.

### **Балалар мәйданчыклары**

144. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм җәмәгать биналары тәрәзәләреннән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

145. Балалар мәйданчыклары тиеш:

145.1. жәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслек планировкасы булырга тиеш;

145.2 дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта чылатырга;

145.3. киртәләрнең һәм корылмаларның буялуын тәэмин итәргә, буялуын елга кимендә бер тапкыр житештерергә кирәк, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

145.4. транзит хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру мәйданчыкларыннан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан изоляцияләнгән булырга тиеш.

Травмалар булдырmas өчен, мәйдан территориясендә чыгып тора торган тамырлары яки асылмалы ботаклары, жир өстендә иске киселтән жиһазлар (стойкалар, фундаментлар) (гадәттә, турниклар һәм таганнар янында) булуы рөхсәт ителми.

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгәндә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алыш бару һәм төзелеш материалларын складлау рөхсәт ителми. Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш. 2,5 м биеклектән түбәнрәк яктырту жиһазларын урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызлыкның норматив параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

146. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм куркынычсызлыкны тәэмин иту өчен жаваплылык аларны эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручи затларга йөкләнә.

### **Спорт мәйданчыклары**

147. Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгүльләнү өчен каралган.

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газон төрләре (жәйге чорда), спорт жиһазлары. Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чөлтәрле койма белән эйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары завода житештерелгән кебек үк, махсус эшкәртелгән өслеге булган бүрәнәләрдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин, имгәнүләр алуны булдырмын торган булырга тиеш ( ярыклар, сколлар булмау h.b.).

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк

### **Ял мәйданчығы**

148. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләрнән алыш тын ял итү мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу элементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияле өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә берешәр), яктыру тиешләр.

Мәйданчыкны плитә белән белән түшәргә киңәш ител. Ял һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә балаларның уен зонасында каты түшәмә төрләрен түшәргә рөхсәт ителми. Парклар территорияләрендә чирәмдәгә ял мәйданчыклары оештырылышы мөмкин.

### **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары**

149. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

149.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан караган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулысынча яраптырып урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларны тиешенчә тәэмим итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында булдыра.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырымыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын заарлау, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны элү, ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерү һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғыза. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш..

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләренә зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми

149.2. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары тубәндәгә төрләр булырга мөмкин:

көйләнгән конструкция;

- декоратив панно;

- консол конструкциясе;

- түбә конструкциясе;

- витрина конструкциясе;

- гамәлгә кую тактасы;

- режимлы табличка;

- модульле конструкция;

- калкан конструкциясе;

- флаглар композициясе;

- махсуслаштырылган конструкция.

149.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр.

149.3.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарьләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

149.3.2. Тышкы мәгълүмат чарапары типлаштырылган һәм шәхси башкаруда урнаштырылырга мөмкин.

149.3.3. Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры торак булмаган бина өстендей;

- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрдан артмаган һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручы зат били торган габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина өстеннән турыдан-туры урнашкан конструкцияләрдә;

- тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

- әгәр дә бу керү төркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса, лоджий, балконнар конструкцияләрендә;

- бер ишек булганда бердән артык конструкция;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең ассы өлешеннән югарырак;

3) керү төркемнәренең козырекларында, фризларда:

- бер ишек булганда бердән артык конструкция;

- бер керү урыны булган керү төркеме фризында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

- витрина һәм консоль конструкцияләрдән, декоратив паннолардан тыш, фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- жемелдәүче ут куллану;

- архитектура фоны белән ярашмаган контрастлы һәм бай төсләр куллану;

4) мондый объект проектинда каралмаган, 400 кв. метрдан артык мәйданлы административ-офис, сәүдә, мәдәни-куңел ачу, спорт объектларында

5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

6) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, биналарда тәрәзәләрне, витриналарны, аркаларны, архитектура детальләрен һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы каплаучы уемнарны пыялалау;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә кушымта белән билгеләнә;

8) эркерларда, колонналарда, пилистраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре) каплый торган;

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның тонык торецларда;

12) декоратив паннолар, модуль конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә күләмле-пространство композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен башкаручы оешмалар өчен щит, витрина, консоль конструкцияләреннән тыш, алмаш мәгълүмат белән.

13) мәгълүмат кырының гомуми мәйданыннан 10% тан артык булган мәгълүматка “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы (оешманың фирма атamasы (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап

эйткәндә, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр, биналарны арендалау, сату турында юнәлешләр, билгеләүләр, модуль конструкцияләр, шулай ук щитлы һәм витринлы конструкцияләр рәвешендә элмә такталардан һәм витрин конструкцияләрдән тыш;

14) текст мәгълүматыннан башка гына сурәтләрне үз эченә алган;

15) архитектур фасад фонының тәсе буенча ярапшаган;

16) яктырту өчен ачык ысул кулланып;

17) тукыма материалларын әзерләүдә флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м дан артык озынлыкта яктырткыч тартмалар рәвешендәге дивар конструкцияләреннән тыш;

18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган, түбәндәгеләрдән тыш:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарыйган мәгълүмат;

- Берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындагы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) түбәнен (парапетның, фризының) есke ноктасыннан югарырак төzelешле күшүп төzelгән биналар (тамбурларны да кертеп);

21) жемелдәүче ут кулланып;

22) телефон номерларын, сайтларны, электрон почта адресларын күрсәтеп.

149.3.4. Средства наружной информации подлежат демонтажу при изменении фасада здания в местах их размещения в случаях:

- бинаның фасадның тышки кыяфәтен үзгәрту белән бәйле катлылыгын арттыру;

- фасадның тышки үзгәрешләре белән бәйле кат биеклеген арттыру яки киметү;

- суперграфиканы күздә totkan фасадның тәс чишелешен үзгәртү;

- фасадтагы уемнарның габаритларын арттыру;

- төzelеш мәйданын арттыру, төzelгән-янормалы объектлар (капиталь, капиталь булмаган объектлар) оештыру;

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-сәнгати бизәлеш, керү төркемнәрендәге козырекларны урнаштыру.

149.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төрләренә карата таләпләр.

149.4.1. Элмә конструкция - стационар булмаган сәүдә объектларында диварларның тышки өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтоннарында, керү яки тәрәзәләр (витриналар) өстендәге, дивар өслегеннән 0,2 м ераграк булмаган тәрәзәләр арасында, фон яки фонсыз конструкция, яктылык тартмасы, беркетү элементларыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан һәм (яки) тамгалардан яисә дивар өслегенә турыдан - туры китерелгән сурәтләрдән торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) стационар булмаган объектның, бинаның катлары тәрәзәләре арасындагы биеклектән 2/3 артык биеклектә.

2) бинаның тәрәзәләре арасындагы простенка биеклегеннән 1/2 артык биеклектә, стационар булмаган сәүдә объектында арка тәрәзәләре булган очракта;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төzelгән-кушып төzelгән биналардан);

4) Биеклеге белән фриз биеклегеннән кимрәк яки аннан да югарырак булган бер катлы биналарда (шул исәптән күшүп төzelгән биналарда), керү төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

5) стационар булмаган сәүдә объектының бина фронтоны биеклегеннән 1/2 дән артык биеклектә;

6) козыректа биеклеге 0,5 м артык;

7) фасад озынлыгының 70% артык озынлыкка;

8) в пределах первого этажа высотой более 0,5 м, длиной более 50% простенка при размещении между проемами и высотой более 1,5 м, длиной более 50% простенка на угловых участках;

- 9) конструкциянең әлеге кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлыгының 50% тан артыгракка арттырылган башка телләрдәге мәгълүматны кулланганда;
- 10) төрле телләрдәге язуларның гадәти булмаган үлчәмнәрен һәм шрифтларын кулланып;
- 11) жир өсте тигезлегеннән конструкциягә кадәр 0,6 м дан түбәнрәк, беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы стеналары өстендә урнаштырганда;
- 12) икенче каттан югарырак: проемнар булганда, тоташ пыялалау, фриз, фронтон булмагандың һәм тәрәзәара простенканың биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотылган тәрәзә проемының ике биеклегеннән артып киткән очраклардан тыш;
- 13) тоташ пыялада икенче каттан югарырак урнаштырганда бер конструкциядән артык санда;
- 14) урамга чыга торган (урамнарны төзүнең алғы сыйыгын формалаштыручы) биналарда, стационар булмаган объектларда, тәп һәм ян фасадларда фонлы конструкцияләр һәм ут тартмалары рәвешендә;
- 15) бер-берсе өстендә фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә, бу Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
- 16) бинага, стационар булмаган сәүдә объектларына, керу төркеменә, козырекларга өслеге параллель булмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;
- 17) бинада, стационар булмаган объектта фонлы конструкцияләр фонны төсен фриз төсеннән аерылып торган итеп куллану;
- 18) беренче яки аннан да түбәнрәк каттан булган уемнар арасында урнаштырганда фон конструкцияләре һәм ут тартмалары рәвешендә;;
- 19) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 20) диварның алғы яғында турыдан-туры дивар өслегенә төшерелгән, дивар конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;;
- 21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;
- 22) конструкцияне рөхсәт (килештерү) нигезендә урнаштырырга тиешле урын өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булган очракта, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш, гамәлдә булу вакыты чыкмаган, фронтонда, югары катның фризасында (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);
- 23) мәдәни мирас объектларында 0,5 м дан зуррак биеклектә;
- 24) түбә яссылыгын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәҗәсеннән алып скат түбә очына кадәр 3,0 м дан да ким булмаган биеклектә аера торган кәрниз биеклегеннән югарырак;
- 25) бердән күбрәк конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның, стационар булмаган объектның стенасыннан аера торган карнис дәрәҗәсеннән югарырак.
- 26) вертикаль тәртиптә:
- бинада биш каттан түбәнрәк урнашканда;
  - ут тартмалары һәм фон конструкцияләре рәвешендә;
  - бинада бердән артык;
  - 3 метрдан кимрәк булган киңлектә;
  - 3 метрдан ким;
  - ике һәм аннан да күбрәк баганага;
  - түбә конструкциясе булганда;
  - бинаның, корылманың гомуми атамасын чагылдырмаганда;
- 27) корылмаларның гомуми атамасын чагылдырмаган, 400,0 кв. м. ким булган мәйданлы, шул исәптән капитал булмаган бинаның, корылманың фасад (фриза, фронтон) башында бердән артык, беркатлы биналардан тыш;
- 28) цоколь һәм подвал катының тышкы диварлары чикләрендә, биеклеге 0,3 м дан артык.
- 149.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә - офис, мәдәни-куңцел ачу, житештерү, склад һәм спорт өчен билгеләнгән аерым объектлар фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.
- Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры ныклы яки тукыма өслектә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм кырылары декоратив бизәлгән (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементлары) булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче каттан түбәнрәк;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә, уздырыла торган чараптар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-куцел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадына урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;
- 3) витриналардан кала, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 4) эчке яктылыктан башка баннер тукымна кулланып;
- 5) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 6) жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре булганда яки мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлекләре булганда тарихи территорияләр чикләрендәге биналар фасадында..

149.4.3. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе, диварның тышкы өслегенең кечкенә конструкцияләр рәвешендә стационар булмаган сәүдә объектының почмак участокларында урнашкан.

Консоль корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлыгы 1,0 м дан артык;
- 3) фасад өслегеннән 0,2 метр ераграк арада;
- 4) бер-берсеннән 10 метрдан якынрак арада;
- 5) фасад краеннән 0,2 метрдан артык һәм жир дәрәжәсеннән алып конструкциянең түбән ягына кадәр 2,5 метрдан кимрәк ераклыкта;
- 6) турыдан-туры бинага керү юллары ёстендә ;
- 7) вертикаль-тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган биналарның фасадларында (әлеге урамнар төзелешенен алгы линиясен формалаштыра торган) ;
- 8) 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда, мәдәни мирас объектларында, металлодекор кулланмыйча;
- 9) банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консоль корылмалардан тыш, мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

149.4.4. Түбә конструкциясе-әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган, стационар булмаган сәүдә объектының яссы түбәсенең (парапетаның) өске тамгасыннан тулысынча яисә бинаның кыек түбәсеннән (коңыка) югары ноктасына кадәр булган оешма тарафыннан урнаштырыла торган яктылык хәрефләре һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмат конструкциясе.

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текст мәгълүматының биеклеге:
  - 0,5 м дан артык - стационар булмаган сәүдә объектларының бер катлы биналары өчен;
  - 2,0 м дан артык - 2-5 катлы биналар өчен;
  - 2,5 м дан артык - 6-9 катлы биналар өчен;
  - 3,0 м дан артык - 10-15 катлы биналар өчен ;
  - 4,0 м дан артык-16 һәм аннан да күбрәк катлары булган биналар өчен;
  - биеклек буенча чикләүләрсез-төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган зур сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлыгы:
  - фасадның төгәлләнү озынлыгыннан 1/2 дән артык;
  - фасадның (парапет) йомгаклау өлешендәге биеклекләрнең төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 ениән артыгы;
- 3) купфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) рөхсәт белән билгеләнгән һәм әлеге бинада гамәлдә булу срокы чыкмаган тубә жайланмасы рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;
- 6) әлеге бинада рөхсәт (килешү) нигезендә билгеләнгән гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, вертикаль тәртиптә, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән

конструкция булганда, түбә конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлеге белән берләшкән көйләнгән (настенная) конструкциядән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

- 7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) Өстәмә символларның биеклеге (логотиплар, цифрлар, билгеләр, нәфис элементлар) текст мәгълүматы биеклегенең 1/3 өлешеннән артык.

149.4.5. Стационар булмаган сәүдә объекты, бинадагы витрина пыяласының эчке яғыннан, тәрәзә проемы, каркастан, декоратив-рәсмиләштерелгән крайлар белән мәгълүмати қырдан, асылмалы элементлардан торган, тәрәзә проемы мәйданыннан 1/4 тән артмаган (биеклеге буенча витрина пыяласының яртысы һәм озынлыгы буенча витрина пыяласының яртысы) фон конструкциясе яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмати конструкция витрина конструкциясе дип атала.

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алыш витрин конструкциягә кадәр, бина яғыннан 0,15 м дан да кимрәк ераклыкта;
- 3) тәрәзә үрелеше бүленүен исәпкә алмыйча;
- 4) витринаның пыялалы өслеген төсле буяулар һәм декоратив пленкалар каплау рәвешендә;
- 5) пыялалы витринаны яктылык тартмалары белән алмаштыру юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;
- 7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 метрдан ким аралыкта.

149.4.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкеру өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре. Аны күрсәту "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә билгеләнә. Анда оешманың, шәхси эшмәкәрнең оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә фирма исеме (атамасы), аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы күрсәтелә. Элеге мәгълүмат конструкцияләре бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, төп керү урыннарыннан ун һәм (яисә) сул яғында, яки керү төркемнәрен пыялалаулырында (режимлы табличка) урнаштырыла.

Учреждениеләр тактасында, режим табличкасында урнаштырыла торган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасы, режим табличкасы урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) озынлыгы 0,6 м артык һәм 0,8 м дан артык биеклектә (учреждениеләр тактасы);
- 2) озынлыгы 0,4 м артык һәм 0,6 м дан артык биеклектә (режим табличкасы);
- 3) 0,6 м дан артык озынлыкта һәм 0,4 м дан артык биеклектә (керү төркемнәренен пыяласында трафарет матбуғатын төшерү методы белән урнаштырыла торган режим табличкасы);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, бер оешма өчен икедән артык, шәхси эшмәкәр өчен бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, коймаларда бердән артык;
- 5) материал буенча охшаш булмаган, аның конструкциясе ясалган зурлыгы буенча аерылып торучылар;
- 6) керү төркемнәренә (ишкләр) трафарет матбуғаты ясау ысулы белән башкарылган (бердән артык);
- 7) киртәләрдәге элмәләрдән (вывеска) тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) Керүнен бер яғында икедән артык;
- 10) киртә секциясеннән читтә;
- 11) төzelештә, үтә күренмәле киртәләрдә, баскычларда, балконнар, лоджийларда;
- 12) жәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафе конструкцияләрендә;
- 13) киртә биеклегеннән югарырак;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып.

149.4.7. Модульле конструкция-бер бинада оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә берничә оешма, шәхси эшмәкәрләрне, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә

кулланыла торган элмә тектасының бер төре, ул урнашкан бинада яки аның янәшесендәге шундай бина яки жир участогында эксплуатацияләүгә бирелгән яки аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир участогы белән чиктәш жирдә урнашкан.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин::

- декоратив панно;
- консоль корылма;
- керү төркемнәрен пыялалаудан тыш элмә текталар, режим табличкалары;;
- эре форматтагы күләм-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә, әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, мәгълүмат конструкциясенән тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консоль корылмалар);;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары төзүнен алғы сыйыгын төзи торган) биналар фасадларында (консоль корылмалар);
- 3) биш каттан артык биеклектәге биналарда (консольная корылмалар);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, күшүп төzelгән биналардан тыш (консоль корылмалар);
- 5), 1959 елга кадәр төzelгән тарихи биналар һәм мәдәни мирас объектларында (консоль корылма);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модульле элементларның мәгълүмат кырын әзерләүнен төрле материалларын һәм яктырту ысуулларын куллану;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны белән;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольныйлар;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булганда декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендә бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлыгы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тектасы, режимлы табличка);
- 12) простенка озынлыгыннан 2/3 артык булган озынлыкта (гамәлгә куелган текта, режимлы табличка);
- 13) Керүнен бер яғыннан бердән артык (гамәлгә кую тектасы, режимлы табличка).

149.4.8. Щитлы корылма - эчке яки тышкы яктырту белән, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, каты нигезле мәгълүмат кырыннан торган аерым тора торган мәгълүмат корылмасы.

Щит корылмаларын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаның, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеге чикләре;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш, территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) бердән артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълүмат конструкциясе булган очракта;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта уемланган фундамент булган;
- 10) ясаганда профнастил, тукымна материаллар куллану;
- 11) мәгълүмати конструкциянен декоратив-сәнгатьчә бизәлешенән башка;
- 12) уртак файдалану территориясе чикләрен билгеләүче, кызыл линия белән чиктәш жирдә жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м якынрак арада;

13) мэгълумат тапшыруның динамик ысулын файдаланып.

149.4.9. Флаг композициясе-нигездэн, бер яки берничэ флагштоктан һәм йомшак туымадан (мэгълумат кырларыннан) торган аерым тора торган мэгълумат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаның, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеге чикләре;

2) фундаментны декоратив бизәлешсез тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш, территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мэгълумат конструкциясе булганда;

4) әлеге объект проектинда каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә аерым торган бүтән мэгълумат конструкциясе яисә бердән артык булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр кичуендә, юлларда, машина туктау һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м якын ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;

10) Кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мэгълумати кыр габаритлары белән.

149.4.10. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәндә социаль әһәмиятле мэгълумат, шулай ук спорт-, мәдәни-массакүләм чаралар турында мэгълуматны халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мэгълумати конструкция. Ул нейтраль төсле материал белән тышланган фундаменттан, каркастан, 3 гектардан артык мәйданлы эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күцел ачу комплексларының жир кишәрлекләрендә урнаштырылган видеосурәтләрне күрсәтә торган электрон экран рәвешендәге мэгълумати кырдан тора.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең бинасы һәм урнашкан урыны булган милекчесенеке, хужаасыныкы, кулланучысыныкы булган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш төзелгән территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мэгълумат конструкциясе булганда;

4) артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торган башка мэгълумат конструкциясе булган очракта;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, автомобиль һәм урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;

10) профнастил, тукыма материаллары әзерләгәндә кулланыла.

## **VI. Коммуникацияләрне төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен үткәрүгә төп таләпләр**

150. Грунт ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт сугу, электр тапшыру, элементә баганаларын

урнаштыру (алмаштыру), ут баганалары, грунт планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләү һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән язма рөхсәт (жир эшләрен башкарга ордер) булганда гына башкарыла.

151. Авыл жирлеге территориясен төзекләндеру белән бәйле Жир, төzelеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәру, жир эшләрен башкару өчен ордер рәсмиләштерү һәм алу тәртибе ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

152. Яшел үсентеләрне суту яки күчереп утырту кирәк булса, билгеләнгән тәртиптә ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты күрсәтмәсен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтәргә яки күчереп утыртырга кирәк.

153. Авыл жирлеге юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, заказчылар һәм эш житештерүчеләр, эш сроклары, урап узу мөмкин маршрутлары турындагы барлык кирәkle мәгълүматларны үз эченә алган мәгълүмати щит юлның ике яғыннан да мәжбүри урнаштырылып эшләнергә тиеш. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

154. срокы чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләре үткәру үз белдеге белән таныла.

## **VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр**

155. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәту объектларын төзекләндеру объектларын проектлаганда торак пунктларның өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен уңайлы мохитен, әлеге объектларны өлкәннәр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чараплар белән тәэммин итүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Өлкән яштәге кешеләр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган техник чараплар һәм жиһазлар проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документларына туры китереп яңа төzelештә гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

## **VIII. Тирә-юнь терриорияләрен төзекләндерүдә биналар (алардагы урнашу урыннары) һәм корылмалар милекчеләренең катнашу тәртибе**

156. Авыл жирлеге терриорияләренең тиешле санитар торышын тәэмmin итү, эйләнә-тирә мохитне саклау һәм аны пыгратудан саклау чарапларын гамәлгә ашыру максатларында, аларны жыештыру һәм санитар тәртиптә тоту өчен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга, тирә-юнь терриорияләре буларак беркетелә.

157. Терриорияләрне (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар карап тоту эшләрен башкару бурычлары, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга тубәндәгә тәртиптә йөкләнә, әгәр законда яки килешүдә башкасы карапмаган булса:

157.1. идарәче оешмалар-куpfатирлы йортларның йорт яны терриориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 5 м радиуста яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) күп фатирлы йорт яны терриориясе);

157.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир участогы чикләрендә терриория, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиуста йә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) башка яктан-10 м радиуста;

157.3. күпфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, бинаның бөтен озынлыгы, кинлеке 10 метр яки машина йөрү өлеше бордюрына кадәр (юл буенданың объект урнашкан очракта) тирә-юньне жыештыралар;

157.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәгә оешмалар - аларга керү юллары, тротуарлар, алар янәшәсендәгә коймалар, санитар-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-саклау зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар

таләпләре нигезендә билгеләнә;

157.5. төзүче-50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының якын-тирә территорияләре һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга керү юллары;

157.6. торак йортларның хужалары-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогының фактта килеп туган чиге буенча, әгәр жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт каршындагы территория 5 м яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.7. Стационар булмаган объектлар хужалары (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар - объект урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшәсендәге территория урынның тышкы чигеннән алтып урамның машина юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

157.8. базарларның идарә итү компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир участогы чикләрендәге территорияләр һәм аның янәшәсендәге 50 м радиуста урнашкан территория урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокукка ия булучылар-бина, корылма яисә бирелгән жир участогының чикләре буенча һәм аның янәшәсендәге 10 м радиустагы территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.10. Автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге 50 м радиустагы территорияләр һәм урамның машина йөрү өлешенә кадәр;

157.11. гараж кооперативлары - бирелгән жир участогы чикләрендәге территория, аның тирә-ягы (50 м радиуста урнашкан тирәлек) һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

157.12. гражданнарның коммерцияле булмаган бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның тирә-ягы 10 м радиуста урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.13. жирләү урыннары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның тирә-ягы 10 м радиуста;

157.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдә бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

157.15. жир кишәрлекләре хокукуна ия булучылар-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир чиге буенча) һәм тирә-юнь территориясе 5 м жир участогының тышкы чигеннән яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта));

157.16. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

## **IX. Муниципаль берәмлек территориясеннән каты, сылек коммуналь калдыклар һәм чүп-чар жыноны һәм чыгаруны оештыру тәртибе**

158. Муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыклар һәм чүп - чар жыноны һәм чыгаруны оештыру тәртибе (алга таба-тәртип) муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыкларны һәм чүп-чар жыноны һәм чыгаруны оештыру өлкәсендә бердәм таләпләрне билгели

159. Әлеге Тәртип кагылмый:

159.1. Предприятиенең үзендә юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан хужалык максатларында файдаланыла торган сәнәгать, төзелеш, радиоактив, медицина, биологик, токсик калдыкларга, шулай ук житештерү калдыкларына, чимал, материаллар, ярымфабрикат калдыкларына.

159.2. Махсус норматив-хокукый актлар белән регламентлана торган коммуналь калдыкларны һәм чүп-чарны утильләштерүгә һәм эшкәртүгә.

160. Әлеге Тәртипнең максаты-коммуналь калдыкларның һәм чүп-чарның халык

саулыгына һәм яшәү тирәлегенә тискәре йогынтысын киметү, шулай ук муниципаль берәмлек территориясендә чисталық һәм тәртипне тәэмин итү.

161. Муниципаль берәмлек территориясендә каты калдыкларны жыю һәм чыгару ысулы:

161.1. Авыл жирлеге территориясендә шәхси торак йортларда һәм З катка кадәр күпфатирлы торак йортларда яшәүчеләрдән каты көнкүреш калдыкларын жыю контейнерсyz башкарыла.

161.2. Каты көнкүреш калдыкларын, шулай ук эре габаритлы калдыкларны чыгару региональ оператор белән килешү төзү юлы белән башкарыла.

162. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсyz жыю.

162.1. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсyz жыю урыннары авыл жирлеге хакимиите тарафыннан билгеләнә.

162.2 каты көнкүреш калдыклары жыю, килешү нигезендә, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шөгыльләнүче региональ оператор тарафыннан бер тапкыр кулланыла торган тарада (чүп капчыклары һәм чүп пакетлары) башкарыла.

162.3. Территорияләрдә, чүп-чар төягән вакытта коелган калдыклардан чистартуны, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шөгыльләнүче оешма башкарырга тиеш.

163. Зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару

163.1 Калдыкларны жыюның контейнерларсыз ысулы булганда, эре габаритлы калдыкларны алыш китү мондый калдыкларның милекчеләре мөстәкыйль рәвештә, э максуслаштырылган оешма белән төзелгән килешү булганда - максуслаштырылган оешмага бирелгән тиешле гариза нигезендә башкарыла.

163.2. Зур габаритлы калдыкларны һәм төзелеш калдыкларын контейнерларга ташларга, шулай ук аларны саклауга юл күярга ярамый.

164. Сыек көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару

164.1. Канализацияләнмәгән йортлар территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен хужалар яки баланста тотучылар тарафыннан су үткәрми торган чокыр һәм каты фракцияләр бүлеге өчен капкачлы һәм рәшәткәле жир өсте өлеше булган ишегалды чүп-чар чокырлары ясалы, 164.2. ишегалды чүп-чар чокырлары санитария нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры китереп жиһазландырылырга һәм урнаштырылырга тиеш.

164.3. Сыек көнкүреш калдыкларын чыгару максуслаштырылган оешма белән килешү нигезендә башкарыла.

Сыек көнкүреш калдыклары максус оешма тарафыннан моның өчен максус билгеләнгән урыннарга чыгарылырга тиеш.

164.4. Авыл жирлеге территориясендә түбәндәгеләр тыела:

1) сыек көнкүреш калдыклары турыдан-туры басуларга һәм яшелчә бакчаларына чыгарырга;

2) каты көнкүреш калдыклары жыю өчен куелган контейнерларга, ишегаллары территориясенә, дренаж һәм яңгыр канализациясенә, юлларга һәм тротуарларга сыек көнкүреш калдыклары ағызырга.

165. Житештерү һәм куллану калдыклары

165.1. Юридик затларда һәм индивидуаль эшкуарларда житештерү һәм куллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыклар "Житештерү һәм куллану калдыклары турында" 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы Федераль законның таләпләре нигезендә жыелырга, тупланырга, алардан файдаланырга, заарсызландырырга, күчереп йөртергә, урнаштырылырга тиеш.

165.2. Юридик затларда һәм шәхси эшмәкәрләрдә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын күпфатирлы йортлар контейнерларына, шулай ук шәһәр территорияләрендә төзелгән шәхси торак йортлар янында урнашкан контейнерларга ташлау рөхсәт ителми.

## X. Кагыйдәләр таләпләренең үтәлешен тикшереп тору

166. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән

авылжырлеке территориясен төзекләндерү таләпләренең үтәлешен тәэммин итәләр.

167. Элеге кагыйдәләрне бозган өчен административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган, аларны үтәмәгән өчен административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән нигезләмәләрдән тыш) жаваплылыкка тартыла.

168. Төзекләндерү өлкәсендәге закон таләпләрен һәм муниципаль хокукий актларны үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм жибәрелгән житешсезлекләрне төзәтүдән азат итми.