

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӨСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ МӘЛЛӘ-ТАМАК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВГТЫНЫң III
ЧАКЫРЫЛЫШ LIII СЕССИЯСЕ**

КАРАР № 2

Мәллә-Тамак

«08»ноябрь 2019 ел

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл жирлеге территориясендә төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау кагыйдәләрен раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Мәллә-Тамак авыл жирлеге территориясендә тулаем төзекләндерү объектарын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү, «Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Мәллә-Тамак авыл жирлеге территориясендә төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау, чисталыкны һәм тәртипне саклау турында» карап проекты буенча гавами тыңлау нәтижәләре хакында бәяләмә биру максатларында, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районының Мәллә-Тамак авыл жирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:

1. ТР Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл жирлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртипне саклау кагыйдәләрен, әлеге каарның 1 нче күшымтасы нигезендә, яна редакциядә расларга.

2. Мәллә-Тамак авыл жирлеге Советының XL сессиясе « Мәллә-Тамак авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 26 октябрендәге 1 номерлы каарын үз көчен югалткан дип санарга.

3. Әлеге каарны Мөслим муниципаль районының рәсми сайтында Мәллә-Тамак авыл жирлеге битендә урнаштырырга (<http://muslumovo.tatarstan.ru>).).

4. Әлеге карап рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контролъдә тотуны үз өстемә алам.

Мәллә-Тамак авыл жирлеге **Башлыгы**



И.З.Ахмадуллин

Мәллә-Тамак авыл жирлеге
Советының «08» ноябрь 2019 ел
2 номерлы каарына
1 нче күшымта

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы
Мәлә-Тамак авыл жирлеге территориясендә
төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау кагыйдәләре

I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл жирлеге территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләре (алга таба - кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирәлекне саклау, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукий актлары һәм муниципаль норматив хокукий актлар нигезендә эшләнгән.

2. Элеге кагыйдәләр, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәләргә тиеш.

3. Элеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мәллә-Тамак авыл жирлегенең барлык территориясендә (алга таба – авыл жирлеге) гамәлдә һәм түбәндәгә таләпләрне күя:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерү эшләре исемлегенә һәм аларны башкаруның даимилегенә;

3) якын-тирә территорияләрне төзекләндерүдә биналарның (алардагы биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктырту, территорияләрне яшелләндерү, урам исемнәре һәм йорт номерлары белән курсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.

4. Территорияләрне төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, авыл жирлегенең генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Бу кагыйдәләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәрту буенча мөнәсәбәтләрне жайга салмый.

Төп төшенчәләр

6. Элеге кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

архитектур яктырту - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру, элеге Кагыйдәләрдә каралган очракларда аерым урнашкан бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны, төзекләндерү элементларын, архитектура-ландшафт объектларын караңгылыктан һәм образлы интерпретацияләүдән ачыклау өчен кулланыла;

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы-авыл жирлегенең тышкы кыяфәтен барлыкка китечә бина фасадларының һәм территорияләренең архитектура-сәнгать һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил

итүче капитал төзелеш объекты;

биналарның һәм корылмаларның, шул исәптән капитал булмаган (фасадларның төсле каары) фасадларының колористик каары паспорты - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, фасадларның бердәм архитектура һәм төс чишелешен (фасадларны да кертеп) билгели торган, тышкы бизәлешеш таләпләрне билгели торган документ;

вәкаләтле органнар-үз компетенциясе кысаларында авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыручи Татарстан Республикасы ММР Башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органнары;

вертикаль яшелләндеру - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, лоджийларны, галереяларны, терәк стеналарын һ.б. кулланып, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру;

витрина-фасадның бер өлешен биләп торган тоташ пыяла рәвешендә пыяла уем (тәрәзә, витраж);

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыгыннан торган үлән катламы, ул утырту өчен фон буларак та кулланыла. Парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы, шулай ук табигый үлән үсемлеке булып тора;

гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр- гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

декоратив-монументаль сәнгать - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакүләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгать бизәлешеш кулланып махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яисә декоратив сыннар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, мурала, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатъелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка тәрләр;

жәмәгать транспортның көтү тукталышы-жәмәгать транспортты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү, жәмәгать транспортты пассажирларына көтү зонасы булган махсус жиһазландырылган мәйданчык;

жәяүлеләр зоналары-транзит хәрәкәт итү максатларында халық йөри торган һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган авыл жирлеге территориясе участоклары Урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тукталышлары булу, хезмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренен, рекреацияләрнең югары концентрациясе һ.б. жәяүлеләр агымнарының суммар тығызлыгы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, чиратлашу һ.б.) алмаштыруны күздә тота торган динамик нәтижә;

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер эйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - авыл жирлегендә грунт катламын бозу яки камилләштерү юлы белән жир катламын алу, грунт жәю яки камилләштерелгән юллар һәм тротуарлар жәю (салу) белән бәйле эшләр.

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендәге жир кишәрлекләрен, аларда яки алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл плотносы, юл өслеге һәм шуна охшаш элементлар), технологик өлеше булган юл корылмаларын – саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын – үз эченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

жирле әһәмияттәге юлларны карап тоту-юл, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация халәтенә булышлык итүче эшләр комплексы;

инженерлык коммуникацияләре – авыл жирлеге территориясендә булган яки төзелүче сууткәргеч, канализация, жылылык, торба үткәргечләр, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм башка инженерлык корылмаларыннан торгган тәэмин итү чөлтәрләре;

йорт алды территориясе - яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт күрсәтүү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерүү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеге;

йорт яны территориясе-яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементлары булган, әлеге йортны хезмәт күрсәтүү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерүү өчен билгеләнгән һәм әлеге жир кишәрлекендә урнашкан объектлар;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен кетәге, сарайлар h.б.);

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

киләп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - авыл жирлекендә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт итеп торган һәм рөхсәт итеп торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чараларының тибына һәм төрөнә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы күренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

курсәткечләр: - урамнарның, йортларның, подъездларның һәм фатирларның исемнәре, янғын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәрү чөлтәре коелары камералары, канализация, жир асты газуткәргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалиллар өчен объектның үтемле булуы курсәткечләре;

- туризм, мәгариф объектлары, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең урнашу урыны турында гому миләштерелгән мәгълүматны үз эченә алган, аерым торучы стелалар рәвешендә урнаштырыла торган курсәткечләр;

массакүләм йөрү корылмалары - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артып китә торган сәүдә объектлары, административ биналар, күпфункцияле үзәкләр, жәмәгать туклануы предприятиеләре, тамаша объектлары (мәдәни, спорт, театр, күңел ачу);

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерүү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигательне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру әһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге нава кинлекеге участоклары;

махсуслаштырылган оешмалар-төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлөгө территориясен төзекләндерүү өлкәсендә эшчәнлекнән маҳсус төрләрен гамәлгә ашыручи төрле оештыру-хокукий формадагы юридик затлар;

мәгълүмат тапшыруның динамик ысулы-мәгълүматны электрон чыганаклардан һәм таблодан файдаланып тапшыру ысулы, ул мәгълүмат алмашуны күздә тота;

пыйялалы фасад-фасадның бөтен яссылыгын яисә аның шактый өлешен биләп торган тоташ пыйядан эшләнгән фасад

рөхсәтсез чүплек-юридик яисә физик затлар эшчәнлөгө барышында барлыкка килгән каты көнкүреш калдыкларын, зур габаритлы, төзелеш калдыкларын, башка чүп-чарны рөхсәтсез ташлау (урнаштыру) яки туплау (урнаштыру) (50 кв. м дан артык мәйданда һәм 30 куб. м дан артык күләмдә);

санитарная очистка территории - сбор с определенной территории, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых и крупногабаритных отходов;

стационар булмаган сәүдә объекты-ул, күчмә корылмалардан тыш, жир участогы белән тыгыз бәйләнмәгән вакытлыча корылмадан яки вакытлыча корылмадан торган сәүдә объекты (павильон һәм киоск);

суперграфика-фасадларның архитектур-сәнгатьчә бизәлеше алымнарының (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика) берсе, ул аның визуаль карашын көчәйтә;

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны махсус билгеләнгән урыннарга жыюга, алыш китүгә бәйле эшчәнлек тере, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм әйләнә-тире мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чарапар;

территорияләрне қарап тоту-биналар, корылмалар фасадларын, кече архитектура формаларын, киртәләрне, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утырталарны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, жир кишәрлегендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм қарап тоту белән бәйле чарапар комплексы;

территорияне төзекләндөрү - гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясенә санитар һәм эстетик торышын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясен һәм аның территорииясендә урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорииләрне, жир участокларын, биналарны, корылмаларны, тирә-юнъдәге территорииләрне қарап тотуга һәм яхшыртуга юнәлтелгән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән чарапар комплексын тормышка ашыру эшчәнлеге;

төзекләндөрү элементлары-декоратив, техник, планировка, конструктив жайламалар, яшелләндөрү элементлары, төрле жиназлар һәм рәсмиләштерү элементлары, шул исәптән бина, корылма фасадлары, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапары һәм территориияне төзекләндөрүнен состав өлеше буларак кулланыла торган күрсәткечләр.

төзекләндөрүнө торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызуны, газон үләннәре чәчү һәм бозылган яшел үсентеләр утыртып газоннарны ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндөрүнен башка элементларын үз эченә алган эшләр комплексы;

түбәне яшелләндөрү-архитектура-ландшафт объектлары (газон, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданчыклар h. б.) төзү өчен бина һәм корылмаларның түбәләрен куллану;

тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорты) - төзекләндөрү элементының тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрдән торган Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукый акты белән расланган, билгеләнгән формадагы документ;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урынында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәт күрсәтелә торган, шул исәптән, капиталъ булмаган мәгълүматны кулланучыларга "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль закон нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны житкерү өчен, ә атап әйткәндә, оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турындагы мәгълүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилеге яки эш әйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны эзәрлекләми торган мәгълүматны үз эченә алган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен.

тышкы яктырту - карангы вакытта авыл жирлегенә магистральләрен, урамнарын, мәйданнарын, паркларын, скверларын, бульварларын, ишегалларын һәм жәяүлеләр юлларын яктырту өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

ут тартмасы-тышкы мәгълүмат чарасын әзерләү ысулы, бу вакытта конструкция бердәм күләм яки эчке яктылык белән берничә күләмле элементлардан гыйбарәт;

утның тышкы ысулы - ераклыкта урнаштырылган яктылык чыганагы тарафыннан яктыртыла торган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

фасад-бинаның тышкы ягы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күременә ин зур зонага ия; кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарга юнәлдерелгән;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенен конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык

hәм ябык кинлекләр балансы);

фон конструкцияләре-тышкы мәгълүмат чараларын эшләү ысулы, хәрефләр, билгеләнешләр hәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан;

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләү ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, тамгалардан, декоратив элементлардан тора;

фриз-фасад яки козырька-горизонталь полоса рәвешенәге декоратив үрнәк элемент;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарыгы билгеләреннән яисә чыгып торучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеши;

цикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр-предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр, торак кварталларның яшелләндерелгән территорияләре;

яктыртуның ачык ысулы - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

янгыр канализациясе- естән ява торган (янгыр, кар) суларны юу hәм дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, янгыр сулары, лотоклар hәм торбалар) комплексы;

яшел утыртмалар - табигый hәм ясалма килеп чыккан агач-куаклык hәм үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылуучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны hәм куакларны да кертеп);

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне тәзекләндерү hәм ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәргүгә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.б.) бәйле комплекслы процесс hәм яшелләндерелгән территорияләрне тәзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газоннар, чәчәклекләр, альпинарийлар hәм рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.б.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

II. Территорияләрне тәзекләндерү, карап тоту hәм жыештыру буенча гомуми таләпләр

7. Авыл жирлегенең бөтен территориясе hәм анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) hәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) тәзекләндерелергә, карап тотылырга hәм жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән жир кишәрлекләрен, жирле әһәмияттәге мәйданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, бульвар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны hәм жыештыруны оештыруны вәкаләтле органнар үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9. Физик hәм юридик затлар, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, үз милке хокуқындагы жир кишәрлекләген, бүтән тапшыру яисә мәжбүри хокуктагы (алга таба - жир кишәрлекләре хокуқына ия булганнар) жир кишәрлекләген, шулай ук гамәлдәге законнарда hәм әлеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны, махсус оешмаларны үз акчалары исәбеннән мөстәкыйль рәвештә яисә жәлеп итү юлы белән карап тоталар hәм жыештыралар.

Әгәр бина, корылма милек хокуқында яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта берничә затка караса, жыештырылырга тиешле территория милек хокуқындагы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә яисә жәлеп итү юлы белән карап тоталар hәм жыештыралар.

Әгәр жир участогы территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне карап тоту hәм жыештыру чикләре якларның килешүе белән билгеләнә ала.

Килешүе булмаган очракта, жыештырылырга тиешле территория барлык милекчеләр яки башка биналар, корылмаларның хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яки юридик зат карамагында булган жир кишәрлекләгә билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәдәгә жир кишәрлекенең фактта килеп туган чиге буенча, шулай ук тирә-юнь территориясе чистартылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуқында яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта булган очракта, фасадның эчтәлеге яклар килешүе белән билгеләнә ала.

Килемшү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокуқындағы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказ урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен уздыруға конкурста жиңгән махсуслаштырылған оешмалар тарафынан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрен һәм тирә - юнъдәге территорияләрне карап тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итү ысулларының берсе: торак милекчеләре ширкәте яки торак кооперативы яки башка махсуслаштырылған кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар, күпфатирлы йорт белән турыдан - туры идарә иткәндә әлеге йортта биналарның милекчеләре (алга таба-идарәче оешмалар) тарафынан башкарыла.

12. Индивидуаль торак йортлар территорияләрен һәм якын-тирә территорияләрне карап тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафынан гамәлгә ашырыла.

13. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары артынан карап тоту гамәлгә ашырыла:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә-милекчеләр яки башка хокукка ия булучылар;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча белешмәләр житештерүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылған оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-күпфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренен, шул исәптән электр чөлтәрләренен, яктырту чөлтәрләренен, радиолинийларның сак зоналарында-курсәтелгән коммуникацияләренен хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренен саклау зоналарында (урнаштыру рөхсәт ителгән очракта) - әлеге коммуникацияләрен хужалары.

14. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм өслек суларын читкә жибәрү өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын чистарту һәм жыештыру, янгыр канализацияләре коллекторларын һәм су сиптерү көеларын чистарту аларны гамәлгә ашыруучы оешмалар тарафынан башкарыла.

15. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләренең санитар һәм техник торышын аларның милекчеләре, хужалары, арендалаучылар яки махсуслаштырылған оешмалар, аларга хезмәт күрсәтүчеләр тәэммин итеп торалар.

16. Төзекләндерү эшләрен башкару вакыты, объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып, эшләр заказчысы тарафынан билгеләнә.

17. Физик һәм юридик затлар тарафынан Авыл жирлеге территориясен карап тоту һәм жыештыруга бирелгән жир участогы чикләре (жир участогы билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән очракта, фактта килеп туган жир участогы чиге буенча) биналар һәм корылмаларның хужаларының әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлгеге нигезендә тирә-юне территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

18. Вәкаләтле органнар абыл жирлеге территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында карап тоту һәм жыештыру эшләрен башкаруны контролльдә тота.

III. Биналар, корылмалар һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту, фасадларны һәм коймаларны, юлларны, индивидуаль торак йортларны, янгыр канализациясе чөлтәрләрен, карау һәм янгыр сулары көеларын, су бүлү корылмаларын, элемтә техник чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын,

стационар булмаган объектларны, төзелеш эшләрен башкару урыннарын, жирләү урыннарын, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау стоянкаларын карап тоту буенча таләпләр.

Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр

19. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тотуны милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре яисә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән башкаралар.

20. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту - биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен тәзекләндөрүне үз эченә ала:

1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту

3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтижәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;

4) жир кишәрлегендә урнашкан яшелләндөрү һәм тәзекләндөрү элементларын карап тоту.

21. Биналарның, корылмаларның тышкы кыяфәтенә карата гомуми таләпләр:

21.1. бина, корылмаларның фасадлары өчен тәп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төслөрнөн стиль бердәмлеге тора.

Фасадның локаль участоклары, детальләр, элементлар һәм өстәмә жиһазлар комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, гамәлгә кую тاكتаларыннан, режим табличкаларыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм эксплуатацияләнергә тиеш;

21.2. тәс фасадның характеристикаларына һәм стиль чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

21.3. урамга караган йортларның торецлары (ян як фасадлары), дивар һәм арка юлларының түшәмәләре тулысынча фасад тәсенә буяла;

21.4. бина, корылмаларның фасадының төзелеш өлешендә, декоратив бизәлештә һәм инженерлык элементларында күренеп торган зыяннар булырга тиеш түгел һәм алар тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бина фасадының зыян күргән урыннарын буяу - фасадның гомуми мәйданының 1% тан артмаска тиеш;

21.5. биналарның фасадларын, аерым детальләрне бетерү яисә үзгәрту белән бәйле корылмаларны үзгәрту норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;

21.6. Бинаның фасадының тәсләр гаммасы бинаның фасадларының тәсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганды тәсләр тонын үзгәрту рөхсәт ителми;

21.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендәге законнар һәм мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты нигезендә, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килешенеп башкарыла һәм биналарның архитектурасы стилендә, шул исәптән урамнардагы төзелешләрнөн гомуми стилендә башкарыла;

21.8. фасадларны буяу штукатур, түбә ябу һәм эвәләп ясау эшләрен кабул иткәннән соң гына һәм бинаның фасадларының тәсле каары паспорты нигезендә башкарыла;

21.9. ремонттан соң, янадан жиһазландырылғаннан һәм буяудан соң фасадларны кабул итү кабул итү комиссиясе тарафыннан башкарыла.

Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту

22. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

22.1. фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджий коймаларын, кәрнизләрне, болдыр һәм башка баскычларны, витрина, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны, торғызуны, һәм аларны буяуны;

22.2. водостокларның, су агып жыела торган торбаларның һәм улакларның төзек халәттә

булудын һәм карап тотылуын тәэмин итү;

22.3. ярыкланы, уемнарны, жөйләрне томалап кую яисә сүтеп ташлау, герметиклаштыру;

22.4. керү төркемнәрен, отмосткаларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торгызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

22.5. фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны каранғы төшү белән кабызу;

22.6. фасадларны, шул исәптән фасадлар элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә үз вакытында чистарту һәм юдыру;

22.7. тәрәзәләрне һәм витриналарны, элмә текталарны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

22.8. язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мәгълүмат-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

23. Карап торырга тиешле биналарның һәм корылмаларның фасад элементлары составына керә:

1) подвал бүлмәләренә һәм чүп-чар камераларына приямкалар, керү юллары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек өстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);

3) цоколь һәм отмосткалар;

4) диварлар яссылыгы;

5) фасадның чыгып торучы элементлары (балкон, лоджий, эркер, кәрнизов h.б.);

6) вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, рәшәткәләрне, туңәгә чыгуны h.б. киртәләүче түбәләр;

7) архитектур детальләр һәм облицовка (тышы) ((декоратив-сәнгать бизәлеш элементлары, колонналар, пилистралар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояскалар h. б.);

8) су торбалары, бүрәнкәләрне дә кертеп;

9) парапет һәм тәрәзә рәшәткәләре, коймалар;

10) тәрәзәләрнең, балконнарның металл бизәлеше, чынып торган цоколь өлешләре h.б.

11) асылмалы металл конструкцияләр (флагтоткычлар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналар янәшәсендәге стационар киртәләр.

24. Биналарның, корылмаларның, күшүп төзелгән торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре, һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

24.1. кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

24.2. кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм лоджийларны, керү ишекләрен, кагыйдә буларак, химик чаралар белән чистарталар һәм юалар;

24.3. агымдагы ремонтны уздыралар, шул исәптән фасадның буяу да күздә тотыла (фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә вакыт аралыгында ремонт башкарыла);

24.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, ейалдын (болдыр), басма, приямкалар, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджийларны, су агызы торбаларын, һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерәләр.

Бер хәлдә тотучы ремонт (поддерживающий ремонт) кимендә өч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәлеше тузган саен торгызылырга яисә кинәт зарарлану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

24.5. чыгып торучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, сак-кисәтү чараларын башкаралар (коймалар, сеткалар урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтажлау h.б.);

24.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән (арендатор (субординатор) төшеп калган) яки бинаның фасадын үзгәрткән очракта, тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын сүтәләр.

25. Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:

25.1 бина һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зиян китерү (пычрату): су агу, буюу кубу, ярыклар булу, штукатурка, тышлау өлеше кубу, кирпеч өемен заарлау, тимер-бетон конструкцияләрнең саклагыч катламын катлау h. б.

25.2. биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләрен бозу яисә зиян құру(аларның булуы проект документациясе белән каралган очракларда булмау): колонналар, пилястра, капительләр, фризлар, барельефлар, орнаментлар, мозаик, нәфис бизәкләр h.б.ш.);

25.3. панельара ялганышларның герметизациясен бозу;

25.4. штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең бизәклө катламының заарлануы (кубы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенең төзекслеге;

25.5. чыгып торучы элементларның заарлануы (пычрануы): балконнар, лоджий, эркерлар, тамбурлар, кәрнизовләр, козыреклар h. б;

25.6. балконнар, лоджий, парапетлар киртәләренең жимерелүе (булмау, пычрану) h. б.;

25.7. әлеге бина өчен билгеләнгән проект колер паспортына туры килмәгән төс белән фасадны һәм аның элементларын бизәү һәм буюу;

25.8. вәкаләтле орган белән килештермичә проспект, урам, тыкрык, мәйдан, бина, корылма номерлары, корпус номерлары курсәткечләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9. бинаның фасадын һәм (яси) түбәсен, флаглар тотучыларның корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проекттан башка урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9(1). бинаның фасадында һәм (яси) түбәсендә, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспортсыз тышкы мәгълумат урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш,

25.9(2). ясалма яшелләндерү куллану;

25.10. билгеләнгән тәртиптә килештермичә һәм рөхсәт алмыйча яңа архитектура детальләрен алу, алыштыру яки урнаштыру, булган проемнары ябу яки яңаларын урнаштыру, тәрәзә формасын үзгәртү, яңа балконнар һәм лоджияләр, эркерлар урнаштыру, балконнар арасында кинделек төзү;

25.11. мәдәни мирас объектларыннан тыш, бина, корылмаларның фасадларын тышлау өчен (купфатирлы йортлар, житештерү, склад, индивидуаль торак төзелеше балконнары коймаларыннан тыш), гомуми файдаланудагы территориядә (шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) фасадларга чыга торган биналарны, корылмаларны (төзелеш биналарыннан тыш) чикләү өчен, профнастил, сайдинг, металл профильләр, металл листлар h.б. шундай материаллар куллану;

25.12. жимерелгән яки зиян құргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларның буюв;

25.13. фасадларны өлешчә бизәү (биналарның беренче катларын тулысынча буяп бетерү искәрмә булып тора)

25.14. төсләр чишелешен, рәсем, үрелешләр (переплет) калынлығын һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнен, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары һәм жайлланмаларның калынлығын ирекле үзгәртү;

25.15. гамәлдәге козырькаларның һәм түбәләрнен декоратив чишелешен һәм тышкы кыяфәтен бозучы бина һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм жайлланмалар белән жиһазлау;

25.15(1). фриз жайлланмасы, конструкциягә (каркас, фасад, стеналар) беркетелгән элементлар белән фасад бизәлеше, шулай ук төс буенча фриз, козырек, бизәкләр белән туры килми торган ныгытмаларны (планкалар, почмаклар, профильләр) яшерүче күшүлмалар куллану;

25.16. гомуми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмаларда тавыш үткәрми торган металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур чишелешенә, фасадтагы башка керү юлларының характеристына һәм төсләренә урын килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру;

- 25.17. фасад яссылыгына карата проемеда ишек блогының урнашу урынын үзгәрту;
- 25.18. тәрәзә һәм ишек тартмасы һәм проем арасындағы фасадның тышкы кыяфәтен начарайта торған сыйфатсыз жөйләр кую;
- 25.19. ирекле рәвештә үтәқүренмәлелекне үзгәрту, пыяла өслеген буяу һәм декоратив пәрдә (пленка) белән каплау, стеклоблок белән алыштыру;
- 25.20. фасад, түбә, бина стеналары һәм корылмаларның элементларын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чeltәрләре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга карши баскычлар, яшенүткәргеч элементлары h.b.) асылмалы элемәтә линияләрен һәм һава-кабель кичуләрен (переход) беркетү сыйфатында куллану;
- 25.21. рәхсәттән башка балкон, лоджийларны үзгәрту, урамга биналарның урамга чыга торған тәп фасадлары тәрәзәләренең тышкы яғында, балконнарда, лоджийларда келәмнәр, киенмәр элу, шулай ук аларны йорт кулланылышиның төрле предметлары белән тутыру;
- 25.22. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәклөрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне зарарлауга китерә торған ныгытмалар кую;
- 25.23. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү тәркемнәрен урнаштырганда керү тәркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән капларга;
- 25.24. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенең эчке яғында һәм ишек уемында) куллану максатларында элү һәм ябыштыру;
- 25.25. бина һәм корылма фасадларының архитектур, тәс чишелешен, аларның декоратив-сәнгати бизәлешен әлеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча үзгәрту;
- 25.26. тышкы кондиционерлар урнаштыру:
- кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручи чыбык урыныннан еракта;;
 - конденсатның үзәкләштерелгән бүләнүенән башка.
26. Антенна-фидер жайларнамаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торған радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рәхсәт ителми:
- 26.1. Тәп фасадларда;
- 26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;
- 26.3. биналарның һәм корылмаларның (манараптарның, гөмбәзләрнен) силуэт тәгәлләүләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;
- 26.4. фасадның почмак өлешендә;
- 26.5 Балконнар, лоджийларда.
27. Тышкы күзәтү видеочаралары түбә, козыреклар, балконнар, эркерлар астында, архитектур детальләрдән, декор, бизәлешнен кыйммәтле элементларыннан азат булган фасад участокларында урнаштырыла.
- Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рәхсәт ителми.
28. Рәхсәт ителә:
- 28.1. подъездларга керү юлында мәгълүмати стендлар урнаштыру;;
- 28.2. проект карапы нигезендә биналар түбәсендә эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру;
- ### Күрсәткеч
29. Биналар, корылмалар фасадлары күрсәтмәләр белән жиһазланган булырга тиеш.
30. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә урнаштырыла..
31. Урам һәм йорт номерлары күрсәткечләре фасадларда түбәндәгечә урнаштырыла:
- жир өслегеннән 2,5 м биеклектән 5,0 м дан да артмаган биеклектә;

- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан да артмый;
- витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлешләр капланмаска һәм ябылмаска тиеш;
- яктырту өчен ачык ысуул кулланмыйча;
- фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алып;
- фасадның төп һәм ян фасадында - фасадның уң яғында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
 - ишегалды фасадында-квартал эчендәге йөрү яғыннан;
 - транспортның беръяклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якын булган фасада яғында;
 - фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сул почмагында кабатлану белән;
 - сәнәгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү ишегенен үңсүнда;
 - бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып.

32. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, конгырт яки кара төсләрнен башка төсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- нигезне тирәнәйтмичә;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген тарайтса, (шулай ук юлларда, автомобиль кую һәм машина кую урыннары өчен каралган урыннарда да);
- агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, жир кишәрлеге чикләрендә объект проектинда каралган яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары әзерләгәндә, беркетүнен ачык ысуулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- парковка урыннары саны турындагы мәгълүматтан тыш, мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

33. Подъезд һәм фатир номерларының күрсәткечләре ишек уемы өстендә яки ишек проемын тутыру импостында (горизонталь табличка) яки ишек проемыннан 2,0-2,5 метр биекләктә урнаштырыла.

34. Яңғын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнен урнашу күрсәткечләре биналарның цокольләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләре көләрләрендә урнаштырыла.

35. Яңғын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнен күрсәткечләрен, геодезик билгеләрне урам исеме, йортларның номерлары күрсәткечләре белән янәшә урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыялалы өслектә, капка, ишек күрсәткечләрендә урнаштыру рөхсәт ителми.

36. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркеме (узеллар)

37. Инвалиллар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналарны, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар h.b.), (пандуслар, култыксалар h.b.), чүп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь ярыклардан башка кытырши текстуралы материалдан башкарылырга тиеш. Пандуслар киртәләү конструкцияләре булмаган очракта, биеклеге 75 мм булган киртә бборты һәм култыксалар каралган. Бордюрлы пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус борылганда яки аның озынлыгы һәр 9 метрдан да ким булмаган вакытта 1,5 x 1,5 метрлы горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Төшкәннән соң, горизонталь мәйданчыкларда дренаж җайламналарын проектларга кирәк. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участокларын тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарырга кирәк.

Баскычның ике яғында яки пандуста стенадан 40 мм ераклыктагы түгәрәк яки турыпочмаклы киселештәге 800-920 мм биекләктә тоткалар кую каралган. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар кую күздә тотыла. Култыксалар озынлыгы

hәр яктан караганда пандус яки баскычның озынлығынан 0,3 метрга күбрәк билгеләнә. Тотка конструкциясе кулның металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

38. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

38.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура hәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү hәм реклама белән ябу;

38.2. идән өсте тигезлеге гомуми файдаланудагы территорияләргә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигезлегенән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга керү жайламасы;

38.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, агып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;

38.4. бинаның бөтен фасадының комплекслы чишелешиен исәпкә алыш, проект документациясен эшләмичә ике hәм аннан күбрәк керү жайламасы (булганнарын исәпкә алыш);

38.5. урам-юл чөлтәрен тротуарлар зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, болдырлар, яшелләндөрү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге белән янәшә тротуарга урнаштыру;

38.6. жиңел конструкцияләрдән керүче төркемнәрнең кызыл сыйыкларыннан читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

38.7. күпфатирлы йортта урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча, керү төркемен күпфатирлы йортта урнаштыру;

38.8. торак урын милекчесе ризалыгын алмыйча, керү төркеме өчен балкон куллану;

38.9. Күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен, вәкаләтле орган белән килештермичә, рөхсәтсез урнаштыру.

Түбә

39. Биналарның, корылмаларның түбәләре, су бүлү системасы элементлары, төтен чыга торган hәм вентиляция системаларының башлыклары төзек хәлдә булырга hәм теләсә нинди һава торышы шартларында йортларда hәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

40. Кышкы вакытта биналарның милекчеләре hәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә итү карамагындағы идарә оешмалары тарафыннан түбәләрне, боздан hәм боз сөнгеләрнән үз вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Түбәләрне жәяүлеләр зоналарына чыга торган якларда кардан чистарту участокларны киртәләп алу hәм барлык кирәkle саклык чараларын күреп, тәүлекнән якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау каралган. Түбәдән жәяүлеләр юлына ташланган, кар hәм боз кичекмәстән чистартылырга тиеш.

41. Кар hәм боз сөнгеләрен ыргытканда, түбәдә ремонт hәм башка эшләр башкарганда, биналарны, агач hәм қуакларны, электр белән тәэммин итү һава линияләрен, яктырту hәм элемә линияләрен, юл билгеләрен, светофорларын, юл киртәләрен hәм жайламаларын, декоратив бизәлешен hәм инженерлык элементларын саклауны тәэммин итә торган чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар тубә ягын чистарткан hәм зыян иткән зат тарафыннан торғызылырга тиеш.

42. Биналарның, корылмаларның түбәләре, жәяүлеләргә hәм жәяүлеләр зоналарына ага торган суның турыдан-туры эләгүенә юл куймый торган сууткәргечкә ия булырга тиеш. Улак,, бүрәнкә, су агып төшә торган торбалар аерылгысыз булырга hәм жыелган су күләменең үткәруенә исәпләнергә тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган су агып төшү торбалары, жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарылырга тиеш.

43. Рөхсәт ителми:

43.1. эксплуатацияләү өчен билгеләнгән түбәдә (көрәкләр, скрепкалар, ломлар), төzelеш материаллары, ремонт калдыкларын, файдаланылмың торган механизмнары hәм башка предметларны саклау;

43.2. су торбалары чокырларына түбәләрдән кар, боз hәм чуп-чар ташлау.

Жир кишәрлекләрен карап тоту

44. Жири кишерлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала::
- 44.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан чистартып тору;
 - 44.2. юлларның, күперләрнен, урамнарның, тротуарларның, машина юлларының, жәяулеләр территорияләренең юл өлеше капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәрту;
 - 44.3. кар көрәү һәм себерү;
 - 44.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);
 - 44.5. контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә урнаштыру һәм тоту;
 - 44.6. чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;
 - 44.7. янгырлы һәм карлы суларны чыгару;
 - 44.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;
 - 44.9. территориядә тузан басуны һәм наваның дымлануын киметү өчен су сибү;
 - 44.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;
 - 44.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяулеләр өчен кичүләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнен бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жири эшләре уздыру;
 - 44.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә күзәтү һәм янгыр сулары агызы коеларының (янгыр сулары канализациясе), жири асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларының) эчтәлеге;
 - 44.13. жири кишерлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтелгән, юкка чыгарылган) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәттәз урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаруны, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.
 - 44.14. Сосновский балтырганы милектә, аренда хокукунда, яисә башка хокукта рәсмиләштерелгән жири кишерлекләрендә ачыклаганда, физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар тарафыннан үсемлекне юкка чыгару чарагаларын оештыруны үз эченә ала.

Юлларны карап тоту

45. Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар башкара.
46. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:
- 1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмалары, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;
 - 2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, юллар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру (кар);
 - 3) юл өслекләрендә юу һәм су сибү;
 - 4) газоннар һәм яшел утыртмаларны карау;
 - 5) жәмәгать һәм тимер юл транспортының тышкы яктырту һәм контакт чөлтәре баганаларын ремонтлау;
 - 6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;
 - 7) ясалма юл корылмалары составына керә торган күзәтү һәм янгыр сулары коеларын, уен каналарын һәм ачык лотокларны төзу, ремонтлау һәм чистарту
 - 8) коймаларны, киртәләрне, турникетларны, кече архитектура формаларын төзу, ремонтлау һәм ел саен буяу;
47. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:
- 47.1. йөк ташу;
 - 47.2. рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпечләрне төяү-бушату эшләрен башкарганда һәм аларны төзегәндә юл өслегенә ташлау;

47.3. каты өслекле авыл жирлеге урамнары буенча чылбыр йөрешле машиналар узу;

47.4. квартал эчендәге жәяулеләр юллары, тротуарларда зур йөк транспортның һәрәкәте һәм туктап торуы;

47.5. юл өлешендә һәм тротуарларда төзелеш материаллары һәм төзелеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндөрү

48. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

48.1. торак йортларның, коймаларның (киртәләрнен) фасадларының, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның тиешле торышын тәэмин итәләр, аларны үз вакытында төзекләндерәләр һәм буйыйлар;

48.2. торак йортта урам исемнәре һәм йорт номерлары булын тәэмин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

48.3. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә tota һәм янәшәсендәге территориянен тиешле санитар халәтен тәэмин итә;

48.4. йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоталар, куак һәм агачларны санитар таләпләрдә кисәләр, газутқаргечләрнен сак зонасында, кабельле һәм нава электр тапшыру линияләре һәм башка инженерлык чөлтәрләренен сак зонасында агачлар утыртылуға юл күймийлар;

48.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистарталар, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэмин итәләр;

48.6. транспорт, инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяулеләр узу һәм яшел үсентеләрнен сакланышы тәэмин ителсөн өчен якындағы территориядән чистартылган карны кирәкле рәвештә өяләр;

48.7. вәкаләтле орган белән йорт биләмәсе чикләренен биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм төсен килештерәләр;

48.8. үзәкләштерелгән канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф булмаганда бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны дайми рәвештә чистарталар һәм дезинфекцияләләр;

48.9. якындағы территориядә үлән чабымын житештерәләр.

48.10. каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны билгеләнгән тәртип нигезендә үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэмин итәләр.

49. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

49.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

49.2. йорт биләмәләре һәм алар янындағы территорияләрдә яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

49.3. йорт яны территориясендә күмер, тара, утын, зур габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары өөп кую;

49.4. йорт яны территориясе артында транспорт чараларын юарга;

49.5. йорт корылмалары төзергә, йорт биләмәсе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга;

49.6. әлеге территориягә үтеп керүне яисә махсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлый торган киртәләргә урнаштыру;

49.7. Территорияне төзекләндерү элементларын жимерергә һәм бозарга;

49.8. йорт биләмәләре территорияләрендә төзек булмаган транспорт чарасын сакларга;

49.9. Тирә-яғындағы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә

Техник элемтә чараларының әчтәлеге

50. Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән кабельле элемтә линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

51. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир өсте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

52. Асылмалы элемтә линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

52.1. ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы челтәрләренен терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

52.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

52.3. фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналар, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

53. Рөхсәт ителми:

53.1. пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому;

53.2. кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырыга;

53.3. законнарда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект карары булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемтә кабельләре урнаштырыга;

54. Милекчеләр (хужалар) элемтәнең техник чараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырыла торган техник жайланмаларны (изоляция тышчасына юл куймау һәм/яисә изоляция тышчасы булмау, буявы булмау, тутыгу һәм/яисә механик заарланаудар булу, үткәргечләр һәм/яисә аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә асылынуын карау) тиешле рәвештә карап тотаталар.

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту

55. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә өржәләре) керә.

56. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнен каранғы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктыртуны керту кичке энгәр-менгәрдә табигый яктырту дәрәҗәсен 20 лк кадәр кимегәндә башкарыла, ә аеру 10 лк кадәр артканда башкарыла.

Торак йортларның подъездларын тышкы яктырту жайланмаларын, урам исемнәрен һәм йортларның номерларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын, тышкы мәгълүмат чараларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

57. терекөмеше булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән маусус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен маусуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

58. Тышкы яктырту жайланмаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, авышу, тутыгу чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) тарафыннан буялышында, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

59. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә маусуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту жайланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

60. Чыбыкларның өзекләре, терәкләрнең, изоляторларның заарланулары булганда тышкы яктырту җайланмаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктырту җайланмалары эшендә тәртип бозуларны, ачыкланганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

61. чыбыкларны һәм кабельләрне чeltәrgә һәм тышкы яктырту җайланмаларына рөхсәтsez totashтыру һәм кушу рөхсәт ителми.

62. Тышкы яктырту чаралары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктырту объектларының милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

62.1. урамнарны, юлларны, терәкләрнең һәм яктырту җайланмаларының сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясыйлар;

62.2. билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны һәм сүндерүне, шул исәптән тышкы мәгълүмат чараларының һәм архитектур яктырткычларын кертүне һәм сүндерүне тәэмим итәләр;

62.3. тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләр;

62.4. тышкы яктырту фонарыларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктырту вакыты төзексезлекләр ачыкланган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алыш 10 тәүлектән артмаска тиеш.

Кече архитектура формаларын карап тоту

63. Кече архитектур формаларга декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт) элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су җайланмалары, муниципаль жиһазлар, авыл жирлеге территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

64. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэмим ителә.

65. Кече архитектура формалары хужалары:

65.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоталар;

65.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буяулардан, күгәректән, буяудан чистарталар, шулай ук сынган элементларны алыштыралар;

65.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук кар һәм боздан якын килү юлын чистарталар;

65.4. өслеге шома булган комлыкларны төзекләндерәләр, комлыкларда комны елга бер тапкырдан да ким түгел алыштыралар;

65.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтәләр;

65. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүп-чардан чистарталар.

66. Рөхсәт ителми:

66.1. кече архитектура формаларын билгеләнеше буенча кулланмаска (балаларның уен мәйданчыкларында ял итүе, спорт мәйданчыкларында кием киптерү h. b.);

66.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди мәгълүмат-басма продукцияне элү һәм ябыштыру;

66.3. кече архитектура формалары һәм аларның конструктив элементлары вату һәм жимерү;

66.4. фонтаннарда су керү.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

67. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукый актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

68. Жир кишерлекен арендалау шартнамәсе срокы тәмамлангач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнә, э жир кишерлеке азат ителә һәм башлангыч халәткә китерелә.

69. Ваклап сату чөлтәре объектының максималь гомуми мәйданы тышкы габаритлар буенча - 60 кв. м.

70. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

70.1. ремонтлыйлар һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм тәс чишелешен саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

70.2. Яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюр ташларының, якындагы территориядә кече архитектура формаларының (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә күрсәтелгән территорияне үз эченә алалар;

70.3. стационар булмаган объектлар янындагы урна урнаштыралар, урналарны кирәк булган саен көн дәвамында калдыклардан чистарталар, ләкин тәүлеккә кимендә бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буйыйлар;

70.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелгән мондый объект проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыралар һәм эксплуатациялиләр.

71. Рөхсәт ителми:

71.1. Койма, козыреклар, лапаслар һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзү;

71.2. стационар булмаган объектларга якын сәүдә-сүйткыч жиназлары кую;

71.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тара, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характеристындағы башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларында куллану;

71.4. жиназлар, калдыклар белән стационар булмаган объектлар арасында янгынга каршы аермаларны томаларга;

71.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар арканнында, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, торбауткәргечләренең саклау зонында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадәр - 25 метрдан кимрәк, торак биналар тәрәзәләренең кадәр, сәүдә предприятиеләре витриналарына кадәр - 20 метрдан кимрәк, агач кәүсәләренең кадәр - 3 метрдан да кимрәк арада стационар булмаган объектларны урнаштырырга.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

72. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга якын территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм аңа якын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алыш барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылырга тиеш.

73. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт чорында кирәк:

73.1. Төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча хокукий актлар таләпләре нигезендә типлаштырылган киртә билгеләргә;

73.2. төзелеш мәйданчыгы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

73.3. төзелеш мәйданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, карлы судан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффитидан вакытында чистартырга;

73.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

73.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

73.6. төзелеш мәйданчыгы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;

73.7. төзелеш мәйданчығына керу юлларын, мәйдан эчендәге юлларны һәм транспорт қаралары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын;

73.8. юлларның сакланышын тәэмін итә торған төзелеш мәйданчығына керу юлларында ийк автотранспортының (10 тоннадан артық) ябық циклы хәрәкәте маршрутын килемштерергә;

73.9. төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмін итәргә;

73.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмін итәргә;

73.11. төзелеш мәйданчығы территориясеннән жыеп алынган һәм калдыклар булмаган карны чыгаруны кар әретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга тәэмін итәргә;

73.12. төзелеш мәйданчығы янындагы территорияне, аңа яқын килу юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чұп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештыруны тәэмін итәргә (ел фасылын исәпкә алып (кыш, жәй);

73.13. әшләрне башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләренен, тышкы яктырту чөлтәрләренен, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренен сакланышын тәэмін итәргә.

74. Төзелеш һәм (яисә) ремонт әшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрдә күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук әшләр башкарганда заарланган һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

75. Төзелеш материаллары, жиналар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, әшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекты нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

76. Рөхсәт ителми:

76.1. гражданинарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмін итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез әшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китеңүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка әшләрнең торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр оештыру һәм үткәру;

76.2. тиешле рөхсәттән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

76.3. чұп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә;

Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (әһәмиятле вакыйгалы) бизәү

77. Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм жирле бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле қаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше қараларга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктырткычлар (яктылык гирляндайлары һәм элементлары, чөлтәр, күләмле яктылык композицияләре, яктылык проекцияләре h.b.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырылға мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәлеш элементларын әзерләгендә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен жайга салуның техник қаралары күренешен начарайту, төшерү һәм заарлау рөхсәт ителми.

77.1. Аерым торучы конструкцияләрне бәйрәм (вакыйгалар) бизәлешен урнаштыру рөхсәт ителми:

- фундаментны декоратив бизәлешсез күмел китүнен техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

- гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект қарары белән нигезләнгән планлаштыру қарарын исәпкә алмайча;

- тротуарның норматив кинлеген тарайтуга китеңүчеләр, шулай ук машина узу

- уриннарында, машина кую һәм куеп тору урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- жир кишәрлекенән хокук иясе ризалыгын алмыйча;
 - объект проектинда каралган жир кишәрлеке чикләрендә тирән фундамент агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынында;
 - профнастилны әзерләгәндә кулланып.
- 77.2. Биналар, корылмалар фасадларында бәйрәм (вакыйгалар) бизәлеше конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:
- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча, архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләре, шулай ук архитектур өслекләрне зараплауга илтә торган ныгытмалар белән;
 - бер бинада бердәм стилистика һәм яктырту принципларын, яктылык агымы төсен үтәмичә;
 - фасад кинлегенән 1/2 өлеше, декоратив бизәлешсез, койма конструкцияләрендә, фронтоннарда, фризларда, пыяла өслегендә, калкан өслек рәвешендә урнаштырылган проемаларда

IV. Авыл жирлеге территорияләрен төзекләндеру эшләре исемлеген һәм аларны үтәү ешлыгын да кертеп жыештыру тәртибе

Авыл жирлеге территорииясен жыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

78. Авыл жирлеге территорииясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, ТР ММР Башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

79. Авыл жирлеге территорииясен түбәндәгеләр уздыру юлы белән жыештыралар:

- 1) авыл жирлеге территорииясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр алыш барып;
- 2) ТР ММР Башкарма комитетының хоқукий актлары нигезендә бердәй массакүләм чаралар ярдәмендә (шимбә өмәләре).

80. Авыл жирлеге территорииясен жәйге чорда жыештыру юу, су сибү, себерү һәм башка эшләр уткәру юлы белән авыл жирлеге территорииясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

80.1. подметание (в сухую погоду поливку) территории с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожных покрытий объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 7.00). Мойка дорожных покрытий, площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия;

80.2. янгыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

80.3. бәтен территориядән чүп жыю;

80.4. Ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

80.5. гомуми файдаланудагы территориияләрдә, чикләнгән территориияләрдән һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территориияләрдән тыш, үләнне дайми чабу (үләннен 15 см дан артык биеклегендә) һәм чабылган үләнне тәүлек дәвамында жыештыру;

80.6. Яфрак коелу чорында - тәүлекенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алыш чыгу;

80.7. территорияләрне, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспортны кую урыннарын жыештыру, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

80.8. юудан соң бордюр янында лотокларны жыештыру.

81. Жыелган чүп-чар, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

82. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газоннарга коелган яфракларны жыеп алыш чыгалар.

Яфракларны, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм қуакларның кәүсә тәбенә жыю тыела.

83. Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

83.1. юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар капламыннан һәм чүп-чардан чистарту;

83.2. тайгак яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр зоналарын, баскычларны ком сибү, юл капламаларын бозлавыкка каршы материал белән эшкәртү;

83.3. язғы чорда-карны йомшарту һәм Кар сулары бүләп бирүне оештыру.

84. Авыл жирлеге территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, һава торышы шартларына карамастан, транспорт чаralары һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

85. Жәяүлеләр тротуарларын, жир өсте кичүләрен, баскычларны чистарту үзенчәлекләре:

85.1. жәяүлеләр тротуарлары, жир өсте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр өлеше кинделегендә кардан чистартылырга тиеш.

Кар явып үткәннән соң, чистарту вакыты тугыз сәгатьтән артмаска тиеш;

85.2. интенсив кар яву чорында жәяүлеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

85.3. бозлавыкбарлыкка килгәндә, бозлавык материаллары белән беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәртү вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

85.4. Ишек алларында калдыклар белән пычранмаган һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган көвшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һәм кар сулары агып китүне тәэмин итү шарты белән яшел территориядә жыеп алу рөхсәт ителә.

86. Авыл жирлеге территориясендә рөхсәт ителми:

86.1. урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүпләргә;

86.2. гамәлдәге законнар нигезендә жирләү урыннарыннан читтә урнашкан гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, коймалар) урнаштыру;

86.3. транспорт чаralарын юу, салонны чистарту һәм техник хезмәт күрсәтүне бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының сонғы пунктларында тыела;

86.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль такталарны, агачларны, қуакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнен башка элементларын ватарга һәм жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле үзгәртеп кору эшләрен башкарырга;

86.5. язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълүмати-басма продукция эләргә яки ябыштырырга, жәмәгать транспортына, стеналарга, баганаларга, коймаларга көтү тукталышларында һәм бу максатларда каралмаган башка объектларга граффити ясарга;

86.6. бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мәлкәтне берләштерергә һәм сакларга;

86.7. тротуарларда, газларда, юлларда, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын урнаштырырга һәм сакларга;

86.8. билгеләнмәгән урыннарда кар жыярга;

86.9. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайлланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

86.10. авыл жирлеге территориясендә, шул исәптән урман, су фонды жирләре территориясендә, авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә көнкүреш, төзелеш чүп-чарын, житештерү калдыкларын, тараларны, агачларны, яфракларны, карларны, сыек көнкүреш калдыкларын ташлау рөхсәт ителми, бу максатлар өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш.

87. Авыл жирлеге территорииясендә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар 10 көннөн дә артмаган вакыт эчендә ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар күрә.

88. Рөхсәтсез урыннарда калдыкларны урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территориине жыештыралар hәм чистарталар, ә кирәк булган очракта - жир участогын рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алыш ташлау hәм рөхсәтсез чүплекләр территориияләрен рекультивацияләү әлеге территориине жыештыру өчен жаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт күрсәтүләрне шартнамәдә караган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

89. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән hәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

Жирле эһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру

90. 90. Жирле эһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба-юллар) чистартуга машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан hәм боздан дайми чистарту чаралары комплексы керә.

91. Язғы-жәйге чорда жыештыру юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү h. б. эшләрне үз эченә ала.

Юлларны көзге-кышкы чорда жыештыру, чүп-чар, кар hәм боз, пычрак чыгару, ком-тоз катнашмасын юлларга, коры комны тротуарларга салуны күздә тота.

92. Транспорт хәрәкәте өлешен, күчәр hәм резерв полосаларын, юллар, лоток зоналарын, юлларны себерү көндөз 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә транспортның интенсив хәрәкәте булган магистральләр hәм урамнар төnlә - 23.00 дән 7.00 гә кадәр хәл ителә.

93. Машиналар йөри торган өлешне, мәйданнарын ясалма өслекләрен, магистральләрне, урам hәм юлларны, ясалма юл корылмаларын, аерымланган трамвай юлларын юу төнгө (23.00 дән 7.00 гә кадәр) hәм көндезге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Машиналар йөрү өлешен юган вакытта су ағымнары белән тротуарларга, газоннарга, жәмәгать транспортын көтү тукталышларына, биналарның фасадларына, сәүдә объектларына h. б. чыгарга ярамый.

94. Юл буйларында урнашкан чүплекләрне көнгә бер тапкырдан да ким чистартмыйлар, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

95. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

95.1. машиналар йөрү өлеше төрле типтагы пычратулардан тулысынча чистартылырга тиеш hәм бөтен кинлеккә юдыртылырга тиеш. Жайга салу линияләре тарафыннан билгеләнгән күчәр, резерв полосалары ком hәм вак чүп-чардан дайми рәвештә чистартылырга тиеш;

95.2. Юл кырыйлары эре габаритлы калдыклардан hәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

95.3. Бүленү полосалары бөтен өслектә ком, пычрак hәм вак чүп-чардан дайми чистартылырга тиеш. Тавыш ышыклау диваrlары, металл коймалар, юл билгеләре hәм күрсәткечләре елына кимендә ике тапкыр юдыртылырга тиеш..

Газоннар рәвешендә эшләнгән бүленү полосалар чүп-чардан чистартылырга, үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш;

95.4. юлларның бүленү полосасында үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш..

96. Юлларның кышкы жыештырылышына таләпләр:

96.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) машиналар йөрү өлешен, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан hәм юл бозыннан чистарту, себерү, карны валларга күчерү hәм чыгару;

2) машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, жәмәгать транспортын көтү тукталышларын

кар яву вакытыннан алып һәм бозлавық барлыкка килгәндә бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;

96.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистартып тору дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

96.3. юлларның машиналар йөри торган өлешеннән һәм алар янәшәсендәге тротуарлардан чистартылған кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аерым полосага, юл читенә, калган урамнарда - юлның тыкрық өлешенә (юлның кинлегенә карап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, жәяулеләр өчен чыгу юлларында, янгыр сулары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында кинлегендә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчығының озынлығында, жәяулеләр өчен чыгу юлларында - күчеш кинлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жирдә, янгыр сулары ағып торган коеларда - кимендә 1,5 м. Кар өенен кинлеге 2 м дан артмаска тиеш;

96.4. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяулеләр һәм транспорт чарагары жыелу мөмкинлеге булган башка урыннардан алына;

96.5. кар яуган вакытта юлларның машина йөри торган өлешендәге кар – кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга, кар яву тәмамланган вакыттан алып алты сәгатьтән дә соңга калмыйча чыгарылырга тиеш.

96.6. юлларны жыештырганда тышкы яктырту баганаларының, терәк щиткаларының, идарә шкафларының һәм башка корылмаларның, агачларның, қуакларның сакланышын, шулай ук машиналар йөри торган өлешендәге карны механикалаштырылған чистартуда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

97. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны жыештыру буенча чарагар комплексын күзә тоткан авария планы әзерләнергә тиеш.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан, шәхси йорт биләмәләреннән жыеп алынган карны, бозны, юл өлешен жыештыручи зат белән шартнамә булмагандар, тротуарларга, юлларга чыгару;

98.2. жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, тротуарларда, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяулеләр зоналарында, яшел утыртмалары булган территорияләрдә бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга.

98.3. ком-тоз катнашмасы белән пычранган карны, шулай ук тозлы бозны газоннарга, чәчәк түтәлләренә, қуакларга һәм башка яшел үсентеләргә роторлы рәвештә күчерү;

98.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

98.5. кар өемнәре формалаштыру:

1) юллар киселешендә һәм бер дәрәҗәдәге урамнарда, шулай ук күрү өчпочмагы зонасындагы тимер юл кичүләре янында;

2) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланган юл участокларында;

3) тротуарларда;

4) якын-тирә территорияләргә керү урыннарында (ишегаллары, квартал эчендәге юллар һәм территорияләр).

98.6. юлларга автотранспорт көпчәкләре белән грунтны һәм пычракны алып чыгу;

98.7. грунт, чүп-чар, сибелә торган төзелеш материалларын, җинел тара,, киселгән агач йомычкаларын брезент яки башка материал белән капламыйча, шулай ук , юл өслеген пычрануга китерә торган төзелеш катнашмаларын һәм измәләрен (шул исәптән цемент-ком эретмәсе, известъ, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарларга, юл кырыена яки юл янындагы газон полосасына түгелүне булдырмыйча, чарагар күрмичә генә ташу.

Жыештыру, санитария хезмәте күрсәтү һәм кешеләр күпләп ял иту урыннарын төзекләндерү

99. Ял иту һәм кешеләр күп була торган урыннарга керә::

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар, оештырылган ял урыннары;

2) актив ял иту һәм мавыктыргыч чараптар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.;

3) сәүдә объектлары (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак-төяк чөлтәр объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеше, көнкүреш хезмәт күрсәтү территорияләре;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә янын территорияләр.

100. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һәм башка территорияләрне жыештыру:

100.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытлары һәм чүп-чар жыентыклары чистартыла;

100.2. кышкы чорда паркларда, яшел үсентеләр сакланган һәм кар сулары агуны тәэммин иткән очракта, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял зоналарында химик реагентлар булмаган карларны вакытлыча өю бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга рөхсәт ителә,

101. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешү төзөмичә пляж ачу рөхсәт ителми.

102. Жыештыру һәм ваклап сату базарларын санитар тоту:

102.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, янгыр һәм кар сулары агу өчен каты катлам һәм авышлык, шулай ук суүткәргеч һәм канализация булдырылырга тиеш;

102.2. базар һәм аның янындагы территорияләрне төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндөз чүп-чар жыючылар каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыйыгычларда чистарту эшләре бара;

102.3. елның жәйге чорында базар территориясендә мәжбүри тәртиптә атна саен дымлы жыештыру эшләре башкарыла;

102.4. базар территориясе 40 кв. м мәйданга бер урна исәбеннән урналар белән жиһазландырыла, өстәвенә, алар арасындагы ераклык линия буйлап прилавка 10 м дан артмаска тиеш;

103. Базар территориясендә һәм аның янәшесендә урнашкан оешмаларның, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләренен, киоскларның, сәүдә палаталарының һәм павильоннарның эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төзөмичә рөхсәт ителми.

104. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

104.1. сәүдә объектлары һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм янын-тирә территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кичен) башкарыла.

104.2. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытлары һәм чүп-чар жыентыклары чистартыла;

104.3. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 м радиуста тирә-юньне жыештыру бара. Газон һәм тротуарларда Тара һәм товарларны туплау рөхсәт ителми;;

104.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

105. Башка сәүдә мәйданчыклары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары, социаль-мәдәни билгеләнештәге комплекслар территорияләрен жыештыру, аларны жылы вакытта мәжбүри рәвештә су сибеп, ябылғаннан соң башкарыла. Агымдагы жыештыру көн дәвамында башкарыла..

106. Кешеләрнен ял иту һәм массакүләм булу урыннарын төзекләндерү:

106.1. ял иту һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам төрләре (плитка яки асфальт рәвешендә), өслекләрнен көчәнеш элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп савытлары һәм кече

контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус каплам төрлөре h. б.) керә;

106.2. пляжлардан тыш, ял итү һәм кешеләр күпләп була торган барлық территорияләрдә дә каты катлам яисә чәчелгән үләннәр яки яшел үсентеләр булган үсемлекләр грунты булырга тиеш;

106.3. ял итү һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннарда яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләрен, газоннарны, ялғыз, төркемләп, рәт белән утыртып, вертикаль, күп кырлы, яшелләндерүнен мобиЛЬ формалары рәвешендә проектларга кирәк.

106.4. кешеләр ял итә һәм массакуләм була торган урыннар жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга, бәдрәф куюга һәм эчтәлегенә карата таләпләр үтәлергә тиеш;

106.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакуләм жыела торган урыннары территорияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

106.6. массакуләм чаралар үткәргәндә, аларны оештыручылар чара үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны һәм бозылган төзекләндерү эшләрен янартуны тәэмин итәләр. Чараны үткәру урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру һәм бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

107. Ял итү һәм кешеләр күпләп була торган урыннар территориясендә рөхсәт ителми:

107.1. тара һәм сәүдә жиһазларын билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

107.2. загрязнять территорию отходами производства и потребления;

107.3. автотранспорт чараларын юарга һәм ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыкларын ағызырга;

107.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар булдырырга, билгеләнгән тәртипне бозып, реклама конструкцияләре урнаштырырга;;

107.5. газон, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларын жәрәхәтләргә;

107.6. кече архитектура формаларын заарларга һәм аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

107.7. ёстәлләрдә һәм эскәмияләрнен аркаларында утырырга;

107.8. сыек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайлланмалардан суны, куас һәм сыра цистерналарын тротуарларга, газоннар һәм юлларга ағызы;

107.9. автотранспорт чаралары өчен түләүле стоянкалар оештырырга;;

107.10. стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

107.11. тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тире яшел зоналарның һәм территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларының бөтенлеген бозарга;

107.12. территориягә сәүдә-сүйту жиһазлары урнаштыру;

107.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) урнаштыру турында килешү булмаган очракта бункерларга урнаштырырга;

107.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайлланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үзирекле рәвештә ябарга;

107.15. товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырырга;;

107.16. учаклар яндырырга, шул исәптән ачык ут куллануны құздә тоткан чаралар үткәрергә, мангаллар һәм ачык ут ярдәмендә ризыкны жылылык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллану.

Күпфатирлы йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту һәм төзекләндерү

108. Йорт яны территориясен жыештыру:

108.1. Жыештыру киләсе эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяулеләр юлларын (бозлавык һәм тайгак булган очракта - ком сибү), ә аннары - ишегалды территорияләрен жыештыру;

108.2. кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, жыештыру эшләре 8.00 сәгатькә кадәр үткәрелә. Механикалаштырылган жыештыруны көндөз машиналарның тизлеге 4 км/сәг кадәр булганда үткәрергә рөхсәт ителә.

109. Жәйге жыештыру:

109.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яки махсус машиналар ярдәмендә су сибү – күбесенчә иртәнгә һәм кичке якта башкарылырга тиеш;

109.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, прилотка полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

109.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү кирәк булган очракта, әмма тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

110. Кышкы жыештыру:

110.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчереп куелырга, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

110.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан прилотка полосасына, ә ишегалларында - складлау урыннарына күчәргә тиеш;

110.3. квартал эчендәге юллардан күчкән карны параллель рәвештә борт ташына урнашкан өемнәргә һәм валларга салырга яки, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар ярдәмендә юл буена өеп куярга кирәк;

110.4. кинлеге 6 м дан артык булган тротуарларда, урамнарың машиналар йөрү өлешеннән газоннар белән аерып алынган тротуарларда карны киләчәктә бетерү өчен тротуар уртасына күтәрергә рөхсәт ителә;

110.5. карны валларга һәм өмәләргә урнаштыру эшләре кар явып киткәннән соң алты сәгаттән дә сонга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгаттән дә сонга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

110.6. куллану калдыклары, ком-тоз катнашмасы һәм реагентлар белән пычратылмаган чиста карларны, ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшеллек территориясенде яшеллек үсентеләрен саклап калганда һәм кар суларын бүләп биргәндә жыела торган карны өеп куярга рөхсәт ителә;

110.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тұлсыныча, қырып чистартылырга тиеш. Камилләштерелгән капламалар булмаса, карны, аннан соң тығызлансын өчен, карны хәрәкәткә китеrerгә кирәк, 1 катламын калдырырга кирәк;

110.8. тайгаклык барлыкка килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән эшкәртү 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча, бүлгечләр ярдәмендә башкарылырга тиеш;

110.9. бозлы урынны эшкәрткәннән соң, йомшартылган катнашмаларны ачык грунтка, агачларга яки газоннарга эләгүгә юл куймыйча, күчерергә яки себерергә кирәк.

111. Яз житү белән түбәндәгеләр башкарыла:

111.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүне тәэммин итү өчен, канавларны юдырту һәм чистарту;

111.2. кар суының люкларга һәм яңғыр сулары коеларына системалы рәвештә куылуы;

111.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар, боз һәм калган чүп-чардан чистарту;

112. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

112.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту (алга таба - йорт яны территориясен) үз эченә алу:

1) дайми жыештыру;

2) люкларны, карау һәм яңғыр кабул итү коеларын, дренажларны, лотокларны, жибәрү (перепуск) торбаларын ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык чөлтәрләренең күзәтү коеларына, су белән тәэммин итү чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h. б.) тоткарлыксыз керүне тәэммин итү;

4) каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) гамәлдәгә яшел үсентеләрне яшелләндерү һәм карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, ағымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

113. Барлык төр калдыклар контейнерларга һәм су үткәрми торган өслеге булган

контейнер мәйданчыкларына куела торған бункерларга, каты көнкүреш калдықларын жыю нормаларына туры китереп, тиешле күләмдә жыелырга тиеш.

114. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар:

114.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклыйлар;

114.2. каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдықларны бары тик маҳсус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан маҳсус мәйданчыкларга гына урнаштыралар.

115. Идарәче оешмалар тәэммин итә:

115.1. 8.00 сәгатькә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклауны;

115.2. каты көнкүреш калдықлары өчен контейнерлар урнаштыру, ә канализациясез биналарда - алардан тыш сыек көнкүреш калдықлары өчен жыентыклар урнаштыру;

115.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдықларны чыгару;

115.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга керү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

115.5. подъездларга керү ишегалдында чүп-чар өчен урналар, эскәмияләр кую һәм аларны үз вакытында чистарту;

115.6. территорияләрне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агуны тәэммин итү өчен канашында юдышту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм янгыр суларын кабул итү коеларына системалы рәвештә ағызу, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәклө эшләрне башкару;

115.7. ком-тозлы һәм (яки) бозга каршы маҳсус катнашмалар белән тайгак жирләрне эшкәртү;

115.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

115.9. яктырту чарапары төзек хәлдә тоту һәм каранғылык төшү белән кабызу.

116. Йорт яны территориясенә рөхсәт ителми:

116.1. яфраклар, теләсә нинди төр калдықларны һәм чүп-чарларны яндыру;

116.2. хужалык мәйданыннан тыш жирләргә кирәк-яраклар, килем-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элү;

116.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын томалау;

116.4. урамнарның һәм юлларның йөрү өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

116.5. үз белдеге белән йорт яны территорияләрендә киртәләр кую, иутәргә комачаулый торған шлагбаумнар яисә автоматик капкалар урнаштыру;

116.6. үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзөргө;

116.7. йорт яны территориясен металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдықлары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдықлары белән томаларга, тараны жыеп салырга һәм сакларга;

116.8. чүп-чар түгәргә, калдықларны ташларга;

116.9. автотранспорт чарапарының түләүле стоянкасын оештырырга;

116.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

116.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызу, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;

116.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торған теләсә нинди эшләр башкарырга;

116.13 сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилләргә вак-төяк ремонт ясау предприятиеләре, көнкүреш техникасы, аяк килеме, автостоянка (кунак автостоянкаларыннан тыш) урнаштыру;

116.14. йорт яны территориясенә ишегалды эчендәге йөрү юллары буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

116.15. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны

жылышык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллануны күздә тоткан чараптар уздырырга;

116.16. яшелләндөрелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәkle торғызу эшләрен мәҗбүри уздыру шарты белән эшләр башкару очракларыннан тыш, транспорт чараптарын урнаштырырга.

117. Йорт яны территорияләрен яшелләндөрү:

117.1. йорт яны территорияләрен яшелләндөрү, яшел үсентеләрнең сакланышы әлеге Кагыйдәләр таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

117.2. йорт яны территориясен яшелләндөргәндә торак йортлар стеналарыннан алып ин кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренең үзәгенә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алырга кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының ассы почмагыннан артмаска тиеш.

118. Идарә итүче оешмалар тәэммин итә:

118.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм бөтенлеген;

118.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, әчәклекләргә, агач һәм куакларга су сибү;

118.3. төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз катламнары урнаштырмыйча газоннарның сакланышы һәм бөтенлеген тәэммин итү;

118.4. агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча яна агачлар һәм куаклар утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиналарны яңадан планлаштыру;

118.5. яшелләндөрелгән территорияне (яшелләндөрү участокларын) борт биеклеге 0,5 метрдан артмagan декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яисә транспорт чараптары керүгә каршы тора торган 0,5 метрдан да артык булмаган биеклектәге бағаналар урнаштыру, яисә куаклар утырту.

119. Йорт яны территориясен төзекләндөрү:

119.1. һәр йортның территориясе, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) кием-салым киптерү, келәмнәр һәм йорт кирәк-яракларын чистарту өчен хужалык мәйданчыгы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгы;

3) балаларга кышкы һәм жәйге ял өчен уен һәм спорт мәйданчыклары, аларны яшелләндөрү һәм кече архитектура формаларының кирәkle жиналары белән тәэммин итү.

120. Хужалык мәйданчыгында кер киптерү жайлланмасы, кием киптерү өчен штанга, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Мәйданны киртә белән эйләндөреп алырга кирәк. Мәйданчыкларны, ял итү урыннары элементларын төзү һәм төзекләндөрү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

121. Әгәр кишәрлек территориясе күләмнәре мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөртү өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

122. Йортлар каршындагы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты катламнар урнаштырганда кар һәм яңгыр сулары ирекле агу мөмкинлеге каралырга тиеш.

123. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

124. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рөхсәт ителми. Йөкләүне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торецларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

125. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараптарын урнаштыру кешеләрнен, шулай ук жыештыру һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

Шәхси торак төзелеше территорияләрен жыештыру

126. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлекен (шул исәптән кардан) һәм аның тирәсен жыештыра.

127. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

127.1. Йорт территориясе тышы чикләренә карны этеп чыгарырга, чүп, шлак ташларга, йорт биләмәләре территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

127.2. Ишегалды һәм аның янәшәсендәге территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешенә күчерергә.

V. Территорияне төзекләндеру элементларына таләпләр

128. Түбәндәге төзекләндеру элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) һәм аның нигезендә тулысынча урнаштырыла:

- аерым торучы күрсәткечләр (стелалар);
- тышкы мәгълүмат чаралары;
- декоратив-сәнгати бизәлеш, мобиль һәм вертикаль яшелләндеру өчен жайланмалар, су жайланмалары, типлаштырылган муниципаль мебель, коммуналь-көнкүреш җиһазлары рәвешендә кече архитектура формалары;
- капиталь булмаган объектлар, шул исәптән сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;
- аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, биналар, корылмалар, шул исәптән капиталь булмаганнарны архитектур яктан яктыру;
- фасадларның төсләре, шул исәптән декоратив-сәнгатьчә бизәлеше;
- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндерү;
- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндеру элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияләрне озак һәм дайми файдаланудагы төзекләндерүнен стационар элементлары, аларның күчү мөмкинлеген кулдан төшереп калдыру өчен, беркетелергә тиеш.

Төзекләндеру элементларындағы мәгълүмат Россия Федерациясенен дәүләт төлө һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындагы законнар таләпләрен үтәп урнаштырылыша тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тигез булырга, жентекләп эшләнелгән булырга тиеш.

129. Төзекләндеру элементларын, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементлары хужалары башкара

Яшелләндеру

130. Яшел үсентеләр территорияне төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндеру эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калырга кирәк.

131. Авыл жиirlеге территориясендә яшелләндерүнен ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту һәм мобиль урыннарга утырту - үсемлекләрне маxсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.б.) утырту.

Стационар һәм мобиль яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндеру), фасадларында (вертикаль яшелләндеру) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк тутәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

132. яшелләндеру объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндеру элементларын карап тоту, зур корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм зааралануларын бетерү, шулай ук җәйге һәм кышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

133. Яшелләндеру объектларында эшләрне башкаруга карата таләпләр:

133.1. яшелләндерү объектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы буларак билгеләнгән яшел утыртмаларның бөтенлеген саклап калу чараларын күрергә кирәк: киртәләп алу, түбән һәм киң ябаларны өлешчә кисү, агач кәүсәләрен саклау юлы белән каплау, куакларның ябалашларын бәйләү, юл кырыенда урнашкан үсемлекләр астындагы туфракны гравий белән күмү юлы;

133.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланырга тиеш;

133.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба файдалану өчен туфракның үндирышлы катламын салырга һәм сакларга кирәк. Югарыда курсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләре житештерү проектинда каралырга тиеш;

133.4. яфраклар һәм үләнне алга таба ашлама ясау өчен өемнәргә жыярга кирәк, яки билгеләнгән тәртиптә юк итәргә;

133.5. борт биеклеге 0,5 м дан артмаган декоратив коймалар рәвешендә яшелләндерү объектын яклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары керүгә комачаулаучы 0,5 м дан да артмаган биеклектәге баганалар кую.

134. Яшел үсентеләр хужалары:

134.1. яшел үсентеләрне саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәләр;

134.2. жәй көне коры нава шартларында газоннарга, чәчәк түтәлләренә, агачларга һәм куакларга су сибүне тәэммин итәләр;

134.3. газоннарың сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр;

134.4. яна агачлар һәм куаклар утырту һәм аларны күчереп утырту, шулай ук юл, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрен билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына планлаштыруга үзгәрешләр кертә;

134.5. яшелләндерү объектларында сулыклар булса, аларны чистартып тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар.

135. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

135.1. төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт курсәтүен тәэммин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

135.2. агач һәм куакларны рөхсәтсез утырту һәм кисү, газоннары һәм чәчәкләрне юкка чыгару;

135.3. ял итү һәм уеннар өчен бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү объектлары булган бульварлarda урнаштырга;

135.4. яшелләндерү объектларында моның өчен маҳсус билгеләнгән урыннардан тыш, чаңгыда һәм чанада шуарга;

135.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау эләргә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне, игълан итүләрне, агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэммин итү чараларын, баганаларга, коймаларга, реклама калканнарына, электр чыбыкларына, лампаларга, чәнечкеle коймалага эләргә;

135.6. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтеле катнашучыларын мәгълүмати тәэммин итү чараларын урнаштырырга;

135.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, курсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтеле катнашучыларын мәгълүмати тәэммин итү чараларын урнаштырырга;

135.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чүп-чарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз ватыкларын жыярга;

135.9. бакчаларга казу;

135.10. газоннарда һәм чәчәкләрдә йорт хайваннарын йөртергә;

135.11. роторлы кар чистарту машиналарын, үсентеләргә кар эләгүне булдырмый торган, махсус юнәлешле жайланмалардан башка, файдаланырга;

135.12. яфракларны, үләннәрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч жайланмаларга себереп кертергә;

135.13. себерелгән чуп-чарны газоннарга ыргытырга;

135.14. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны жылышы белән эшкәрту өчен башка жайланмалар куллануны күздә тоткан чараптар уздырырга;

135.15. сумала, сок чыгару өчен агачлар кисү, аларга башка механик зыян китерү;

135.16. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, шул исәптән автомобиль покрышкаларыннан, территорияне төзекләндөрү, авыл жирлеге территорииясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;

135.17. күпъеллык чәчәкләр биләгән жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук сүйкә чыдам үсемлекләр утырту белән мәшгүль участокларны кардан арындырырга;

135.18. агач кәүсәләрен санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу h.б.) агартырга;

135.19. яшел территорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

135.20. Агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач төпләрен жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

135.21. транспорт чарапларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), ел фасылына карамастан, яшелләндөрелгән урман парклары, парклары, бакчалары, бульвар территорияләрендә, торғызу эшләрен мәжбүри үткәру шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру;

135.22. транспорт чарапларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), яшелләндөрелгән территорияләрдә дәвалау, балалар уку һәм фәнни учреждениеләр, сәнәгать предприятиеләре, спорт комплекслары һәм торак кварталлар территорияләрендә, мәжбүри төзекләндөрү эшләрен башкару шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру.

Коймалар

136. Коймалар урнаштыру-төзекләндерүнен өстәмә элементы.

137. Коймалар бер-берсеннән түбәндәгечә аерыла:

1) билгеләү буенча (декоратив, саклагыч, икесенең катнашында);

2) биеклеге буенча (түбән - 1,0 м га кадәр, урта-1,1-1,7 м, биек - 1,8-3,0 м);

3) материал төре буенча (металл, тимер-бетон h. б.);

4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәҗәсе (үтә күренмәле, игътибарсыз калдыра торган);

5) стационарлык дәрәҗәләре (дайми, вакытлы, күчмә) һәм башка киртәләр..

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм гамәлдәгә дәүләт стандартларына, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогына, шәхси проектлау проектларына бәйле рәвештә башкарыла.

138. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен коймалауны әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарырга кирәк.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә тоташ һәм тимер-бетон киртәләрне проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән ясалырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлагандага жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструктив эшләр башкару зоналарында агачлар үскән очракта, саклауның башка төрләре булмаганды, 0,9 м һәм аннан күбрәк биеклектәге, 0,8 м диаметрлы һәм аннан күбрәк диаметрлы, , агач токымнары, яше һәм башка характеристикаларына карап, яклау киртәләрен күздә тотарга кирәк.

Юл өслеге катламы

139. Юл өслеге авыл жирлеге территорииясендө имин һәм уңайлы хәрәкәт шартлары белән тәэммин итә, шулай ук авыл жирлеге төзелешенең архитектур йөзөн формалаштыра.

Төзекләндөрү максатларында түбәндәгө төр өслекләр билгеләнде:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементобетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигый хәлдәге, тыгызланган яки ябышучан материаллар белән нығытылган коры катнашмаларда булган табигый яки ясалма юеш материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранитлы чәчүләр, керамзит, резин крошок) ясалучы капламнар;

3) газон катламнары-үлән капламын әзерләү һәм утыртуның максус технологияләре буенча башкарыла торган капламнар;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнен үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

140. юл өслеген каплауның төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешне, характерны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыкларын, этләрне йөртү өчен мәйданчыкларны, йөрү юлларын) төзекләндөргәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш;

3) ин экологик буларак, газонлы һәм и катнаш өслек.

Өслекнен каты төрләрендә кытыршы өслек, Коры хәлдәге эләктерү коэффициенты белән кимендә 0,6, юештә - кимендә 0,4 булырга тиеш. Жәяүлеләр коммуникацияләре территорииясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, биналарның керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткаларын, шома яки ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне каплау сыйфатында куллану рөхсәт ителми.

141. Кулланыла торган төр катламның колористик чишелеши формалаша торган тирәлекнен төсле чишелешен исәпкә алышга тиеш.

Баскычлар һәм пандуслар

142. жәяүлеләр коммуникацияләре юнәлеше 60 тан артык промилле авышлыкта булса, баскыч урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка массакүләм кеше йөрү объектларында, инвалидлар һәм картлары йортларында урнашкан жәяүлеләр коммуникацияләрендә 50 промилльдан авышканда, баскыч белән пандуслар урнаштыруны күздә тотарга кирәк. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Баскычларның төшкәндә һәм күтәрелгәндә беренче басмасын, ачык төстәгә капма-каршы төстәгә сзыыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Тышкы баскычларның барлык баскычлары киңлеге һәм биеклеге буенча тигез билгеләнә..

Коймалар пандусы булмаганда, конструкцияләрдән кимендә 75 мм биеклектәгә койма борты һәм култыксалар каралырга тиеш.

Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарыла.

Баскыч яки пандусның ике ягы буенча да, 800-920 мм түгәрәк яки туры почмаклы, кул белән идарә итү өчен уңайлы булган һәм дивардан 40 мм ераклыкта торган култыксалар карала.

Мәйданчык

143. Авыл жирлеге территорииясендә түбәндәгө мәйданчыклар урнашкан: балалар уеннары өчен, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар урнаштыру, этләрне йөртү, машина

кую урыннары.

Теркәлгөн мәдәни мирас һәйкәлләренең һәм аеруча саклана торган табигый территорияләр зоналарының саклау зоналары чикләрендәге мәйданчыкларны урнаштыруны һәйкәлләрне саклау, табигаттән файдалану һәм эйләнә-тире мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин итelerгә тиеш.

Балалар мәйданчыклары

144. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу әлементлары, яшелләндерү, уен жиназлары, эскәмия һәм урналар, яктырту жиназлары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кимендә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

145. Балалар мәйданчыклары тиеш:

145.1. жәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслек планировкасы булырга тиеш;

145.2 дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта чылатырга;

145.3. киртәләрнең һәм корылмаларның буялуын тәэмин итәргә, буялуын елга кимендә бер тапкыр житештерергә кирәк, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

145.4. транзит хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру мәйданчыкларыннан, автотранспорт чарапарын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан изоляцияләнгән булырга тиеш.

Травмалар булдырmas өчен, мәйдан территориясендә чыгып тора торган тамырлары яки асылмалы ботаклары, жир өстендә иске киселгән жиназлар (стойкалар, фундаментлар) (гадәттә, турниклар һәм таганнар янында) булуы рөхсәт ителми.

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алыш бару һәм төzelеш материалларын складлау рөхсәт ителми. Яктырту жиназлары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш. 2,5 м биеклектән түбәнрәк яктырту жиназларын урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жиназларын урнаштыру куркынычсызлыкның норматив параметрларын исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

146. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен җаваплылык аларны эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручи затларга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

147. Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгүльләнү өчен каралган.

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газон төрләре (жәйге чорда), спорт жиназлары. Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чeltәрле койма белән эйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырыга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта житештерелгән кебек үк, махсус эшкәртелгән өслеге булган бүрәнәләрдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин, имгәнүләр алуны булдырмый торган булырга тиеш (ярыклар, сколлар булмау h.b.).

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк

Ял мәйданчығы

148. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәэләреннән алыш тын ял итү мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында тәзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу әлементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияле өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә берешәр), яктырту жиһазлары көр.

Мәйданчыкны плитә белән белән түшәргә кинәш ител. Ял һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә балаларның уен зонасында каты түшәмә төрләрен түшәргә рөхсәт ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

149. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

149.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулысынча яраптырып урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларны тиешенчә тәэммин итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында булдыра.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырмыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын зарарлау, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны элү, ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне тәзекләндерү һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торгыза. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш..

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләренә зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми

149.2. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәге төрләр булырга мөмкин:

көйләнгән конструкция;

- декоратив панно;

- консол конструкциясе;

- түбә конструкциясе;

- витрина конструкциясе;

- гамәлгә кую тактасы;

- режимлы табличка;

- модульле конструкция;

- калкан конструкциясе;

- флаглар композициясе;

- Махсуслаштырылган конструкция.

149.3. Тышкы мәгълуматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр.

149.3.1. Тышкы мәгълуматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

149.3.2. Тышкы мәгълумат чарапары типлаштырылган һәм шәхси башкаруда урнаштырылырга мөмкин.

149.3.3. Тышкы мәгълумат чарапарын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры торак булмаган бина ёстендә;

- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрдан артмаган һәм мәгълумат конструкциясен урнаштыручи зат били торган габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина ёстеннән турыдан-туры урнашкан конструкцияләрдә;

- тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тулысынча яисә өлешчә ябылуы рәвешендә;

- әгәр дә бу керү төркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса, лоджий, балконнар конструкцияләрендә;

- бер ишек булганда бердән артык конструкция;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең аскы өлешеннән югарырак;

3) керү төркемнәренең козырекларында, фризларда:

- бер ишек булганда бердән артык конструкция;

- бер керү урыны булган керү төркеме физында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

- витрина һәм консоль конструкцияләрдән, декоратив паннолардан тыш, фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- жемелдәүче ут куллану;

- архитектура фоны белән ярашмаган контрастлы һәм бай төсләр куллану;

4) мондый объект проектында каралмаган, 400 кв. метрдан артык мәйданлы административ-офис, сәүдә, мәдәни-куңел ачу, спорт объектларында

5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

6) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, биналарда тәрәзәләрне, витриналарны, аркаларны, архитектура детальләрен һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы каплаучы уемнарны пыялалау;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълумат чарапарын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә күшымта белән билгеләнә;

8) эркерларда, колонналарда, пилястраларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы (урам исемнәре һәм йорт номерлары курсеткечләре) каплый торган;

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның тонык торецларда;

12) декоратив паннолар, модуль конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә күләмле-пространство композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен башкаучы оешмалар өчен щит, витрина, консоль конструкцияләреннән тыш, алмаш мәгълумат белән.

13) мәгълумат кырының гомуми мәйданыннан 10% тан артык булган мәгълуматка “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы (оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълумат), ә атап

эйткәндә, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр, биналарны арендалау, сату турында юнәлешләр, билгеләүләр, модуль конструкцияләр, шулай ук щитлы һәм витринлы конструкцияләр рәвешендә элмә такталардан һәм витрин конструкцияләрдән тыш;

- 14) текст мәгълүматыннан башка гына сурәтләрне үз эченә алган;
- 15) архитектур фасад фонының төсе буенча ярашмаган;
- 16) яктырту өчен ачык ысул кулланып;
- 17) тукыма материалларын әзерләүдә флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м дан артык озынлыкта яктыртыч тартмалар рәвешендәге дивар конструкцияләреннән тыш;
- 18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган, түбәндәгеләрдән тыш:

- Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- Берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындағы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) түбәнен (парапетның, фризының) өске ноктасыннан югарырак төzelешле күшүп төzelгән биналар (тамбурларны да кертеп);

21) жемелдәүче ут кулланып;

22) телефон номерларын, сайтларны, электрон почта адресларын күрсәтеп.

149.3.4. Средства наружной информации подлежат демонтажу при изменении фасада здания в местах их размещения в случаях:

- бинаның фасадның тышкы кыяфәтен үзгәртү белән бәйле катлылыгын арттыру;
- фасадның тышкы үзгәрешләре белән бәйле кат биеклеген арттыру яки киметү;
- суперграфиканы күздә тоткан фасадның төс чишелеши үзгәртү;
- фасадтагы уемнарның габаритларын арттыру;
- төzelеш мәйданын арттыру, төzelгән-янормалы объектлар (капиталь, капиталь булмаган объектлар) оештыру;

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-сәнгати бизәлеш, керү төrkemnәрендәге козырекларны урнаштыру.

149.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төrlәренә карата таләпләр.

149.4.1. Элмә конструкция - стационар булмаган сәүдә объектларындағы диварларның тышкы өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтоннарында, керү яки тәrәzәләр (витриналар) естендәге, дивар өслегеннән 0,2 м ераграк булмаган тәrәzәләр арасында, фон яки фонсыз конструкция, яктылык тартмасы, беркетү элементларыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан һәм (яки) тамгалардан яисә дивар өслегенә турыдан - туры кителгән сурәтләрдән торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) стационар булмаган объектның, бинаның катлары тәrәzәләре арасындағы биеклектән 2/3 артык биеклектә.

2) бинаның тәrәzәләре арасындағы простенка биеклегеннән 1/2 артык биеклектә, стационар булмаган сәүдә объектында арка тәrәzәләре булган очракта;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төzelгән-кушүп төzelгән биналардан);

4) Биеклеге белән фриз биеклегеннән кимрәк яки аннан да югарырак булган бер катлы биналарда (шул исәптән күшүп төzelгән биналарда), керү төrkemnәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

5) стационар булмаган сәүдә объектының бина фронтоны биеклегеннән 1/2 дән артык биеклектә;

6) козыректа биеклеге 0,5 м артык;

7) фасад озынлыгының 70% артык озынлыкка;

8) беренче кат эчендә, озынлыгы 0,5 м дан артык, озынлыгы 50% тан артык булган проемалар һәм биеклеге 1,5 м дан артык, озынлыгы 50% артык булган ераклык;

9) конструкциянең әлеге кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлыгының 50% тан

артыгракка арттырылган башка телләрдәге мәгълүматны кулланганда;

10) төрле телләрдәге язуларның гадәти булмаган үлчәмнәрен һәм шрифтларын кулланып;

11) жири өстө тигезлегеннән конструкциягә кадәр 0,6 м дан түбәнрәк, беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы стеналары өстендә урнаштырганда;

12) икенче каттан югарырак: проемнар булганда, тоташ пыялалау, фриз, фронтон булмагандың һәм тәрәзәара простенканың биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотылган тәрәзә проемының ике биеклегеннән артып киткән очраклардан тыш;

13) тоташ пыялада икенче каттан югарырак урнаштырганда бер конструкциядән артык санды;

14) урамга чыга торган (урамнарны төзүнен алғы сыйыгын формалаштыручы) биналарда, стационар булмаган объектларда, төп һәм ян фасадларда фонлы конструкцияләр һәм ут тартмаларын рәвешендә;

15) бер-берсе өстендә фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә, бу Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

16) бинага, стационар булмаган сәүдә объектларына, керү төркеменә, козырекларга өслеге параллель булмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган объекттә фонлы конструкцияләр фонны тәсен фриз тәсеннән аерылып торган итеп куллану;

18) беренче яки аннан да түбәнрәк каттан булган уемнар арасында урнаштырганда фон конструкцияләре һәм ут тартмалары рәвешендә;;

19) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;

20) диварның алғы яғында турыдан-туры дивар өслегенә тәшерелгән, дивар конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;

22) конструкцияне рәхсәт (килештерү) нигезендә урнаштырырга тиешле урын өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булган очракта, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле берләштерелгән түбә конструкциясенән тыш, гамәлдә булу вакыты чыкмаган, фронтонда, югары катның фризасында (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында 0,5 м дан зуррак биеклектә;

24) түбә яссылыгын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәҗәсенән алыш скат түбә очына кадәр 3,0 м дан да ким булмаган биеклектә аера торган кәрниз биеклегеннән югарырак;

25) бердән күбрәк конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның, стационар булмаган объектның стенасыннан аера торган карниз дәрәҗәсенән югарырак.

26) вертикаль тәртиптә:

- бинада биш каттан түбәнрәк урнашканда;
- ут тартмалары һәм фон конструкцияләре рәвешендә;
- бинада бердән артык;
- 3 метрдан кимрәк булган кинлектә;
- 3 метрдан ким;
- ике һәм аннан да күбрәк баганага;
- түбә конструкциясе булганда;
- бинаның, корылманың гомуми атамасын чагылдырмаганда;

27) корылмаларның гомуми атамасын чагылдырмаган, 400,0 кв. м. ким булган мәйданлы, шул исәптән капитал булмаган бинаның, корылманың фасад (фриза, фронтон) башында бердән артык, беркатлы биналардан тыш;

28) цоколь һәм подвал катының тышкы диварлары чикләрендә, биеклеге 0,3 м дан артык.

149.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә - офис, мәдәни-кунел ачу, житештерү, склад һәм спорт өчен билгеләнгән аерым объектлар фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.

Элеге конструкциянен мәгълүмати кыры ныклы яки тукыма өслектә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм кырыйлары декоратив бизәлгән (шул исәптән багет, сөнгать декоры элементлары) булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) беренче каттан түбәнрәк;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә, уздырыла торган чаралар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-куңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадына урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;
- 3) витриналардан кала, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 4) эчке яктылыктан башка баннер тукыма кулланып;
- 5) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 6) жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре булганда яки мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлекләре булганда тарихи территорииләр чикләрендәге биналар фасадында..

149.4.3. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылығына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе, диварның тышкы өслегенең кечкенә конструкцияләр рәвешендә стационар булмаган сәүдә объектының почмак участокларында урнашкан.

Консоль корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артык;
- 3) фасад өслегеннән 0,2 метр ераграк арада;
- 4) бер-берсеннән 10 метрдан якынрак арада;
- 5) фасад краендан 0,2 метрдан артык һәм жир дәрәжәсеннән алып конструкциянең түбән яғына кадәр 2,5 метрдан кимрәк ераклыкта;
- 6) турыдан-туры бинага керү юллары өстендә ;
- 7) вертикаль-тарихи территорииләр чикләрендә урамга чыга торган биналарның фасадларында (әлеге урамнар төзелешенең алгы линиясен формалаштыра торган) ;
- 8) 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда, мәдәни мирас объектларында, металлодекор кулланмыйча;
- 9) банк операцияләрен гамәлгә ашыручи оешмалар өчен консоль корылмалардан тыш, мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

149.4.4. Түбә конструкциясе-әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алып торган, стационар булмаган сәүдә объектының яссы түбәсенең (парапетаның) өске тамгасыннан тулысынча яисә бинаның кыек түбәсеннән (коңыка) югары ноктасына кадәр булган оешма тарафыннан урнаштырыла торган яктылык хәрефләре һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмат конструкциясе.

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текст мәгълүматының биеклеге:
 - 0,5 м дан артык - стационар булмаган сәүдә объектларының бер катлы биналары өчен;
 - 2,0 м дан артык - 2-5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6-9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 м дан артык - 10-15 катлы биналар өчен ;
 - 4,0 м дан артык-16 һәм аннан да күбрәк катлары булган биналар өчен;
 - биеклек буенча чикләүләрсез-төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган зур сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
 - фасадның төгәлләнү озынлығыннан 1/2 дән артык;
 - фасадның (парапет) йомгаклау өлешендәге биеклекләрнең төгәлләнү фрагменты озынлығының 2/3 еннән артыгы;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) рөхсәт белән билгеләнгән һәм әлеге бинада гамәлдә булу срокы чыкмаган түбә жайланмасы рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;
- 6) әлеге бинада рөхсәт (киleshү) нигезендә билгеләнгән гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, вертикаль тәртиптә, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән конструкция булганда, түбә конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлеге белән берләшкән

көйләнгән (настенная) конструкциядән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

- 7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) Өстәмә символларның биеклеге (логотиплар, цифрлар, билгеләр, нәфис элементлар) текст мәгълүматы биеклегенең 1/3 өлешеннән артык.

149.4.5. Стационар булмаган сәүдә объекты, бинадагы витрина пыяласының эчке яғыннан, тәрәзә проемы, каркастан, декоратив-рәсмиләштерелгән крайлар белән мәгълүмати кырдан, асылмалы элементлардан торган, тәрәзә проемы мәйданыннан 1/4 тән артмаган (биеклеге буенча витрина пыяласының яртысы $h_{\text{ем}}$ озынлыгы буенча витрина пыяласының яртысы) фон конструкциясе яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмати конструкция витрина конструкциясе дип атала.

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр, бина яғыннан 0,15 м дан да кимрәк ераклыкта;
- 3) тәрәзә үрелеше бүленүен исәпкә алмыйча;
- 4) витринаның пыялалы өслеген тәсле буяулар $h_{\text{ем}}$ декоратив пленкалар каплау рәвешендә;
- 5) пыялалы витринаны яктылык тартмалары белән алмаштыру юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;
- 7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 метрдан ким аралыкта.

149.4.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре. Аны күрсәту "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә билгеләнә. Анда оешманың, шәхси эшмәкәрнең оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә фирма исеме (атамасы), аларның урнашкан урыны (адресы) $h_{\text{ем}}$ эш режимы күрсәтелә. Әлеге мәгълүмат конструкцияләре бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, төп керү урыннарыннан уң $h_{\text{ем}}$ (яисә) сул яғында, яки керү төркемнәрен пыялалауларында (режимлы табличка) урнаштырыла.

Учреждениеләр тактасында, режим табличкасында урнаштырыла торган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасы, режим табличкасы урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) озынлыгы 0,6 м артык $h_{\text{ем}}$ 0,8 м дан артык биеклектә (урождениеләр тактасы);
- 2) озынлыгы 0,4 м артык $h_{\text{ем}}$ 0,6 м дан артык биеклектә (режим табличкасы);
- 3) 0,6 м дан артык озынлыкта $h_{\text{ем}}$ 0,4 м дан артык биеклектә (керү төркемнәренең пыяласында трафарет матбуатын төшерү методы белән урнаштырыла торган режим табличкасы);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, бер оешма өчен икәдән артык, шәхси эшмәкәр өчен бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, коймаларда бердән артык;
- 5) материал буенча охшаш булмаган, аның конструкциясе ясалган зурлыгы буенча аерылып торучылар;
- 6) керү төркемнәренә (ишекләр) трафарет матбуаты ясау ысулы белән башкарылган (бердән артык);
- 7) киртәләрдәгээ элмәләрдән (вывеска) тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) Керүнен бер яғында икәдән артык;
- 10) киртә секциясеннән читтә;
- 11) төzelештә, утә күрәнмәле киртәләрдә, баскычларда, балконнар, лоджийларда;
- 12) җәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафе конструкцияләрендә;
- 14) киртә биеклегенең югарырақ;
- 15) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып.

149.4.7. Модульле конструкция-бер бинада оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә берничә оешма, шәхси эшмәкәрләрне, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә кулланыла торган элмә тактасының бер төре, ул урнашкан бинада яки аның янәшәсендәге

шундай бина яки жир участогында эксплуатацияләүгә бирелгән яки ана парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир участогы белән чиктәш жирдә урнашкан.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин::

- декоратив панно;
- консоль корылма;
- керү төркемнәрен пыялалаудан тыш элмә такталар, режим табличкалары,;
- эре форматтагы күләм-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә, әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, мәгълүмат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле корылмалар урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консоль корылмалар);;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары төзүнен алғы сыйыгын төзи торган) биналар фасадларында (консоль корылмалар);
- 3) биш каттан артык биеклектәге биналарда (консольная корылмалар);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, күшүп төzelгән биналардан тыш (консоль корылмалар);
- 5), 1959 елга кадәр төzelгән тарихи биналар һәм мәдәни мирас объектларында (консоль корылма);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модульле элементларның мәгълүмат кырын әзерләүнен төрле материалларын һәм яктырту ысуулларын куллану;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны белән;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольныйлар;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булганда декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендә бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлыгы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 12) простенка озынлыгыннан 2/3 артык булган озынлыкта (гамәлгә куелган такта, режимлы табличка);
- 13) Керүнен бер яғыннан бердән артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

149.4.8. Щитлы корылма - эчке яки тышкы яктырту белән, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, каты нигезле мәгълүмат кырыннан торган аерым тора торган мәгълүмат корылмасы.

Щит корылмаларын урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаның, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеке чикләре;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнәйту техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төzelеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып, территорияне төзекләндеру буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 4) бердән артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълүмат конструкциясе булган очракта;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеке чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта уемланган фундамент булган;
- 10) ясаганда профнастил, тукымча материаллар куллану;
- 11) мәгълүмати конструкциянен декоратив-сәнгатьчә бизәлешеннән башка;
- 12) уртак файдалану территориясе чикләрен билгеләүче, кызыл линия белән чиктәш жирдә жир кишәрлеке чигеннән 6,0 м якынрак арада;
- 13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып.

149.4.9. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукымадан (мәгълүмат кырларыннан) торган аерым тора торган мәгълүмат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаңың, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеге чикләре;

2) фундаментны декоратив бизәлешсез тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш, территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) әлеге объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә аерым торган бүтән мәгълүмат конструкциясе яисә бердән артык булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр кичүендә, юлларда, машина туктау һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м якын ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;

10) Кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

149.4.10. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмиятле мәгълүмат, шулай ук спорт-, мәдәни-массакүләм чаралар турында мәгълүматны халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция. Ул нейтраль төсле материал белән тышланган фундаменттан, каркастан, З гектардан артык мәйданлы эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-куңел ачу комплексларының жир кишәрлекләрендә урнаштырылган видеосурәтләрне күрсәтә торган экран рәвешендәге мәгълүмати кырдан тора.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең бинасы һәм урнашкан урыны булган милекчесенеке, хужасыныкы, кулланучысыныкы булган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш төзелгән территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълүмат конструкциясе булган очракта;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, автомобиль һәм урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булганнар;

10) профнастил, тукыма материаллары әзерләгәндә кулланыла.

149.4.11. Мәгълүмат урнаштыру чараларын һәм реклама конструкцияләрен урнаштыруны проектлаштыру

Россия Федерациясе законнары нигезендә, биналарда, корылмаларда, төзелешләрдә билгеләнә торган мәгълүматны урнаштыру чараларын яки мәгълүмат урнаштыруның чыгарыла торган чараларын кулланып кулланучыларга мәгълүматны тарату, житкерү яисә ачу, шулай ук

биналарда, төзелешләрдә, корылмаларда реклама конструкцияләрен кулланып тышкы реклама тарату - мәгълүмат яки реклама конструкцияләре урнаштыру чаралары хужалары тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Мәгълүмат яки реклама конструкцияләрен урнаштыру чаралары хужалары тарафыннан эшләнелә торган сәнгати-композицион чишелеше, бина, төзелеш, корылманың (алга таба - фасад схемалары) мәгълүмати яисә мәгълүмати-реклама бизәлеше схемалары, дизайн-проектлар, индивидуаль (махсус) дизайн-проектлар, мәгълүмат яисә реклама конструкцияләрен урнаштыруның тышкы кыяфәте һәм аларны урнаштыруның композицион чишелешиләре буенча башка материаллар, әлеге Кагыйдәләр таләпләренә туры килергә тиеш.

Мәдәни мирас объектлары статусы булган биналарда, ачыкланган мәдәни мирас объектларында мәгълүмат урнаштыру чараларын проектлаштыру һәм аларны урнаштыру Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасының мәдәни мирас объектлары турындагы законнары нигезендә башкаралырга тиеш.

Гомуми файдаланудагы территорияне (урамнар һәм юллар, мәйдан, бульвар) мәгълүмати-реклама белән бизәү концепциясен, тиешле дизайн-проектларга һәм индивидуаль (махсус) дизайн-проектларга туры килгән бинаны, төзелешне, корылманы бизәүнен фасад схемасын, мәгълүмат урнаштыру чаралары эскизларын (алга таба - эскиз планын) эшләгәндә исәпкә алырга кирәк:

- индивидуаль архитектура яки индустрималь житештерү проектлары буенча башкаралыган фасадларның архитектур үзенчәлекләре һәм төрле архитектура стилендәге биналарның функциональ билгеләнеше;

- объектны урнаштыру урыны (тарихи яки табигый ландшафтта, авыл жирлекләре төзелешендә урнашкан)

- шәһәрнәң архитектура-планлаштыру структурасында доминант әһәмияткә ия архитектура ансамбльләре, төзелештә уникаль биналар һәм корылмалар, шулай ук югара иҗтимагый һәм социаль әһәмияткә ия объектлар булу.

- Күрсәтелгән мәгълүмат урнаштыру чараларының һәм / яки реклама конструкцияләренең тышкы күренеше әйләнә-тирәдәге төзелешнең архитектур йөзе белән гармонияле булырга тиеш. визуаль кабул итү бассейнында булган тышкы реклама һәм мәгълүматның башка объектларына карата дисгармонияле конструкцияләрне булдырмаска кирәк. Биналарда һәм корылмаларда мәгълүмат һәм реклама конструкцияләре урнаштыру өчен сәнгать-композиция чишелешен сайлауның төп принциплары түбәндәгеләр:

- архитектура үзенчәлекен, декоратив бизәлешне, тектоника, пластикны, шулай ук фасадларны максатчан һәм ирекле кабул итүне саклау;;;

- уңайлы визуаль кинлек булдыру;;

- предприятие, оешма, учреждение эшчәнлеге турында потенциаль кулланучыга мәгълүмат житкерүне жиңел һәм һәркем файдалана алырлык режимда тәэмин итү.

Бина, корылма, төзелеш фасадының кыйммәтле бизәкләү өслекләрендә (таш, терразит, керамика, фактуралы) дивар конструкцияләрен нығыту, максималь саклау максатыннан, әлеге өслеккә минималь йогынты белән башкаралырга тиеш.

Биналарда һәм корылмаларда мәгълүмат урнаштыру чараларын һәм реклама конструкцияләрен урнаштыру проектлаштырылганда тәрәзә, ишек һәм арка проемнарын, витрина, балкон һәм лоджийларны, объектларның фасадларының архитектура детальләрен (шул исәптән карниزلар, фризлар, пилистра, медальоннар, орнаментлар h.b.) каплау һәм колонналарда, балконнарда, лоджияләрдә, витражлар һәм тәрәзәләрнәң эчке яки тышкы өслекләрендә мәгълүмати яки реклама бизәлеше элементларын яки конструкцияләрен урнаштыруны күздә тотмаска кирәк.

Биналар, корылмаларның архитектур - сәнгать күренешен начарайта торган һәм архитектура объектларын һәм территорияне визуаль кабул итүне начарайтучы мәгълүмат һәм реклама конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми.

VI. Коммуникацияләрне төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен үткәрүгә төп таләпләр

150. Грунт ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт сугу, электр тапшыру, элемтә баганаларын урнаштыру (алмаштыру), ут баганалары, грунт планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләү һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән язма рөхсәт (жир эшләрен башкаруга ордер) булганда гына башкарыла.

151. Авыл жирлеге территорииясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү, жир эшләрен башкару өчен ордер рәсмиләштерү һәм алу тәртибе ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

152. Яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утырту кирәк булса, билгеләнгән тәртиптә ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты курсәтмәсен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтәргә яки күчереп утыртырга кирәк.

153. Авыл жирлеге юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, заказчылар һәм эш житештерүчеләр, эш сроклары, урап узу мөмкин маршрутлары турындагы барлык кирәkle мәгълүматларны үз эченә алган мәгълүмати щит юлның ике яғыннан да мәҗбүри урнаштырылып эшләнергә тиеш. Курсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт курсәтүнен тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

154. срокы чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләре үткәрү үз белдеге белән таныла.

VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

155. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте курсәтү объектларын төзекләндерү объектларын проектлаганда торак пунктларның өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен уңайлы мохитен, әлеге объектларны өлкәннәр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Өлкән яштәге кешеләр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган техник чаралар һәм жиһазлар проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документларына туры китереп яңа төзелештә гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

VIII. Тирә-юнь территорияләрен төзекләндерүдә биналар (алардагы урнашу урыннары) һәм корылмалар милекчеләренен катнашу тәртибе

156. Авыл жирлеге территориияләрен тиешле санитар торышын тәэмин итү, эйләнә-тирә мохитне саклау һәм аны пыгратудан саклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында, аларны җыештыру һәм санитар тәртиптә тоту өчен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга, тирә-юнь территорияләре буларак беркетелә.

157. Территорияләрне (жир кишәрлекләрен) җыештыру, чистарту һәм санитар карап тоту эшләрен башкару бурыйчлары, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга түбәндәгә тәртиптә йөкләнә, әгәр законда яки килешүдә башкасы караган булса:

157.1. идарәче оешмалар-куpfатирлы йортларның йорт яны территорииясе, шулай ук төп фасад яғыннан 5 м радиуста яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) күп фатирлы йорт яны территорииясе);

157.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир участогы чикләрендә территория, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиуста йә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) башка яктан-10 м радиуста;

157.3. күпфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, бинаның бөтен озынлыгы, киңлеге 10 метр яки машина йөрү өлеше бордюрына кадәр (юл буендағы объект урнашкан очракта) тирә-юньне җыештыралар;

157.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәгә оешмалар - аларга

керү юллары, тротуарлар, алар янәшесендәге коймалар, санитар-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-саклау зоналары гамәлдәге санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләре нигезендә билгеләнә;

157.5. төзүче-50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының якын-тирә территорияләре һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга керү юллары;

157.6. торак йортларның хужалары-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогының фактта килеп туган чиге буенча, әгәр жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт каршындагы территория 5 м яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.7. Стационар булмаган объектлар хужалары (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар - объект урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшесендәге территория урынның тышкы чигеннән алыш урамның машина юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

157.8. базарларның идарә итү компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир участогы чикләрендәге территорияләр һәм аның янәшесендәге 50 м радиуста урнашкан территория урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокукка ия булучылар-бина, корылма яисә бирелгән жир участогының чикләре буенча һәм аның янәшесендәге 10 м радиустагы территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.10. Автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшесендәге 50 м радиустагы территорияләр һәм урамның машина йөрү өлешенә кадәр;

157.11. гараж кооперативлары - бирелгән жир участогы чикләрендәге территория, аның тирә-яғы (50 м радиуста урнашкан тирәлек) һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

157.12. гражданнарның коммерцияле булмаган бакчачылық, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның тирә-яғы 10 м радиуста урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.13. жирләү урыннары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның тирә-яғы 10 м радиуста;

157.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдә бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

157.15. жир кишәрлекләре хокукуна ия булучылар-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир чиге буенча) һәм тирә-юнь территориясе 5 м жир участогының тышкы чигеннән яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта));

157.16. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлекенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

IX. Муниципаль берәмлек территориясеннән каты, сыек коммуналь калдыклар һәм чүп-чар жыюны һәм чыгаруны оештыру тәртибе

158.Муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыклар һәм чүп - чар жыюны һәм чыгаруны оештыру тәртибе (алга таба-тәртип) муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыкларны һәм чүп-чар жыюны һәм чыгаруны оештыру өлкәсендә бердәм таләпләрне билгели

159. Элеге Тәртип кагылмый:

159.1. Предприятиенең үзендә юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан хужалык максатларында файдаланыла торган сәнәгать, төзелеш, радиоактив, медицина, биологик, токсик калдыкларга, шулай ук житештерү калдыкларына, чимал, материаллар, ярымфабрикат калдыкларына.

159.2. Maxsus норматив-хокукый актлар белән регламентлана торган коммуналь

калдыкларны һәм чүп-чарны утильләштерүгә һәм эшкәртүгә.

160. Элеге Тәртипнең максаты-коммуналь калдыкларның һәм чүп-чарның халық саулығына һәм яшәү тирәлегенә тискәре йогынтысын киметү, шулай ук муниципаль берәмлек территориясендә чисталык һәм тәртипне тәэммин итү.

161. Муниципаль берәмлек территориясендә каты калдыкларны жыю һәм чыгару ысулы:

161.1. Авыл жирлеге территориясендә шәхси торак йортларда һәм З катка кадәр күпфатирлы торак йортларда яшәүчеләрдән каты көнкүреш калдыкларын жыю контейнерсиз башкарыла.

161.2. Каты көнкүреш калдыкларын, шулай ук эре габаритлы калдыкларны чыгару региональ оператор белән килешү төзү юлы белән башкарыла.

162. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсиз жыю.

162.1. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсиз жыю урыннары авыл жирлеге хакимияте тарафыннан билгеләнә.

162.2 Каты көнкүреш калдыклары жыю, килешү нигезендә, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шәгыльләнүче региональ оператор тарафыннан бер тапкыр кулланыла торган тарада (чүп капчыклары һәм чүп пакетлары) башкарыла.

162.3. Территорияләрдә, чүп-чар төягән вакытта коелган калдыклардан чистартуны, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шәгыльләнүче оешма башкарырга тиеш.

163. Зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару

163.1 Калдыкларны жыюның контейнерларсыз ысулы булганда, эре габаритлы калдыкларны алыш китү мондый калдыкларның милекчеләре мөстәкыйль рәвештә, ә махсуслаштырылган оешма белән төзелгән килешү булганда - махсуслаштырылган оешмага бирелгән тиешле гариза нигезендә башкарыла.

163.2. Зур габаритлы калдыкларны һәм төзелеш калдыкларын контейнерларга ташларга, шулай ук аларны саклауга юл куярга ярамый.

164. Сыек көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару

164.1. Канализацияләнмәгән йортлар территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен хужалар яки баланста тотучылар тарафыннан су үткәрми торган чокыр һәм каты фракцияләр бүлеге өчен капкачлы һәм рәшәткәле жир өсте өлеше булган ишегалды чүп-чар чокырлары ясалы, 164.2. ишегалды чүп-чар чокырлары санитария нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры китерап җиһазландырылырга һәм урнаштырылырга тиеш.

164.3. Сыек көнкүреш калдыкларын чыгару махсуслаштырылган оешма белән килешү нигезендә башкарыла.

Сыек көнкүреш калдыклары махсус оешма тарафыннан моның өчен махсус билгеләнгән урыннарга чыгарылырга тиеш.

164.4. Авыл жирлеге территориясендә түбәндәгеләр тыела:

1) сыек көнкүреш калдыкларын турыдан-туры басуларга һәм яшелчә бакчаларына чыгарырга;

2) каты көнкүреш калдыклары жыю өчен куелган контейнерларга, ишегаллары территориясенә, дренаж һәм янгыр канализациясенә, юлларга һәм тротуарларга сыек көнкүреш калдыклары агызырга.

165. Житештерү һәм куллану калдыклары

165.1. Юридик затларда һәм индивидуаль эшкуарларда житештерү һәм куллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыклар "Житештерү һәм куллану калдыклары турында" 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы Федераль законның таләпләре нигезендә жыелырга, тупланырга, алардан файдаланырга, заарсызландырырга, күчереп йөртергә, урнаштырылырга тиеш.

165.2. Юридик затларда һәм шәхси эшмәкәрләрдә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын күпфатирлы йортлар контейнерларына, шулай ук шәһәр территорияләрендә төзелгән шәхси торак йортлар янында урнашкан контейнерларга ташлау рәхсәт ителми.

X. Кагыйдәләр таләпләренен үтәлешен тикшереп тору

166. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән авылжирлеге территориясен төзекләндерү таләпләренең үтәлешен тәэмин итәләр.

167. Әлеге кагыйдәләрне бозган өчен административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз әченә алган, аларны үтәмәгән өчен административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән нигезләмәләрдән тыш) жаваплылыкка тартыла.

168. Төзекләндерү өлкәсендәге закон таләпләрен һәм муниципаль хокукий актларны үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту әлеге таләпләрне үтәүдән һәм жибәрелгән житешсезлекләрне төзәтүдән азат итми.