

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МӨСЛИМ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
СИМӘК АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫНЫҢ
ІІІ ЧАКЫРЫЛЫШ LV УТЫРЫШЫ**

КАРАР № 1

Симәк авылы

«08» ноябрь 2019 ел

**Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районны Мөслим авыл жирлеге
территориясендә төзекләндерү, чисталыкны һәм тәртипне саклау
кагыйдәләрен раслау турында**

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14 статьясы нигезендә, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районның Мөслим авыл жирлеге территорииясендә тулаем төзекләндерү объектларын чиста һәм тәртиптә тотуга бердәм таләпләр билгеләү, «Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районның Мөслим авыл жирлеге территорииясендә төзекләндерү Кагыйдәләрен раслау, чисталыкны һәм тәртипне саклау турында» карар проекты буенча гавами тыңлау нәтижәләре хакында бәяләмә бирү максатларында, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районның Мөслим авыл жирлеге Советы КАРАР БИРДЕ:

1. ТР Мөслим муниципаль районны Мөслим авыл жирлеге территорииясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртипне саклау кагыйдәләрен, әлеге каарның 1 нче кушымтасы нигезендә, яна редакциядә расларга.

2. Мөслим авыл жирлеге Советының XLV сессиясе «Мөслим авыл жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» 2018 елның 21 сентябрендәге 2 номерлы каарын үз көчен югалткан дип санарга.

3. Әлеге каарны Мөслим муниципаль районның рәсми сайтында Мөслим авыл жирлеге битендә урнаштырырга (<http://muslumovo.tatarstan.ru.>).

4. Әлеге каар рәсми басылып чыккан көненнән үз көченә керә.

5. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны үз өстемә алам.

Симәк авыл жирлеге Башлығы

Р.Ә.Садергдинов

Мөслим авыл жирлеге Советының
«08» ноябрь 2019 ел
1 нче номерлы каарына
1 нче күшүмтә

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы
Симәк авыл жирлеге территориясендә
төзекләндерүү, чисталыкны һәм тәртипне саклау кагыйдәләре

I. Гомуми нигезләмәләр

Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Симәк авыл жирлеге территориясендә төзекләндерүү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләре (алга таба - кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, эйләнә-тирәлекне саклау, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукуй актлары һәм муниципаль норматив хокукуй актлар нигезендә эшләнгән.

2. Элеге кагыйдәләр, оештыру-хокукуй формасына бәйсез рәвештә, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәлөргө тиеш.

3. Элеге кагыйдәләр Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мөслим авыл жирлегенең барлык территориясендә (алга таба – авыл жирлеге) гамәлдә һәм түбәндәгә таләпләрне кү:

1) биналарны (торак йортларны да кертеп), алар урнашкан корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен тоту буенча тиешле биналарның һәм корылмаларның тышкы күренешенә;

2) төзекләндерүү эшләре исемлегенә һәм аларны башкаруның даимилегенә;

3) якын-тирә территорияләрне төзекләндерүүдә биналарның (алардагы биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең катнашу тәртибен билгеләүгә;

4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыру (урамнарны яктырту, территорияләрне яшелләндерүү, урам исемнәре һәм йорт номерлары белән күрсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.

4. Территорияләрне төзекләндерү элеменларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, авыл жирлегенең генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

5. Бу кагыйдәләр авыл жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәртү буенча мөнәсәбәтләрне жайга салмый.

Төп төшенчәләр

6. Элеге кагыйдәләрне гамәлгә ашыру максатларында түбәндәгә төшенчәләр кулланыла:

архитектур яктырту - кичке вакытта сәнгати-тәэсирле визуаль мохит формалаштыру, элеге Кагыйдәләрдә каралган очракларда аерым урнашкан бинаны яисә корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, тарихи биналарны, төзекләндерү элеменларын, архитектура-ландшафт объектларын караңгылыктан һәм образлы интерпретацияләүдән ачыклау өчен кулланыла;

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы-авыл жирлегенең тышкы кыяфәтен барлыкка китеүчө бина фасадларының һәм территорияләренең архитектура-сәнгат һәм шәһәр төзелеше үзенчәлекләре;

бина - автоном рәвештә яшәргә, реконструкцияләнергә һәм эксплуатацияләнергә мөмкин булган бердәм күләм төзелеш системасын (төзелешкә бер рөхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил

итүче капиталь төзелеш объекты;

биналарның һәм корылмаларның, шул исәптән капиталь булмаган (фасадларның төсле каары) фасадларының колористик каары паспорты - билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, фасадларның бердәм архитектура һәм төс чишелешен (фасадларны да кертеп) билгели торган, тышкы бизәлешеш таләпләрне билгели торган документ;

вәкаләтле органнар-үз компетенциясе кысаларында авыл жирлеге территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуны гамәлгә ашыручи Татарстан Республикасы ММР Башкарма комитетының функциональ һәм территориаль органнары;

вертикаль яшелләндөрү - биналарның фасад өслекләрен һәм корылмаларны, шул исәптән балконнарны, лоджийларны, галереяларны, терәк стеналарын h.b. кулланып, аларда стационар һәм мобиЛЬ яшел утыртмаларны урнаштыру;

витрина-фасадның бер өлешен биләп торган тоташ пыяла рәвешендә пыяла уем (тәрәзә, витраж);

газон - махсус сайлап алынган үләннәр орлыгыннан торган үлән катламы, ул утырту өчен фон буларак та кулланыла. Парк корылмалары һәм ландшафт композициясенең мөстәкыйль элементы, шулай ук табигый үлән үсемлеке булып тора;

гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләр- гомуми файдаланудагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

декоратив-монументаль сәнгать - ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән массакүләм йөрү биналары һәм корылмалары, гомуми файдалану территорияләре өчен, декоратив-сәнгать бизәлешеш кулланып махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгати бизәлеш - монументаль яисә декоратив сыннар рәвешендәге декоратив-монументаль сәнгать элементлары, монументаль яисә декоратив рәсем сәнгате, мурала, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф, нәфис металл һәм объектның сәнгатъелеген һәм имиджын күтәрүгә йогынты ясый торган башка төрләр;

жәмәгать транспортның көтү тукталышы-жәмәгать транспортты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү, жәмәгать транспортты пассажирларына көтү зонасы булган махсус жиһазландырылган мәйданчык;

жәяүлеләр зоналары-транзит хәрәкәт иту максатларында халық йәри торган һәм билгеле бер характеристикаларга ия булган авыл жирлеге территориясе участоклары Урамнан тыш һәм жир өсте жәмәгать транспортты тукталышлары булу, хезмәт күрсәту объектларының, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренең, рекреацияләрнең югары концентрациясе h.b. жәяүлеләр агымнарының суммар тығызылығы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торак пункт мәйданнарының жәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

жемелдәүче яктылык - яктылык агымы характеристикаларын (төс, яктылык, чиратлашу h.b.) алмаштыруны күздә tota торган динамик нәтижә;

жир кишәрлеге - Жир өслегенең характеристикалары булган, аны индивидуаль билгеле бер эйбер сыйфатында билгеләргә мөмкинлек бирә торган өлеше;

жир эшләре - авыл жирлегендә грунт катламын бозу яки камилләштерү юлы белән жир катламын алу, грунт жәю яки камилләштерелгән юллар һәм тротуарлар жәю (салу) белән бәйле эшләр.

жирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт чаралары хәрәкәтө өчен билгеләнгән һәм автомобиль юлына бүләп бирелгән полоса чикләрендәге жир кишәрлекләрен, аларда яки алар астында урнашкан конструктив элементларны (юл плотносы, юл өслеге һәм шунца охшаш элементлар), технологик өлеше булган юл корылмаларын – саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, автомобиль юлларын төзекләндерү элементларын – үз өченә алган транспорт инфраструктурасы объекты;

жирле әһәмияттәге юлларны карап тоту-юл, юл корылмаларының, юлларны комплекслы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатация халәтенә булышлык итүче эшләр комплексы;

инженерлык коммуникацияләре – авыл жирлеге территориясендә булган яки төzelүче сууткәргеч, канализация, жылылык, торба үткәргечләр, электр тапшыру линияләре, элемтә һәм башка инженерлык корылмаларыннан торгган тәэмин иту челтәрләре;

йорт алды территориясе - яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементлары булган күпфатирлы йорт урнашкан жир кишәрлеге, әлеге йортка хезмәт курсатуу, эксплуатацияләү һәм төзекләндерүү өчен билгеләнгән һәм курсателгән жир кишәрлекендә урнашкан башка объектлар;

йорт биләмәсе - ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан жир кишәрлеке;

йорт яны территориясе-яшелләндерүү һәм төзекләндерүү элементлары булган, әлеге йортны хезмәт курсатуу, эксплуатацияләү һәм төзекләндерүү өчен билгеләнгән һәм әлеге жир кишәрлекендә урнашкан объектлар;

ишегалды корылмалары - жир кишәрлекендә урнашкан вакытлы ярдәмче корылмалар (базлар, күгәрчен кетәге, сарайлар h.б.);

квартал эчендәге (жирле) юл - магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

киләп туган төзелешнең тышкы архитектур йөзен бозу - авыл жирлекендә барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, урнаштыруга рөхсәт ителә торган һәм рөхсәт ителми торган тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапарының тибына һәм төрөнә карата таләпләрне, шул исәптән тышкы күренешкә яисә мондый конструкцияләрне урнаштыру урынына таләпләрне үтәмәү;

курсаткечләр: - урамнарның, йортларның, подъездларның һәм фатирларның исемнәре, янғын гидранты, грунт геодезик билгеләре, магистраль һәм су үткәрү чөлтәре коелары камералары, канализация, жир асты газуткәргече корылмалары, полигонометрик билге, бина фасадына урнаштырыла торган инвалилар өчен объектның үтемле булуы курсаткечләре;

- туризм, мәгариф объектлары, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең урнашу урыны турында гому миләштерелгән мәгълүматны үз эченә алган, аерым торучы стелалар рәвешендә урнаштырыла торган курсаткечләр;

массакүләм йөрү корылмалары - гому мәйданы 1500 кв. метрдан артып китә торган сәүдә объектлары, административ биналар, күпфункцияле үзәкләр, жәмәгать туклануы предприятиеләре, тамаша объектлары (мәдәни, спорт, театр, күңел ачу);

махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерүү, үсентеләр питомниклары;

махсус сакланылучы табигать территорияләре - табигать комплекслары һәм аеруча табигательне саклау, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм савыктыру эһәмиятенә ия булган, жирле үзидарә органнары каарлары тарафыннан тулысынча яисә өлешчә хужалык файдалануыннан алынган һәм алар өчен маҳсус саклау режимы билгеләнгән жир, су өслеге һәм алар өстендәге нава кинделеге участоклары;

махсуслаштырылган оешмалар-төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә авыл жирлөгө территориясен төзекләндерүү өлкәсендә эшчәнлекнең маҳсус төрлөрен гамәлгә ашыручи төрле оештыру-хокукий формадагы юридик затлар;

мәгълүмат тапшыруның динамик ысулы-мәгълүматны электрон чыганаклардан һәм таблодан файдаланып тапшыру ысулы, ул мәгълүмат алмашуны күздә тота;

пышалалы фасад-фасадның бетен яссылыгын яисә аның шактый өлешен биләп торган totash пышаладан эшләнгән фасад

рөхсәтсез чүплек-юридик яисә физик затлар эшчәнлөгө барышында барлыкка килгән каты көнкүреш калдыкларын, зур габаритлы, төзелеш калдыкларын, башка чүп-чарны рөхсәтсез ташлау (урнаштыру) яки туплау (урнаштыру) (50 кв. м дан артык мәйданда һәм 30 куб. м дан артык күләмдә);

санитарная очистка территории - сбор с определенной территории, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых и крупногабаритных отходов;

стационар булмаган сәүдә объекты-ул, күчмә корылмалардан тыш, жир участогы белән тыгыз бәйләнмәгән вакытлыча корылмадан яки вакытлыча корылмадан торган сәүдә объекты (павильон һәм киоск);

суперграфика-фасадларның архитектур-сәнгатьчә бизәлеше алымнарының (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика) берсе, ул аның визуаль карашын көчәйтә;

тактиль өслек - өске катлам фактурасының сизелерлек үзгәреше булган өслек;

территорияләрне жыештыру - житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чарны, карны махсус билгеләнгән урыннарга жыюга, алып китүгә бәйле эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген һәм эйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлдерелгән башка чарапар;

территорияләрне қарап тоту-биналар, корылмалар фасадларын, кече архитектура формаларын, киртәләрне, төзелеш мәйданчыкларын, яшел утырталарны, жир асты инженерлык коммуникацияләрен һәм аларның конструктив элементларын, жир кишәрлегендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларын үз вакытында ремонтлау һәм қарап тоту белән бәйле чарапар комплексы;

территорияне төзекләндерү - гражданнарның яшәү шартларын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясенә санитар һәм эстетик торышын яхшыртуга, авыл жирлеге территорииясен һәм аның территорииясенде урнашкан объектларны, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорииләрне, жир участокларын, биналарны, корылмаларны, тирә-юньдәге территорииләрне қарап тотуга һәм яхшыртуга юнәлтелгән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән чарапар комплексын тормышка ашыру эшчәнлеге;

төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планировка, конструктив җайламалар, яшелләндерү элементлары, терле жиһазлар һәм рәсмиләштерү элементлары, шул исәптән бина, корылма фасадлары, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мәгълүмат урнаштыру чарапары һәм территориияне төзекләндерүнен состав өлеше буларак кулланыла торган күрсәткечләр.

төзекләндерүнне торғызу - юлларның, хужалык проездының, тротуарның бөтен киңлегенә сыйфатлы асфальт түшәмәне торғызуны, бордюр ташын кире урнаштыруны, туфракның ундырышлы катламын торғызуны, газон үләннәре чәчү һәм бозылган яшел үсентеләр утыртып газоннарны ремонтлауны, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнен башка элементларын үз эченә алган эшләр комплекси;

түбәне яшелләндерү-архитектура-ландшафт объектлары (газон, чәчәк түтәлләре, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән мәйданчыклар h. б.) төзү өчен бина һәм корылмаларның түбәләрен куллану;

тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру проекты (паспорты) - төзекләндерү элементының тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын билгели торган һәм аны идентификацияләү өчен кирәkle башка белешмәләрдән торган Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының муниципаль хокукый акты белән расланган, билгеләнгән формадагы документ;

тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасы (элмә) - оешма урнашкан урында һәм (яисә) турыдан-туры товарны гамәлгә ашыру урынында урнашкан, биналарны һәм корылмаларны мәгълүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәт күрсәтәлә торган, шул исәптән, капиталъ булмаган мәгълүматны кулланучыларга "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль закон нигезендә мәжбүри булган мәгълүматны житкерү өчен, ә атап әйткәндә, оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм аның эш режимы турындагы мәгълүматны, шулай ук законны урнаштыру мәжбүрилеге яки эш эйләнеше гадәте аркасында урнашкан яисә реклама белән бәйле максатларны әзәрлекләми торган мәгълүматны үз эченә алган мәгълүматны кулланучыларга житкерү өчен.

тышкы яктырту - карангы вакытта авыл жирлегенән магистральләрен, урамнарын, мәйданнарын, паркларын, скверларын, бульварларын, ишегалларын һәм жәяүлеләр юлларын яктырту өчен билгеләнгән элементлар жыелмасы;

ут тартмасы-тышкы мәгълүмат чарасын әзерләү ысулы, бу вакытта конструкция бердәм күләм яки эчке яктылык белән берничә күләмле элементлардан гыйбарәт;

утның тышкы ысулы - ераклыкта урнаштырылган яктылык чыганагы тарафыннан яктыртыла торган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

фасад-бинаның тышкы ягы (төп, ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күз күременә ин зур зонага ия; кагыйдә буларак, магистраль һәм / яки башка әһәмияткә ия урамнарга юнәлдерелгән;

фасадның архитектур үзенчәлекләре - бинаның фасадның, шәһәр төзелеше мохитенән конструктив һәм эстетик сыйфатларын чагылдыра торган аермалы характеристикалары (стиль һәм композицион бөтенлек, ритм, ярашлылык һәм пропорциональ булу, визуаль кабул итү, ачык

hем ябык киңлеклэр балансы);

фон конструкцияләре-тышкы мәгълүмат чараларын эшләу ысулы, хәрефләр, билгеләнешләр hем декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан;

фонсыз конструкцияләр - тышкы мәгълүмат чараларын әзерләу ысулы, корылма аерым хәрефләрдән, билгеләрдән, тамгалардан, декоратив элементлардан тора;

фриз-фасад яки козырька-горизонталь полоса рәвешендергә декоратив үрнәк элемент;

фронтон - бинаның фасадының соңғы кат тәрәзәләренең югарыгы билгеләрнән яисә чыгып торучы элементлардан фасадның өске ноктасына кадәр үлчәнгән түбәдән югарырак күтәрелүче йомгаклау өлеше;

цикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр-предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр, торак кварталларның яшелләндерелгән территорияләре;

яктыртуның ачык ысулы - яктылык чыганагының аны тарату өчен каршылыклары булмаган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

яңғыр канализациясе- өстән ява торган (яңғыр, кар) суларны юу hем дренаж суларын транспортировкалау өчен билгеләнгән технологик яктан бәйле инженерлык корылмалары (улаклар, яңғыр сулары, лотоклар hем торбалар) комплексы;

яшел утыртмалар - табигый hем ясалма килеп чыккан агач-куаклык hем үләнчел үсемлекләре жыелмасы (паркларны, урманнарны, махсус сакланылуучы табигать территорияләрен, бульварларны, скверларны, бакчаларны, газоннарны, чәчәклекләрне, шулай ук аерым торучы агачларны hем куакларны да кертеп);

яшелләндерү - үсемлек компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген формалаштыруны тәэммин итә торган территорияне төзекләндерү hем ландшафт оешмасы элементы, шулай ук инженерлык әзерлегенең төрле төрләре буенча эшләр үткәрүгә (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование h.b.) бәйле комплекслы процесс hем яшелләндерелгән территорияләрне төзекләндерү: турыдан-туры агач утырту, шул исәптән эре үлчәмнәр, куаклыклар, үләнчел газоннар, чәчәклекләр, альпинарийлар hем рокарилар булдыру, махсуслаштырылган бакчалар төзү h.b.лар төзү белән бәйле комплекслы процесс;

II. Территорияләрне төзекләндерү, карап тоту hем жыештыру буенча гомуми таләпләр

7. Авыл жирлегенең бөтен территориясе hем анда урнашкан барлык биналар (торак йортларны да кертеп) hем корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап тотылырга hем жыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләрне, шул исәптән жир кишәрлекләрен, жирле әһәмияттәге майданнар, урамнар, юллар, жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр буе, скверлар, бульвар, пляжлар, башка объектлар биләгән жир кишәрлекләрен карап тотуны hем жыештыруны оештыруны вәкаләтле органнар үз вәкаләтләре чикләрендә гамәлгә ашыра.

9. Физик hем юридик затлар, оештыру-хокукий рәвешләренә бәйсез рәвештә, үз милке хокуқындагы жир кишәрлекләрен, бүтән тапшыру яисә мәжбүри хокуктагы (алга таба - жир кишәрлекләре хокуқына ия булганнар) жир кишәрлекләрен, шулай ук гамәлдәге законнарда hем әлеге Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны, махсус оешмаларны үз акчалары исәбеннән мөстәкыйль рәвештә яисә жәлеп итү юлы белән карап тоталар hем жыештыралар.

Әгәр бина, корылма милек хокуқында яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта берничә затка караса, жыештырылырга тиешле территория милек хокуқындагы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә яисә жәлеп итү юлы белән карап тоталар hем жыештыралар.

Әгәр жир участогы территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне карап тоту hем жыештыру чикләре якларның килешүе белән билгеләнә ала.

Килешүе булмаган очракта, жыештырылырга тиешле территория барлык милекчеләр яки башка биналар, корылмаларның хужалары (кулланучылар) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яки юридик зат карамагында булган жир кишәрлекләре билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәдәгә жир кишәрлекләренен фактта килеп туган чиге буенча, шулай ук тирә-юнь территориясе чистартылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокуқында яки башка әйбер яки мәжбүри хокукта булган очракта, фасадның эчтәлеге яклар килешүе белән билгеләнә ала.

Килемшү булмаса, фасадның эчтәлеге милек хокуқындағы өлешкә яки күчемсез милек объектына башка хокукка пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.

10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказ урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен уздыруга конкурста жиңгән махсуслаштырылган оешмалар тарафынан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның йорт яны территорияләрен һәм тирә - юнъдәге территорияләрне карап тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итү ысуулларының берсе: торак милекчеләре ширкәте яки торак кооперативы яки башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарәче оешма, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар, күпфатирлы йорт белән турыдан - туры идарә иткәндә әлеге йортта биналарның милекчеләре (алга таба-идарәче оешмалар) тарафынан башкарыла.

12. Индивидуаль торак йортлар территорияләрен һәм якын-тирә территорияләрне карап тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафынан гамәлгә ашырыла.

13. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары артынан карап тоту гамәлгә ашырыла:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә-милекчеләр яки башка хокукка ия булучылар;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә - муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча белешмәләр житештерүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма;

3) чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) - әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-күпфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренен, шул исәптән электр чөлтәрләренең, яктырту чөлтәрләренең, радиолинийларның сак зоналарында-курсәтелгән коммуникацияләренең хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең саклау зоналарында (урнаштыру рөхсәт ителгән очракта) - әлеге коммуникацияләренең хужалары.

14. Урамнардан һәм юллардан грунт һәм өслек суларын читкә жибәрү өчен билгеләнгән кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын чистарту һәм жыештыру, янгыр канализацияләре коллекторларын һәм су сиптерү көләрүн чистарту аларны гамәлгә ашыручи оешмалар тарафынан башкарыла.

15. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләрнең санитар һәм техник торышын аларның милекчеләре, хужалары, арендалаучылар яки махсуслаштырылган оешмалар, аларга хезмәт күрсәтүчеләр тәэммин итеп торалар.

16. Төзекләндерү эшләрен башкару вакыты, объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэммин итүне исәпкә алып, эшләр заказчысы тарафынан билгеләнә.

17. Физик һәм юридик затлар тарафынан Авыл жирлеге территориясен карап тоту һәм жыештыруга бирелгән жир участогы чикләре (жир участогы билгеләнгән тәртиптә теркәлмәгән очракта, фактта килеп туган жир участогы чиге буенча) биналар һәм корылмаларның хужаларының әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлгеге нигезендә тирә-юне территорияләрне төзекләндерүдә катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

18. Вәкаләтле органнар аывыл жирлеге территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне, билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында карап тоту һәм жыештыру эшләрен башкаруны контролльдә тота.

III. Биналар, корылмалар һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту, фасадларны һәм коймаларны, юлларны, индивидуаль торак йортларны, янгыр канализациясе чөлтәрләрен, карау һәм янгыр сулары көләрүн, су бүлү корылмаларын, элементә техник чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын,

стационар булмаган объектларны, төзелеш эшләрен башкару урыннарын, жирләү урыннарын, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау стоянкаларын карап тоту буенча таләпләр.

Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту буенча гомуми таләпләр

19. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тотуны милекчеләре яисә башка хокук ияләре үзләре яисә махсуслаштырылган оешмаларны үз акчалары исәбеннән жәлеп итү юлы белән башкараплар.

20. Биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен карап тоту - биналарны, корылмаларны һәм алар урнашкан жир кишәрлекләрен төзекләндөрүне үз эченә ала:

1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;

2) жир кишәрлеген жыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту

3) гражданнар, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлеге нәтиҗәсендә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын жыю һәм чыгару;

4) жир кишәрлегендә урнашкан яшелләндөрү һәм төзекләндөрү элементларын карап тоту.

21. Биналарның, корылмаларның тышкы кыяфәтенә карата гомуми таләпләр:

21.1. бина, корылмаларның фасадлары өчен тәп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төслөрнөн стиль бердәмлеге тора.

Фасадның локаль участоклары, детальләр, элементлар һәм өстәмә жиһазлар комплекслы карап нигезендә урнаштырылырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, гамәлгә кую тاكتаларыннан, режим табличкаларыннан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм эксплуатацияләнергә тиеш;

21.2. тәс фасадның характеристикаларына һәм стиль чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

21.3. урамга караган йортларның торецлары (ян як фасадлары), дивар һәм арка юлларының түшәмәләре тулысынча фасад төсөнә буяла;

21.4. бина, корылмаларның фасадының төзелеш өлешендә, декоратив бизәлештә һәм инженерлык элементларында күренеп торган зыяннар булырга тиеш түгел һәм алар тиешле эстетик халәттә булырга тиеш. Бина фасадының зыян күргән урыннарын буяу - фасадның гомуми мәйданының 1% тан артмаска тиеш;

21.5. биналарның фасадларын, аерым детальләрне бетерү яисә үзгәрту белән бәйле корылмаларны үзгәрту норматив хокукий актларда билгеләнгән тәртиптә рөхсәт ителә;

21.6. Бинаның фасадының төсләр гаммасы бинаның фасадларының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яисә ремонтлаганды төсләр тонын үзгәрту рөхсәт ителми;

21.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендәге законнар һәм мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекти нигезендә, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килешенеп башкарыла һәм биналарның архитектурасы стилендә, шул исәптән урамнардагы төзелешләрнөн гомуми стилендә башкарыла;

21.8. фасадларны буяу штукатур, тубә ябу һәм эвәләп ясау эшләрен кабул иткәннән соң гына һәм бинаның фасадларының төсле каары паспорты нигезендә башкарыла;

21.9. ремонттан соң, яңадан жиһазландырылғаннан һәм буяудан соң фасадларны кабул итү кабул итү комиссиясе тарафыннан башкарыла.

Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту

22. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

22.1. фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырекларын, балкон һәм лоджий коймаларын, кәрнизләрне, болдыр һәм башка баскычларны, витрина, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында ремонтлауны, торгызуны, һәм аларны буяуны;

22.2. водостокларның, су агып жыела торган торбаларның һәм улакларның төзек халәттә

булудын һәм карап тотылуын тәэммин итү;

22.3. ярыкланы, уемнарны, жөйләрне томалап кую яисә сүтеп ташлау, герметиклаштыру;

22.4. керү төркемнәрен, отмосткаларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торғызу, ремонтлау һәм вакытында чистарту;

22.5. фасадта урнаштырылган электр яктырткычын төзек хәлдә тоту һәм аны караңғы төшү белән кабызу;

22.6. фасадларны, шул исәптән фасадлар элементларын, аларның торышына һәм эксплуатацияләү шартларына бәйле рәвештә үз вакытында чистарту һәм юдыру;

22.7. тәрәзәләрне һәм витриналарны, элмә текталарны һәм күрсәткечләрне вакытында юу;

22.8. язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мәгълүмат-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

23. Карап торырга тиешле биналарның һәм корылмаларның фасад элементлары составына керә:

1) подвал бүлмәләренә һәм чүп-чар камераларына приямкалар, керү юллары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мәйданчыклар, култыксалар, ишек ёстендәге козыреклар, коймалар, ишекләр h.б.);

3) цоколь һәм отмосткалар;

4) диварлар яссылыгы;

5) фасадның чыгып торучы элементлары (балкон, лоджий, эркер, кәрнизов h.б.);

6) вентиляция һәм төтен торбаларын да кертеп, рәшәткәләрне, түбәгә чыгуны h.б. киртәләүче түбәләр;

7) архитектур детальләр һәм облицовка (тышы) ((декоратив-сәнгать бизәлеш элементлары, колонналар, пилястралар, розеткалар, капительләр, фризлар, пояскалар h. б.);

8) су торбалары, бүрәнкәләрне дә кертеп;

9) парапет һәм тәрәзә рәшәткәләре, коймалар;

10) тәрәзәләрнең, балконнарның металл бизәлеше, чынып торган цоколь өлешләре h.б.

11) асылмалы металл конструкцияләр (флагтоткычлар, анкерлар, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары h.б.);

12) панельләр һәм блоклар арасындагы горизонталь һәм вертикаль жөйләр (эре панельле һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналар янәшәсендәге стационар киртәләр.

24. Биналарның, корылмаларның, күшүп төзелгән торак булмаган биналарның милекчеләре, башка хокук ияләре, һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

24.1. кирәк булган саен, елга бер тапкырдан да ким түгел, махсус техника һәм методика буенча юдырту кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

24.2. кирәк булган саен, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балконнар ишекләрен һәм лоджийларны, керү ишекләрен, кагыйдә буларак, химик чаралар белән чистарталар һәм юалар;

24.3. агымдагы ремонтны уздыралар, шул исәптән фасадның буяу да күздә тотыла (фасадның факттагы торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә вакыт аралыгында ремонт башкарыла);

24.4. фасадның аерым элементларын (цоколь, ейалдын (болдыр), басма, приямкалар, керү ишекләрен, капка, цоколь тәрәзәләрен, балконнар һәм лоджийларны, су агызу торбаларын, һәм башка конструктив элементларны) төзекләндерәләр.

Бер хәлдә тотучы ремонт (поддерживающий ремонт) кимендә өч елга бер мәртәбә үткәрелә. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәлеше тузган саен торғызылырга яисә кинәт зааралану шартлары барлыкка килгәндә (аварияләр, стихияле бәла-казалар, янгын h.б.) әлеге хәлләр туктатылғаннан соң ике ай эчендә торғызылырга тиеш;

24.5. чыгып торучы конструкцияләр жимерелү ихтималы булган очракта, сак-кисәтү чараларын башкаралар (коймалар, сеткалар урнаштыру, элементның жимерелә торган өлешен демонтажлау h.б.);

24.6. Мондый вывеска эксплуатацияләнмәгән (арендатор (субординатор) төшеп калган) яки бинаның фасадын үзгәрткән очракта, тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын сүтәләр.

25. Фасадларны эксплуатацияләгендә рөхсәт ителми:

25.1 бина һәм корылмаларның фасадлары өслегенә зыян китерү (пычрату): су агу, буяу кубу, ярыклар булу, штукатурка, тышлау өлеше кубу, кирпеч өемен заарлау, тимер-бетон конструкцияләрнең саклагыч катламын катлау h. б.

25.2. биналарның һәм корылмаларның архитектур һәм сәнгати-скульптур детальләрен бозу яисә зыян құру(аларның булыпроект документациясе белән каралган очракларда булмау): колонналар, пилистра, капительләр, фризлар, барельефлар, орнаментлар, мозаик, нәфис бизәкләр h.б.ш.);

25.3. панельара ялғанышларның герметизациясен бозу;

25.4. штукатуркаларның, облицовкаларның, фасадларның, биналарның яисә корылмаларның цоколь өлешенең бизәкләре катламының заарлануы (кубыы, пычрануы), шул исәптән тәрәзә, керү приямкалары конструкциясенең төзексезлеге;

25.5. чыгып торучы элементларның заарлануы (пычрануы): балконнар, лоджий, эркерлар, тамбурлар, кәрнизовләр, козыреклар h. б;

25.6. балконнар, лоджий, парапетлар киртәләренең жимерелүе (булмау, пычрану) h. б.;

25.7. әлеге бина өчен билгеләнгән проект колер паспортына туры килмәгән төс белән фасадны һәм аның элементларын бизәү һәм буяу;

25.8. вәкаләтле орган белән килештермичә проспект, урам, тыкрык, мәйдан, бина, корылма номерлары, корпус номерлары курсәткечләрен урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9. бинаның фасадын һәм (яки) түбәсен, флаглар тотучыларның корылмаларын, флагштокларны вәкаләтле орган белән килештерелгән проекттан башка урнаштыру һәм эксплуатацияләү;

25.9(1). бинаның фасадында һәм (яисә) түбәсендә, вәкаләтле орган белән килештерелгән паспортсыз тышкы мәгълумат урнаштыру чаралары корылмаларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, гамәлгә кую такталарыннан, режим такталарыннан тыш,

25.9(2). ясалма яшелләндерү куллану;

25.10. билгеләнгән тәртиптә килештермичә һәм рөхсәт алмыйча яңа архитектура детальләрен алу, алыштыру яки урнаштыру, булган проемнары ябу яки яңаларын урнаштыру, тәрәзә формасын үзгәртү, яңа балконнар һәм лоджияләр, эркерлар урнаштыру, балконнар арасында киңлек төзү;

25.11. мәдәни мирас объектларыннан тыш, бина, корылмаларның фасадларын тышлау өчен (купфатирлы йортлар, житештерү, склад, индивидуаль торак төзелеше балконнары коймаларыннан тыш), гомуми файдаланудагы территориядә (шул исәптән мәйданнар, урамнар, машина юллары, яр буйлары, гомуми файдаланудагы су объектларының яр буе полосалары, скверлар, бульварлар) фасадларга чыга торган биналарны, корылмаларны (төзелеш биналарыннан тыш) чиңләү өчен, профнастил, сайдинг, металл профильләр, металл листлар h.б. шундай материаллар куллану;

25.12. жимерелгән яки зыян күргән архитектура детальләрен торғызуга кадәр фасадларның буяв;

25.13. фасадларны өлешчә бизәү (биналарның беренче катларын тулысынча буяп бетерү исәрмә булып тора)

25.14. төсләр чишелешен, рәсем, үрелешләр (переплет) калынлыгын һәм фасадларның, шул исәптән тәрәзәләр һәм витриналар, ишекләр, балконнар һәм көймәләрнең, фасадның гомумархитектура каарына туры килми торган башка элементлары һәм жайланмаларның калынлыгын ирекле үзгәртү;

25.15. гамәлдәге козырькаларның һәм түбәләрнең декоратив чишелешен һәм тышкы кыяфәтен бозучы бина һәм корылмаларның фасадларын өстәмә элементлар һәм жайланмалар белән жиһазлау;

25.15(1). фриз жайланмасы, конструкциягә (каркас, фасад, стеналар) беркетелгән элементлар белән фасад бизәлеше, шулай ук төс буенча фриз, козырек, бизәкләр белән туры килми торган ныгытмаларны (планкалар, почмаклар, профильләр) яшерүче күшүлмалар куллану;

25.16. гомуми файдалану территорияләреннән чыга торган һәм тикшерелә торган фасадлы биналарда һәм корылмаларда тавыш үткәрми торган металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур чишелешенә, фасадтагы башка керү юлларының характеристына һәм төсләренә урын килми торган ишек тутырмаларын урнаштыру;

- 25.17. фасад яссылыгына карата проемеда ишек блогының урнашу урынын үзгәртү;
- 25.18. тәрәзә һәм ишек тартмасы һәм проем арасындағы фасадның тышкы кыяфәтен начарайта торған сыйфатсыз жөйләр кую;
- 25.19. ирекле рәвештә үтәкүренмәлелекне үзгәрту, пыяла өслеген буяу һәм декоратив пәрдә (пленка) белән каплау, стеклоблок белән алыштыру;
- 25.20. фасад, түбә, бина стеналары һәм корылмаларның элементларын (төтен чыгу, вентиляция, телевидение һәм радионы кабул итү системалары антенналары, үткәргеч радиотапшырулар чeltәrlәре стойкалары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга карши баскычлар, яшенүткәргеч элементлары h.b.) асылмалы элементә линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен (переход) беркетү сыйфатында куллану;
- 25.21. рөхсәттән башка балкон, лоджийларны үзгәрту, урамга биналарның урамга чыга торған төп фасадлары тәрәзәләренең тышкы яғында, балконнарда, лоджийларда келәмнәр, килемнәр элу, шулай ук аларны йорт кулланылышиның төрле предметлары белән тутыру;
- 25.22. архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәклө өслекләрдә тышкы кондиционерлар һәм антенналар урнаштыру, шулай ук архитектур өслекләрне зарарлауга китерә торған нығытмалар кую;
- 25.23. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркемнәрен урнаштырганда керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү һәм реклама белән капларга;
- 25.24. афишалар, белдерүләр, плакатлар һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке яғында), биналар һәм корылмаларның ишекләрендә (шул исәптән ишек өслегенең эчке яғында һәм ишек уемында) куллану максатларында элу һәм ябыштыру;
- 25.25. бина һәм корылма фасадларының архитектур, төс чишелешен, аларның декоратив-сәнгати бизәлешиң әлеге биналар, корылмалар милекчеләре, күпфатирлы йорттагы урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча үзгәртү;
- 25.26. тышкы кондиционерлар урнаштыру:
- кондиционерның тышкы һәм эчке блогын тоташтыручи чыбык урыныннан еракта;;
 - конденсатның үзәкләштерелгән бүләнүенән башка.
26. Антенна-фидер җайланмаларын, радиореле станцияләрен, радиожиһазларны кабул итә торған радиорелей станцияләрен урнаштыру, спутник һәм эфир телевидениесе антенналары рөхсәт ителми:
- 26.1. Төп фасадларда;
- 26.2. брандмауэрларда, ишегалды һәм ян фасадларда;
- 26.3. биналарның һәм корылмаларның (манараптарның, гөмбәзләрнен) силуэт төгәлләүләрендә, парапетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;
- 26.4. фасадның почмак өлешендә;
- 26.5 Балконнар, лоджийларда.
27. Тышкы күзәтү видеочаралары түбә, козыреклар, балконнар, эркерлар астында, архитектур детальләрдән, декор, бизәлешиң кыйммәтле элементларыннан азат булган фасад участокларында урнаштырыла.
- Колонналарда, фронтоннарда, карнизларда, пилястраларда, порталларда, козырекларда, балконнар цокольләрендә тышкы күзәтү камераларын урнаштыру рөхсәт ителми.
28. Рөхсәт ителә:
- 28.1. подъездларга керү юлында мәгълүмати стендлар урнаштыру;;
- 28.2. проект карары нигезендә биналар түбәсенде эфир телевидениесен коллектив кабул итү системаларының антенналарын һәм кабельләрен урнаштыру;
- ### Күрсәткеч
29. Биналар, корылмалар фасадлары күрсәтмәләр белән жиһазланган булырга тиеш.
30. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда Татарстан Республикасының ике дәүләт теленәдә дә урнаштырыла..
31. Урам һәм йорт номерлары күрсәткечләре фасадларда түбәндәгечә урнаштырыла:
- жир өслегеннән 2,5 м биеклектән 5,0 м дан да артмаган биеклектә;

- фасадның тышкы почмагыннан 1,0 м дан да артмый;
- витриналар, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгати бизәлешләр капланмаска һәм ябылмаска тиеш;
- яктырту өчен ачык ысуул кулланмыйча;
- фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алып;
- фасадның төп һәм ян фасадында - фасадның уң яғында, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;
- ишегалды фасадында-квартал эчендәге йөрү яғыннан;
- транспортның беръяклы хәрәкәте булган урамнарда - транспорт хәрәкәте юнәлешенә якын булган фасада яғында;
- фасад озынлыгы 100 м дан артык булганда - фасадның сул почмагында кабатлану белән;
- сәнәгать предприятиеләре коймаларында һәм корпусларында - төп керү ишегененә уңында;
- бердәм горизонталь һәм вертикаль күчәрне исәпкә алып.

32. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштыру рөхсәт ителми:

- нейтраль төсләрдә (соры, кара, коңгырт яки кара төсләрнең башка төсләре) һәм (яисә) табигый (имитацияләүче натураль) материалларда;
- биеклеге 6,0 м дан артык;
- нигезне тирәнәйтмичә;
- урнаштыру тротуарның норматив киңлеген тараитса, (шулай ук юлларда, автомобиль кую һәм машина кую урыннары өчен каралган урыннарда да);
- агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, жир кишәрлеге чикләрендә объект проектинда каралган яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- профнастил, тукыма материаллары әзерләгәндә, беркетүнең ачык ысуулларын кулланып;
- мәгълүмати кырда фоторәсем белән;
- парковка урыннары саны турындагы мәгълүмattan тыш, мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып.

33. Подъезд һәм фатир номерларының күрсәткечләре ишек уемы өстендей яки ишек проемын тутыру импостында (горизонталь табличка) яки ишек проемыннан 2,0-2,5 метр биекләктә урнаштырыла.

34. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр урнашкан күрсәткечләр, геодезик билгеләрнең урнашу күрсәткечләре биналарның цоколъләрендә, магистраль камераларында һәм су үткәргеч һәм канализация чөлтәрләре көләрләрендә урнаштырыла.

35. Янгын гидрантларының, полигонометрик билгеләрнең күрсәткечләрен, геодезик билгеләрне урам исеме, йортларның номерлары күрсәткечләре белән янәшә урнаштыру, шулай ук архитектур детальләрдә, декоратив-сәнгати бизәлештә, пыялалы өслектә, капка, ишек күрсәткечләрендә урнаштыру рөхсәт ителми.

36. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм төзек хәлдә тотарга кирәк.

Керү төркеме (узеллар)

37. Инвалиллар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналарны, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, өслекләрне үзара бәйләү элементлары (баскычлар h.b.), (пандуслар, култыксалар h.b.), чүп савытлары белән жиһазландыру зарур.

Пандус горизонталь ярыклардан башка кытырши текстуралы материалдан башкарылырга тиеш. Пандуслар киртәләү конструкцияләре булмаган очракта, биеклеге 75 мм булган киртә бборты һәм култыксалар каралган. Бордюрлы пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Пандус борылганда яки аның озынлыгы һәр 9 метрдан да ким булмаган вакытта 1,5 x 1,5 метрлы горизонталь мәйданчыкларны күздә тотарга киңәш ителә. Төшкәннән соң, горизонталь мәйданчыкларда дренаж җайланмаларын проектларга кирәк. Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участокларын тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарырга кирәк.

Баскычның ике яғында яки пандуста стенадан 40 мм ераклыктагы түгәрәк яки турыпочмаклы киселештәге 800-920 мм биекләктә тоткалар кую каралган. Баскычларның киңлеге 2,5 м һәм аннан да кинрәк булганда, бүлүче тоткалар кую күздә тотыла. Култыксалар озынлыгы

hәр яктан караганда пандус яки баскычның озынлығынан 0,3 метрга күбрәк билгеләнә. Тотка конструкциясе кулның металл белән орынуын булдырмаска тиеш.

38. Керү төркемнәрен проектлаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә тубәндәгеләр рөхсәт ителми:

38.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура hәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәкләү hәм реклама белән ябу;

38.2. идән өсте тигезлеге гомуми файдаланудагы территорияләргә чыга торган фасадлардагы жир өсте тигезлегенән 1,2 метрдан югарырак урнашкан биналарга керү жайламасы;

38.3. жәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терәк элементларын (колонналар, агып төшүчеләр h.б.) урнаштыру;

38.4. бинаның бөтен фасадының комплекслы чишелешиен исәпкә алып, проект документациясен эшләмичә ике hәм аннан күбрәк керү жайламасы (булганнарын исәпкә алып);

38.5. урам-юл чөлтәрен тротуарлар зонасында жиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, болдырлар, яшелләндерү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлеге белән янәшә тротуарга урнаштыру;

38.6. жиңел конструкцияләрдән керүче төркемнәрнең кызыл сыйыкларыннан читтә 1,5 м дан артыкка урнаштыру;

38.7. күпфатирлы йортта урыннар милекчеләре ризалыгын алмыйча, керү төркемен күпфатирлы йортта урнаштыру;

38.8. торак урын милекчесе ризалыгын алмыйча, керү төркеме өчен балкон куллану;

38.9. Күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен, вәкаләтле орган белән килештермичә, рөхсәтсез урнаштыру.

Түбә

39. Биналарның, корылмаларның тубәләре, су бүлү системасы элементлары, төтен чыга торган hәм вентиляция системаларының башлыклары төзек хәлдә булырга hәм теләсә нинди һава торышы шартларында йортларда hәм жәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

40. Кышкы вакытта биналарның милекчеләре hәм башка хокук ияләре, шулай ук күпфатирлы йортлар белән идарә итү карамагындағы идарә оешмалары тарафыннан тубәләрне, боздан hәм боз сөнгеләрнән үз вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Тубәләрне жәяүлеләр зоналарына чыга торган якларда кардан чистарту участокларны киртәләп алу hәм барлык кирәkle саклық чараларын күреп, тәүлекнең якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган тубәдән, шулай ук яссы тубәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау каралган. Тубәдән жәяүлеләр юлына ташланган, кар hәм боз кичекмәстән чистартылырга тиеш.

41. Кар hәм боз сөнгеләрен ыргытканда, тубәдә ремонт hәм башка эшләр башкарганда, биналарны, агач hәм қуакларны, электр белән тәэммин итү һава линияләрен, яктырту hәм элемә линияләрен, юл билгеләрен, светофорларын, юл киртәләрен hәм жайламаларын, декоратив бизәлешен hәм инженерлык элементларын саклауны тәэммин итә торган чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар заарланган очракта, алар тубә ягын чистарткан hәм зыян иткән зат тарафыннан торғызылырга тиеш.

42. Биналарның, корылмаларның тубәләре, жәяүлеләргә hәм жәяүлеләр зоналарына ага торган суның турыдан-туры эләгүенә юл күймий торган сууткәргечкә ия булырга тиеш. Улак,, бүрәнкә, су агып төшә торган торбалар аерылгысыз булырга hәм жыелган су күләменең үткәруенә исәпләнергә тиеш. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягына чыга торган су агып төшү торбалары, жәяүлеләр юлларыннан читкә чыгарылырга тиеш.

43. Рөхсәт ителми:

43.1. эксплуатацияләү өчен билгеләнгән тубәдә (көрәкләр, скрепкалар, ломлар), төзелеш материаллары, ремонт калдыкларын, файдаланылмың торган механизмнары hәм башка предметларны саклау;

43.2. су торбалары чокырларына тубәләрдән кар, боз hәм чуп-чар ташлау.

Жир кишәрлекләрен карап тоту

44. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту түбәндәгеләрне үз эченә ала::

44.1. көндәлек чүп-чардан, яфраклардан, кар һәм боздан чистартып тору;

44.2. юлларның, күперләрнен, урамнарның, тротуарларның, машина юлларының, жәяулеләр территорияләренең юл өлеше капланмаларының бозга каршы материаллары белән эшкәрту;

44.3. кар көрәү һәм себерү;

44.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз берәмлекләре);

44.5. контейнер мәйданчыкларын, барлық төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп савытлары, эскәмияләр, кече архитектура формаларын һәм башкаларны чиста һәм техник яктан төзек хәлдә урнаштыру һәм тоту;

44.6. чүп-чар жыю камераларын, контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

44.7. янгырыл һәм карлы суларны чыгару;

44.8. каты көнкүреш, эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм алыш китү;

44.9. территориядә тузан басуны һәм наваның дымлануын киметү өчен су сибү;

44.10. яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итү һәм аларны карау;

44.11. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларын), юлларны, тимер юл юлларын, күперләрне, жәяулеләр өчен кичуләрне төзегәннән, реконструкцияләгәннән һәм ремонтлаганнан соң төзекләндерүнен бозылган элементларын торғызу, реставрацияләү, археологик һәм башка жир эшләре уздыру;

44.12. гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә күзәтү һәм янгыр сулары агызы коеларының (янгыр сулары канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларының (корылмаларын) эчтәлеге;

44.13. жир кишәрлекләре коймаларын тоту, шул исәптән жимерелгән (сүтелгән, юкка чыгарылган) биналарның, корылмаларның коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, чит затлар территориясенә керү һәм (яисә) калдыкларны рөхсәттәз урыннарда урнаштыру мөмкинлеген юкка чыгаруны, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мәгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэммин итү.

44.14. Сосновский балтырганы милектә, аренда хокукунда, яисә башка хокукта рәсмиләштерелгән жир кишәрлекләрендә ачыклаганда, физик затлар, шул исәптән шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар тарафыннан үсемлекне юкка чыгару чарапларын оештыруны үз эченә ала.

Юлларны карап тоту

45. Юлларны карап тотунымуниципаль заказны урнаштыру нәтиҗәләре буенча әлеге эш төрләрен үткәрүгә конкурс откан махсуслаштырылган оешмалар башкара.

46. Юлларны карап тоту үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) юллар, тротуарлар, ясалма юл корылмалары, квартал эчендәге машина юлларын ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяулеләр зоналары, юллар) һәм юлларның, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм боз жыештыру (кар);

3) юл өслекләрендә юу һәм су сибү;

4) газоннар һәм яшел утыртмаларны карау;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортының тышкы яктырту һәм контакт чөлтәре баганаларын ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керә торган күзәтү һәм янгыр сулары коеларын, уен каналарын һәм ачык лотокларны төзү, ремонтлау һәм чистарту

8) коймаларны, киртәләрне, турникларны, кече архитектура формаларын төзү, ремонтлау һәм ел саен буяу;

47. Юл өслекләрен саклау максатларында түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

47.1. йөк ташу;

47.2. рельслар, бүрәнәләр, тимер балчыклар, торбалар, кирпечләрне төяү-бушату эшләрен башкарганда һәм аларны төзегәндә юл өслегенә ташлау;

47.3. каты өслекле авыл жирлеге урамнары буенча чылбыр йөрешле машиналар узу;

47.4. квартал эчендәге жәяулеләр юллары, тротуарларда зур йөк транспортның һәрәкәте һәм туктап торуы;

47.5. юл өлешендә һәм тротуарларда төзелеш материаллары һәм төзелеш калдыкларын ыргыту һәм (яисә) складлау.

Шәхси торак йортларны тоту һәм территорияне төзекләндөрү

48. Индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яисә) яллаучылары (алга таба - торак йортлар хужалары), әгәр законда яисә шартнамәдә башкасы каралмаган булса:

48.1. торак йортларның, коймаларның (киртәләрнен) фасадларының, шулай ук йорт биләмәләре чикләрендә башка корылмаларның тиешле торышын тәэмин итәләр, аларны үз вакытында төзекләндөрәләр һәм буйыйлар;

48.2. торак йортта урам исемнәре һәм йорт номерлары булуын тәэмин итәләр һәм аны төзек хәлдә тоталар;

48.3. йорт биләмәләре территориясен тәртиптә tota һәм янәшәсендәге территориянең тиешле санитар халәтен тәэмин итә;

48.4. йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоталар, куак һәм агачларны санитар таләпләрдә кисәләр, газутқаргечләрнен сак зонасында, кабельле һәм нава электр тапшыру линияләре һәм башка инженерлык чөлтәрләренең сак зонасында агачлар утыртылуға юл күймийлар;

48.5. Канауларны һәм су ағызыр өчен торбаларны чистарталар, язғы чорда кар сулары ағып төшүне тәэмин итәләр;

48.6. транспорт, инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяулеләр узу һәм яшел үсентеләрнең сакланышы тәэмин ителсөн өчен янындағы территориядән чистартылған карны кирәкле рәвештә өяләр;

48.7. вәкаләтле орган белән йорт биләмәсе чикләренең биеклеген, тышкы кыяфәтен һәм төсөн килештерәләр;

48.8. үзәкләштерелгән канализация, юынгыч чокыр, бәдрәф булмаганды бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә санитар нормалар нигезендә аларны дайми рәвештә чистарталар һәм дезинфекциялиләр;

48.9. янындағы территориядә үлән чабымын житештерәләр.

48.10. каты көнкүреш һәм эре габаритлы калдыкларны билгеләнгән тәртип нигезендә үз вакытында жыеп алуны һәм чыгаруны тәэмин итәләр.

49. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

49.1. йорт биләмәләре чикләреннән читтәге киртәләр урнаштырырга;

49.2. йорт биләмәләре һәм алар янындағы территорияләрдә яфракларны, калдыкларның теләсә нинди төрләрен һәм чүп-чарны яндырырга;

49.3. йорт яны территориясендә күмер, тара, утын, зур габаритлы калдыклар, төзелеш материаллары өөп кую;

49.4. йорт яны территориясе артында транспорт чараларын юарга;

49.5. йорт корылмалары төзергә, йорт биләмәсе территориясе өчен чүп-чар чокырлары корырга;

49.6. әлеге территориягә үтеп керүне яисә махсус транспортны һәм урып-жыю техникасын үтеп керүне тоткарлыг торган киртәләргә урнаштыру;

49.7. Территорияне төзекләндөрү элементларын жимерергә һәм бозарга;

49.8. йорт биләмәләре территорияләрендә төзек булмаган транспорт чарасын сакларга;

49.9. Тирә-яғындағы территорияне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә

Техник элементе чараларының әчтәлеге

50. Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән кабельле элементе линияләрен, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундай чөлтәрләрне урнаштыру жир асты юлы белән (траншеяларда, каналларда, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

51. Биналарга тышкы коммуникацияләрне башка ысул белән (нава, жир есте) үткәрү, файдаланыла торган оешмаларның техник шартларын алу шарты белән, аларны жир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

52. Асылмалы элементе линияләрен һәм нава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында куллану рөхсәт ителми:

52.1. ижтимагый һәм тимер юл транспортының контактлы чөлтәрләренең терәкләре һәм элементлары һәм тышкы яктырту терәкләре;

52.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: светофорларны, юл билгеләрен урнаштыру өчен билгеләнгән юл киртәләре, элементлар һәм конструкцияләр;

52.3. фасадларның элементлары, түбәләр, бина диварлары һәм корылмалар (төтен, вентиляция, телевидение һәм радионы күмәк кабул итү системалары антенналар, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр).

53. Рөхсәт ителми:

53.1. пересекать дороги при прокладке кабелей связи воздушным способом от одного здания к другому;

53.2. кабель запасларын бүлүче муфт шкафыннан тыш урнаштырыга;

53.3. законнарда билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән проект каары булмаганда биналар түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элементе кабельләре урнаштырыга;

54. Милекчеләр (хужалар) элементәнең техник чараларын (кабельләр, кабельләрне беркетү элементлары, бүлү һәм муфт шкафлары һәм башкалар), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырыла торган техник җайланмаларны (изоляция тышчасына юл куймау һәм/яисә изоляция тышчасы булмау, буявы булмау, тузыгу һәм/яисә механик заарларлар булу, үткәргечләр һәм/яисә аларны электр тапшыру терәкләренә һәм электр линияләренә асылынуын карау) тиешле рәвештә карап тотаталар.

Тышкы яктырту объектларын (чараларын) карап тоту

55. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыю, туклыклы пунктлар, идарә әржәләре) керә.

56. Урамнар, юллар, мәйданнар, жәяүлеләр өчен тротуарлар, торак кварталлар, ишегаллары, предприятиеләр, учреждениеләр, оешмалар территорияләре, шулай ук йортларның урам һәм номерлары, юл билгеләре һәм күрсәткечләр, тышкы мәгълүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнен караңгы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, мәйданнарны, микрорайоннар территорияләрен тышкы яктыртуны керту кичке энгәр-менгәрдә табигый яктырту дәрәҗәсен 20 лк кадәр кимегәндә башкарыла, ә аеру 10 лк кадәр артканда башкарыла.

Торак йортларның подъездларын тышкы яктырту җайланмаларын, урам исемнәрен һәм йортларның номерларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын, тышкы мәгълүмат чараларын керту һәм сүндерү урамнарны тышкы яктырту режимында башкарыла.

57. терекөмеше булган газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен билгеләнгән махсус биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсуслаштырылган предприятиеләргә чыгарылырга тиеш.

Күрсәтелгән типтагы лампаларны чүплекләргә, чүп эшкәрту заводларына чыгару рөхсәт ителми.

58. Тышкы яктырту җайланмаларының металл баганалары, кронштейннары һәм башка элементлары чиста булырга, авышу, тузыгу чыганаклары булмаска һәм кирәк саен милекчеләр (хужалар, кулланучылар) тарафыннан буялырга, ләкин өч елга бер тапкырдан да сирәгрәк булмаска һәм төзек хәлдә калырга тиеш.

59. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны яктырткычларын тоту һәм ремонтлау муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәрүгә конкурс откан вәкаләтле орган яисә махсуслаштырылган оешма тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Торак йортларны гамәлгә керту җайланмаларына тоташтырылган йорт яны яктырткычын тоту һәм ремонтлау идарәче оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

60. Чыбыкларның өзекләре, терәкләрнең, изоляторларның заарланулары булганда тышкы яктыру жайламаларын эксплуатацияләү рөхсәт ителми.

Электр үткәргечләре өзелү яки терәкләрнең заарлануы белән бәйле тышкы яктыру жайламалары эшендә тәртип бозуларны, ачыланганнан соң ук кичекмәстән юкка чыгарырга кирәк.

61. чыбыкларны һәм кабельләрне чeltәrgә һәм тышкы яктыру жайламаларына рөхсәтsez totashtryu һәм кушу рөхсәт ителми.

62. Тышкы яктыру чаралары белән жиһазландырылган объектларның яисә тышкы яктыру объектларының милекчеләре (хужалары), шулай ук тышкы яктыру объектларына (чараларына) хезмәт күрсәтүче оешмалар:

62.1. урамнарны, юлларны, терәкләрнең һәм яктыру жайламаларының сыйфатын күзәтеп торалар, бозылганда яисә заарланганда үз вакытында ремонт ясыйлар;

62.2. билгеләнгән тәртип нигезендә яктыртуны һәм сүндерүне, шул исәптән тышкы мәгълүмат чараларының һәм архитектур яктырткычларын кертүне һәм сүндерүне тәэмим итәләр;

62.3. тышкы яктыртуны һәм бизәүне урнаштыру, тоту, урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен үтиләр;

62.4. тышкы яктыру фонарьларын вакытында алыштыралар.

Аерым яктырткычларның яктыру вакыты төзексезлекләр ачыланган яки тиешле хәбәр килгән вакыттан алыш 10 тәүлектән артмаска тиеш.

Кече архитектура формаларын карап тоту

63. Кече архитектур формаларга декоратив-сәнгати бизәлеш (аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт) элементлары, мобиЛЬ һәм вертикаль яшелләндерү жайламалары, су жайламалары, муниципаль жиһазлар, авыл җирлеге территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жиһазлар керә.

64. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән җир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә җир кишәрлекләренә хокук ияләре тарафыннан гамәлгә ашырыла - вәкаләтле орган тарафыннан муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткәргүчә конкурс откан оешма белән шартнамә нигезендә тәэмим ителә.

65. Кече архитектура формалары хужалары:

65.1. кече архитектура формаларын чиста һәм төзек хәлдә тоталар;

65.2. язғы чорда кече архитектура формаларын планлы рәвештә тикшерәләр, аларны иске буяулардан, күгәректән, буяудан чистарталар, шулай ук сынган элементларны алыштыралар;

65.3. кышкы чорда кече архитектура формаларын, шулай ук кар һәм боздан якын килү юлын чистарталар;

65.4. өслеге шома булган комлыкларны төзекләндерәләр, комлыкларда комны елга бер тапкырдан да ким түгел алыштыралар;

65.5. балалар, спорт, хужалык мәйданчыклары һәм ял итү мәйданчыклары жиһазларының конструктив элементларының ныклыгы, ышанычлылыгы һәм иминлеге таләпләренә туры килүен күзәтәләр;

65. фонтаннар эшләгән чорда су өслеген көн саен чүп-чардан чистарталар.

66. Рөхсәт ителми:

66.1. кече архитектура формаларын билгеләнеше буенча кулланмаска (балаларның уен мәйданчыкларында ял итүе, спорт мәйданчыкларында кием киптерү h. b.);

66.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди мәгълүмат-басма продукцияне элү һәм ябыштыру;

66.3. кече архитектура формалары һәм аларның конструктив элементлары вату һәм жимерү;

66.4. фонтаннарда су керү.

Стационар булмаган объектларны карап тоту

67. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукий актта билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы нигезендә гамәлгә ашырыла.

68. Жир кишәрлеген арендалау шартнамәсе срокы тәмамланғач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтацияләнә, ә жир кишәрлеге азат ителә һәм башланғыч халәткә китерелә.

69. Ваклап сату чөлтәре объектының максималь гомуми мәйданы тышкы габаритлар буенча - 60 кв. м.

70. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

70.1. ремонтлыйлар һәм буйыйлар. Ремонт проект документациясендә билгеләнгән тышкы кыяфәтне һәм төс чишелешиң саклап калуны исәпкә алып башкарылырга тиеш;

70.2. Яшел утыртмаларның, газоннарның, бордюр ташларының, яқындагы территориядә кече архитектура формаларның (алар булса) сакланышын күзәтеп торалар, әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләр нигезендә күрсәтелгән территорияне үз эченә алалар;

70.3. стационар булмаган объектлар янындагы урна урнаштыралар, урналарны кирәк булган саен көн дәвамында калдыклардан чистарталар, ләкин тәүлеккә кимендә бер тапкыр, урналарны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә буйыйлар;

70.4. билгеләнгән тәртиптә килештерелгән мондый объект проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат charalarын урнаштыралар һәм эксплуатациялиләр.

71. Рөхсәт ителми:

71.1. Койма, козыреклар, лапаслар һәм проектларда каралмаган башка корылмалар төзү;

71.2. стационар булмаган объектларга ябын сәүдә-сүйткыч жиназлары кую;

71.3. стационар булмаган объектларда һәм аларның түбәләрендә тара, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм житештерү характеристындағы башка предметларны берләштерергә, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатларында куллану;

71.4. жиназлар, калдыклар белән стационар булмаган объектлар арасында янгынга каршы аермаларны томаларга;

71.5. вестибюльләр һәм метрополитен станцияләре козыреклары астында, биналар арканныңда, газоннарда, мәйданчыкларда (балалар ялы, спорт, транспорт тукталышларында), суүткәргеч һәм канализация чөлтәрләренең, торбауткәргечләренең саклау зonasында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 метрдан кимрәк ераклыкта, вентиляция шахталарына кадәр - 25 метрдан кимрәк, торак биналар тәрәзәләренең кадәр, сәүдә предприятиеләре витриналарына кадәр - 20 метрдан кимрәк, агач кәүсәләренең кадәр - 3 метрдан да кимрәк арада стационар булмаган объектларны урнаштырырга.

Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту

72. Төзелеш мәйданчыкларын һәм аларга ябын территорияләрне карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерү эшләрен яңарту йорт салучыга йөкләнә.

Эшләнмәгән төзелеш объектларын һәм ача ябын территорияләрне карап тоту, әлеге Кагыйдәләр таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә.

Эш алыш барылмаган төзелеш объектлары төзелеш чөлтәрләре белән ябылырга тиеш.

73. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башланганчы, шулай ук төзелеш, ремонт чорында кирәк:

73.1. Төзелеш мәйданы территориясенең бөтен периметры буенча хокукий актлар таләпләре нигезендә типлаштырылган киртә билгеләргә;

73.2. төзелеш мәйданчыгы киртәсенең гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатация куркынычсызлыгын тәэммин итәргә;

73.3. төзелеш мәйданчыгы коймаларының техник торышын, аның чисталыгын, пычрактан, кардан, карлы судан, мәгълүмати-басма продукциядән һәм графитидан вакытында чистартырга;

73.4. төзелеш мәйданы территориясенә кергәндә төзелеш объектының гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренең җавап бирә торган мәгълүмат тактасын урнаштырырга һәм аны тиешле хәлдә тотарга;

73.5. жәяүлеләр өчен вакытлы тротуарлар төзүне тәэммин итәргә;

73.6. төзелеш мәйданчыгы периметры буйлап тышкы яктыртуны тәэммин итәргә;

73.7. төзелеш мәйданчығына керу юлларын, мәйдан эчендәге юлларны һәм транспорт қаралары тәгәрмәчләрен чистарту яки юу пунктларын;

73.8. юлларның сакланышын тәэмін итә торған төзелеш мәйданчығына керу юлларында йәк автотранспортының (10 тоннадан артық) ябық циклы хәрәкәте маршрутын килемштерергә;

73.9. төзелеш мәйданчығы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын жыю өчен контейнерлар һәм (яисә) бункерлар булдыруны тәэмін итәргә;

73.10. төзелеш мәйданы территориясеннән билгеләнгән тәртиптә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын чыгаруны оештыруны тәэмін итәргә;

73.11. төзелеш мәйданчығы территориясеннән жыеп алынган һәм калдыклар булмаган карны чыгаруны кар әретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килемштерелгән маҳсус билгеләнгән урыннарга тәэмін итәргә;

73.12. төзелеш мәйданчығы янындагы территорияне, аңа янын килү юлларын һәм тротуарларны пычрактан, чұп-чардан, кардан, боздан көндәлек жыештыруны тәэмін итәргә (ел фасылын исәпкә алып (кыш, жәй);

73.13. әшләрне башкарғанда гамәлдәге жир асты инженерлық коммуникацияләренең, тышкы яктырту чөлтәрләренең, яшел утыртмаларның һәм кече архитектура рәвешләренең сакланышын тәэмін итәргә.

74. Төзелеш һәм (яисә) ремонт әшләрен уздыруның бөтен чоры дәвамында әлеге Кагыйдәләрдә күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук әшләр башкарғанда заарланған һәм жимерелгән юл өслекләрен, яшел утыртмаларны, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торғызырга кирәк.

75. Төзелеш материаллары, жиналар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, әшче һәм хезмәткәрләрне вакытлыча тоту өчен көнкүреш вагоннары, төзелеш калдыкларын вакытлыча саклау һәм туплау өчен урыннар төзелешне оештыру проекти нигезендә төзелеш мәйданчыклары чикләрендә урнаштырыла.

76. Рөхсәт ителми:

76.1. граждандарның шәхси һәм ижтимагый иминлеген тәэмін итүгә бәйле коткару, авария-торғызу һәм башка кичектергесез әшләрдән тыш, тынлыкны бозуга китеүче төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка әшләрнең торак зонасы янында 23.00 сәгатьтән 7.00 сәгатькә кадәр оештыру һәм үткөрү;

76.2. тиешле рөхсәттән башка юлларның һәм тротуарларның юл өлешен тарайту яки ябу;

76.3. чұп-чарны яндырырга һәм төзелеш производствосы калдыкларын утильләштерергә;

Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (әһәмиятле вакыйгалы) бизәү

77. Авыл жирлеге территориясен бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәү дәүләт һәм жирле бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгаларына бәйле қаралар уздыру чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше қараларга бәйле рәвештә афишалар, панно, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыруны, шулай ук бәйрәм (вакыйгалы) яктырткычлар (яктылық гирляндайлары һәм элементлары, чөлтәр, күләмле яктылық композицияләре, яктылық проекцияләре h.b.) урнаштыруны үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйгалы) бизәлеше конструкцияләре бинаның фасадында яисә корылма рәвешендә аерым торучы һәм (яисә) конструкцияләр рәвешендә урнаштырырга мөмкин.

Бәйрәмчә (вакыйгалы) бизәлеш элементларын әзерләгендә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен җайга салуның техник қаралары күренешен начарайту, төшерү һәм заарлау рөхсәт ителми.

77.1. Аерым торучы конструкцияләрне бәйрәм (вакыйгалар) бизәлешен урнаштыру рөхсәт ителми:

- фундаментны декоратив бизәлешсез күмен китүнен техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

- гамәлдәге төзелеш, янғын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алып башкарылған территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект қарары белән нигезләнгән планлаштыру қарарын исәпкә алмыйча;

- тротуарның норматив киңлеген тарайтуга китеүчеләр, шулай ук машина узу

уриннарында, машина кую һәм куеп тору урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

- жир кишәрлекенең хокук иясе ризалыгын алмыйча;
- объект проектинда каралган жир кишәрлеке чикләрендә тирән фундамент агач кәүсәләреннән 5,0 м якынрак булган урыннарда, яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынында;
- профнастилны әзерләгәндә кулланып.

77.2. Биналар, корылмалар фасадларында бәйрәм (вакыйгалар) бизәлеше конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча, архитектур детальләрдә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләре өслекләрдә, шулай ук архитектур өслекләрне заарлауга илтә торган ныгытмалар белән;

- бер бинада бердәм стилистика һәм яктырту принципларын, яктылык агымы төсен үтәмичә;

- фасад киңлегенең 1/2 өлеше, декоратив бизәлешсез, койма конструкцияләрендә, фронтоннарда, фризларда, пыяла өслегендә, калкан өслек рәвешендә урнаштырылган проемаларда

IV. Авыл жирлеге территорияләрен төзекләндеру эшләре исемлеген һәм аларны үтәү өшләгын да кертеп жыештыру тәртибе

Авыл жирлеге территорииясен жыештыруга һәм карап тотуга гомуми таләпләр

78. Авыл жирлеге территорииясен жыештыру һәм карап тоту түбәндәгечә гамәлгә ашырыла:

- 1) жәйге чорда - 15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;
- 2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән сроклар, нава шартларына карап, ТР ММР Башкарма комитеты тарафыннан төзәтелә ала.

79. Авыл жирлеге территорииясен түбәндәгеләр уздыру юлы белән жыештыралар:

1) авыл жирлеге территорииясен карап тоту, жыештыру буенча системалы эшләр алыш барып;

2) ТР ММР Башкарма комитетының хокукий актлары нигезендә бердәй массакуләм чаралар ярдәмендә (шимбә өмәләре).

80. Авыл жирлеге территорииясен жәйге чорда жыештыру юу, су сибү, себерү һәм башка эшләр уткәру юлы белән авыл жирлеге территорииясенең пычрануын һәм тузанлануын киметү максатында башкарыла һәм түбәндәгеләрне үз эченә ала:

80.1. подметание (в сухую погоду поливку) территории с искусственным покрытием, мойку от пыли и грязи дорожных покрытий объектов улично-дорожной сети и других территорий с искусственным покрытием, оборудованных ливневой канализацией (производится механическим и ручным способом с 23.00 до 7.00). Мойка дорожных покрытий, площадей, тротуаров и других территорий с искусственным покрытием производится на всю ширину покрытия;

80.2. яңғыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

80.3. бөтөн территориядән чүп жыю;

80.4. Ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам жиһазларын, урналарны, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

80.5. гомуми файдаланудагы территориияләрдә, чикләнгән территориияләрдән һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территориияләрдән тыш, үләнне дайми чабу (үләннең 15 см дан артык биеклегендә) һәм чабылган үләнне тәүлек дәвамында жыештыру;

80.6. Яфрак коелу чорында - тәүлегенә бер тапкыр коелган яфракны жыю һәм алыш чыгу;

80.7. территорияләрне, шул исәптән сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янында автотранспортны кую урыннарын жыештыру, ул 8.00 сәгатькә тәмамланырга тиеш;

80.8. юудан соң бордюр янында лотокларны жыештыру.

81. Жыелган чүп-чар, яфрак, чабылган үлән, ботаклар билгеләнгән таләпләр нигезендә чыгарылырга тиеш.

82. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфрак коелу чорында урамнар һәм юллар буйлап газоннарга коелган яфракларны жыеп алыш ышыгарлар.

Яфракларны, жылылык яратучы үсемлекләрне жылыту очракларыннан тыш, агач һәм қуакларның кәүсә төбенә жыю тыела.

83. Гомуми файдаланудагы территорияне кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

83.1. юл өсләрен һәм тротуарларны кардан, кар капламыннан һәм чүп-чардан чистарту;

83.2. тайгак яки бозлавык барлыкка килгәндә - жәяүлеләр зоналарын, баскычларны ком сибү, юл капламаларын бозлавыкка каршы материал белән эшкәртү;

83.3. язғы чорда-карны йомшарту һәм Кар сулары бүләп бирүне оештыру.

84. Авыл жирлеге территорииясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары, һава торышы шартларына карамастан, транспорт чарагары һәм жәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэмин итәргә тиеш.

85. Жәяүлеләр тротуарларын, жир өсте кичүләрен, баскычларны чистарту үзенчәлекләре::

85.1. жәяүлеләр тротуарлары, жир өсте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр өлеше киндегендә кардан чистартылырга тиеш.

Кар явып үткәннән соң, чистарту вакыты тугыз сәгатьтән артмаска тиеш;

85.2. интенсив кар яву чорында жәяүлеләр өчен тротуарлар, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелергә һәм чистартылырга тиеш;

85.3. бозлавыкбарлыкка килгәндә, бозлавык материаллары белән беренче чиратта баскычлар, аннары тротуарлар эшкәртелә.

Бозга каршы материаллар белән эшкәртү вакыты тайгак табылғаннан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

85.4. Ишек алларында калдыклар белән пычранмаган һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган карны да кертеп, жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган көпшәк чиста карны яшел утыртмалар саклану һәм кар сулары агып китүне тәэмин итү шарты белән яшел территориядә жыеп алу рөхсәт ителе.

86. Авыл жирлеге территорииясендә рөхсәт ителе:

86.1. урамнарда, мәйданнарда, яшел утыртмалары булган участокларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм гомуми файдаланудагы башка территорияләрдә чүпләргә;

86.2. гамәлдәге законнар нигезендә жирләү урыннарыннан читтә урнашкан гомуми файдаланудагы территорияләрдә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, коймалар) урнаштыру;

86.3. транспорт чарагарын юу, салонны чистарту һәм техник хезмәт күрсәтүне бу максатларда каралмаган урыннарда, шул исәптән жәмәгать транспорты муниципаль маршрутларының соңғы пунктларында тыела;

86.4. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементларын, һәйкәлләрне, мемориаль текталарны, агачларны, қуакларны, кече архитектура формаларын һәм гомуми файдалану территорияләрендә төзекләндерүнең башка элементларын ватарга һәм жимерергә, шулай ук аларны үзбелдекле үзгәртеп кору эшләрен башкарырга;

86.5. язулар, рәсемнәр төшерергә, мәгълүмати-басма продукция эләргә яки ябыштырырга, жәмәгать транспортына, стеналарга, баганаларга, коймаларга көтү тукталышларында һәм бу максатларда каралмаган башка объектларга граффити ясарга;

86.6. бирелгән жир кишәрлекләренең чикләреннән һәм (яисә) коймаларыннан читтә күчемле мөлкәтне берләштерергә һәм сакларга;

86.7. тротуарларда, газларда, юлларда, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын урнаштырырга һәм сакларга;

86.8. билгеләнмәгән урыннарда кар жыярга;

86.9. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге машина юлларын һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

86.10. авыл жирлеге территорииясендә, шул исәптән урман, су фонды жирләре территорииясендә, авыл хужалыгы билгеләнешендәге жирләрдә көнкүреш, төзелеш чүп-чарын, житештерү калдыкларын, тараларны, агачларны, яфракларны, карларны, сыек көнкүреш калдыкларын ташлау рөхсәт ителе, бу максатлар өчен махсус билгеләнгән урыннардан тыш.

87. Авыл жирлеге территорииясендә калдыклар (чүп-чар, кар, грунт h.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар 10 көннөн дә артмаган вакыт эчендә ачыкланган бозуларны бетерү буенча чаралар күрә.

88. Рөхсәтсез урыннарда калдыкларны урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территориине жыештыралар hәм чистарталар, ә кирәк булган очракта - жир участогын рекультивациялиләр.

Әгәр дә 20 тәүлек дәвамында рөхсәтсез урында калдыкларны урнаштырган зат билгеләнмәгән булса, калдыкларны алыш ташлау hәм рөхсәтсез чүплекләр территориияләрен рекультивацияләү әлеге территориине жыештыру өчен җаваплы оешмалар (яисә, әлеге төр хезмәт күрсәтүләрне шартнамәдә каралган булса, калдыкларны чыгаруны гамәлгә ашыручи махсуслаштырылган оешма) тарафыннан башкарыла.

89. Билгеләнгән тәртиптә бирелмәгән hәм муниципаль милектәге жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) стихияле барлыкка килә торган чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэммин ителә.

Жирле эһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру

90. 90. Жирле эһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба-юллар) чистартуга машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), җәмәгать транспортнын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан hәм боздан дайми чистарту чаралары комплексы керә.

91. Язғы-жәйге чорда жыештыру юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү h. б. эшләрне үз эченә ала.

Юлларны көзге-кышкы чорда жыештыру, чүп-чар, кар hәм боз, пычрак чыгару, ком-тоз катнашмасын юлларга, коры комны тротуарларга салуны күздә тота.

92. Транспорт хәрәкәте өлешен, күчәр hәм резерв полосаларын, юллар, лоток зоналарын, юлларны себерү көндөз 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә транспортның интенсив хәрәкәте булган магистральләр hәм урамнар төnlә - 23.00 дән 7.00 гә кадәр хәл ителә.

93. Машиналар йөри торган өлешне, мәйданнарынц ясалма өслекләрен, магистральләрне, урам hәм юлларны, ясалма юл корылмаларын, аерымланган трамвай юлларын юу төнгө (23.00 дән 7.00 гә кадәр) hәм көндөзге (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакытта башкарыла.

Машиналар йөрү өлешен юган вакытта су агымнары белән тротуарларга, газоннарга, җәмәгать транспортның көтү тукталышларына, биналарның фасадларына, сәүдә объектларына h. б. чыгарга ярамый.

94. Юл буйларында урнашкан чүплекләрне көнгә бер тапкырдан да ким чистартмылар, тукталыш мәйданчыкларында - көнгә ике тапкыр.

95. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

95.1. машиналар йөрү өлеше төрле типтагы пычратулардан тулысынча чистартылырга тиеш hәм бөтен кинлеккә юдыртылырга тиеш. Жайга салу линияләре тарафыннан билгеләнгән күчәр, резерв полосалары ком hәм вак чүп-чардан дайми рәвештә чистартылырга тиеш;

95.2. Юл қырылары эре габаритлы калдыклардан hәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

95.3. Бүленү полосалары бөтен өслектә ком, пычрак hәм вак чүп-чардан дайми чистартылырга тиеш. Тавыш ышыклау диваrlары, металл коймалар, юл билгеләре hәм күрсәткечләре елына кимендә ике тапкыр юдыртылырга тиеш..

Газоннар рәвешендә эшләнгән бүленү полосалар чүп-чардан чистартылырга, үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш;

95.4. юлларның бүленү полосасында үлән капламының биеклеге 10-15 см дан артмаска тиеш..

96. Юлларның кышкы жыештырылышына таләпләр:

96.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә түбәндәгеләрне ала:

1) машиналар йөрү өлешен, җәмәгать транспортның көтү тукталышларын кардан hәм юл бозыннан чистарту, себерү, карны валларга күчерү hәм чыгару;

2) машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, җәмәгать транспортның көтү тукталышларын

кар яву вакытыннан алып һәм бозлавык барлық килгәндә бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртү;

96.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковка карманнарын), жәмәгать транспортын көтү тукталышларын кардан чистартып тору дайми рәвештә башкарылырга тиеш;

96.3. юлларның машиналар йөри торган өлешеннән һәм алар янәшәсендәге тротуарлардан чистартылған кар кин урамнарда, мәйданнарда һәм проспектларда аерым полосага, юл читенә, калган урамнарда - юлның тыкрық өлешенә (юлның киңлегенә қарап - урамның бер яисә ике яғыннан) күчә һәм валларга формалаша.

Урам чатларында, жәмәгать транспортның көтү тукталышларында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында, яңғыр сулары коелары урнашкан урыннарда кар өемнәре чистартыла: юл чатында - юл чатында киңлегендә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында - утырту мәйданчығының озынлығында, жәяүлеләр өчен чыгу юлларында - күчеш киңлегендә, ләкин 5 метрдан да ким булмаган жиридә, яңғыр сулары ағып торган коеларда - кимендә 1,5 м. Кар өенең киңлеге 2 м дан артмаска тиеш;

96.4. Кар беренче чиратта күперләрдән һәм юлуткәргечләрдән, жәмәгать транспортның маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт charalary жыелу мөмкинлеге булган башка урыннардан алына;

96.5. кар яуган вакытта юлларның машина йөри торган өлешендәге кар – кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә киештерелгән махсус билгеләнгән урыннарга, кар яву тәмамланган вакыттан алыш алты сәгатьтән дә соңға калмыйча чыгарылырга тиеш.

96.6. юлларны жыештырганда тышкы яктырту баганаларының, терәк щиткаларның, идарә шкафларының һәм башка корылмаларның, агачларның, қуакларның сакланышын, шулай ук машиналар йөри торган өлешендәге карны механикалаштырылған чистартуда яшел утыртмаларның сакланышын тәэммин итәргә кирәк.

97. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан юлларны жыештыру буенча чарапар комплексын күзә тоткан авария планы әзерләнергә тиеш.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. квартал эчендәге машина юлларыннан, ишегалды территорияләреннән, предприятиеләр, оешмалар территорияләреннән, төзелеш мәйданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан, шәхси йорт биләмәләреннән жыеп алышкан карны, бозны, юл өлешен жыештыручы зат белән шартнамә булмагандар, тротуарларга, юлларга чыгару;

98.2. жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, тротуарларда, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында, яшел утыртмалары булган территорияләрдә бозга каршы реагент сыйфатында техник тоз һәм сыек хлор кальций кулланырга.

98.3. ком-тоз катнашмасы белән пычранган карны, шулай ук тозлы бозны газоннарга, чәчәк түтәлләренә, қуакларга һәм башка яшел үсентеләргә роторлы рәвештә күчерү;

98.4. билгеләнгән тәртиптә киештерелмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм тезәргә;

98.5. кар өемнәре формалаштыру:

1) юллар киселешендә һәм бер дәрәҗәдәге урамнарда, шулай ук күрү өчпочмагы зонасындагы тимер юл кичүләре янында;

2) транспорт киртәләре яисә югары бордюр белән жиһазланган юл участокларында;

3) тротуарларда;

4) якын-тирә территорияләргә керү урыннарында (ишегаллары, квартал эчендәге юллар һәм территорияләр).

98.6. юлларга автотранспорт көпчәкләре белән грунтны һәм пычракны алыш чыгу;

98.7. грунт, чүп-чар, сибелә торган төзелеш материалларын, жиңел тара,, киселгән агач йомычкаларын брезент яки башка материал белән капламыйча, шулай ук , юл өслеген пычрануга китерә торган төзелеш катнашмаларын һәм измәләрен (шул исәптән цемент-ком эретмәсе, известь, бетон катнашмаларын) юлга, тротуарларга, юл қырыена яки юл янындагы газон полосасына түгелүне булдырмыйча, чарапар күрмичә генә ташу.

Жыештыру, санитария хезмәте күрсәтү һәм кешеләр күпләп ял иту урыннарын төзекләндерү

99. Ял иту һәм кешеләр күп була торган урыннарга керә::

1) мәйданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар, оештырылган ял урыннары;

2) актив ял иту һәм мавыктыргыч чараптар урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә мәйданчыклары һ.б.;

3) сәүдә объектлары (ваклап сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вак-төяк чөлтәр объектлары комплекслары), жәмәгать туклануы, социаль-мәдәни билгеләнеше, көнкүреш хезмәт күрсәтү территорияләре;

4) административ һәм ижтимагый биналарга, учреждениеләргә янын территорияләр.

100. Гомуми файдаланудагы мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һәм башка территорияләрне жыештыру:

100.1. мәйданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сәгатьтән 8.00 сәгатькә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытлары һәм чүп-чар жыентыклары чистартыла;

100.2. кышкы чорда паркларда, яшел үсентеләр сакланган һәм кар сулары агуны тәэммин иткән очракта, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял зоналарында химик реагентлар булмаган карларны вакытлыча өю бу максатлар өчен алдан билгеләнгән урыннарга рөхсәт ителә,

101. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәт күрсәтүләргә килешү төзөмичә пляж ачу рөхсәт ителми.

102. Жыештыру һәм ваклап сату базарларын санитар тоту:

102.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер мәйданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, янгыр һәм кар сулары агу өчен каты катлам һәм авышлык, шулай ук сууткәргеч һәм канализация булдырылырга тиеш;

102.2. базар һәм аның янындагы территорияләрне төп жыештыру аны япканнан соң башкарыла. Көндөз чүп-чар жыючылар каты көнкүреш калдыклары белән тутырылган чүп-чар жыйыгычларда чистарту эшләре бара;

102.3. елның жәйге чорында базар территориясендә мәжбүри тәртиптә атна саен дымлы жыештыру эшләре башкарыла;

102.4. базар территориясе 40 кв. м мәйданга бер урна исәбеннән урналар белән жиһазландырыла, өстәвенә, алар арасындагы ераклык линия буйлап прилавка 10 м дан артмаска тиеш;

103. Базар территориясендә һәм аның янәшәсендә урнашкан оешмаларның, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләренең, киоскларның, сәүдә палаталарының һәм павильоннарның эшчәнлеге каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә шартнамә төзөмичә рөхсәт ителми.

104. Сәүдә һәм (яисә) жәмәгать туклануы объектларын жыю һәм санитар карап тоту:

104.1. сәүдә объектлары һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм янын-тирә территорияләрне тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кичен) башкарыла.

104.2. Көндөз патруль жыештыру һәм калдыклар белән тутырылган чүп савытлары һәм чүп-чар жыентыклары чистартыла;

104.3. вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 м радиуста тирә-юньне жыештыру бара. Газон һәм тротуарларда Тара һәм товарларны туплау рөхсәт ителми;;

104.4. калдыкларны чыгару тәэммин ителә.

105. Башка сәүдә мәйданчыклары, стационар булмаган ваклап сату чөлтәре объектлары комплекслары, социаль-мәдәни билгеләнештәге комплекслар территорияләрен жыештыру, аларны жылы вакытта мәжбүри рәвештә су сибеп, ябылғаннан соң башкарыла. Агымдагы жыештыру көн дәвамында башкарыла..

106. Кешеләрнең ял иту һәм массакуләм булу урыннарын төзекләндерү:

106.1. ял иту һәм кешеләр күпләп жыела торган урыннар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә каты катлам төрләре (плитка яки асфальт рәвешенә), өслекләрнең көчәнеш элементлары, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп савытлары һәм кече

контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, яшелләндерү участокларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус каплам төрлөре h. б.) керә;

106.2. пляжлардан тыш, ял итү hем кешеләр күпләп була торган барлық территорияләрдә дә каты катлам яисә чәчелгән үләннәр яки яшел үсентеләр булган үсемлекләр грунты булырга тиеш;

106.3. ял итү hем кешеләр күпләп жыела торган урыннарда яшелләндерү участокларын чәчәк түтәлләрен, газоннарны, ялғыз, төркемләп, рәт белән утыртып, вертикаль, күп қырлы, яшелләндерүнен мобиЛЬ формалары рәвешендә проектларга кирәк.

106.4. кешеләр ял итә hем массакуләм була торган урыннар жиһазландырылган hем эшли торган бәдрәф кабиналары белән комплектланырга, бәдрәф куюга hем эчтәлегенә карата таләпләр үтәлергә тиеш;

106.5. пычранган саен, халыкның ялы яисә массакуләм жыела торган урыннары территорияләрендә фонтаннар, буалар, елга ярлары чистартылырга тиеш;

106.6. массакуләм чаралар үткәргәндә, аларны оештыручылар чара үткәрү урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыруны hем бозылган төзекләндерү эшләрен яңартуны тәэмин итәләр. Чараны үткәрү урынын, аның янәшәсендәге территорияләрне жыештыру hем бозылган төзекләндерүне торғызу тәртибе чараны үткәрүгә тиешле рөхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

107. Ял итү hем кешеләр күпләп була торган урыннар территориясендә рөхсәт ителми:

107.1. тара hем сәүдә жиһазларын билгеләнмәгән урыннарда сакларга, урнаштырырга;

107.2. загрязнять территорию отходами производства и потребления;

107.3. автотранспорт чараларын юарга hем ремонтларга, эшкәртелгән ягулык-майлау сыеклыкларын ағызырга;

107.4. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар булдырырга, билгеләнгән тәртипне бозып, реклама конструкцияләре урнаштырырга;;

107.5. газон, табигый hем ясалма яшелләндерү объектларын жәрәхәтләргә;

107.6. кече архитектура формаларын заарларга hем аларны билгеләнгән урыннардан күчерергә;

107.7. өстәлләрдә hем эскәмияләрнен аркаларында утырырга;

107.8. сыек продуктлар калдыкларын, сатуратор жайлланмалардан суны, куас hем сыра цистерналарын тротуарларга, газоннар hем юлларга ағызу;

107.9. автотранспорт чаралары өчен түләүле стоянкалар оештырырга;;

107.10. стационар булмаган объектларны үз белдеге белән урнаштыру;

107.11. тротуарларның асфальт-бетон катламын, якын-тире яшел зоналарын hем территорияләрне төзекләндерүнен башка элементларының бөтенлеген бозарга;

107.12. территориягә сәүдә-сүйту жиһазлары урнаштыру;

107.13. каты көнкүреш калдыкларын халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), калдыкларны идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерларга (бункерларга) урнаштыру турында килешү булмаган очракта бункерларга урнаштырырга;

107.14. тимер-бетон блоклар, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, корылмалар hем башка жайлланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үзирекле рәвештә ябарга;

107.15. товарны сәүдә объектыннан читтә чыгарырырга;;

107.16. учаклар яндырырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәрергә, мангаллар hем ачык ут ярдәмендә ризыкны жылылык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллану.

Күпфатирлы йорт яны территориясен жыештыру, карап тоту hем төзекләндерү

108. Йорт яны территориясен жыештыру:

108.1. Жыештыру киләсе эзлеклелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жәяүлеләр юлларын (бозлавык hем тайгак булган очракта - ком сибү), ә аннары - ишегалды территорияләрен жыештыру;

108.2. кар яву вакытында житештерелә торган кар чистартудан тыш, жыештыру эшләре 8.00 сәгатькә кадәр үткәрелә. Механикалаштырылган жыештыруны көндөз машиналарның тизлеге 4 км/сәг кадәр булганда үткәрергә рөхсәт ителә.

109. Жәйге жыештыру:

109.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: себерү, юу яки махсус машиналар ярдәмендә су сибү – кубесенчә иртәнгә һәм кичке якта башкарылырга тиеш;

109.2. тротуарлар юуны бары тик ачык тротуарларда гына, прилотка полосасы белән турыдан-туры чиктәш ачык тротуарларда һәм биналардан урамның машина юлына таба юнәлештә генә башкарырга кирәк;

109.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү кирәк булган очракта, әмма тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаска тиеш.

110. Кышкы жыештыру:

110.1. Түбәләрдә жыела торган кар үз вакытында жиргә ташланырга һәм прилот полосасына күчереп куелырга, ә кин тротуарларда - валларга формалашырга тиеш;

110.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан прилотка полосасына, ә ишегалларында - складлау урыннарына күчәргә тиеш;

110.3. квартал эчендәге юллардан күчкән карны параллель рәвештә борт ташына урнашкан өемнәргә һәм валларга салырга яки, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар ярдәмендә юл буена өеп куярга кирәк;

110.4. кинлек 6 м дан артык булган тротуарларда, урамнарың машиналар йөрү өлешеннән газоннар белән аерып алынган тротуарларда карны киләчәктә бетерү өчен тротуар уртасына күтәрергә рөхсәт ителә;

110.5. карны валларга һәм өмәләргә урнаштыру эшләре кар явып киткәннән соң алты сәгаттән дә сонга калмыйча, ә калган территорияләрдә 12 сәгаттән дә сонга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

110.6. куллану калдыклары, ком-тоз катнашмасы һәм реагентлар белән пычратылмаган чиста карларны, ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшеллек территориясенде яшеллек үсентеләрен саклап калганда һәм кар суларын бүләп биргәндә жыела торган карны өеп куярга рөхсәт ителә;

110.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тулысынча, кырып чистартылырга тиеш. Камилләштерелгән капламалар булмаса, карны, аннан соң тығызлансын өчен, карны хәрәкәткә китерергә кирәк, 1 катламын калдырырга кирәк;

110.8. тайгаклык барлыкка килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән эшкәрту 0,2-0,3 кг/м нормасы буенча, бүлгечләр ярдәмендә башкарылырга тиеш;

110.9. бозлы урынны эшкәрткәннән соң, йомшартылган катнашмаларны ачык грунтка, агачларга яки газоннарга эләгүгә юл куймыйча, күчерергә яки себерергә кирәк.

111. Яз житү белән түбәндәгеләр башкарыла:

111.1. кар суларын нормаль чыгару өчен таләп ителә торган урыннарда су ағызып китүне тәэммин иту өчен, канавуларны юдырту һәм чистарту;

111.2. кар сүйнүң люкларга һәм яңғыр сулары коеларына системалы рәвештә куылуы;

111.3. кар эреп беткәннән соң ишегалды территорияләрен кар, боз һәм калган чүп-чардан чистарту;

112. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

112.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту (алга таба - йорт яны территориясен) үз эченә алу:

1) дайми жыештыру;

2) люкларны, карау һәм яңғыр кабул иту коеларын, дренажларны, лотокларны, жибәрү (перепуск) торбаларын ремонтлау һәм чистарту;

3) инженерлык чөлтәрләренең күзәтү коеларына, су белән тәэммин иту чыганакларына (гидрантларга, сулыкларга h. б.) тоткарлыксыз керүне тәэммин иту;

4) каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) гамәлдәгә яшел үсентеләрне яшелләндерү һәм карау;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капиталъ ремонтлау.

113. Барлык төр калдыклар контейнерларга һәм су үткәрми торган өслеге булган

контейнер мәйданчыкларына куела торган бункерларга, каты көнкүреш калдыкларын жыю нормаларына туры китереп, тиешле күләмдә жыелырга тиеш.

114. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданнар:

114.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклыйлар;

114.2. каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны бары тик максус контейнерларга һәм йорт яны территорияләрендә урнашкан максус мәйданчыкларга гына урнаштыралар.

115. Идарәче оешмалар тәэммин итә:

115.1. 8.00 сәгатькә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклауны;

115.2. каты көнкүреш калдыклары өчен контейнерлар урнаштыру, ә канализациясез биналарда - алардан тыш сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар урнаштыру;

115.3. расланган график нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгару;

115.4. контейнерларны (бункерларны) һәм контейнер мәйданчыкларын, аларга керү юлларын чиста һәм төзек хәлдә тоту;

115.5. подъездларга керү ишегалында чүп-чар өчен урналар, эскәмияләр кую һәм аларны үз вакытында чистарту;

115.6. территорияләрне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агуны тәэммин итү өчен канашында юдырту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм янгыр суларын кабул итү коеларына системалы рәвештә ағызу, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәклө эшләрне башкару;

115.7. ком-тозлы һәм (яки) бозга каршы максус катнашмалар белән тайгак жирләрне эшкәртү;

115.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

115.9. яктырту чарапары төзек хәлдә тоту һәм караңғылык төшү белән кабызу.

116. Йорт яны территориясендә рөхсәт ителми:

116.1. яфраклар, теләсә нинди төр калдыкларны һәм чүп-чарларны яндыру;

116.2. хужалык мәйданынан тыш жирләргә кирәк-яраклар, килем-салым, келәмнәр һәм башка предметлар элү;

116.3. контейнер мәйданчыкларына керү юлларын томалау;

116.4. урамнарның һәм юлларның йөрү өлешенде, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштырырга;

116.5. үз белдеге белән йорт яны территорияләрендә киртәләр кую, иутәргә комачаулый торган шлагбаумнар яисә автоматик капкалар урнаштыру;

116.6. үз белдеге белән ишегалды корылмалары төзәргә;

116.7. йорт яны территориясен металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдыклары белән томаларга, тараны жыеп салырга һәм сакларга;

116.8. чүп-чар түгәргә, калдыкларны ташларга;

116.9. автотранспорт чарапарының түләүле стоянкасын оештырырга;

116.10. тимер-бетон блоклар, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайлланмалар кую юлы белән квартал эчендәге машина юлларын үз белдеген белән ябарга;

116.11. автомашиналар юу, ягулык һәм майлар ағызу, тавыш сигналларын, тормоз һәм двигательләрне көйләү;

116.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм эйләнә-тире мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкарырга;

116.13 сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, автомобилльләргә вак-төяк ремонт ясау предприятиеләре, көнкүреш техникасы, аяк килеме, автостоянка (кунак автостоянкаларынан тыш) урнаштыру;

116.14. йорт яны территориясенең ишегалды эчендәге йөрү юллары буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

116.15. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны

жылышык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллануны күздә токткан чаралар уздырырга;

116.16. яшелләндөрелгән территорияләрдә, балалар, спорт һәм хужалык мәйданчыкларында, ел фасылларына карамастан, әлеге территорияләрдә кирәkle торғызу эшләрен мәжбүри уздыру шарты белән эшләр башкару очракларыннан тыш, транспорт чараларын урнаштырырга.

117. Йорт яны территорияләрен яшелләндөрү:

117.1. йорт яны территорияләрен яшелләндөрү, яшел үсентеләрнең сакланышы әлеге Кагыйдәләр таләпләре нигезендә идарәче оешмалар тарафыннан тәэммин ителә;

117.2. йорт яны территориясен яшелләндөргәндә торак йортлар стеналарыннан алыш ин кечкенә диаметрлы агач кәүсәләренен үзәгенә кадәр 5 м дан да ким булмаган ераклыкны исәпкә алышра кирәк. Зуррак агачлар өчен ара 5 м дан артык, куаклыклар өчен - 1,5 м булырга тиеш. Куаклыкларның биеклеге беренче каттагы тәрәзә уемының аскы почмагыннан артмаска тиеш.

118. Идарә итүче оешмалар тәэммин итә:

118.1. яшел утыртмаларның сакланышын һәм бөтенлеген;

118.2. жәй көннәрендә һәм коры көннәрдә газоннарга, чәчәклекләргә, агач һәм куакларга су сибы;

118.3. төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз катламнары урнаштырмыйча газоннарың сакланышы һәм бөтенлеген тәэммин итү;

118.4. агротехник шартларны үтәп, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча яңа агачлар һәм куаклар утырту, юллар чөлтәрен үзгәрту һәм жиһазларны яңадан планлаштыру;

118.5. яшелләндөрелгән территорияне (яшелләндөрү участокларын) борт биеклеге 0,5 метрдан артмagan декоратив киртәләр рәвешендә саклау элементларын урнаштыру яисә транспорт чаралары керүгә каршы тора торган 0,5 метрдан да артык булмаган биеклектәге баганалар урнаштыру, яисә куаклар утырту.

119. Йорт яны территориясен төзекләндөрү:

119.1. һәр йортның территориясе, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) килем-салым киптерү, келәмнәр һәм йорт кирәк-яракларын чистарту өчен хужалык мәйданчыгы;

2) өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгы;

3) балаларга кышкы һәм жәйге ял өчен уен һәм спорт мәйданчыклары, аларны яшелләндөрү һәм кече архитектура формаларының кирәkle жиһазлары белән тәэммин итү.

120. Хужалык мәйданчыгында кер киптерү жайлланмасы, килем киптерү өчен штанга, элгечләр, комлы тартма, чүп савыты, эскәмияләр булырга тиеш. Мәйданны киртә белән эйләндөреп алышра кирәк. Мәйданчыкларны, ял итү урыннары элементларын төзү һәм төзекләндөрү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

121. Әгәр кишәрлек территориясе күләмнәре мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләр йөртү өчен мәйданчык урнаштырылырга мөмкин.

122. Йортлар каршындагы мәйданчыклар, юл йөрү һәм жәяулеләр өчен юллар каты өслекле булырга тиеш. Каты катламнар урнаштырганда кар һәм яңгыр сularы ирекле агу мөмкинлеге каралырга тиеш.

123. Торак йортларга төзелгән жәмәгать корылмалары йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү юлларына ия булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспортын кую ишегалды территориясеннән читтә булырга тиеш.

124. Торак йортның тәрәзәләре һәм фатирларга керү урыннары урнашкан ишегалды яғыннан жәмәгать билгеләнешендәге урыннар өчен материаллар, продукция төяү рөхсәт ителми. Йөкләүне тәрәзәләре булмаган торак йортлар торецларыннан, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар яғыннан башкарырга кирәк.

125. Квартал эчендәге территорияләрдә транспорт чараларын урнаштыру кешеләрнең, шулай ук жыештыру һәм махсус техниканың тоткарлыксыз хәрәкәтен тәэммин итәргә тиеш.

Шәхси торак төзелеше территорияләрен жыештыру

126. Торак йортларның хужалары көн саен жир кишәрлекен (шул исәптән кардан) һәм аның тирәсен жыештыра.

127. Шәхси торак төзелеше территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми:

127.1. Йорт территориясе тышы чикләренә карны этеп чыгарырга, чүп, шлак ташларга, йорт биләмәләре территориясенә сыек көнкүреш калдыкларын ағызырга;

127.2. Ишегалды һәм аның янәшәсендәге территориядән чистартылган кар һәм бозны юлларның һәм юл йөрү юлларының юл өлешенә күчерергә.

V. Территорияне төзекләндеру элементларына таләпләр

128. Түбәндәге төзекләндеру элементлары билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) һәм аның нигезендә тулысынча урнаштырыла:

- аерым торучы құрсәткечләр (стелалар);
- тышкы мәғълүмат чаралары;

- декоратив-сәнгати бизәлеш, мобиль һәм вертикаль яшелләндеру өчен жайламалар, су жайламалары, типлаштырылган муниципаль мебель, коммуналь-көнкүреш жиһазлары рәвешендә кече архитектура формалары;

- капиталь булмаган объектлар, шул исәптән сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;

- аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, биналар, корылмалар, шул исәптән капиталь булмаганнарны архитектур яктан яктыру;

- фасадларның төсләре, шул исәптән декоратив-сәнгатьчә бизәлеше;

- гомуми файдаланудагы, чикләнгән файдаланудагы территорияләрне комплекслы төзекләндеру;

- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территориине төзекләндеру элементларына проект (паспорт) мәдәни мирас объектларын саклап калу, алардан файдалану, аларны популярлаштыру һәм дәүләт саклавы өлкәсендәге вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияләрне озак һәм дайми файдаланудагы төзекләндерүнен стационар элементлары, аларның күчү мөмкинлеген кулдан төшереп калдыру өчен, беркетелергә тиеш.

Төзекләндеру элементларындағы мәғълүмат Россия Федерациясенең дәүләт теле һәм Татарстан Республикасының дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәп урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлеге һәм техник бизәлеше буенча тигез булырга, жентекләп эшләнелгән булырга тиеш.

129. Төзекләндеру элементларын, аларны торғызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертеп, төзекләндеру элементлары хужалары башкара

Яшелләндеру

130. Яшел үсентеләр территориине төзекләндерүнен мәжбүри элементы булып тора.

Төзекләндеру эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калырга кирәк.

131. Авыл жирлеге территориисендә яшелләндерүнен ике төре: стационар - туфракка үсемлекләрне утырту һәм мобиль урыннарга утырту - үсемлекләрне маҳсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар h.б.) утырту.

Стационар һәм мобиль яшелләндерүне рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбәләрендә (түбә яшелләндеру), фасадларында (вертикаль яшелләндеру) архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, бакчалар, чәчәк тутәлләре, куаклар һәм агачлар булган мәйданчыклар) төзү өчен файдаланалар.

132. яшелләндеру объектларын тоту - яшел утыртмаларны карау һәм яшелләндерелгән территорииләрне төзекләндеру элементларын карап тоту, зур корылмаларның конструктив элементларын аз гына деформацияләүне һәм зарарлануларын бетерү, шулай ук җәйге һәм ышкы чорда күчмә кече формаларны жыю эшләре комплексы ул.

133. Яшелләндеру объектларында эшләрне башкаруга карата таләпләр:

133.1. яшелләндерү обьектлары янындагы төзелеш мәйданчыкларын оештырганда проектта сакланучы буларак билгеләнгән яшел утыртмаларның бөтенлеген саклап калу чараларын күрергә кирәк: киртәләп алу, түбән һәм киң ябаларны өлешчә кисү, агач кәүсәләрен саклау юлы белән каплау, куакларның ябалдашларын бәйләү, юл кырыенда урнашкан үсемлекләр астындагы туфракны гравий белән күмү юлы ;

133.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, машина юлларын һәм тротуарларны төзекләндерү яшелләндерү алдыннан тәмамланаңга тиеш;

133.3. туфрак катламын бозуга бәйле ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда, аны яшел төзелештә алга таба файдалану өчен туфракның үндирышлы катламын салырга һәм сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрне башкарғаннан соң бозылган жир кишәрлекләрен һәм үсентеләрне торғызырга кирәк. Яңадан торғызу эшләре житештерү проектинда каралырга тиеш;

133.4. яфраклар һәм үләнне алга таба ашлама ясау өчен өемнәргә жыярга кирәк, яки билгеләнгән тәртиптә юк итәргә;

133.5. борт биеклеге 0,5 м дан артмаган декоратив коймалар рәвешендә яшелләндерү обьектын яклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары керүгә комачаулаучы 0,5 м дан да артмаган биеклектәге баганалар кую.

134. Яшел үсентеләр хужалары:

134.1. яшел үсентеләрне саклауны һәм квалификацияле карауны тәэммин итәләр;

134.2. жәй көне коры нава шартларында газоннарга, чәчәк түтәлләренә, агачларга һәм куакларга су сибүне тәэммин итәләр;

134.3. газоннарың сакланышын һәм бөтенлеген тәэммин итәләр;

134.4. яңа агачлар һәм куаклар утырту һәм аларны күчереп утырту, шулай ук юл, мәйданчыклар, газоннар чөлтәрен билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проекtlар буенча гына планлаштыруга үзгәрешләр кертә;

134.5. яшелләндерү обьектларында сулыклар булса, аларны чистартып тоталар һәм кимендә 10 елга бер мәртәбә чистарталар.

135. Яшелләндерелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

135.1. төзелешләрне, аларның эшләвен һәм хезмәт күрсәтүен тәэммин итү өчен билгеләнгән төзелешләрдән тыш, урнаштырырга;

135.2. агач һәм куакларны рөхсәтсез утырту һәм кисү, газоннары һәм чәчәкләрне юкка чыгару;

135.3. ял итү һәм уеннар өчен бакчалар, скверлар, паркларның мемориаль зоналары газоннарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерү обьектлары булган бульварларда урнаштырга;

135.4. яшелләндерү обьектларында моның өчен максус билгеләнгән урыннардан тыш, чаңгыда һәм чанада шуарга;

135.5. агачларга һәм башка яшел утыртмаларга гамак, таган, турник, кер киптерү өчен бау эләргә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне, игълан итүләрне, агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэммин итү чараларын, баганаларга, коймаларга, реклама калканнарына, электр чыбыкларына, лампаларга, чәнечкеle коймалага эләргә;

135.6. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтөтө катнашучыларын мәгълүмати тәэммин итү чараларын урнаштырырга;

135.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (бирелгән рөхсәттән, паспорттан башка), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтөтө катнашучыларын мәгълүмати тәэммин итү чараларын урнаштырырга;

135.8. төзелеш һәм башка материалларны, калдыкларны, чуп-чарны, бозга каршы материалларны һәм башка заарлы матдәләрне, шулай ук ком һәм бозга каршы реагентлар белән пычранган карны, боз ватыкларын жыярга;

135.9. бакчаларга казу;

135.10. газоннарда һәм чәчәкләрдә йорт хайваннарын йөртергә;

135.11. роторлы кар чистарту машиналарын, үсентеләргә кар эләгүне булдырмый торган, махсус юнәлешле жайлланмалардан башка, файдаланырга;

135.12. яфракларны, үләннэрне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка сууткәргеч жайлланмаларга себереп кертергә;

135.13. себерелгән чуп-чарны газоннарга ыргытырга;

135.14. учак ягарга, шул исәптән ачык уттан файдалануны, мангаллар һәм ризыкны җылышлык белән эшкәрту өчен башка жайлланмалар куллануны күздә тоткан чараптар уздырырга;

135.15. сумала, сок чыгару өчен агачлар кисү, аларга башка механик зыян китерү;

135.16. житештерү һәм куллану калдыкларыннан, терриорияне төзекләндерү, авыл жирлеге терриориясендә клумб оештыру өчен файдаланырга;

135.17. күпъеллык чәчәкләр биләгән жир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук сүйкә чыдам үсемлекләр утырту белән мәшгүль участокларны кардан арындырырга;

135.18. агач кәүсәләрен санитария таләпләре югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, жәмәгать бәдрәфләренә якын булу h.б.) агартырга;

135.19. яшел терриорияләрдә урнашкан скульптураларны, эскәмияләрне, коймаларны, урналарны, балалар һәм спорт жиһазларын бозарга;

135.20. Агач тамырларын кәүсәдән 1,5 м ераклыкта ачарга һәм агач төпләрен жир яки төзелеш калдыклары белән күмәргә;

135.21. транспорт чарапларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), ел фасылына карамастан, яшелләндөрелгән урман парклары, парклары, бакчалары, бульвар терриорияләрендә, торғызу эшләрен мәжбүри үткәрү шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру;

135.22. транспорт чарапларын, шул исәптән комплектланган (төзексез), яшелләндөрелгән терриорияләрдә дәвалау, балалар уку һәм фәнни учреждениеләр, сәнәгать предприятиеләре, спорт комплекслары һәм торак кварталлар терриорияләрендә, мәжбүри төзекләндерү эшләрен башкару шарты белән, кирәkle эшләрне башкару очракларыннан тыш, урнаштыру.

Коймалар

136. Коймалар урнаштыру-төзекләндерүнен өстәмә элементы.

137. Коймалар бер-берсеннән түбәндәгечә аерыла:

1) билгеләү буенча (декоратив, саклагыч, икесенең катнашында);

2) биеклеге буенча (түбән - 1,0 м га кадәр, урта-1,1-1,7 м, биек - 1,8-3,0 м);

3) материал тәре буенча (металл, тимер-бетон h. б.);

4) күз карашы өчен сизгерлек дәрәжәсе (үтә күренмәле, игътибарсыз калдыра торган);

5) стационарлык дәрәжәләре (дайми, вакытлы, күчмә) һәм башка киртәләр..

Киртәләрне проектлау аларның урнашуына һәм гамәлдәге дәүләт стандартларына, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогына, шәхси проектлау проектларына бәйле рәвештә башкарыла.

138. Мәдәни мирас объектлары терриорияләрен коймалауны әлеге терриорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеше регламентлары нигезендә башкарырга кирәк.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге терриорияләрдә тоташ һәм тимер-бетон киртәләрне проектлау рөхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус терриорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән ясалырга мөмкин.

Коймаларның урта һәм югары төрләрен проектлагандың жир асты корылмалары белән кисешү урыннарында ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирә торган коймалар конструкцияләре каралган.

Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструктив эшләр башкару зоналарында агачлар үскән очракта, саклауның башка төрләре булмаганды, 0,9 м һәм аннан күбрәк биеклектәге, 0,8 м диаметрлы һәм аннан күбрәк диаметрлы, агач токымнары, яше һәм башка характеристикаларына карап, яклау киртәләрен күздә тотарга кирәк.

Юл өслеге катламы

139. Юл өслеге авыл жирлеге территорииясендө имин һәм уңайлы хәрәкәт шартлары белән тәэммин итә, шулай ук авыл жирлеге төзелешенең архитектур йөзен формалаштыра.

Төзекләндөрү максатларында түбәндәгә төр өслекләр билгеләнде:

1) каты (капиталь) өслекләр - монолит яисә жыелма өслекләр, шул исәптән асфальт-бетоннан, цементобетоннан, табигый таштан башкарыла;

2) йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигый хәлдәге, тыгызланган яки ябышучан материаллар белән нығытылган коры катнашмаларда булган табигый яки ясалма юеш материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранитлы чәчүләр, керамзит, резин крошок) ясалучы капламнар;

3) газон катламнары-үлән капламын әзерләү һәм утыртуның максус технологияләре буенча башкарыла торган капламнар;

4) катнаш өслекләр - өслекләрнең үрелмәләрен тәшкил итүче өслекләр (рәшәткә плитәсе яки газонга баткан газ рәшәткәсе яки йомшак өслек).

140. юл өслеген каплауның төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты - мөмкин булган йөкләнешне, характеристны һәм хәрәкәт составын, проектлау вакытына гамәлдә булган янгынга каршы таләпләрне исәпкә алыш;

2) йомшак - территорияләрнең аерым төрләрен (шул исәптән балалар, спорт мәйданчыкларын, этләрне йөртү өчен мәйданчыкларны, йөрү юлларын) төзекләндөргәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алыш;

3) ин экологик буларак, газонлы һәм и катнаш өслек.

Өслекнән каты төрләрендә қытыршы өслек, Коры хәлдәге эләктерү коэффициенты белән кимендә 0,6, юештә - кимендә 0,4 булырга тиеш. Жәяүлеләр коммуникацияләре территорииясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, биналарның керү төркемнәре баскычларында һәм мәйданчыкларында кафель, метлах плиткаларын, шома яки ясалма һәм табигый таштан ясалган плитәләрне каплау сыйфатында куллану рөхсәт ителми.

141. Кулланыла торган төр катламның колористик чишелеши формалаша торган тирәлекнән төсле чишелешен исәпкә алыша тиеш.

Баскычлар һәм пандуслар

142. жәяүлеләр коммуникацияләре юнәлеше 60 тан артык промилле авышлыкта булса, баскыч урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләре һәм башка массакүләм кеше йөрү объектларында, инвалидлар һәм картлары йортларында урнашкан жәяүлеләр коммуникацияләрендә 50 промилльдан авышканда, баскыч белән пандуслар урнаштыруны күздә тотарга кирәк. Бордюр пандусының авышлыгы 1:12 кабул ителә.

Баскычларның төшкәндә һәм күтәрелгәндә беренче басмасын, ачык төстәге капма-каршы төстәге сзыыклар белән аерып күрсәтергә кирәк.

Тышкы баскычларның барлык баскычлары киңлеге һәм биеклеге буенча тигез билгеләнә..

Коймалар пандусы булмаганда, конструкцияләрдән кимендә 75 мм биеклектәге койма борты һәм култыксалар каралырга тиеш.

Пандус башында һәм ахырында юлның горизонталь участоклары тирә-юнъдәгеләрдән аерылып торган текстура һәм төс белән башкарыла.

Баскыч яки пандусның ике ягы буенча да, 800-920 мм түгәрәк яки туры почмаклы, кул белән идарә итү өчен уңайлы булган һәм дивардан 40 мм ераклыкта торган култыксалар карала.

Мәйданчык

143. Авыл жирлеге территорииясендә түбәндәгә мәйданчыклар урнашкан: балалар уеннары өчен, өлкәннәрнең ялы, спорт белән шөгыльләнү, чүп-чар урнаштыру, этләрне йөртү, машина

кую урыннары.

Теркәлгөн мәдәни мирас һәйкәлләренең һәм аеруча саклана торган табигый территорияләр зоналарының саклау зоналары чикләрендәге мәйданчыкларны урнаштыруны һәйкәлләрне саклау, табигатынан файдалану һәм эйләнә-тире мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерергә тәкъдим ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин итelerгә тиеш.

Балалар мәйданчыклары

144. Балалар мәйданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым мәйданчыклар рәвешендә яисә яшь мәнфәгатьләре буенча зоналаштырылган комплекслы уен мәйданчыклары буларак оештырыла.

Балалар мәйданчыгында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу әлементлары, яшелләндерү, уен жинаzlары, эскәмия һәм урналар, яктырту жинаzlары.

Торак йортлар һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренән мәктәпкәчә яштәге балалар мәйданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 метрдан, кече һәм урта мәктәп яшендәге балалар мәйданчыклары - 20 метрдан кимрәк, комплекслы уен мәйданчыклары 40 метрдан да ким булмаска, спорт-уен комплекслары 100 метрдан да ким булмаска тиеш.

Балалар уен мәйданчыклары контейнер мәйданчыкларыннан кименә 20 метр ераклыкта урнашырга тиеш.

145. Балалар мәйданчыклары тиеш:

145.1. җәй көннәрендә ком белән тигезсезлекләр салынган өслек планировкасы булырга тиеш;

145.2 дайми рәвештә себерелергә һәм иртәнгә вакытта чылатырга;

145.3. киртәләрнең һәм корылмаларның буялуын тәэмин итәргә, буялуын елга кименә бер тапкыр житештерергә кирәк, ә ремонтлауны - кирәк булган саен;

145.4. транзит хәрәкәтеннән, юллардан, борылу мәйданчыкларыннан, кунак тукталышларыннан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру мәйданчыкларыннан, автотранспорт чараларын дайми һәм вакытлыча саклау участокларыннан изоляцияләнгән булырга тиеш.

Травмалар булдырmas өчен, мәйдан территориясендә чыгып тора торган тамырлары яки асылмалы ботаклары, жир өстендә иске киселгән жинаzlар (стойкалар, фундаментлар) (гадәттә, турниклар һәм таганнар янында) булуы рөхсәт ителми.

Янындағы территорияләрне реконструкцияләгендә балалар мәйданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм төzelеш материалларын складлау рөхсәт ителми. Яктырту жинаzlары, кагыйдә буларак, мәйданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшләргә тиеш. 2,5 м биекләтән түбәнрәк яктырту жинаzlарын урнаштыру рөхсәт ителми.

Уен жинаzlарын урнаштыру куркынычсызылыкның норматив параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

146. Балалар мәйданчыкларын карап тоту һәм куркынычсызылыкны тәэмин итү өчен җаваплылық аларны эксплуатацияләүне гамәлгә ашыручи затларга йөкләнә.

Спорт мәйданчыклары

147. Спорт мәйданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен каралган.

Спорт мәйданчыгында территорияне төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләр керә: өслекнең йомшак яисә газон төрләре (җәйге чорда), спорт жинаzlары. Спорт мәйданчыклары яшелләндерелә һәм чeltәрле койма белән эйләндереп алына. Яшеллек мәйданчык периметры буйлап урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биеклеге 2,5-3 м, мәйданчыкларның бер-берсенә терәлгән урыннарында биеклеге 1,2 м.

Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары заводта житештерелгән кебек үк, махсус эшкәртелгән өслеге булган бүрәнәләрдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин, имгәнүләр алуны булдырмый торган булырга тиеш (ярыклар, сколлар булмау h.b.).

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһазлар каталогларына таянып эш итәргә кирәк

Ял мәйданчығы

148. Торак төзелеше территориясендә тыныч ял итү һәм өлкәннәр өчен өстәл уеннары уздыру өчен билгеләнгән ял мәйданчыклары оештыру мөмкин. Торак йортлар тәрәзәләреннән алыш тын ял итү мәйданчыклары чикләренә кадәр ара 10 метрдан да ким булмаска, шау-шулы өстәл уеннары мәйданчыклары - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Ял мәйданчығында төзекләндерү әлементларының мәжбүри исемлегенә гадәттә каты өслек төрләре, мәйданчыкның газон белән тоташу әлементлары, яшелләндерү, ял итү өчен эскәмияләр, эскәмияле өстәлләр, урналар (ким дигәндә һәр эскәмиядә берешәр), яктырту жиһазлары керә.

Мәйданчыкны плитә белән белән түшәргә кинәш ител. Ял һәм балалар мәйданчыкларын берләштергәндә балаларның уен зонасында каты түшәмә төрләрен түшәргә рөхсәт ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдәге ял мәйданчыклары оештырылырга мөмкин.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары

149. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

149.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан каралган булырга тиеш.

Гамәлдәге такталардан һәм режимлы табличкалардан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары вәкаләтле орган белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның белән тулысынча яраптырып урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары аларны тиешенчә тәэммин итә, тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары урнаштыру урыннарын ремонтлау һәм жыештыруны үз вакытында булдыра.

Реклама яки мәгълүмати хәбәрләр урнаштырыйча тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырын зарарлау, шулай ук тышкы реклама чараларын һәм полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән мәгълүматны элү, ябыштыру рөхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмат конструкциясе хужасы территорияне төзекләндерү һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтаждан соң (демонтаждан) өч тәүлек дәвамында торғыза. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары, аларда фундамент блогы булганда, фундамент блогы белән бергә демонтацияләнергә тиеш..

Объектларның тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларына һәм бизәкләренә зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми

149.2. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәге төрләр булырга мөмкин:

көйләнгән конструкция;

- декоратив панно;

- консол конструкциясе;

- түбә конструкциясе;

- витрина конструкциясе;

- гамәлгә кую тактасы;

- режимлы табличка;

- модульле конструкция;

- калкан конструкциясе;

- флаглар композициясе;

- махсуслаштырылган конструкция.

149.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарына гомуми таләпләр.

149.3.1. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапарын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният ядкарләре) турында Россия Федерациясе законнары таләпләре, аларны саклау һәм куллану таләпләре нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

149.3.2. Тышкы мәгълүмат чарапары типлаштырылган һәм шәхси башкаруда урнаштырылырга мөмкин.

149.3.3. Тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортлар фасадларында:

- торак биналар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнаштырылган конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры торак булмаган бина ёстендә;

- торак йортның үз чикләреннән ин күбе 1,5 метрдан артмаган һәм мәгълүмат конструкциясен урнаштыручи зат били торган габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, торак булмаган бина ёстеннән турыдан-туры урнашкан конструкцияләрдә;

- тәрәзә һәм ишек уемнарының, шулай ук витраж һәм витриналарның, шул исәптән төзелгән-кушып төзелгән биналарның, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тулысынча яисә өлемешчә ябылуы рәвешендә;

- әгәр дә бу керү төркеменең проект тәкъдиме белән каралмаган булса, лоджий, балконнар конструкцияләрендә;

- бер ишек булганда бердән артык конструкция;

2) торак булмаган билгеләнештәге биналар фасадларында:

- биш каттан артык биеклектәге биналарда вертикаль консольный конструкцияләр;

- әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, икенче кат тәрәзәләренең ассы өлемешнән югарырак;

3) керү төркемнәренең козырекларында, фризларда:

- бер ишек булганда бердән артык конструкция;

- бер керү урыны булган керү төркеме физында урнаштырыла торган яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә;

- витрина һәм консоль конструкцияләрдән, декоратив паннолардан тыш, фонлы конструкцияләр, яктылык тартмалары, динамик конструкцияләр;

- жемелдәүче ут куллану;

- архитектура фоны белән ярашмаган контрастлы һәм бай төсләр куллану;

4) мондый объект проектында каралмаган, 400 кв. метрдан артык мәйданлы административ-офис, сәүдә, мәдәни-куңцел ачу, спорт объектларында

5) индивидуаль яисә күпфатирлы торак йортлар территориясендә аерым торучы конструкцияләр рәвешендә;

6) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, биналарда тәрәзәләрне, витриналарны, аркаларны, архитектура детальләрен һәм декоратив-сәнгать бизәлешен, суперграфиканы каплаучы уемнарны пыялалау;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча. Биналар фасадларында тышкы мәгълүмат чарапарын урнаштыру варианtlары әлеге Кагыйдәләргә күшымта белән билгеләнә;

8) эркерларда, колонналарда, пилястрларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре) каплыг торган;

11) 2 каттан артык биеклектәге биналарның тонык торецларда;

12) декоратив паннолар, модуль конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә күләмле-пространство композицияләре рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен башкаручы оешмалар өчен щит, витрина, консоль конструкцияләреннән тыш, алмаш мәгълүмат белән.

13) мәгълүмат кырының гомуми мәйданыннан 10% тан артык булган мәгълүматка “Кулланучылар хокукларын яклау турында” Федераль законның 9 статьясы (оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), ә атап

эйткәндә, товарлар һәм хезмәт күрсәтүләр, биналарны арендалау, сату турында юнаleshләр, билгеләүләр, модуль конструкцияләр, шулай ук щитлы һәм витринлы конструкцияләр рәвешенән әлмә такталардан һәм витрин конструкцияләрдән тыш;

- 14) текст мәгълүматыннан башка гына сурәтләрне үз эченә алган;
- 15) архитектур фасад фонының төсе буенча ярашмаган;
- 16) яктырту өчен ачык ысул кулланып;
- 17) тукыма материалларын әзерләүдә флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м дан артык озынлыкта яктыртыч тартмалар рәвешенән дивар конструкцияләреннән тыш;
- 18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып, мәгълүматны кабатлый торган, түбәндәгеләрдән тыш:

- Россия Федерациясе дәүләт төле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындағы законнар таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- Берничә урам киселешендә яисә ике урам арасындағы территориядә урнашкан бинаның һәр фасадында урнаштырылган мәгълүмат;

- автозаправка станцияләре фасадларында урнаштырылган мәгълүмат;

19) кабартылган конструкцияләр, штендерлар рәвешенән;

20) түбәнең (парапетның, фризының) өске ноктасыннан югарырак төzelешле күшүп төzelгән биналар (тамбурларны да кертеп);

21) жемелдәүче ут кулланып;

22) телефон номерларын, сайтларны, электрон почта адресларын күрсәтеп.

149.3.4. Средства наружной информации подлежат демонтажу при изменении фасада здания в местах их размещения в случаях:

- бинаның фасадның тышкы кыяфәтен үзгәртү белән бәйле катлылыгын арттыру;
- фасадның тышкы үзгәрешләре белән бәйле кат биеклеген арттыру яки киметү;
- суперграфиканы күздә тоткан фасадның төс чишелеши үзгәртү;
- фасадтагы уемнарның габаритларын арттыру;
- төzelеш мәйданын арттыру, төzelгән-янормалы объектлар (капиталь, капиталь булмаган объектлар) оештыру;

- фасадның архитектур үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-сәнгати бизәлеш, керү төrkemnәrendәге козырекларны урнаштыру.

149.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чарапаларының аерым төрләренә карата таләпләр.

149.4.1. Элмә конструкция - стационар булмаган сәүдә объектларында диварларның тышкы өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтоннарында, керү яки тәрәзәләр (витриналар) өстендәге, дивар өслегеннән 0,2 м ераграк булмаган тәрәзәләр арасында, фон яки фонсыз конструкция, яктылык тартмасы, беркетү элементларыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан һәм (яки) тамгалардан яисә дивар өслегенә турыдан - туры кителгән сурэтләрдән торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) стационар булмаган объектның, бинаның катлары тәрәзәләре арасындағы биеклектән 2/3 артык биеклектә.

2) бинаның тәрәзәләре арасындағы простенка биеклегеннән 1/2 артык биеклектә, стационар булмаган сәүдә объектында арка тәрзәләре булган очракта;

3) текстлы мәгълүматның биеклеге фриз биеклегеннән 2/3 артык (шул исәптән төzelгән-кушүп төzelгән биналардан);

4) Биеклеге белән фриз биеклегеннән кимрәк яки аннан да югарырак булган бер катлы биналарда (шул исәптән күшүп төzelгән биналарда), керү төrkemnәrendә, стационар булмаган сәүдә объектларында фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешенә;

5) стационар булмаган сәүдә объектының бина фронтоны биеклегеннән 1/2 дән артык биеклектә;

6) козыректа биеклеге 0,5 м артык;

7) фасад озынлыгының 70% артык озынлыкка;

8) в пределах первого этажа высотой более 0,5 м, длиной более 50% простенка при размещении между проемами и высотой более 1,5 м, длиной более 50% простенка на угловых участках;

9) конструкциянең әлеге кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлығының 50% тан артыгракка арттырылган башка телләрдәге мәгълүматны кулланганда;

10) төрле телләрдәге язуларның гадәти булмаган үлчәмнәрен һәм шрифтларын кулланып;

11) жир өсте тигезлегеннән конструкциягә кадәр 0,6 м дан тубәнрәк, беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы стеналары өстендә урнаштырганда;

12) икенче каттан югарырак: проемнар булганда, тоташ пыялалау, фриз, фронтон булмагандың һәм тәрәзәара простенканың биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотылган тәрәзә проемының ике биеклегеннән артып киткән очраклардан тыш;

13) тоташ пыялада икенче каттан югарырак урнаштырганда бер конструкциядән артык сандас;

14) урамга чыга торган (урамнарны төзүнең алгы сыйыгын формалаштыручи) биналарда, стационар булмаган объектларда, төп һәм ян фасадларда фонлы конструкцияләр һәм ут тартмалары рәвешендә;

15) бер-берсе өстендә фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә, бу Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

16) бинага, стационар булмаган сәүдә объектларына, керү төркеменә, козырекларга өслеге параллель булмаган фризда фонлы конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

17) бинада, стационар булмаган объекттә фонлы конструкцияләр фонны төсөн фриз төсөннән аерылып торган итеп куллану;

18) беренче яки аннан да тубәнрәк каттан булган уемнар арасында урнаштырганда фон конструкцияләре һәм ут тартмалары рәвешендә;;

19) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;

20) диварның алгы яғында турыдан-туры дивар өслегенә төшерелгән, дивар конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;;

21) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;

22) конструкцияне рөхсәт (килештерү) нигезендә урнаштырырга тиешле урын өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булган очракта, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш, гамәлдә булу вакыты чыкмаган, фронтонда, югары катның фризасында (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

23) мәдәни мирас объектларында 0,5 м дан зуррак биеклектә;

24) түбә яссылыгын бина стенасыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан карниз дәрәҗәсеннән алыш скат түбә очына кадәр 3,0 м дан да ким булмаган биеклектә аера торган кәрниз биеклегеннән югарырак;

25) бердән күбрәк конструкция күләмендә түбә яссылыгын бинаның, стационар булмаган объектның стенасыннан аера торган карниз дәрәҗәсеннән югарырак.

26) вертикаль тәртиптә:

- бинада биш каттан тубәнрәк урнашканда;
- ут тартмалары һәм фон конструкцияләре рәвешендә;
- бинада бердән артык;
- 3 метрдан кимрәк булган кинлектә;
- 3 метрдан ким;
- ике һәм аннан да күбрәк баганага;
- түбә конструкциясе булганда;
- бинаның, корылманың гомуми атамасын чагылдырмаганда;

27) корылмаларның гомуми атамасын чагылдырмаган, 400,0 кв. м. ким булган мәйданлы, шул исәптән капиталъ булмаган бинаның, корылманың фасад (фриза, фронтон) башында бердән артык, беркатлы биналардан тыш;

28) цоколь һәм подвал катының тышкы диварлары чикләрендә, биеклеге 0,3 м дан артык.

149.5.2. Декоратив панно - гомуми мәйданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә - офис, мәдәни-куңел ачу, житештерү, склад һәм спорт өчен билгеләнгән аерым объектлар фасадларында гына урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе.

Әлеге конструкциянең мәгълүмати кыры ныклы яки тукыма өслектә башкарылырга тиеш, мәгълүмати кыр һәм каркасның тоташу урыннары яшерелергә һәм кырылары декоратив бизәлгән (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементлары) булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) беренче каттан түбәнрәк;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә, уздырыла торган чараптар турында мәгълүмат урнаштыру өчен билгеләнгән аерым торучы мәдәни-куңел ачу, спорт билгеләнешендәге объектлар фасадына урнаштырыла торган конструкцияләрдән тыш;
- 3) витриналардан кала, ишек һәм тәрәзә уемнары арасында;
- 4) эчке яктылыктан башка баннер тукымасынан кулланып;
- 5) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 6) жир кишәрлеге чикләрендә аерым торучы калкан конструкцияләре булганда яки мондый конструкцияләр урнаштыру мөмкинлекләре булганда тарихи территорияләр чикләрендәге биналар фасадында..

149.4.3. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмат конструкциясе, диварның тышкы өслегенең кечкенә конструкцияләр рәвешендә стационар булмаган сәүдә объектының почмак участокларында урнашкан.

Консоль корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге һәм озынлығы 1,0 м дан артык;
- 3) фасад өслегеннән 0,2 метр ераграк арада;
- 4) бер-берсеннән 10 метрдан якынрак арада;
- 5) фасад краендан 0,2 метрдан артык һәм жир дәрәҗәсеннән алыш конструкциянең түбән ягына кадәр 2,5 метрдан кимрәк ераклыкта;
- 6) турыдан-туры бинага керү юллары өстендей;
- 7) вертикаль-тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган биналарның фасадларында (әлеге урамнар төзелешенең алгы линиясен формалаштыра торган);
- 8) 1959 елга кадәр төзелгән тарихи биналарда, мәдәни мирас объектларында, металлодекор кулланмыча;
- 9) банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен консоль корылмалардан тыш, мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

149.4.4. Түбә конструкциясе-әлеге бинаның гомуми мәйданының 100% ын алыш торган, стационар булмаган сәүдә объектының яссы түбәсеннән (парапетаның) өске тамгасыннан тулысынча яисә бинаның кыек түбәсеннән (коңыка) югары ноктасына кадәр булган оешма тарафыннан урнаштырыла торган яктылык хәрефләре һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмат конструкциясе.

Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) текст мәгълүматының биеклеге:
 - 0,5 м дан артык - стационар булмаган сәүдә объектларының бер катлы биналары өчен;
 - 2,0 м дан артык - 2-5 катлы биналар өчен;
 - 2,5 м дан артык - 6-9 катлы биналар өчен;
 - 3,0 м дан артык - 10-15 катлы биналар өчен ;
 - 4,0 м дан артык-16 һәм аннан да күбрәк катлары булган биналар өчен;
 - биеклек буенча чикләүләрсез-төзелеш мәйданы 15 мең кв. метрдан артык булган зур сәүдә үзәкләре биналары өчен;
- 2) озынлығы:
 - фасадның төгәлләнү озынлыгыннан 1/2 дән артык;
 - фасадның (парапет) йомгаклау өлешендәге биеклекләрнең төгәлләнү фрагменты озынлыгының 2/3 еннән артыгы;
- 3) күпфатирлы торак йортларда;
- 4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы законнар таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматны кабатлый торган конструкцияләрдән тыш, бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык;
- 5) рөхсәт белән билгеләнгән һәм әлеге бинада гамәлдә булу срокы чыкмаган түбә жайланмасы рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;
- 6) әлеге бинада рөхсәт (килешү) нигезендә билгеләнгән гамәлдә булу срокы тәмамланмаган, вертикаль тәртиптә, фронтонда, югары каттагы фризында көйләнгән

конструкция булганда, түбэ конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлеге белән берләшкән көйләнгән (настенная) конструкциядән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

- 7) алмаштырыла торган мәгълүмат белән;
- 8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып;
- 9) Өстәмә символларның биеклеге (логотиплар, цифрлар, билгеләр, нәфис элементлар) текст мәгълүматы биеклегенең 1/3 өлешеннән артык.

149.4.5. Стационар булмаган сәүдә объекты, бинадагы витрина пыяласының эчке яғыннан, тәрәзә проемы, каркастан, декоратив-рәсмиләштерелгән крайлар белән мәгълүмати кырдан, асылмалы элементлардан торган, тәрәзә проемы мәйданыннан 1/4 тән артмаган (биеклеге буенча витрина пыяласының яртысы һәм озынлыгы буенча витрина пыяласының яртысы) фон конструкциясе яки яктылык тартмасы рәвешендәге мәгълүмати конструкция витрина конструкциясе дип атала.

Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) мәйданы 2,0 кв. м булган тәрәзә уемында;
- 2) витринаның пыялалануыннан алып витрин конструкциягә кадәр, бина яғыннан 0,15 м дан да кимрәк ераклыкта;
- 3) тәрәзә үрелеше бүленүен исәпкә алмыйча;
- 4) витринаның пыялалы өслеген төсле буяулар һәм декоратив пленкалар каплау рәвешендә;
- 5) пыялалы витринаны яктылык тартмалары белән алмаштыру юлы белән;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын файдаланып;
- 7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 метрдан ким аралыкта.

149.4.6. Учреждение тактасы, режимлы табличка - кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре. Аны күрсәту "Кулланучылар хокукларын яклау турында" Федераль законның 9 статьясы нигезендә билгеләнә. Анда оешманың, шәхси эшмәкәрнең оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә firma исеме (атамасы), аларның урнашкан урыны (адресы) һәм эш режимы күрсәтелә. Элеге мәгълүмат конструкцияләре бинада, стационар булмаган сәүдә объектында яки коймада, төп керү урыннарыннан уң һәм (яисә) сул яғында, яки керү төркемнәрен пыялалаулырның (режимлы табличка) урнаштырыла.

Учреждениеләр тактасында, режим табличкасында урнаштырыла торган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Учреждение тактасы, режим табличкасы урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) озынлыгы 0,6 м артык һәм 0,8 м дан артык биеклектә (учреждениеләр тактасы);
- 2) озынлыгы 0,4 м артык һәм 0,6 м дан артык биеклектә (режим табличкасы);
- 3) 0,6 м дан артык озынлыкта һәм 0,4 м дан артык биеклектә (керү төркемнәренең пыяласында трафарет матбуғатын төшерү методы белән урнаштырыла торган режим табличкасы);
- 4) оештыру-хокукый рәвешенә бәйсез рәвештә, бер оешма өчен икедән артык, шәхси эшмәкәр өчен бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, коймаларда бердән артык;
- 5) материал буенча охшаш булмаган, аның конструкциясе ясалган зурлыгы буенча аерылып торучылар;
- 6) керү төркемнәренә (ишекләр) трафарет матбуғаты ясау ысулы белән башкарылган (бердән артык);
- 7) киртәләрдәге элмәләрдән (вывеска) тыш, яктырткычлар кулланып;
- 8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) Керүнен бер яғында икедән артык;
- 10) киртә секциясеннән читтә;
- 11) төзелештә, үтә күрәнмәле киртәләрдә, баскычларда, балконнар, лоджийларда;
- 12) җәмәгать туклануы стационар предприятиеләре каршындагы сезонлы кафе конструкцияләрендә;
- 13) киртә биеклегеннән югарырак;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулыннан файдаланып.

149.4.7. Модульле конструкция-бер бинада оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә берничә оешма, шәхси эшмәкәрләрне, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә

кулланыла торган элмә тактасының бер төре, ул урнашкан бинада яки аның янәшесендәге шундай бина яки жир участогында эксплуатацияләүгә бирелгән яки аңа парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир участогы белән чиктәш жирдә урнашкан.

Модуль конструкция түбәндәгеләр рәвешендә урнаштырылырга мөмкин::

- декоратив панно;
- консоль корылма;
- керү төркемнәрен пыялалаудан тыш элмә такталар, режим табличкалары,;
- эре форматтагы күләм-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә, әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, мәгълумат конструкциясенең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле корылмалар урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биеклеге 6,0 м дан артык һәм 2,0 м дан да кимрәк (консоль корылмалар);;
- 2) тарихи территорияләр чикләрендә урамга чыга торган (бу урамнары төзүнен алты сзығын төзи торган) биналар фасадларында (консоль корылмалар);
- 3) биш каттан артык биеклектәге биналарда (консольная корылмалар);
- 4) күпфатирлы торак йортлар фасадларында, күшүп төzelгән биналардан тыш (консоль корылмалар);
- 5), 1959 елга кадәр төzelгән тарихи биналар һәм мәдәни мирас объектларында (консоль корылма);
- 6) бер блокта һәм бер бинада модульле элементларның мәгълумат кырын әзерләүнен төрле материалларын һәм яктырту ысуулларын куллану;
- 7) бер конструкциядә кимендә өч модульле элемент саны белән;
- 8) декоратив панно рәвешендәге модульле конструкция булганда консольныйлар;
- 9) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булганда декоратив панно рәвешендә;
- 10) бер корылма рәвешендә бер бинада икедән артык блок;
- 11) биеклеге һәм озынлыгы 1,5 метрдан артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка);
- 12) простенка озынлыгыннан 2/3 артык булган озынлыкта (гамәлгә куелган такта, режимлы табличка);
- 13) Керүнен бер яғыннан бердән артык (гамәлгә кую тактасы, режимлы табличка).

149.4.8. Щитлы корылма - әчке яки тышкы яктырту белән, биеклеге 4,0 м дан артмаган, фундаменттан, каркастан, декоратив элементлардан, каты нигезле мәгълумат кырыннан торган аерым тора торган мәгълумат корылмасы.

Щит корылмаларын урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаңың, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеке чикләре;
- 2) фундаментны декоратив бизәлешенән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;
- 3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төzelеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш, территорияне төзекләндерү буенча бина проект карагы белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълумат конструкциясе булганда;
- 4) бердән артык яисә проектта каралмаган жир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълумат конструкциясе булган очракта;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгүльләнүче жир кишәрлеке чикләрендә;
- 6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр өчен юлларда, машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;
- 8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;
- 9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта уемланган фундамент булган;
- 10) ясаганда профнастил, тукымна материаллар куллану;
- 11) мәгълумати конструкциянен декоратив-сәнгатьчә бизәлешенән башка;
- 12) уртак файдалану территориясе чикләрен билгеләүче, кызыл линия белән чиктәш жирдә жир кишәрлеке чигеннән 6,0 м якынрак арада;

13) мәгълүмат тапшыруның динамикасын анықтауда.

149.4.9. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак түкимадан (мәгълүмат кырларыннан) торган аерым тора торган мәгълүмат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашкан урыны булган хужаңын, кулланучының, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекеннән читтә урнашкан жир кишәрлеге чикләре;

2) фундаментны декоратив бизәлешсез тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш, территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) әлеге объект проектиләнгәннән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе яисә бердән артык булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр кичүендә, юлларда, машина туктау һәм машина кую урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м янын ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булғаннар;

10) Кинлеге буенча флагштоклар арасыннан зуррак булган мәгълүмати кыр габаритлары белән.

149.4.10. Махсуслаштырылган конструкция - халыкны яклай һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә социаль әһәмиятле мәгълүмат, шулай ук спорт-, мәдәни-массакуләм чаралар турында мәгълүматны халыкка хәбәр итү өчен билгеләнгән аерым мәгълүмати конструкция. Ул нейтраль төсле материал белән тышланган фундаменттан, каркасттан, З гектардан артык мәйданлы эре сәүдә һәм спорт-, мәдәни-күңел ачу комплексларының жир кишәрлекләрендә урнаштырылган видеосурәтләрне күрсәтә торган экран рәвешендәгә мәгълүмати кырдан тора.

Махсуслаштырылган конструкцияләрне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның, шулай ук аны эксплуатацияләү яисә парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән жир кишәрлекенең бинасы һәм урнашкан урыны булган милекчесенеке, хужаңының, кулланучысының булган жир кишәрлеге чикләрендә;

2) фундаментны декоратив бизәлешеннән башка тирәнәйтү техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер жир участогы чикләрендә, гамәлдәге төзелеш, янгын һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен исәпкә алыш төзелгән территорияне төзекләндерү буенча бина проект каары белән нигезләнмичә, бердән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булганда;

4) артык яисә проектиләнгәннән артык яисә аерым торучы башка мәгълүмат конструкциясе булган очракта;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яисә күпфатирлы торак йорт белән шөгыльләнүче жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкция фундаментыннан бинаның нигезенә кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, автомобиль һәм урыннары өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшел утыртмалар (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач кәүсәләреннән 5,0 м ераклыкта тирәнтен фундаментка ия булғаннар;

10) профнастил, тукымалары эзерләгәндә кулланыла.

VI. Коммуникацияләрне төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен үткәрүгә төп таләпләр

150. Грунт ачу яки юл өслекләрен ачу (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, субай һәм шпунт сугу, электр тапшыру, элементә баганаларын

урнаштыру (алмаштыру), ут баганалары, грунт планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләу һәм башка эшләр) белән бәйле эшләр ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән язма рөхсәт (җир эшләрен башкарга ордер) булганда гына башкарыла.

151. Авыл җирлеге территориясен төзекләндерү белән бәйле Жир, төzelеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткәрү, җир эшләрен башкару өчен ордер рәсмиләштерү һәм алу тәртибе ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты хокукий актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

152. Яшел үсентеләрне сүтү яки күчереп утырту кирәк булса, билгеләнгән тәртиптә ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитеты күрсәтмәсен рәсмиләштерергә һәм яшел үсентеләрне сүтәргә яки күчереп утыртырга кирәк.

153. Авыл җирлеге юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яки туктату ТР Мөслим муниципаль районы Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелә торган рөхсәт нигезендә, заказчылар һәм эш житештерүчеләр, эш сроклары, урап узу мөмкин маршрутлары турындагы барлык кирәkle мәгълүматларны үз эченә алган мәгълүмати щит юлның ике яғыннан да мәжбүри урнаштырылып эшләнергә тиеш. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлеге рөхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

154. срокы чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганды, реконструкцияләгәндә җир эшләре үткәрү үз белдеге белән таныла.

VII. Уңайлы мохиткә аерым таләпләр

155. Торак мохитне, урамнарны һәм юлларны, мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәту объектларын төзекләндерү объектларын проектлаганды торак пунктларның өлкән яштәге затлар һәм инвалидлар өчен уңайлы мохитен, әлеге объектларны өлкәннәр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга тәкъдим ителә.

Өлкән яштәге кешеләр һәм инвалидларның йөрүенә ярдәм итә торган техник чаралар һәм жиһазлар проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документларына туры китереп яна төzelештә гамәлгә ашырылырга тәкъдим ителә.

VIII. Тирә-юнь терриорияләрен төзекләндерүдә биналар (алардагы урнашу урыннары) һәм корылмалар милекчеләренең катнашу тәртибе

156. Авыл җирлеге терриорияләренең тиешле санитар торышын тәэмин итү, эйләнә-тирә мохитне саклау һәм аны пычратудан саклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында, аларны җыештыру һәм санитар тәртиптә тоту өчен хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга, тирә-юнь терриорияләре буларак беркетелә.

157. Терриорияләрне (җир кишәрлекләрен) җыештыру, чистарту һәм санитар карап тоту эшләрен башкару бурычлары, оештыру-хокукий формасына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга тубәндәгә тәртиптә йөкләнә, әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса:

157.1. идарәче оешмалар-куpfатирлы йортларның йорт яны терриориясе, шулай ук төп фасад яғыннан 5 м радиуста яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) күп фатирлы йорт яны терриориясе);

157.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир участогы чикләрендә терриория, шулай ук төп фасад яғыннан 10 м радиуста йә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта) башка яктан-10 м радиуста;

157.3. күпфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, бинаның бөтен озынлыгы, киңлеге 10 метр яки машина йөрү өлеше бордюрына кадәр (юл буендағы объект урнашкан очракта) тирә - юньне җыештыралар;

157.4. сәнәгать предприятиеләре һәм барлык милек рәвешләрендәгә оешмалар - аларга керү юллары, тротуарлар, алар янәшәсендәгә коймалар, санитар-саклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-саклау зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар

таләплөрө нигезендә билгеләнә;

157.5. төзүче-50 м радиуста төзелеш мәйданчыкларының янын-тире территорияләре һәм гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга керү юллары;

157.6. торак йортларның хужалары-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогының фактта килеп туган чиге буенча, әгәр жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта) һәм йорт каршындагы территория 5 м яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.7. Стационар булмаган объектлар хужалары (лоткалар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар - объект урнаштыру өчен бирелгән территория һәм аның янәшәсендәге территория урынның тышкы чигеннән алыш урамның машина юлына кадәр 10 м ераклыкта (юл буйлап объект урнашкан очракта);

157.8. базарларның идарә итү компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафелар, кибетләр) - бирелгән жир участогы чикләрендәге территорияләр һәм аның янәшәсендәге 50 м радиуста урнашкан территория урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яисә башка хокукка ия булучылар-бина, корылма яисә бирелгән жир участогының чикләре буенча һәм аның янәшәсендәге 10 м радиустагы территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.10. Автомобиль юлының бүленгән полосасы чикләрендә һәм башка жир кишәрлекләрендә урнашкан ягулык салу станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның янәшәсендәге 50 м радиустагы территорияләр һәм урамның машина йөрү өлешенә кадәр;

157.11. гараж кооперативлары - бирелгән жир участогы чикләрендәге территория, аның тирә-яғы (50 м радиуста урнашкан тирәлек) һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

157.12. гражданнарның коммерцияле булмаган бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача берләшмәләре - бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм аның тирә-яғы 10 м радиуста урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

157.13. жирләү урыннары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм аның тирә-яғы 10 м радиуста;

157.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдә бурычлар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

157.15. жир кишәрлекләре хокуқына ия булучылар-бирелгән жир участогы чикләрендә (яисә жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир чиге буенча) һәм тирә-юнь территориясе 5 м жир участогының тышкы чигеннән яки урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта));

157.16. Автотранспорт чараларын озак һәм қыска сроклы саклау туктальшлары хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория һәм жир кишәрлегенең тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның машина юлына кадәр (юл буйлап объект урнашкан очракта) янәшәдәге территория.

IX. Муниципаль берәмлек территориясеннән каты, сыек коммуналь калдыклар һәм чүп-чар жыюны һәм чыгаруны оештыру тәртибе

158.Муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыклар һәм чүп - чар жыюны һәм чыгаруны оештыру тәртибе (алга таба-тәртип) муниципаль берәмлек территориясеннән коммуналь калдыкларны һәм чүп-чар жыюны һәм чыгаруны оештыру өлкәсендә бердәм таләплөрне билгели

159. Элеге Тәртип кагылмый:

159.1. Предприятиенең үзендей юридик затлар һәм шәхси эшмәкәрләр тарафыннан хужалык максатларында файдаланыла торган сәнәгать, төзелеш, радиоактив, медицина, биологик, токсик калдыкларга, шулай ук житештерү калдыкларына, чимал, материаллар, ярымфабрикат калдыкларына.

159.2. Махсус норматив-хокукый актлар белән регламентлана торган коммуналь калдыкларны һәм чүп-чарны утильләштерүгә һәм эшкәртүгә.

160. Элеге Тәртипненең максаты-коммуналь калдыкларның һәм чүп-чарның халык

саулығына һәм яшәү тирәлегенә тискәре йогынтысын киметү, шулай ук муниципаль берәмлек территориясендә чисталық һәм тәртипне тәэмин итү.

161. Муниципаль берәмлек территориясендә каты калдыкларны жыю һәм чыгару ысулы:

161.1. Авыл жирлеге территориясендә шәхси торак йортларда һәм З катка кадәр күпфатирлы торак йортларда яшәүчеләрдән каты көнкүреш калдыкларын жыю контейнерсиз башкарыла.

161.2. Каты көнкүреш калдыкларын, шулай ук эре габаритлы калдыкларны чыгару региональ оператор белән килешу төзү юлы белән башкарыла.

162. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсиз жыю.

162.1. Каты көнкүреш калдыкларын контейнерсиз жыю урыннары авыл жирлеге хакимиите тарафыннан билгеләнә .

162.2 каты көнкүреш калдыклары жыю, килешу нигезендә, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шөгыльләнүче региональ оператор тарафыннан бер тапкыр кулланыла торган тарада (чүп капчыклары һәм чүп пакетлары) башкарыла.

162.3. Территорияләрдә, чүп-чар төягән вакытта коелган калдыклардан чистартуны, каты көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару белән шөгыльләнүче оешма башкарырга тиеш.

163. Зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару

163.1 Калдыкларны жыноң контейнерларсыз ысулы булганда, эре габаритлы калдыкларны алып китү мондый калдыкларның милекчеләре мөстәкыйль рәвештә, ә махсуслаштырылган оешма белән төзелгән килешу булганда - махсуслаштырылган оешмага бирелгән тиешле гариза нигезендә башкарыла.

163.2. Зур габаритлы калдыкларны һәм төзелеш калдыкларын контейнерларга ташларга, шулай ук аларны саклауга юл куярга ярамый.

164. Сыек көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару

164.1. Канализацияләнмәгән йортлар территориясендә сыек көнкүреш калдыкларын жыю өчен хужалар яки баланста тотучылар тарафыннан су үткәрми торган чокыр һәм каты фракцияләр бүлеге өчен капкачлы һәм рәшәткәле жир өсте өлеше булган ишегалды чүп-чар чокырлары ясала,

164.2. Ишегалды чүп-чар чокырлары санитария нормалары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры китереп жиһазландырылырга һәм урнаштырылырга тиеш.

164.3. Сыек көнкүреш калдыкларын чыгару махсуслаштырылган оешма белән килешу нигезендә башкарыла.

Сыек көнкүреш калдыклары махсус оешма тарафыннан моның өчен махсус билгеләнгән урыннарга чыгарылырга тиеш.

164.4. Авыл жирлеге территориясендә түбәндәгеләр тыела:

1) Сыек көнкүреш калдыкларын турыдан-туры басуларга һәм яшелчә бакчаларына чыгарырга;

2) каты көнкүреш калдыклары жыю өчен куелган контейнерларга, ишегаллары территориясенә, дренаж һәм яңгыр канализациясенә, юлларга һәм тротуарларга сыек көнкүреш калдыклары агызырга.

165. Житештерү һәм куллану калдыклары

165.1. Юридик затларда һәм индивидуаль эшкуарларда житештерү һәм куллану нәтижәсендә барлыкка килгән калдыклар "Житештерү һәм куллану калдыклары турында" 1998 елның 24 июнендәге 89-ФЗ номерлы Федераль законның таләпләре нигезендә жыелырга, тупланырга, алардан файдаланырга, заарсызландырырга, күчереп йөртергә, урнаштырылырга тиеш.

165.2. Юридик затларда һәм шәхси эшмәкәрләрдә барлыкка килә торган житештерү һәм куллану калдыкларын күпфатирлы йортлар контейнерларына, шулай ук шәһәр территорияләрендә төзелгән шәхси торак йортлар янында урнашкан контейнерларга ташлау рөхсәт ителми.

X. Кагыйдәләр таләпләренен үтәлешен тикшереп тору

166. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар әлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән

авылжирлөгөө территориясен төзекләндерү таләпләренең үтәлешен тәэмин итәләр.

167. Элеге кагыйдәләрне бозган өчен административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы нигезендә (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенең башка норматив хокукий актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган, аларны үтәмәгән өчен административ хокук бозулар турында Россия Федерациясе Кодексы нигезендә жаваплылык билгеләнгән нигезләмәләрдән тыш) жаваплылыкка тартыла.

168. Төзекләндерү өлкәсендәге закон таләпләрен һәм муниципаль хокукий актларны үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен жаваплылыкка тарту элеге таләпләрне үтәүдән һәм жибәрелгән житешсезлекләрне төзәтүдән азат итми.