

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ АККУЗ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

423744, Аккүз авыллы, Үзәк ур.,
1 йорт

КАРАР

от 03.04.2020г



СОВЕТ АККУЗОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКТАНЫШСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

423744, село Аккузово,
ул. Центральная дом 1

РЕШЕНИЕ

№8

**Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлегенең шәһәр төзелеше
проектлаштыруның жирле нормативлары турында**

Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлеге башкарма комитеты Аккүз авыл жирлегенең озак сроклы шәһәр төзелеше сәясәтен булдыру максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 8 статьясындагы 1 пунктының 2 пунктчасы һәм 29.4 статьясы нигездә эшләнгән жирле нормативлары турында мәгълүматны тыңлаганнан соң, Аккүз авыл жирлеге халкының тормыш-көнкүрешен үңай шартлар белән тәэммин итүгә һәм жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэммин ителешнең минималь исәп-хисап күрсәткечләрен һәм мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтәлү дәрәҗәсен билгеләүгә юнәлдерелгән Аккүз авыл жирлеге Советы КАРАР БИРӘ:

1. Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын расларга (1 нче кушымта);
2. Әлеге каарны Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында бастырып чыгарырга һәм Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районының рәсми сайтында «Аккүз авыл жирлеге» бүлгөндө үрнаштырырга.
3. Әлеге каарның үтәлешен контролльдә тотуны уз өстемә алам.

Жиһәкчелек итүче:

А.К.Ямалова



Татарстан Республикасы
Актаныш муниципаль районы
Аккүз авыл жирлеге
Советы каарына

03.04.2020 ел № 8
кушымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
АККУЗ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ ШӘҢӘР ТӨЗЕЛЕШЕ ПРОЕКТЛАРЫ
ЖИРЛЕ НОРМАТИВЛАРЫ

2020 ел

ЭЧТӘЛЕК

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектларының жирле нормативлары (алга таба-нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан

Республикасы Актаныш муниципаль районның норматив-хокукий актлары нигезендә әшләнде.

1.2. Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр «Техник җайга салу түрында» 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә, Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән җайга салына.

1.3. Әлеге нормативлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районның Аккүз авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлеген алып баручы барлык шәһәр төzelеше эшчәнлеге субъектлары өчен мәжбүри.

1.4. Шәһәр төzelеше проектларының жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр керту федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлеге жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Әлеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэммин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләрен; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мәмкин булганның максималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләрен билгели.

1.6. Авыл жирлеге халкының тәэммин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мәмкин булган максималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре билгеләнә торган жирле әһәмияттәге объектларга тубәндәге өлкәләргә карый торган объектлар керә:

Халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэммин иту, ташландык суларны агызу; авыл жирлекләре чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, жирле әһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаж гражданнарының хокукларын тәэммин иту максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төzelешен үстерүгә дәүләт ярдәме түрүнда; мәдәният, массакуләм ял, ял;

мәгълүматлаштыру һәм элемтә;

физик культура һәм массакуләм спорт;

көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару;

төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр курсәту;

социаль тәэммин иту һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз әченә тубәндәге өлешләрне ала:

төп өлеш (авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэммин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мәмкин булган кадәр үтемле булуды дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре);

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап курсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап курсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;

авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларга булган ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны үрнаштыру буенча тәкъдимнәр;

авыл жирлекенең кыскача характеристикасы.

2. ИСӘПЛӘҮ КУРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ һәм ӨЛКӘСЕ

2.1. Аккүз авыл жирлекенең территориаль планлаштыру документларын, Аккүз авыл жирлеге территорияләренә карата эшләнелә торган территорияне планлаштыру документларын өзөрләү, килештерү, раслау һәм тормышка ашыру вакытында әлеге нормативлар белән билгеләнә торган исәп-хисап курсәткечләре кулланыла.

2.2. Шәһәр төzelешен проектлаштыру нормативлары дәүләт хакимияте һәм жирле үзидарә органнары, шәһәр төzelеше эшчәнлеге түрүндагы законнарның үтәлешен тикшереп тору һәм күзәтү органнары тарафыннан каарлар кабул иту өчен кулланыла.

2.3. Жирлекнен жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, авыл жирлеге халкының минималь тәэмін ителүчәнлөгө дәрәжәсeneң исәп-хисап курсаткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мәмкин булган максималь үтемле булу дәрәжәсeneң исәп-хисап курсаткечләре үтәлү өчен мәжбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелә торган документларны юкка чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә гамәлдән чыгарылғаннарга алмашка кертелә торган нормалар белән житәкчелек итәргә кирәк.

3. АККУЗ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕҢ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКАСЫ

3.1. Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлекенең кыскача характеристикасы, шулай ук халықның саны, тыгызлығы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, жирлекнен башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче таблицада китерелгән.

1 нче таблица

| № т/б | Күрсәткеч атамасы | Характеристика |
|--|--|--|
| 1 | Авыл жирлеге территориясенен муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашы | Аккүз авыл жирлеге Актаныш муниципаль районының көнбатыш өлешендә, Татарстан Республикасының көнчыгыш өлешендә урнашкан. 1 битнең график өлешен карагыз |
| 2 | Авыл жирлеге чикләрендәге территориянең гомуми мәйданы, га | 10140 |
| 3 | Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге | Аккүз авылы Ахун авылы Яңа Кадермәт авылы Чишмә авылы Менҗәр авылы Михайловка авылы |
| 2019 елның 1 гыйнварына дайми халық саны | | |
| 4 | Барлығы, кеше | 845 |
| | шул исәптән, торак пунктлар, кеше: | |
| | Аккүз авылы | 201 |
| | Ахун авылы | 185 |
| | Яңа Кадермәт авылы | 21 |
| | Чишмә авылы | 122 |
| 5 | Менҗәр авылы | 230 |
| | Михайловка авылы | 56 |
| 5 | Халық тыгызлығы 01.01.2020 ел, кеше/кв. км | 8,04 |
| 6 | Халықның яшь структурасы 01.01.2020 ел. | |
| | хезмәткә сәләтле яштән яшърәк халық, кеше. | 437 |
| | хезмәткә сәләтле яштәгө халық (иратлар 16 - 59 яшь, хатын-кызлар 16 - 54 яшь), кеше. | 447 |

| | | |
|--|--|---------|
| | ЭШ ЯШЕННӘН ӨЛКӘНРӘК ХАЛЫҚ, КЕШЕ | 236 |
| Авыл жирлегенең торак фонды 01.01.2020 ел. | | |
| 7 | барлығы, мең кв. метр торак мәйданы | 20174 |
| | шул исәптән торак пунктлар буенча, мең кв. метр торак мәйданы: | |
| | Аккүз авылы | 5095 |
| | Ахун авылы | 4769 |
| | Яңа Кадермәт авылы | 640 |
| | Чишмә авылы | 3540 |
| | Менңәр авылы | 4900 |
| | Михайловка авылы | 1230 |
| 8 | Халықның торак белән тәэммин ителеш дәрәжәсе, кв.м / кеше. | 24,8 |
| Авыл жирлеге территориясендә табигый-климат шартлары | | |
| 9 | климат районы (климатик районлаштыру картасы нигезендә, төзелеш өчен) | II В |
| | сейсмик куркынычлылық дәрәжәсе (балл) | 6 |
| | табигат-климат шартларына гомуми бәя | уңайлыш |

4. ТӨП ӨЛЕШ

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылыштык, газ һәм су белән тәэммин итү, ташландык суларны ағызу объектлары белән тәэммин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;

4.1.1. Торак пунктларны төзүнен инженерлык жиһазлары системаларын билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган авыл жирлеген территориаль планлаштыру документлары һәм су белән тәэммин итү, канализация, электр, жылыштык һәм газ белән тәэммин итү схемалары нигезендә проектлаштырырга кирәк. Өлөгө тармак схемаларында технологиянен, куәтнен, инженерлык чөлтәрләре күләмененең принципиаль мәсьәләләре хәл ителергә, схеманы тормышка ашыру чираты буенча тәкъдимнәр бирелергә тиеш.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 нче таблицада китерелгән.

2 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халыкны тәэмін итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе | Халық өчен территориаль мәмкінлекләрнен максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе |
|------------------|--|--|--|
| 1 | Электр белән тәэмін итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, бүлү пунктлары, төрле көчәнешләрдәге электр чөлтәрләре | Торак һәм жәмәгать биналарының электр энергиясе белән 100 процент тәэмін ителеше; Торак урамнарның 100 процент яктырытылыши | билгеләнми |
| 2 | Жылышлық белән тәэмін итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән: котельный пар, жылышлық электростанцияләре, жылышлық чөлтәрләре; үзәкләштерелмәгән: автоном һәм индивидуаль котельный пар, фатир жылышлық генераторлары, жылышлық чөлтәрләре | Торак һәм ижтимагый биналарының жылышлық энергиясе белән 100 процент тәэмін ителеше | билгеләнми |
| 3 | Үзәкләштерелгән газ белән тәэмін итү системасы объектлары: газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ жайга салу пунктлары, газ бүлү чөлтәрләре | Торак биналарны газ белән тәэмін итү 100% | билгеләнми |
| 4 | Үзәкләштерелгән су белән тәэмін итү системасы объектлары: су белән тәэмін итү чыганаклары, су алу корылмалары, су саклау өчен савытлар, сууткәргечләр | Торак һәм ижтимагый биналарны су белән тәэмін итү 100% | билгеләнми |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 5 | <p>Су бұлу системасы объектлары *</p> <p>шул исәптән:</p> <p>Ұзәкпәштерелгән:</p> <p>чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары;</p> <p>Ұзәкпәштерелмәгән:</p> <p>локаль чистарту корылмалары, су ағызы станцияләре, канализация торбалары</p> | <p>Торак һәм ижтимагый биналарның 100 процент тәэмин ителеше</p> | билгеләнми |
|---|--|--|------------|

* исәп-хисап күрсәткечләре яңғыр канализациясенә кагылмый

4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә файдаланылының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.2.1. Автомобиль транспорты барлық биналарга һәм корылмаларга да барып житәргә тиеш.

4.2.2. Авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать транспорты тукталышларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләрен 3 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. Авыл жирлеге халкының әлеге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

3 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халық өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе (метрлар) |
|----------|--------------------|---|
| 1 | Тукталыш пунктлары | 500 |

4.3. Авыл жирлеге халкының социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын тәэмин иту максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төzelеше объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә файдаланылының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

4 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халықның тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе (кв.м / кеше) | | Халық өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе |
|----------|-----------------|---|---------|---|
| | | 2020 ел | 2026 ел | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------|-------|------------|
| 1 | Авыл торак пунктларында торак биналар | 25,4 | 29,21 | билгеләнми |
| Искәрмә. Киләчәктә исәп-хисап күрсәткечләре 2025, 2035 елларда ирешелгән торак урыннарының гомуми мәйданы белән тәэмин ителешнең факттагы минималь дәрәҗәсен исәпкә алып корректлана. | | | | |

4.4. Авыл жирлеге халкының ял иту, массакүләм ял иту, ял иту объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылыуның исәп-хисап күрсәткечләре;

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

5 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халыкны тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе | Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе |
|--|---|--|---|
| 1 | Клуб учреждениеләре халык саны булган торак пунктлар өчен: 0,2 – 1 мең кеше. 1 – 3 мең кеше. 3-5 мең кеше. | 300 урын 300-230 урын 230-190 урын | билгеләнми |
| Халык саны булган авыл жирлекләре өчен авыл китапханәсе: | | | |
| 2 | 1 – 3 мең кеше. | 6-7,5 мең саклау берәмлеге; 5-6 урын-1000 кешегә. | билгеләнми |
| | 3-5 мең кеше. | 5-6 мең саклау берәмлеге; 4-5 урын-1000 кеше. | |

Искәрмә.

- Зур торак пунктлар өчен азрак исәп-хисап күрсәткечен алырга кирәк.
- Халык саны 1,5 меңнән артык кеше булган авыл торак пунктлары (район үзәкләре hәм үзәкләре) өчен объектларның санын, составын hәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә, 30 минутлык жәяүлеләр йөри алырлык зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны ёстәмә рәвештә исәпкә алырга кирәк.
- Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 26.01.2009 елдагы 42 номерлы каары нигезендә, 2019 елга кадәр клуб учреждениеләре hәм китапханә хезмәтләре белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәҗәсе гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәҗәсендә кабул ителә.

4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

6 нчы таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халыкны тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе | Халык өчен территориаль мөмкинлекләрнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе |
|------------------|------------------------|--|--|
| 1 | Спорт заллары | 1000 кешегә идән мәйданы 350 кв. метр. | билгеләнми |
| 2 | Яссы спорт корылмалары | 1000 кешегә 1950 кв. метр. | билгеләнми |

4.6. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләп чыгару күрсәткечләре;

4.6.1. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 7 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

7 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Үлчәү берәмлеге | Халыкны тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе |
|------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Почта элемтәсе бүлеге | төзелеш объектлары авыл жирлеге | 1 |

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылының исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районы Аккүз авыл жирлеге территориясен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Авыл жирлеге халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыкларының территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуы (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дәвалуа-профилактика учреждениеләрнән, спорт

мәйданчыларыннан, ял иту урыннарыннан ераклық) буенча исәп-хисап күрсәткесінен 100 метр күләмендә кабул итәргө кирәк.

4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндеру һәм яшелләндеру объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.8.1. Авыл жирлеге халкының гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итәргө кирәк.

8 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халыкны тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (кв. метр / кеше) | Халык өчен территориаль мөмкинлекләренең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе |
|--|--|--|--|
| 1 | Авыл торак пунктларында гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр | 12 | билгеләнми |
| Искәрмә. Урманнар тирә-юнендә урнашкан торак пунктлар өчен эре елгаларның һәм сүлыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләрнең мәйданы 20% тан да ким булмаска тиеш. | | | |

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләре күрсәту объектлары белән тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре;

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 таблица нигезендә кабул итәргө кирәк.

9 нчы таблица

| № т/б | Объектның исеме | Халыкны тәэмин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (1 мең кеше /га) | Халык өчен территориаль мөмкинлекләренең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе |
|-------|-----------------------|---|--|
| 1 | Традицион күму зираты | 0,24 | билгеләнми |

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмин иту һәм социаль яклау объектлары белән тәэмин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтэмле булыуын исәпләү күрсәткечләре;

4.10.1. Инвалидларның шәхси автотранспортның дайими саклау урыннары белән тәэмин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләрнең дайими саклау урыннарының гомуми саныннан 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким булмаган), шул исәптән инвалидларның кресло-коляска автомобильләре өчен махсус урыннарының 5% ына тигез булырга тиеш.

Инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән тәэммин иту дәрәжәсен учреждениеләр һәм хезмәт күрсәту предприятиеләре янында жиңел автомобильләрне қыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыкларда 10% ка (ләкин 1 урыннан да ким булмаган) кабул итәргә кирәк.

5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА БУЛГАН ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

5.1. Авыл жирлеге халкының электр, җылышы, газ һәм су белән тәэммин иту, ташландык супарны ағызу объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.1.1. Электр белән тәэммин иту системаларын проектлауны «Торак һәм жәмәгать биналарының электр жайламналарын проектлау һәм монтажлау» СП 31-110-2003 таләпләренә туры китереп билгеләнә торган электр чыганакларына электр нагрузкасы күрсәткечләре (6 бүлек), «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәте түрүндагы 2006 елның 2 июнендәге Нигезләмә (2 бүлек) нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк. Алдан исәп-хисаплар ясау өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнешенең эреләнгән күрсәткечләрен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

10 нчы таблица

| Халык саны (мен кеше) | Торак пункт | | |
|--------------------------|---|----------------------|--|
| | табигый газда плитәләр белән (кВт/кеше) | | |
| | тулаем алганда, торак пункт буенча | шул исәптән: үзәк | микрорайоннар /төзелеш кварталлары |
| кимендә 3 | 0,41 | 0,51 | 0,39 |

Искәрмә.

1. Торак пункт үзәге төшенчәсе астында төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре тупланган территорияне аңларга кирәк.
2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләмәләр исәпкә алышынмаган. Аларны исәпкә алу өчен тубәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк: табигый газда плиталы торак пунктлар өчен: 1,2-1,6. Торак пункт үзәге территориясендә зур әһәмияткә ия булырга кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнешен сайлау, перспективалы электр йөкләнешләренең үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр чөлтәре комплексы чөлтәрләренең перспективалы үсеше схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр чөлтәрләренең киеренкелеге исәп-хисап чоры һәм энергия системасында көчәнешләр системасы чикләрендә аларны үстерү концепциясен исәпкә алып сайланы: 35 – 110 – 220 – 500 кВ яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белән тәэммин иту системасының көчәнеше, энергия трансформациясе баскычларының индаз санын исәпкә алып, сайлап алышынрга тиеш. Якын арада 35-110/10 кВ көчәнешләр системасы инд максатка ярашлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү жайламналарын проектлауны электр жайламналарын урнаштыру кагыйдәләре һәм 2006 елның 2 июнендәге «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәте түрүндагы Нигезләмәнең 2 бүлеге таләпләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләре, бүлү жайламналары һәм торак төзелеше территориясендә урнашкан кабельләргә нава электр линияләре күчү пунктлары ябык типтагы проектларга тәкъдим ителә.

5.1.2. Яңа жылдылық белән тәэммин итү системаларын проектлау һәм төзү, гамәлдәге жылдылық белән тәэммин итү системаларын реконструкцияләү һәм үстерү авыл жирлеген жылдылық белән тәэммин итүнен расланган схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Жылдылык белән тәэммин итү системаларын проектлауны кулланучылар категорияләрен исәпкә алып, «Жылдылык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 "Туры килү-килмәүне бәяләү" күчемсез милек объектларына экологик таләпләр (А күшымтасы).

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылдылык белән тәэммин итү чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылдылык йөкләнеше үзәкләрендә урнаштырырга кинәш ителә.

Жылдылык белән тәэммин итү чыганакларын, жылдылык пунктларын урнаштыру акустик исәп-хисаплар белән нигезләнергә тиеш.

Трассаларны һәм жылдылык чөлтәрләрен салу ысуулларын «Жылдылык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (9 бүлек), СП 42.13330.2011 СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.07.01-89* таләпләренә туры кiterеп карага кирәк. «Шәһәр төzelеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек).

5.1.3. Газ белән тәэммин итүнен гамәлдәге системаларын проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү СНиП 42-01-2002 «Газ бүлү системалары», ПБ 12-529-03 «Газ бүлү һәм газ куллану системалары иминлеге қагыйдәләре» таләпләренә туры кiterеп, Татарстан Республикасын газ белән тәэммин итү һәм газлаштыруның Генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру буенча республика программалары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның эреләндөрелгән күрсәткечен бер кешегә елына 220 куб. м куләмендә кабул итәргә кирәк.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнаштырыга тиеш.

Газ тутыру пунктларын торак пунктның торак төzelеше территорииясеннән читтә, жилле яктан урнаштырырга кирәк.

Газ бүлү чөлтәрендә газ басымын кимету һәм жайга салу өчен газ жайга салу (блоклы яки шкафлы) пунктларын проектларга кирәк.

Газ көйләү пункттың район үзәгендә, районның йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якын итеп урнаштырырга кирәк.

Торак пунктларда аерым урнашкан газ көйләү пунктларын биналарга һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ басымы булганда, газ көйләү пунктнына 0,6 МПа – 10 метрга кадәр;

газ басымы булганда, газ көйләү пунктнына 0,6 – 1,2 МПа – 15 метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәэммин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэммин итү чыганакларын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыру СП 30.13330.2012 таләпләренә туры кiterеп эшләнергә тиеш: СНиП 2.04.01-85* «Биналарның эчке сууткәргечләре һәм канализациясе», СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе 2.04.02-84* «Су белән тәэммин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төzelеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (12 бүлек), СанПин 2.1.4.1074-01 «Эчәргә яраклы су. Үзәкләштерелгән эчәргә яраклы су белән тәэммин итү системаларының су сыйфатына карата гигиена таләпләре. Сыйфат контроле. Кайнар су белән тәэммин итү системаларының куркынычсызлыгын тәэммин итүгә гигиеник таләпләр», СанПин 2.1.4.1175-02 «Үзәкләштерелгән су белән тәэммин итү системаларының сыйфатына гигиеник таләпләр. Чыганакларны санитар саклау», ГОСТ 2761-84* «Үзәкләштерелгән хужалык-эчәр су белән тәэммин итү чыганаклары. Гигиеник, техник таләпләр һәм сайлау қагыйдәләре», СанПин 2.1.4.1110-02 «Эчәргә яраклы су белән тәэммин итү чыганакларын һәм сууткәргечләрне санитар саклау зоналары»

Халыкның хужалык-эчәргә яраклы ихтыяжлары өчен тәүлеклек (бер ел эчендә) су куллану күрсәткечен бер кешегә 200 литр куләмендә кабул итәргә кирәк (эчке сууткәргеч һәм канализация белән тәэммин ителгән биналар, ванналар һәм жирле су жылтыкычлар белән).

Су алу корылмаларының тибын һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су чөлтәрләрен божра белән проектларга кирәк. Сүткәргечләрнең тупик сыйыкларын куллану рәхсәт ителә:

авария вакытында су белән тәэммин итүдә өзеклек булган очракта житештерү ихтияжларына су бирү өчен;

торбаларның диаметры 100 мм дан артмаган хужалык-эчәргә яраклы ихтияжларына су бирү өчен;

янгынга каршы яки хужалык-янгынга каршы ихтияжларга су бирү өчен, линиянең озынлығы 200 метрдан да артык түгел.

Бина һәм корылмаларның эчке сүткәргеч чөлтәрләре белән тышкы су чөлтәрләрен божралау рәхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны СНиПның актуальләштерелгән редакциясе 2.04.01-85* "Эчке сүткәргеч һәм биналарны канализацияләү", СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар» СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзү» (12 бүлек).

Көнкүреш супарын тәүлеклеклек уртача су белән тәэммин итү, территориягә су сибүгә һәм яшел үсентеләргә су тутоны исәпкә алмыйча, тәүлеклеклек су куллануга тигез дәрәҗәдә кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгәндә авыл торак пунктлары өчен тәүлеклеклек уртача (бер елга) су бүлүне 1 кешегә 150 л/тәүлегенә кабул итү рәхсәт ителә.

Агынты супарның чистарту корылмалары мәйданчыгын жылы чорда жилләр өчен, су агымы буенча түбәнрәк булган торак пунктның торак төзелешенә карата юнәлеш жилләре өчен аерым яктан урнаштырырга кирәк.

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларында, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтияжын билгеләү буенча тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендә урамнар һәм юллар чөлтәренең үткәрүчәнлек мөмкинлеге автомобильләштерү дәрәҗәсеннән чыгып билгеләнә.

2025 елга кадәр исәпләнгән вакытка авыл торак пунктлары өчен 1000 кешегә 440 автомобиль кабул итәргә кирәк.

5.2.2. Магистраль урамнарда һәм җайга салына торган хәрәкәт юлларында урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә 200-300 метр интервалы булган юл йәрү өлеше (жир өсте) белән бер дәрәҗәдә жәяүлеләр кичү юлларын күздә тотарга кирәк.

5.2.3. Жәмәгать транспортның тукталыш пунктлары арасындагы ераклыкны – 400 – 600 метр, жәмәгать үзәге-урта, һәм зур авыл торак пунктлары чикләрендә 300 метр кабул итәргә кинәш ителә.

5.2.4. Торак пунктлар һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлауны СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* актуальләштерелгән редакциясе таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзү» (11 бүлек, күшымталар И, К, Л).

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап курсәткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик вазгыятьне һәм халыкның көрөм дәрәҗәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелешенең характеристына туры китереп, 11 таблицада китерелгән төзелеш төрләре бүләп бирелә.

11 нче таблица

| № т/б | Торак төзелеше тибы | Төзелеш характеристикалары |
|-------|---------------------------|---|
| 1 | Азкатлы торак төзелеше | биеклеге 3 катка кадәр булган индивидуаль усадьба төзелеше; 3 катка кадәр биеклектәге блокланган торак йортлар төзү; биеклеге 4 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзү; |
| 2 | Урта катлы торак төзелеше | 5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзү |

Торак төзелешенең төрләрен бүлеп бири, аларны оештыруга карата таләпләрне билгеләү авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.3.3. Торак пунктларны төзүнең норматив параметрлары 7 нче бүлекнең 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89 Актуальләштерелгән редакция таләбе буенча билгеләнә. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү”

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтыяжын билгеләүне халкының төрле социаль-демографик төркемнәренә булган ихтыяжларын канәгатьләндерү зарурилығы нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

5.4.2. Әлеге объектларны урнаштыру башка шундый ук объектларның якынлыгын, транспорт әлемтәләрен оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары чөлтәре белән үзара бәйләнешне исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.4.3. Мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре күләмен проектлау бирeme нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын белем бири мәктәпләренең һәм башка уку йортларының, ял һәм мәдәният учреждениеләренең спорт объектлары белән бергә алып бару рәхсәт ителә.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифрлы телевидение күмәк кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта өч элемтә операторы тарафыннан хезмәт күрсәту өчен кирәклө булган ябык эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элемтә чөлтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре мәйданын 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

12 нче таблица

| № т/б | Объектның исеме | Участок мәйданы |
|-------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Почта элемтәсе бүлеге | 700-1200 кв. метр |
| 2 | Автомат телефон станциясе | 0,25 га |
| 3 | Тармаклы автомат телефон станциясе | 0,3 га |
| 4 | Концентратор | 40-100 кв. метр |

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------|
| 5 | Терек-көчәйтү станциясе | 0,1-0,15 га |
| 6 | Блок-чыбыклы тапшырулар станциясе | 0,05-0,1 га |
| 7 | Тавыш трансформатор подстанциясе | 50-70 кв. метр |
| 8 | Кабельле телевидениенең техник үзәге | 0,3-0,5 га |

5.5.3. Элемтә предприятиеләре биналарын, заарлы, коррозияле-актив, күңелсез исле матдәләре һәм тузаннары бүлеп бирү чыганагы булган күрше предприятиеләргә яки технологик процесслы объектларга карата, аларның санитар-яклау зоналарыннан читтә урнаштыру зарур.

5.5.4. Элемтә линияләрен урнаштыру «Элемтә линияләре өчен жир бүлеп бирү нормалары» СН 461-74 таләпләренә туры кiterеп башкарылырга тиеш.

5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәэммин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Контейнер мәйданчыкларының тиешле күләмен билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыклар жыелу нормасыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контейнерларның исәп-хисап күләме алар оешкан чорда калдыкларны фактта туплауга туры килергә тиеш.

5.6.2. Көнкүреш калдыкларын жыю нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*таләпләренә туры кiterеп кабул итәргә кирәк. «Шәһәр тәзелеше. 13 нче таблицада кiterелгән шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзү. Жыелган көнкүреш калдыкларының исәп-хисап санын дайми (һәр 5 ел саен) факттагы мәгълүматлар буенча ачыкларга кирәк.

13 нче таблица

| Көнкүреш калдыклары төрләре | Елына 1 кешегә көнкүреш калдыклары саны | |
|--|---|-----------------------|
| | кг | литр |
| Каты: су, канализация, үзәк жылылык һәм газ белән тәэммин ителгән торак биналардан; башка торак биналардан | 190-225 300-450 | 900-1000 1100-2000 |
| Иҗтимагый биналарны исәпкә алып, каты көнкүреш калдыкларының гомуми саны | 280-300 | 1400-1500 |
| Пычрак су чокырыннан сыек (канализация булмагандан) | — | 2000-3500 |

5.6.3. Контейнер мәйданчыкларын торак йортлардан, балалар, дәвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан һәм халык ял итә торган урыннардан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер мәйданчыкта урнашкан чүп-чар өчен контейнерлар саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Үзәкләштерелгән ташландық суларны ағызы системасы белән тәэммин итеп мәгән торак йорт территориясендә сыйек көнкүреш калдыкларын жыю өчен ишегалды юынтыларын күздә тотарга кирәк.

5.7. Авыл җирлеге халкының тәзекләндереү һәм яшелләндереү объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.7.1. Торак пункт тәзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндереүлгән территорияләрнең өчкөннөштәре өчен (төзелеш территориясендә яшелләндереүлгән булуы) 55% тан да ким булмаска тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндереүлгән территорияләр астында гомуми һәм чикләнгән территорияләрне, агач һәм куак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрендә урманнарны аңларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел үсентеләрне, аның планлаштыру структурасын һәм җирле шартларын исәпкә алып, бердәм система рәвешендә карарага кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгендә гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми файдаланудагы яшелләндереү объектлары мәйданнарын түбәндәге күләмдә алырга кирәк:

парклар-10 гектардан да ким түгел;

бакчалар-кимендә 3 га;

скверлар-0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территориясендә тәзекләндереү һәм яшелләндереү объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын, СНиП 2.07.01-89* актуальләштерелгән редакциясе нигезендә, кабул итәргә кирәк. «Шәһәр тәзелеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм тәзү»

5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.8.1. Бу бүлектә мәрхүмнең мәетен яки жәсәдләрен бирү юлы белән җирләү юлы белән традицион күмелгән зиратларны урнаштыруга карата таләпләр һәм рекомендацияләр китерелә.

5.8.2. Зират өчен җир участогы күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халық санының перспективалы үсешен, үлем коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булуын, җир участогы нормасын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак тәзелеше территориясендә карата жилле яктан урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Яңа җирләү урыннары булдыру, гамәлдәге җирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәссе булганда мөмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жәмәгать биналарыннан, спорт-сәламәтләндереү һәм санатор-курорт объектларыннан кимендә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.8.7. Зират өчен бирелгән участок түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:

торак пункттан, ачык сулыклардан һәм су ағымнарыннан капма-каршы якка авышлык булырга;

су басу зонасыннан читтә урнашкан;

грунт суларының максималь торышы булган җир өслегеннән 2,5 метрдан да ким булмаган грунт суларының торышы дәрәжәсенә ия булу;

коры, пористый туфракка (комлы) 1,5 метр тирәнлектә һәм аннан да түбәнрәк, туфракның дымлышы 6-18% чикләрендә.

5.8.8. Зиратлар территориясендә юл чөлтәрен, су сибү системасын, шахталар көларын, тышкы яктылыкны күздә тотарга кирәк.

5.8.9. Җирләү участокларының күләмөн 14 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

14 нче таблица

| Бер дәрәжәдә бер урында җирләү саны | Жирләү участогы күләме | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| | Киңлеге, метр | Озынлығы 1 метр |
| 1 | 1,0 | 2,0 |

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 2 | 1,8 | 2,0 |
| 3 | 2,6 | 2,0 |
| 4 | 3,6 / 1,8 | 2,0 / 4,0 |
| 5 | 2,6 | 4,0 |
| 6 | 2,6 | 4,0 |

5. ИСӘП-ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукий актлар таләпләренә туры китереп әзерләнде:

Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы 29.12.2004 ел, № 190-ФЗ; «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон; "Жирләү һәм жирләү эше турында" 12.01.1996 ел, № 8-ФЗ Федераль закон; "Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында" 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы; "2014 елга кадәр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәт курсәтүләр белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәҗәсен билгеләү турында" 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән);

6.2. Нормативларны әзерләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды: СП 42.13330.2011 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү»;

СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.02-84 * «Су белән тәэмин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар»;

СП 32.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар»;

СП 59.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 35-01-2001 "Биналар һәм корылмаларның аз хәрәкәтләнүче халык төркемнәре өчен үтәмлелеге";

СанПин 42-128-4690-88 «Торак урыннар территорияләрен карап тоту буенча санитар кагыйдәләр»;

СанПин 2.1.1279-03 «Зиратларны, биналарны һәм корылмаларны урнаштыру һәм карап тотуга гигиеник таләпләр»;

№ 11-01-2002 «Россия Федерациясендә зиратларны карап тоту һәм жирләүтәрибе турында тәкъдимнәр»;

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 ел, 27 декабрь, 1071 нче карары белән расланган Татарстан Республикасының шәһәр төзелешен проектлаштыру буенча республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Актаныш муниципаль районның шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары.

6.3. Нормативларны әзерләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенең административ-территориаль бүленеше;

авыл жирлегенең социаль-демографик составы һәм халык тыгызлығы;

табигать-климат шартлары;

Актаныш муниципаль района Аккүз авыл жирлегенең социаль-икътисадый үсеш программалары;

авыл жирлегенең социаль-икътисадый үсеше фаразы;

жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре;

6.4. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, алар өчен нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь мөмкин булган дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен максималь рөхсәт ителә торган территория дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 статьясындагы 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләр, шулай ук нормативлар проектын эшләүгә техник йәкләмә белән билгеләнгән.