



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020

Казан ш.

КАРАР

№ 525-103/тэ-2020

2021-2025 елларга Чаллы һәм Зэй шәһәрләре буенча жылылык энергиясен югалтуларны компенсацияләү максатларында жылылык энергиясе сатып алучы жылылык челтәрләре оешмаларына «Татэнерго» акционерлык жәмгыяте тарафыннан житкерелә торган жылылык энергиясе (егәрлеге) өчен тарифлар билгеләү хакында

«Жылылык белән тәмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенен «Жылылык белән тәмин итү өлкәсендә бәя билгеләү турында» 2012 елның 22 октябрәндәге 1075 номерлы карары, Федераль тарифлар хезмәтенен «Жылылык белән тәмин итү өлкәсендә жайга салынулы бәяләрне (тарифларны) хисаплау буенча методик күрсәтмәләр раслау турында» 2013 елның 13 июнендәге 760-э номерлы боерыгы, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2010 елның 15 июнендәге 468 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты турында нигезләмә нигезендә Татарстан Республикасы Тарифлар буенча дәүләт комитеты **КАРАР БИРӘ**:

1. Шушы карар кушымтасына туры китереп, 2021-2025 елларга Чаллы һәм Зэй шәһәрләре буенча жылылык энергиясен югалтуларны компенсацияләү максатларында жылылык энергиясе сатып алучы жылылык челтәрләре оешмаларына «Татэнерго» акционерлык жәмгыяте тарафыннан житкерелә торган жылылык энергиясе (егәрлеге) өчен тарифлар билгеләргә.

2. Бу карар рәсми басылып чыккан көненнән башлап 10 көн узгач үз көченә керә.

Рәис вазыйфаларын
вакытлыча башкаручы

А.Л.Штром

Татарстан Республикасы Тарифлар
буенча дәүләт комитетының
17.12.2020 № 525-103/ТЭ-2020
карарына кушымта

«Татэнерго» АЖ тарафыннан жылылык энергиясе сарыфларын компенсацияләү максаты белән жылылык энергиясен сатып алучы жылылык белән тәмин итүче, жылылык челтәрләре оешмаларына житкерелә торган жылылык энергиясенә (егәрлегенә) 2021-2025 елларга календарь буенча бүленгән тарифлар

№ п/п	Муниципаль берәмлекнең, жайга салынулы оешманың аталышы, тариф төре	Ел	су	Басым астында сайланма пар				Ачы һәм редукцияләштерелгән пар
				1,2 башлап 2,5 кг/см ² кадәр	2,5тән 7,0 кг/см ² кадәр	7,0дән 13,0 кг/см ² кадәр	югары 13,0 кг/см ²	
1	«Татэнерго» АЖ							
1.1	Яр Чаллы шәһәре («Татэнерго» АЖ филиалы – Яр Чаллы жылылык челтәрләренәң жылылык челтәрләреннән шәһәрнең бер өлешен үзәкләштерелгән рәвештә жылылык белән тәмин итү системасы)							
бер ставкалы тариф, сум/Гкал	01.01.2021 башлап 30.06.2021 кадәр	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} \times Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} + T_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г} \times Q_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г}) / (Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} + Q_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г})$	-	-	-	-	-	
	01.07.2021 башлап 31.12.2021 кадәр	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} \times Q_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} + T_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г} \times Q_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г}) / (Q_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} + Q_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г})$	-	-	-	-	-	
	01.01.2022 башлап 30.06.2022 кадәр	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} \times Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} + T_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г} \times Q_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г}) / (Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} + Q_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г})$	-	-	-	-	-	
	01.07.2022 башлап 31.12.2022 кадәр	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} \times Q_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} + T_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г} \times Q_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г}) / (Q_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} + Q_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г})$	-	-	-	-	-	
	01.01.2023 башлап 30.06.2023 кадәр	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} \times Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} + T_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г} \times Q_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г}) / (Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г} + Q_i \text{ кц нчтэц } 1\text{п/г})$	-	-	-	-	-	
	01.07.2023 башлап 31.12.2023 кадәр	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} \times Q_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} + T_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г} \times Q_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г}) / (Q_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г} + Q_i \text{ кц нчтэц } 2\text{п/г})$	-	-	-	-	-	
	01.01.2024	$T \text{ потерь} = (T_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г}$	-	-	-	-	-	

		башлап 30.06.2024 кадэр	$\times Q_i$ нчтэц 1п/г + T_i кц нчтэц 1п/г $\times Q_i$ кц нчтэц 1п/г)/(Q_i нчтэц 1п/г + Q_i кц нчтэц 1п/г)						
		01.07.2024 31.12.2024 кадэр	T потерь = (T_i нчтэц 2п/г $\times Q_i$ нчтэц 2п/г + T_i кц нчтэц 2п/г $\times Q_i$ кц нчтэц 2п/г)/(Q_i нчтэц 2п/г + Q_i кц нчтэц 2п/г)	-	-	-	-	-	
		01.01.2025 башлап 30.06.2025 кадэр	T потерь = (T_i нчтэц 1п/г $\times Q_i$ нчтэц 1п/г + T_i кц нчтэц 1п/г $\times Q_i$ кц нчтэц 1п/г)/(Q_i нчтэц 1п/г + Q_i кц нчтэц 1п/г)	-	-	-	-	-	
		01.07.2025 башлап 31.12.2025 кадэр	T потерь = (T_i нчтэц 2п/г $\times Q_i$ нчтэц 2п/г + T_i кц нчтэц 2п/г $\times Q_i$ кц нчтэц 2п/г)/(Q_i нчтэц 2п/г + Q_i кц нчтэц 2п/г)	-	-	-	-	-	
1.2	Чаллы шәһәре («Тепловые сети западного вывода» ЖЧЖ жылылык челтәрләре белән «КАМАЗ» ГАЖ сәнәгать зонасын үзәкләштерелгән жылылык белән тәэмин итү системасы)								
	бер ставкалы тариф, сум/Гкал	01.01.2021 башлап 30.06.2021 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 1п/г	-	-	-	-	-	
		01.07.2021 башлап 31.12.2021 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 2п/г	-	-	-	-	-	
		01.01.2022 башлап 30.06.2022 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 1п/г	-	-	-	-	-	
		01.07.2022 башлап 31.12.2022 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 2п/г	-	-	-	-	-	
		01.01.2023 башлап 30.06.2023 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 1п/г	-	-	-	-	-	
		01.07.2023 башлап 31.12.2023 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 2п/г	-	-	-	-	-	
		01.01.2024 башлап 30.06.2024 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 1п/г	-	-	-	-	-	
		01.07.2024 31.12.2024 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 2п/г	-	-	-	-	-	
		01.01.2025 башлап 30.06.2025 кадэр	T потерь = T_i нчтэц 1п/г	-	-	-	-	-	

		01.07.2025 башлап 31.12.2025 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
1.3	Зэй шөһәре								
бер ставкалы тариф, сум/Гкал		01.01.2021 башлап 30.06.2021 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 1\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.07.2021 башлап 31.12.2021 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 2\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.01.2022 башлап 30.06.2022 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 1\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.07.2022 башлап 31.12.2022 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 2\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.01.2023 башлап 30.06.2023 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 1\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.07.2023 башлап 31.12.2023 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 2\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.01.2024 башлап 30.06.2024 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 1\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.07.2024 башлап 31.12.2024 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 2\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.01.2025 башлап 30.06.2025 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 1\text{п/г}$	-	-	-	-	-	
		01.07.2025 башлап 31.12.2025 кадәр	$T \text{ потерь} = T_i \text{ згрэс } 2\text{п/г}$	-	-	-	-	-	

биредә:

$T_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г}$ – жайга салуның дәвамлы чорына караган i елның 1 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жәмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮдә жылылык энергиясе (кайнар суда) житештерүгә расланган тариф тариф;

$T_i \text{ нчтэц } 2\text{п/г}$ – жайга салуның дәвамлы чорына караган i елның 2 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жәмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮдә жылылык энергиясе (кайнар суда) житештерүгә расланган тариф тариф;

$Q_i \text{ нчтэц } 1\text{п/г}$ – жайга салуның дәвамлы чорына караган i елның 1 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жәмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮнән Яр Чаллы жылылык челтәрләренә бирелгән жылылык энергиясе (кайнар суда) күләме;

Qі нчтэц 2п/г – жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 2 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮнән Яр Чаллы жылылык челтэрлэрэнэ бирелгән жылылык энергиясе (кайнар суда) күләме;

Ті кц нчтэц1п/г –жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 1 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮ котельный цехында жылылык энергиясе (кайнар суда) житештерүгэ расланган тариф тариф;

Ті кц нчтэц2п/г –жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 2 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮ котельный цехында жылылык энергиясе (кайнар суда) житештерүгэ расланган тариф тариф;

Qі кц нчтэц 1п/г – жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 1 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮ котельный цехыннан Яр Чаллы жылылык челтэрлэрэнэ бирелгән жылылык энергиясе (кайнар суда) күләме;

Qі кц нчтэц 2п/г – жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 2 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Яр Чаллы ЖЭҮ котельный цехыннан Яр Чаллы жылылык челтэрлэрэнэ бирелгән жылылык энергиясе (кайнар суда) күләме;

Ті згрэс1п/г –жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 1 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Зэй ГРЭСында жылылык энергиясе (кайнар суда) житештерүгэ расланган тариф тариф;

Ті згрэс2п/г –жайга салуның дэвамлы чорына караган і елның 2 яртыеллыгына «Татэнерго» акционерлык жэмгыяте филиалы – Зэй ГРЭСында жылылык энергиясе (кайнар суда) житештерүгэ расланган тариф тариф.

Татарстан Республикасы Тарифлар
буенча дәүләт комитетының тариф
чишелешлэрэн кабул итүне оештыру,
контрольдэ тоту һәм теркәү бүлеге