

СОВЕТ ТУМБАРЛИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАВЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ
ТОМБАРЛЫ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
СОВЕТЫ

РЕШЕНИЕ

17 февраль 2021ел

Татар Томбарлысы авылы

КАРАР

№15

Томбарлы авыл жирлеге
Татарстан Республикасының
2018 елның 6 августындагы 71 номерлы каары
Төзекләндерү кагыйдәләрен раслау туринда,
чисталык һәм тәртип саклау
муниципаль берәмлек территориясендә
Совет каарына үзгәрешләр керту туринда
(аның белән. 2018 ел, 14 ноябрь, 83 ичә, 01.02.2009 ел, № 100)

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары туринда”
2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә Томбарлы авыл
жирлеге Советы КАРАР ИТТЕ:

1. Тымбарлы авыл жирлеге Советының 2018 елның 6 августындагы 71 номерлы
«Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы «Томбарлы авыл жирлеге»
муниципаль берәмлекке территориясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләрен
раслау туринда» гы каарына (2018 елның 14 ноябрендәге 83 номерлы, 2019 елның 1
февралендәге 100 номерлы каар белән кертелгән үзгәрешләр белән) түбәндәгә
үзгәрешләрне кертергә::
7 бүлекне түбәндәгә редакциядә бәян итәргә:
«7. Муниципаль берәмлек территориясендә инженерлык-коммуникацион (Жир), ремонт
һәм башка эшләр житештерү

7.1. Жир эшләрен башкаруга ордер бирү тәртибе

7.1.1. Исемлек буенча жир эшләренең барлык төрләрен житештерү (әлеге Кагыйдәләргә 1
и че күшымта) бары тик жир эшләрен башкаруга ордер булганда гына рөхсәт ителә (алга
таба - Ордер). Ордерның формасы әлеге Кагыйдәләргә 2 и че күшымта белән расланган.

7.1.2. Территорияне төзекләндерү белән бәйле төzelеш һәм жир эшләрен, инженерлык
коммуникацияләрен төзү һәм ремонтлау эшләрен башкару срокларын килештерү һәм
координацияләуне вәкаләтле орган башкара. Жир эшләрен башкаруга Ордер вәкаләтле
орган тарафыннан бирелә.

7.1.3. Жир эшләрен башкаруга ордер алу өчен вәкаләтле органга 10 көннән дә сонга
калмыйча, объектны финанслау, кирәклө материаллар, механизмнар, саклану чааралары
(киртәләр, юл билгеләрен кисэтү h.b.) һәм кирәклө документлар (әлеге Кагыйдәләргә 4 и че
күшымта) белән тәэммин иту туринда язмача гариза (әлеге Кагыйдәләргә 3 и че күшымта)
бирергә кирәк.

Ордер алу бурычы заказчыга яки эш башкаучыга йөкләнә.

Эшләрне житештерүче, заказчының рәсмиләштерелгән ордеры булуына инанмыйча, эшләр башкарырга хокуклы түгел.

Вәкаләтле орган жир эшләрен башкаруга ордер алуға язма гариза алынганнан соң 10 көн әчендә:

- а) документларның булу-булмавын һәм аларның билгеләнгән таләпләргә туры килүен тикшерү үткәрә;
- б) проектның Дәүләт шәһәр төзелеше нормативлары һәм кагыйдәләре таләпләренә туры килүен тикшерү үткәрә;
- в) жир эшләрен башкаруга ордер бирә яки баш тарту сәбәпләрен күрсәтеп, ордер бирудән баш тарта.

Вәкаләтле орган әлеге Кагыйдәләрнен 4 ичे күшымтасында каралган документлар булмаганда яки проектның шәһәр төзелеше нормативларына туры кilmәве очрагында ордер бирудән баш тарта.

7.1.4. Жир эшләрен башкаруга Ордер оешма, предприятие, учреждение, физик затка - капиталъ төзелеш объектларын төзү, реконструкцияләү, капиталъ ремонтлау буенча заказ биүчегә бирелә.

7.1.5. Жир эшләрен башкаруга ордер биргәндә вәкаләтле орган, жирле шартларны исәпкә алып, эшләрне башкару срокларын һәм бозылган төзекләндерүне тулысынча торғызу срокларын билгели.

Ордер, гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре белән каралган эшләрне башкаруның норматив дәвамлылығын исәпкә алып, эшләрне башкаруның билгеләнгән графигы нигезендә, билгеләнгән вакытка рәсмиләштерелә.

Ордер анда күрсәтелгән төрләргә, күләме, вакыты һәм урыны гамәлдә. Эшләр ордерда күрсәтелгән эшләрне житештерүче тарафыннан гына башкарыла ала. Эшләрне башкару барышында гариза биүчө вәкаләтле органга рөхсәт бири шартларын үзгәртү (эшләрне жаваплы башкаручы, лицензияләр срокы тәмамлану, проект каарларының мөһим үзгәрешләре h. б.) турында хәбәр итә. Ордерда күрсәтелгән эшләрне житештерүче ордеринде алыштырылган, объектны башка эш башкаручыга тапшырган очракта, ордер бирелгән эшләрнен заказчысы аны кичекмәстән башка эш житештерүчегә яңадан рәсмиләштерергә тиеш. Гамәлдәге ордерга үзгәрешләр һәм өстәмәләр аны бири урыны буенча гына кертелә.

Ордерда күрсәтелгән эшләрне башлау вакыты 5 (биш) көнгө төткарланганда, эшләр башкаруга бирелгән ордер гамәлдә түгел дип таныла һәм Вәкаләтле органга срок чыкканнан соң 3 көн әчендә кире кайтарылырга тиеш.

7.1.6. Төзелеш дәвамлылығы белән бер айдан артык булган эшләр башкарганда, жир эшләрен башкаруга ордер аерым этапларга, аларның һәркайсына эш срокларын билгеләп, бирелергә мөмкин.

7.1.7. Вәкаләтле орган элек башкарылган жир эшләре буенча эшләр житештерүче яки заказ биүченен әлеге кагыйдәләрнен нигезләмәләрен системалы рәвештә (2 һәм аннан да күбрәк тапкыр) үтәмәве, эшләр житештерүче яки заказчы яғыннан жир эшләрен башкаруның килештерелгән срокларын системалы рәвештә бозу (2 һәм аннан да күбрәк тапкыр) булуы, төзекләндерү эшләре яңадан торғызылмавы яки башланган эшләрне тәмамлауга кадәр элек бирелгән ордер буенча нинди дә булса бурычлар булуы ачыкланса, ордер бирудән баш тарта.

7.1.8. Вәкаләтле орган ордерның гамәлен түбәндәге очракларда туктатып тора:

- житештерүче тарафыннан ачыкланган житешсезлекләрне бетерү буенча күрсәтмәләр үтәлмәүне системалы (2 һәм аннан күбрәк тапкыр);;
- әгәр жир эшләре башкарыла торган объектның торышы кешеләрнен тормышына, сәламәтлегенә һәм транспорт хәрәкәтенә куркыныч тудырса;

- заказчики яки эш башкаручы яғынан ордерны рәсмиләштерүнен билгеләнгән тәртибен бозуларны ачыклау, рөхсәтнамәнен, килешүләрнен гамәлләрен вакытлыча туктату, алар нигезендә ул бирелгән.;

- жир эшләре алыш барыла торган урын белән янәшә урнашкан биналар һәм корылмаларның конструкцияләре һәм элементлары деформациясе барлыкка килү. Ордерның гамәлдә булуы туктатылган очракта, эш башкаручының ордеры тартып алышыра тиеш, алмашка эшләрне туктату турында күрсәтмәләр бирелә.

Ордерның гамәлен туктатып торуга сәбәп булган житешсезлекләрне бетергәннән соң, аның гамәле яңадан торғызыла (ордер эш бирүчегә кире кайта). Шул ук вакытта ордерда аның гамәлдә булып тиешле чорда туктатып тору турында билге ясалы.

Ордерның гамәлен торғызу эш башкаручының хокук бозуларны бетерүне раслаучы һәм жир эшләрен башкарғанда әлеге кагыйдәләрне үтәүне гарантияләүче вәкаләтле органга язмача мөрәжәгате буенча башкарыла.

7.1.9. Яраклылык вакыты чыккан ордер буенча эшләр башкару тыела. Яраклылык вакыты чыккан ордер буенча эшләрне башкару жир эшләрен үз белдеге белән башкару дип таныла. Эшләрне билгеләнгән срокта яки эшләрне ордерда билгеләнгән срокта тәмамларга мөмкинлек бирми торган сәбәпләр килеп чыккан очракта, заказ бирүче яки эшләр башкаручы эшләрне башкару срокларын озайту турында язма утенеч белән вәкаләтле органга мөрәжәгать итәргә тиеш. Озайту ордерда күрсәтелгән эшләрне тәмамлау срокы чыкканчы биш календарь көннән дә ким булмаган вакыт эчендә башкарыла.

7.1.10. Эшләрне туктатканда, финанслау булмау сәбәпле, ордер эшләрне башкару хокуқыннан башка (бары тик төзелеш мәйданчыгы территориясен карап тоту өчен генә), төзелеш мәйданчыгын карап тоту өчен тулы жаваплылык белән эш заказчысы тарафыннан яңадан рәсмиләштерелә.

Озак вакытлар финансланмаган очракта объект резервланган булырга мөмкин, ордер ябылган. Резервланган объектны карап тоту өчен заказ бирүче жаваплы.

7.1.11. Зур озынлык трассаларында һәм автоюллар кисешкән вакытта Ордер һәр участокка эш срокларын билгеләп, аерым участокларга бирелә, ләкин 100 п.м. сууткәргеч, канализация, жылылык трассасы, газуткәргеч һәм 200 п. м. дан артык түгел.

7.1.12. Әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән очракларда ордерларны рәсмиләштерүнен гамәлдәге тәртибе үзгәртелергә мөмкин.

Рөхсәт ителергә тиешле эшләр башкарыла торган территория булса, эшләр башкару күрсәтелгән очраклар дип таныла:

- хәрби хәлдә;
- гадәттән тыш хәл режимында;
- террорчылыкка каршы операция үткәрү зонасында;
- табигый бәла-каза нәтиҗәләрен бетерү зонасында h. б.

7.2. Инженер-коммуникацион (Жир), ремонт һәм башка эшләр башкару тәртибе

7.2.1. Киләсе елда жир асты чөлтәрләрен, корылмаларын төзү яки реконструкцияләү (подрядчы яки хужалык ысулы белән) буенча эшләр башкарылырга тиешле оешмалар, төзелеш яки реконструкция өчен билгеләнгән трассаларның сыйымнарын күшүп, киләсе елның 1 октябренә кадәр вәкаләтле органга планлы гаризалар тапшырырга тиеш.

7.2.2. Магистраль урамнарда, юлларда һәм мәйданнарда жир асты коммуникацияләрен салу һәм үзгәртеп коруның төп ысулы-төзекләндерелгән өслекне ачмыйча гына, ябык ысул.

Магистраль урамнарында, проспектларда, юлларда һәм камилләштерелгән мәйданнарда инженерлык коммуникацияләрен салу һәм яңадан коруның ачык ысулы вәкаләтле орган тарафыннан язма рәвештә бирелгән рөхсәт буенча гына рөхсәт ителә.

7.2.3. Автомобиль юлларының машина йөрү өлешендә автотранспорт хәрәкәтен вакытлыча чикләүне яисә туктатуны (урамны туктатып тору һәм ябу) таләп итә торган жир эшләре бары тик вәкаләтле орган белән килештереп башкарыла.

7.2.4. Жир эшләре башланыр алдыннан заказ бируч яки эшләр житештерүче, жир эшләре башланганчы бер тәүлек калгач, эшләр башкару урынына эксплуатация хезмәтләре һәм башка оешмалар, учреждениеләр һәм физик затларны, жир асты корылмалары булган яки башка объектлар булган вәкилләрне чакыртырга тиеш. Бу тәртип шулай ук жир эшләре житештерүне Килештерү кәгазендә оешма яки жир эшләре башкарылачак жир кишәрлегеннән файдаланучы физик затларны, шулай ук катнаш һәм параллель инженерлык чөлтәрләре, башка объектлар булган оешмаларны яки физик затларны чакырту зарурилыгы күрсәтелсә дә кулланыла.

7.2.5. Ордерда күрсәтелгән эксплуатация һәм башка оешмалар житәкчеләре үз вәкаләтле вәкилләренең эш урынына килүен тәэмин итәргә бурычлы. Бер үк вакытта жир асты корылмаларының, коммуникацияләренең һәм башка мәлкәтнең сакланышын һәм зыян китерүен кисәтү максатыннан, эшләрне башкаруның аерым шартлары төгәлләштерелә һәм язмача теркәлә.

Проектта күрсәтелмәгән жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары ачыкланган очракта, эшләр башкаруга комачауламаса да, жир эшләре башкару тыела. Ачылу урынына коммуникацияләр һәм корылмалар хужаларының вәкилләре чакырылырга тиеш. Бер үк вакытта коммуникацияләрне һәм корылмаларны зыяннардан саклау буенча чаралар күрелергә тиеш. Кирәклө ялануны тәэмин итү мөмкин булмаган очракта, эшләр әлеге коммуникацияләренең һәм корылмаларының хужалары белән эшләү проектын килештергәнчегә кадәр туктатылырга тиеш.

7.2.6. Эшләр башланыр алдыннан оешма, юридик яки физик зат, эшләр башкару урынын санитар нормалар һәм кагыйдәләр таләпләренә туры китереп, типик киртәләр белән тәэмин итәләр һәм ГОСТ нигезендә типик юл билгеләре белән жиһазлыйлар. Кичке һәм төнгө сәгатьләрдә коймаларда Россия Федерациясендә юл хәрәкәте кагыйдәләре белән каралган яктылыкны кире кайтаручы кисәтү билгеләре булырга тиеш. Юлларны ябуны таләп итә торган юлларда юл билгеләре куелганда, РФ ЭЭМ органнарында расланган схемалар буенча юл йөрү юллары билгеләнә. Карапылых башлану белән аерылу урыннары яктыртыла.

7.2.7. Жир эшләре башкарганда тирә-юнь территориянен норматив санитар торышы, жәяүлеләр һәм транспорт хәрәкәте иминлеге, йорт ишегалларына керү, барлык предприятиеләр һәм оешмаларга, торак, хезмәт, сәүдә биналарына, уку һәм балалар учреждениеләренә керү юллары эш хәлендә булырга тиеш. Траншеялар аша жәяүлеләр кичүе төзелергә яки жәяүлеләр өчен күперләр куелырга тиеш. Кышкы чорда алар дайми рәвештә кардан һәм боздан арынырга һәм жир эшләре башкаручы оешма көче белән ком сибәргә тиеш. Ишегалларына (кварталларга) керүне тәэмин итү мөмкин булмаган очракта, эшләр янгын сагы идарәсе, авария газ хезмәте, үзәк район хастаханәсенең Ашыгыч медицина ярдәме станциясе, Эчке эшләр органнары һәм авария хәлендәгә һәм оператив хезмәтләре булган башка оешмалар белән килештерелергә тиеш.

Транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте иминлеге, билгеләнгән таләпләрне үтәү өчен эшләр башкаруга рөхсәттә (ордерда) күрсәтелгән жаваплы зат жаваплы.

7.2.8. Эшләрне башкару вакытында жир эшләрен башкарған өчен жаваплы зат, эшләр башкаруга ордер, билгеләнгән тәртиптә килештерелгән техник проект, РФ Эчке эшләр министрлыгының Баулы районы буенча бүлеге белән килештерелгән юл хәрәкәте схемасы, эшләр житештерү проекты, шулай ук жир асты корылмалары һәм коммуникацияләр хужаларының курсәтмәләре булган урында дайми булырга тиеш.

7.2.9. Жир асты корылмаларын һәм коммуникацияләрне төзегендә, ремонтлаганда һәм үзгәртеп корганда, түбә ябу эшләре коймаларын урнаштыру урыннары эшләр башкару проектында билгеләнә. Төзелеш материаллары һәм механизмнары киртәләп алынган участок чикләрендә булырга тиеш. Юл катламын тулысынча янадан торғызганнын сон гына түбә ябу эшләре урынын коймалап алырга тиеш.

7.2.10. Гамәлдәге жир асты инженерлык чөлтәрләренен, яшел утыртмаларның сакланышы өчен төзелеш яки ремонт-торгызу эшләрен башкаручы оешма жавап бирә. Күрше яки кисешүче коммуникацияләр зыян күргән очракта, алар әлеге коммуникацияләрне эксплуатацияләүче оешма күрсәтмәсе буенча эш башкаручы оешма көчләре һәм чарапары белән кичекмәстән торғызылырга тиеш.

Жирлекнән үзәк урамнарында һәм мәйданнарында, Транспорт һәм жәяүлеләрен интенсив хәрәкәт итү урыннарында жир асты коммуникацияләрен төзү һәм реконструкцияләү эшләре (планнан тыш характердан тыш) төнгө вакытта башкарылырга тиеш. Коймалар, грунт һәм материаллар иртәнгә сәгать 7гә кадәр жыештырылырга тиеш.

7.2.11. Алына торган грунт коймалар чикләрендә саклана. Төзек булмаган территорияләрдә эшләр башкарғанда, бер яктан, кире күмү өчен, траншеядан эшләнгән грунт саклау рөхсәт ителә. Жир эшләрен башкарғанда юл һәм урамнарын машиналар йөрү өлешенә, жәяүлеләр тротуарларына, караптан газоннарга грунт салу тыела.

Эшләнгән юл килеме һәм төзелеш материаллары киртәләнгән урын чикләрендә яки максус билгеләнгән урыннарга куелырга тиеш. Бордюр, дерн разбирается һәм билгеләнә, аның яраклылык өчен икенчел куллану. Эшләрне житештерүче шулай ук сүтеген юл һәм тротуар катламының, борт ташының, баскычларның һәм түшәм плитәләренен сакланышын тәэмин итәргә бурычлы.

Юлның машиналар йөрү өлешенә төзелеш материалларын туплау тыела.

7.2.12. Транспорт магистральләренен, юлларның һәм урамнарын машиналар йөрү өлешендә, жәяүлеләр тротуарларында һәм башка төзекләндерелгән территорияләрдә, газоннарда, траншея һәм грунт чикләрендә каты өслекләрдә эшләр башкарғанда. Экология һәм табигый ресурслар буенча максус вәкаләтле орган күрсәтелгән урыннарга гына эшләнә һәм тикшерелә.

Юл йөрү өлешенен һәм тротуарларның асфальт өслеген ачу проект һәм рөхсәт белән караптан чикләрдә һәм ачыла торган траншея күләмнәрендә башкарыла. Сүтеген асфальт катламы (мәктәпләр) бер эш көне дәвамында чыгарылырга тиеш. 2 тәүлектән артык вакытка асфальт жәю рөхсәт ителми.

7.2.13. Урамнарда, юлларда, тротуарларда, мәйданнарда һәм башка төзекләндерелгән территорияләрдә түбәне ябу эшләре түбәндәгә шартларны үтәү белән алып барыла:

- 1) эшләр житештерү проекти нигезендә кыска участоклар белән башкарылырга тиеш;
- 2) алдагы участокларда эшләр, шул исәптән, торгызу эшләре һәм территорияне жыештыру эшләре тәмамланганнан соң гына рөхсәт ителә;
- 3) траншея кинлеге, корылмаларның тышкы габаритларына карап, минималь булырга тиеш;
- 4) траншеялар һәм котлованнар бөтен тирәнлеккә беркетелегә яки гамәлдәге Кагыйдәләр нигезендә жир эшләрен башкаруга тиеш.

7.2.14. Яңыр һәм кар суларын ачу эшләре үткәрелә торган урыннарда һәм алар янәшәсендәгә территорияләрдә үткәрүне эшләр башкаручы оешма тәэмин итәргә тиеш. Коеларны, яңыр кабул итү рәшәткәләрен һәм лотокларны саклау өчен коеларга, яңыр каршылыклары һәм лотокларга керү мөмкинлеген тәэмин итүче агач щитлар һәм тартма қулланылырга тиеш.

7.2.15. Жир эшләрен гамәлдәге инженерлык коммуникацияләреннән һәм алар белән киселешләрдән турыдан-туры якын жирдә житештерү тиешле санитар нормалар һәм кагыйдәләр, эшләр башкару кагыйдәләре һәм эксплуатация оешмаларының норматив документлары таләпләренә туры китереп башкарыла. Күрсәтелгән эшләр житештерүче, шулай ук урында грунт эшләү чикләрен кулдан билгели торган эксплуатация хезмәтләре хужаларының күзәтүендә башкарыла. Гамәлдәге жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары янында, гамәлдәгә жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары хужалары белән килешмичә, жир механизминарын, бәрү инструментларын

(ломнар, кирка, клинья, пневматик инструментлар h.b.) куллану, эшлэрне оештыру проектиңда каралғаннан кимрәк араларда экскаваторлардан файдалану тыела. Бу очракларда эшләр кулдан гына башкарыла.

Жир эшләрен алып барганды тунған һәм каты грунталарда егыла торган Клин жайланмаларын газүткәргечләргә, терәк торбаүткәргечләргә, электрокабельләргә һәм башка жир асты коммуникацияләренә кадәр 5 метрдан да якынрак арада куллану тыела. Егыла торган Клин жайланмаларын торакка якын урында куллану тыела.

Гамәлдәге жир асты корылмаларына зыян китергән өчен жир эшләрен башкаручы оешмалар һәм физик затлар, шулай ук әлеге эшләрне объектта башкарған өчен жаваплы вазыйфай затлар жаваплы.

7.2.16. Эшләр башкарғанда тыела:

- 1) РФ Эчке эшләр министрлығы бүлеге белән килешмичә генә юлларда эшләр башкару;
- 2) урамнарның якын-тирә участокларын һәм яңгыр канализациясен чүпләү;
- 3) суұткәргеч торбалар, кюветлар һәм газоннар салу;
- 4) газ үткәргечләрнен, жылылық трассаларының, электр тапшыру линияләрен һәм элемтә линияләрен саклау зоналарында материаллар һәм конструкцияләр туплау;;
- 5) Люк капкачларын, карау коеларын һәм камераларын, Көнчыгыш рәшәткәләрен һәм яңгыр кабул иту коеларын, юл буе лотокларын һәм кюветларын; жибәрү торбаларын һәм дренажларны, геодезия билгеләрен, юл йөрү өлешен һәм тротуарларны жир белән каплау;;
- 6) юлларны, тротуарларны һәм төзекләндөрелгән территорияләрне траншеялардан, котлованнардан, коелардан су сибәргә. Су бу участокта гамәлдәге яңгыр канализациясенә юнәлдерелгә яки шланг һәм лотокларга бүләп бирелергә тиеш;
- 7) гамәлдәге жир асты корылмаларын, әгәр күрсәтелгән корылма житештерүгә комачауламаса да, кызыксынган оешма һәм архитектура һәм шәһәр төзелеше Идарәсе белән килештермичә, расланган проектта каралмаган булса да, күчерү;;
- 8) гамәлдәге жир асты чөлтәрләре трассаларында нинди дә булса корылмаларны һәм корылмаларны урнаштыру;
- 9) яшел үсентеләрне кису һәм сүтү һәм тамыр системасын законнарда билгеләнгән тәртиптә сүтү өчен рөхсәт бирмичә ачыклау;;
- 10) авыл жирлеге урамнары буенча транспорт һәм машина чабу;
- 11) жир асты коммуникацияләре чыгу юлы булмаган, геодезия хезмәте тарафыннан контроль-башкару төшерү эшләре башкарылганчы салынган траншеяларны (кабель, торбаларны жәю өчен) салу;;
- 12) төзелеш объектларын, инженерлық жир асты коммуникацияләрен кабул иту һәм Вәкаләтле органда килештерелгән башкарма схеманы үтәмичә ордерны ябу.

7.2.17. Яшелләндөрелгән территориядә жир эшләрен башкарғанда оешма, предприятие, учреждение яки ерткычларны житештерүче физик затлар бурычлы:

- 1) яшелләндөрелгән территориядән файдаланучылар һәм вәкаләтле орган белән яшел үсентеләр зонасында төзелеш эшләрен башларга һәм аларның тәмамлануы турында ике көннән дә сонга калмыча хәбәр итәргә:;
- 2) төзелеш материалларын сакларга һәм машиналар кую урыннарын газоннарда урнаштырмаска, шулай ук агачтан 2,5 м һәм куаклардан 1,5 м ераклыкта урнаштырмаска. Ягулық материалларын туплау агач һәм куаклардан 10 метрдан да ким булмаган күләмдә башкарыла;
- 3) яшел үсентеләр төзелеш материалларына су сибмәскә һәм пычратмаска;
- 4) керү юллары һәм күтәрткеч краннар урнаштыру урыннары утыртмалардан читтә урнашырга һәм агачларның билгеләнгән киртәләрен бозмаска;;
- 5) эш зонасында тамыр системасы агачлар һәм куаклар житештерергә түбәнрәк урнашкан топ скелетных тамырлар түгел повреждая тамыр системасы;

6) жир эшләрен башкарганда жирнен өске ундырышлы катламын төшерергә, буртларга һәм сакларга һәм аны бирелгән урыннарга, алга таба табигать саклау чарапарын үткәреп, аларны чыгаруны һәм бозылган жирләрне яңадан торғызуны тәэмин итәргә; Щитлар агач кәүсәсеннән 0,5 м ераклыкта өчпочмаклы, шулай ук 0,5 м радиуслы өчпочмак тирәсендә агач түшәлергә тиеш.;

8) шәһәр юлларын, мәйданнарны, ишегалларын, тротуарларны h. б. асфальтлаганда һәм асфальтлаштырганда, 2 метр диаметрлы буш пространствоны агач тирәли, алга таба тимер-бетон рәшәткә Яки Башка каплам урнаштырып, 2 метр диаметрлы калдырырга;;

9) кабель, канализация торбалары һәм башка корылмалар салганда траншеялар казуны кәүсәсеннән 15 см. га кадәр, кәүсәсенең калынлыгы 15 см. дан да ким булмаган арада, куаклардан - 3 м. дан да ким булмаган санда, һәр скелет тармагы нигезеннән 1,5 м. га кадәр. агач кәүсәсеннән - 15 см. га кадәр, куаклардан-1,5 м.;

10) юлларны, тротуарларны һәм башка корылмаларны реконструкцияләгәндә һәм төзегәндә гамәлдәге үсентеләр тирәсендә 5 см дан артык булган очракта, аларны киметкәндә яки арттырганда, вертикаль билгеләрне үзгәртүгә юл куймаска. Тамыр системасын салу яки тапшыру котылгысыз очракларда, проектларда һәм сметаларда агачларның нормаль үсеш шартларын саклау өчен тиешле жайланмалар каралган;

11) төзелеш эшләрен башкарганда, вәкаләтле орган күрсәткән урыннарга грунтны табигать саклау чарапарын үткәрүгә һәм бозылган жирләрне яңадан кайтаруны тәэмин итәргә.

7.3. Авария хәлендәге эшләрне башкару һәм аларның нәтижәләрен бетерү тәртибе

7.3.1. Аварияләрне бетергәндә (авария телефонограммасы буенча) авария хәлендәге хезмәтләрнен инженерлык чөлтәрләрендә казу эшләрен бер тәүлек эчендә башкару өчен ордерны алдан рәсмиләштермичә башкарырга рөхсәт ителә.

7.3.2. Жир асты корылмаларында, инженерлык коммуникацияләрендә авария хәле туганда яки аларны эксплуатацияләү барышында яисә аларның нормаль эшләвен бозуга яки бәхетсезлек очраклары өчен алшартлар барлыкка килүгә бәйле рөвештә төзелеш эшләре алып барылганда, күрсәтелгән инженерлык корылмаларын һәм коммуникацияләрен эксплуатацияләүче оешма кичекмәстән авария хәлен бетерү өчен урынга, жаваплы зат житәкчелегендә үзенә хезмәт таныклыгы һәм авария хезмәте наряды булган авария бригадасын жибәрергә тиеш., аварияне бетерү өчен гариза яки телефонограммасының күчермәсен авария турында һәм керешергә аварияне бетерү һәм аның нәтижәләрен бетерү. Авария эшләре аны тулысынча бетергәнчегә кадәр өзлексез режимда алып барыла.

7.3.3. Казу эшләре башланганчы, авария бригадасын жибәрү белән бер үк вакытта, эксплуатацияләнүче оешма авария турында вәкаләтле органга, эшләрне үткәрү урыны турында шәхси мәгълүматларга хәбәр итәргә, шулай ук инженер корылмаларыннан файдаланучы оешманың телефон программасы, РФ Эчке эшләр министрлыгы бүлеге (юлны чикләү яки ябу кирәк булганда) авариясе турында хәбәр итәргә, яшелләндерелгән территориядә аварияле эшләр башкарганда вәкаләтле органга хәбәр итәргә тиеш.

Жир эшләрен башкарганда, яңәшәдә урнашкан чөлтәрләрнен сакланышын тәэмин итү очен, эшләр житештерүче алар урынына жир асты коммуникацияләре булган эксплуатация оешмалары вәкилләрен чакыртырга тиеш.

Авария турында хәбәр алынганнан соң, инженерлык коммуникацияләре һәм жир асты корылмалары белән чиктәш оешмалар житәкчеләре авария урынына жаваплы вәкилләрне вакытында килергә һәм булган коммуникацияләрнен һәм корылмаларның сакланышын тәэмин итү өчен кирәkle шартлар турында язмача күрсәтмәләр бирергә тиешләр.

7.3.4. Авария хәлендәге ачышка (ордер) рөхсәт эшләре башлану белән бер үк вакытта рәсмиләштерелә. Эгәр авария эш вакытында яки ял көнендә килеп чыккан икән, рөхсәт киләсе эш көне белән рәсмиләштерелә.

Эшләрне башкаручы оешма аварияне вакытында бетермәгән һәм территорияне төзекләндөрмәгән өчен, шулай ук ордерны рәсмиләштермәгән очракта гамәлдәге законнар нигезендә жавап tota.

7.3.5. Инженерлык коммуникацияләрендә аварияләрне бетерү өчен торғызу эшләренең дәвамлылығы жәйге чорда өч тәүлек һәм кышкы чорда биш тәүлек тәшкил итәргә тиеш.

7.3.6. Эшләр башкару өчен жаваплы кешеләр һәм транспорт хәрәкәте иминлеген, янәшәдәге жир асты һәм жир өсте корылмаларының сакланышын тәэммин итәргә, кирәклे киртәләрне, юл билгеләрен, күрсәткечләрне, яктырткычларны, мәгълүмат щитларын тиешенчә карап тотарга тиеш; кирәк булган очракта, эшләр турында халыкка һәм житештерү предприятиеләренә массакуләм мәгълүмат чараплары аша хәбәр ителә.

7.3.7. Жир асты коммуникацияләрендә аварияләрне бетергәннән соң юлларны, тротуарларны торғызу эшләре тәмамланғаннан соң, 7.4.11 п. белән каралган очраклардан тыш, 10 көннән дә соңга калмычка гамәлгә ашырыла. Бу чорда урамнарның һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешен каплау урыннарында карап тоту оешма, предприятие, учреждение, капламаларны ачучы физик затка йөкләнә. Төзекләндерү эшләре территориинен беренчел торышына туры китереп тулы күләмдә башкарыла.

7.3.8. Авария-торғызу эшләрен үткәру объекты төзекләндерү һәм юл-ремонт эшләренең факттагы үтәлешен һәм аларның сыйфатын тикшергәннән соң, эшләрне башкаручы оешма вәкилләре, территория хужасы, вәкаләтле орган, шулай ук РФ Эчке эшләр министрлығы булеге вәкилләре катнашында (Әгәр эшләр машиналар йөрү өлешендә башкарылган булса) контролльдән төшерелә.

7.3.9. Авария хәлендә дип планлы эшләр башкару туела. Мондый гамәлләрдә гаепле эшләрне башкаручылар гамәлдәге законнар нигезендә жаваплы.

7.3.10. Авария булган инженерлык чөлтәрләренен хужалары ике ел дәвамында төзекләндерү торышы өчен жаваплы.

7.3.11. Гамәлдәге жир асты корылмаларына һәм коммуникацияләренә зыян китергән өчен эшләрне башкаручы оешмалар һәм аларны житештерү өчен жаваплы зат жаваплы.

7.4. Жир эшләрен башкарғаннан соң торғызу эшләре

7.4.1. Оешма, предприятие, учреждение, физик зат, түбә ябу эшләрен башкаручы шәхси эшмәкәр бозылган газоннарны, яшел үсентеләрне, балалар һәм спорт мәйданчыкларын, кече архитектура формаларын, борт ташын һәм юл йөрү өлешенен яки тротуарның бөтен кинлеген сыйфатлы һәм сыйфатлы итеп торғызырга тиеш.

7.4.2. Урамнарда, тротуарларда һәм мәйданнарда траншеялар һәм котлованнар салу вәкаләтле орган вәкиленең техник контроле астында башкарыла. Булган коммуникацияләр белән кисешкән урыннарда траншеяларны салу әлеге жир асты коммуникацияләреннән файдаланучы оешма вәкилләре катнашында башкарыла. Эшләр башкару өчен жаваплы зат траншея һәм котлованнар сала башлау вакыты турында вәкаләтле органга һәм тиешле оешмаларга үз вакытында хәбәр итәргә тиеш.

7.4.3. Әгәр ачылыш камилләштерелгән катламда башкарылган булса, траншея һәм котлован салу каток белән катламлы ком-гравий катнашмасы һәм аннан соң су сибел торырга тиеш.

Зонада камил булмаган капламаларны ачканда, траншея һәм котлованнар салу жирле грунт тарафыннан каток белән тыгызланган һәм аннан соң су сибелгән.

7.4.4. Материалларны туплауның сыйфаты һәм тыгызлығы турында төзекләндерү буенча эшчәнлекне контролльдә тотарга вәкаләтле вазыйфаи затлар акт төзи. Траншеяларны кондицион булмаган грунт белән күмгәндә, тиешле дәрәҗәдә тыгызланмыч яки башка технологик нормаларны бозмычка салуның сыйфатына техник контроле ясаучы зат эшне туктатырга, акт төзергә һәм аны административ хокук бозу турында беркетмә төзергә вәкаләтле затларга тапшырырга хокуклы.

7.4.5. Урамнарның һәм тротуарларның машиналар йөри торған өлешенә кирең салам катлам түшәлгән ком (су сибү), қышкы вакытта Таллы ком белән каплана. Яшел зонаны (газоннарны) яңадан торғызу (кире каплау), аерманың өске катламын торғызу бары тик үсемлек грунты белән генә башкарылуын исәпкә алыш башкарылырга тиеш. Аның түшәлгән урыннарында үсемлек грунтының калынлыгы 30 см да ким булмаска тиеш.

7.4.6. Траншларны башкарма фотога төшкәнче салып кую рөхсәт ителми.

7.4.7. Урамнарның машиналар йөрү өлеше, йөрү юллары, шулай ук тротуарлар астында эшләр башкарганда, капламаларны торғызу турыдан-туры линияләр, параллель һәм перпендикуляр юллар һәм тротуарлар аша, юллар буенча траншеядан ике якка да 20 сантиметрга капламның заарсыз өлешен һәм бораулау жайлармасын ачкан вакытта тротуарлар буенча 15 сантиметр һәм зыян күргән өслекнен бөтен киңлегенә-экскаватор ачкан вакытта 20 һәм 15 сантиметр. Шул ук вакытта иске асфальтобетон киселә, чистартыла, вертикаль диварлар һәм нигез өслеге битум белән юла.

7.4.8. Торғызу эшләреннән соң грунт, материаллар, конструкцияләр, төзелеш чүп-чары һәм киртәләрне жыештыру мәжбури.

7.4.9. Юл катламнарын торғызу өчен түбәндәге сроклар билгеләнә:

- магистральләрдә, скверларда, паркларда, җәяүлеләр сукмакларында, шулай ук зур хәрәкәттәге Транспорт һәм жәяүлеләр урыннарында торғызу эшләре төзелеш оешмасы тарафыннан траншея салынганнан соң кичекмәстән башланырга тиеш;
- калган очракларда-траншея салынганнан соң 2 тәүлек эчендә.

7.4.10. Юл катламының гамәлдәге катламын торғызу ел эйләнәсе алыш барыла. Көзге-қышкы чорда (IV - I кварталлар) эшләр башкарганда эшләр житештерүче зыян күргән урынны кардан һәм боздан тулысынча чистартырга, юл катламының ассы катламын торғызырга һәм аның торышын қышкы чор дәвамында күзәтеп торырга тиеш; жылы чорда, әмма 25 апрельдән дә иртәрәк түгел, асфальт-бетон катламын торғызырга тиеш. Асфальт-бетон катламнарын торғызуның технологик эзлеклелеге тышкы һава температурасы +10 °C-көз, +5 °C-язын башкарылырга тиеш. Асфальт-бетон катламнарын торғызу мөмкин булмаган очракта, аларны тимер-бетон плитәләрдән жыелма катламнарга аlyштыру рөхсәт ителә.

7.4.11. Көзге-қышкы чорда (IV - I кварталлар) тотрыкли тискәре температуралар килеп чыкканда, бозылган төзеклекне торғызу, эшләрне башкару мөмкинлеге булмау сәбәпле, вакытлыча схема буенча башкарыла һәм киләсе 1 июненә кадәр тулысынча торғызылырга тиеш, ә Ордерның гамәле гарантия ҳаты һәм торғызу эшләре графигы нигезендә озайтыла.

7.4.12. Грунт утыртылган яки торғызылган өслек деформацияләнгән очракта, ике ел дәвамында кабат эшләрне ачкан оешма башкара, ул барлық дефектларны үз хисабына кичекмәстән бетерергә яки подрядчы тарафыннан аның үтәлешен финансларга һәм файдалануга тапшырырга тиеш.

7.4.13. Жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары хужалары карау коеларының люкларын (капкачларын) һәм янгыр алгычларын юл катламнары дәрәҗәсенә урнаштырырга һәм карап тотарга тиеш. Билгеләнгән таләпләргә туры килмәсә, Люк биеклеген СНиП төзәтү тиешле органнарның беренче таләбе буенча 48 сәгать эчендә башкарылырга тиеш. Каралар һәм янгыр кабул итү коеларының ачык люклары, камералары һәм коеларның жимерелгән люклары булу рөхсәт ителми. Аларны аlyштыру булырга тиеш үткәрелгән 2 сәгать дәвамында, тиешле органнары таләпләре.

Жир асты коммуникацияләре һәм корылмалары хужалары карау коесын ремонтлаганда аның конструктив элементларын гына түгел, аңа янәшәсендәге люкның тышкы яғыннан 20 см радиуста да ким булмаган асфальт катламын торғызырга тиеш.

7.4.14. Төзекләндерү (юл өслеген, яшел үсентеләрне h. б.) торғызу эшләрен башкару мөмкинлеге булмаганды, оешма, предприятие, юридик һәм физик зат үз көче белән әлеге

эшләрне башкару очен махсус оешмалар белән килешү төзөргә тиеш. Бу очракта әлеге килешү эшләрне башкаруга ордер рәсмиләштергән вакытта вәкаләтле органга тапшырыла. Килешү төзү төзекләндерү элементларын торгызган очен эш башкаучы оешмадан жаваплылыкны төшерми.

Шәһәр төзелеше элементларын (яшел зоналар, тротуарлар, борт ташларын) саклау мөмкин булмаган очракта, төзелеш заказчысы үз хисабына торгызуны башкара.

7.4.15. Оешмалар, предприятиеләр, учреждениеләр, юридик һәм физик затлар тарафыннан башкарыла торган эш урамнарны, тротуарларны, жәяүлеләр юлларын, газоннарны, квартал эчендәге, ишегалды һәм башка территорияләрне тулысынча төзекләндергәннән соң тәмамланган дип санала.

7.4.16. Икенче көнне, төзекләндерү эшләре тәмамланганнан соң, заказчы подрядчы оешма белән берлектә, вәкаләтле орган вәкилләренә, территория хужаларына төзекләндерелгән юл өслекләре, газоннар һәм башка төзекләндерү элементларын тапшырачак. Эшләрне тәмамлау датасы дип бозылган төзекләндерү, газоннарны һәм юлларны каплату турында актка күл кую датасы санала.

7.4.17. Урамнарда һәм мәйданнарда жир эшләрен башкарганда әлеге Кагыйдәләрнең бозылуын контролъдә тотучы контролълек итүче органнар, ордерда куелган шартларны үтәмәү, юл катламнарына һәм яшел үсентеләрне сыйфатсыз итеп салып кую, үз белдеген белән ачу яки башка бозуларны (техник проект, эшләр башкару проекты) ачыклау очрагында эшләрне туктатып торырга һәм законда каралган тәртиптә гәеплеләрне жаваплылыкка тарту очен вәкаләтле органга тәкъдим жибәрергә хокуклы.

7.5. Гамәлдәге жир асты корылмаларын бетерү

7.5.1. Әгәр жир асты корылмасы тузган яки башка корылма белән алыштырылган булса, чөлтәрдән өзелеп, ул грунттан чыгарылырга һәм акт белән рәсмиләштерелгән булырга тиеш.

Гамәлдәге жир асты корылмаларын чыгару буенча эшләрнең шактый зур бәясе булганда, алар түбәндәге шартларны мәжбүри үтәгәндә грунта калдырылырга мөмкин:

1) көелар 1 метрдан да ким булмаган күләмдә сүтelerгә һәм жентекләп тығызланган ком салынган булырга тиеш, ә капкачлар, рәшәткәләр һәм башка жиһазлар төшерелгән булырга тиеш;

2) 300 мм диаметрлы торбауткәргечләрнен ял һәм керү тишешләре кое һәм камераларда тығыз ясала;

3) зур күләмле кирпеч һәм бетон жир асты корылмалары таш материаллар белән тығыз итеп нығытыла яки ком белән күмелә;:

4) газуткәргечләр өзелә һәм сатыла;

5) электрокабельләре ябылырга тиеш.

7.5.2. Күрсәтелгән барлык чараплар да әлеге корылмаларның башкарма чертежларында чагыла, алар акт белән бергә вәкаләтле органга тапшырыла.

7.6. Ордерны ябу тәртибе

7.6.1. Эшләр тәмамланганнан соң, жир эшләрен башкаруга ордер алган оешма, предприятие, учреждение, шәхси эшмәкәрләр һәм физик затлар вәкаләтле органга түбәндәге документларны тапшырырга тиеш::

1) жир эшләренә ордерның үзенчәлекле ордери белән кызыксынган оешмаларның тамгалары, алар белән килешенгән Ордер ачылган вакытта;

2) бозылган төзекләндерү һәм юлларны һәм жәяүлеләр тротуарларын тулысынча торгызу турында акт;

3) объектны эксплуатациягә кабул итү турында дәүләт комиссиясе акты (яна төзелеш, реконструкция);

4) фоторәсемнәр урыннар ачу соң торгызу бозылган төзекләндерү;

5) вәкаләтле орган белән килештерелгән яңа салынган һәм реконструкцияләнгән инженерлык чөлтәрләрен һәм объектларны электрон рәвештә төшерү; ;

6) калдыклар барлыкка килү турында-калдыкларны махсус оешмаларга тапшыру актлары;

7) яшел үсентеләрне сүткәндә, күчереп утыртканда яисә зыян күргән очракта - компенсация яшелләндерү буенча башкарылган эшләр актлары, яшел утыртмаларның үсеп китүе актлары. Компенсация яшелләндерү үткәрелмәгән очракта-яшел үсентеләрне сүткән өчен акчалата компенсация түләүне раслаучы түләү документлары;

8) бирелгән рөхсәттә күрсәтелгән шартларны һәм срокларны үтәү.

7.6.2. Башкарылган эшләрне кабул итү һәм төзекләндерү эшләрен кабул итү контролълек итүче органнар: вәкаләтле орган, территория хужасы, РФ ФМ бүлеге (машиналар йөрү өлешендә һәм тротуарда эшләр башкарганда) һәм эш житештерүче вәкиле тарафынан имзаланган акт белән рәсмиләштерелә.

7.6.3. Ачылу урынына чыгып тикшерелгәннән соң, теркәү кенәгәсендә ордерны ябу турында билге куела. Документлар белән Ордер архивта ике ел дәвамында саклана.».

2. "Томбарлы авыл жирлеге" муниципаль берәмлеге территорииясендә төзекләндерү, чисталык һәм тәртип кагыйдәләре күшымталар өстәргә № 1, №2, №3, №4 күшымта нигезендә.

3. Элеге каарны Татарстан Республикасы хокукий мәгълүматының рәсми порталында бастырып чыгарырга . <http://www.pravo.tatarstan.ru> Татарстан Республикасы Баулы муниципаль районы Томбарлы авыл жирлеге башлыгы <https://bavly.tatarstan.ru/tumbarlinskoe.htm>.

4. Элеге каарның үтәлешен контролъдә тотам.

Томбарлы авыл жирлеге башлыгы,
Совет рәисе:



Э.И. Ямалетдинов