


**СОВЕТ ВЫСОКОГОРСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

Кооперативная ул., 5, пос. ж/д станция Высокая Гора,  
Высокогорский район, Республика Татарстан, 422700



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОН СОВЕТЫ**

Кооперативная ур., 5, Биектау т/ю станциясе поселогы,  
Биектау районы, Татарстан Республикасы, 422700

Тел.: +7 (84365) 2-30-50, факс: 2-30-86, e-mail: biektau@tatar.ru, www.vysokaya-gora.tatarstan.ru

**РЕШЕНИЕ  
«02»нче апрель 2021г**

**КАРАР  
№ 71**

**Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл  
жирлегенен жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдэләренә  
үзгәрешләр кертү турында**

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 2003 елның 06 октябрдәге 131-ФЗ номерлы «Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» Федераль закон, 2020 елның 30 декабрдәге 505-ФЗ номерлы «Махсус сакланылучы табигать территорияләре турында» Федераль законга һәм Россия Федерациясенен аерым закон актларына үзгәрешләр кертү турында» Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советы,

**КАРАР БИРДЕ:**

1. Биектау муниципаль районы Советының 2020 елның 19 октябрдәге 16 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Коркачык авыл жирлегенен жирдән файдалану һәм төзелеш алып бару кагыйдэләренә түбәндәге үзгәрешләренә кертергә:

- 1) 1 статьяның 4 абзацында «һәм тотрыклы» сүзләрен төшереп калдырырга;
- 2) 9 статьяның 4 пункттын төшереп калдырырга;
- 3) 10 статьяда:

а) 10 статьяның 7 пункттында «махсус сакланылучы табигать территорияләре чикләрендә» сүзләреннән соң «(махсус сакланылучы табигать территорияләре составына кертелгән торак пунктлар территорияләреннән тыш)» сүзләрен өстәргә;

б) 10 статьяның 8 пункттындагы 5 абзацында «территорияне комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча» сүзләрен «территорияне комплекслы үстерү буенча» сүзләре белән алыштырырга;

4) 15 статьяның 2 пункттында «аны комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлегенен» сүзләрен «территорияне комплекслы үстерүнең» сүзләре белән алыштырырга;

5) 22 статьяның 4 пункттындагы 1 абзацта «аны комплекслы һәм тотрыклы үстерү буенча эшчәнлегенен» сүзләрен «территорияне комплекслы үстерүнең.» сүзләре белән алыштырырга;

- б) 25 статьяда:

а) 1. пунктның 1.1 пунктчасын Ж1 –Шәхси торак төзелеше зоналары, түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«1.1. Жир кишэрлеклэрэннэн һәм капиталъ төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрлөрө; жир кишэрлеклэрэннән иң чик (минималь һәм (яисә) максималь) күләмнәрә һәм рөхсәт ителгән төзелешнән, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнән иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрөннән кодъ *	Рөхсәт ителгән файдалану төрөннән исемә *	Жир кишэрлеклэрэннән иң чик күләмнәрә һәм рөхсәт ителгән төзелешнән, капиталъ төзелеш объектларын реконструкцияләүнән иң чик параметрлары			
		жир кишэрлегеннән күләмә	катларнын иң чик саны һәм төзелешнән чик биеклегә	төзелешнән максималь проценты	жир кишэрлеклэрә чиклэрэннән минималь чигенүләр
<b>Рөхсәт ителгән файдаланунын төп төрләрә</b>					
2.1	Шәхси торак төзелешә өчөн	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәгә катларнын иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмчә корылмалар - 1; Төп төзелешнән иң чик биеклегә - 10 м; ярдәмчә корылмалар - 3,5 м (яссы түбәлә), 4,5 м (скат түбәлә, конёкта биеклегә). Коймаларнын максималь биеклегә - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәрәнә чыгуучы жир кишэрлегә яклары өчөн - 3 м; жир кишэрлегеннән башка яклары өчөн - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларыннда чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарнын, корылмаларнын урнашуы рөхсәт ителә.
2.2	Шәхси ярдәмчә хужалык алып бару өчөн (йорт янынндагы жир кишэрлегә)	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәгә катларнын иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмчә корылмалар - 1; Төп төзелешнән иң чик биеклегә - 10 м; ярдәмчә корылмалар - 3,5 м (яссы түбәлә), 4,5 м (скат түбәлә, конёкта биеклегә). Коймаларнын максималь биеклегә - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәрәнә чыгуучы жир кишэрлегә яклары өчөн - 3 м; жир кишэрлегеннән башка яклары өчөн - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларыннда чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарнын, корылмаларнын урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелешә	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәгә катларнын иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмчә корылмалар - 1; Төп төзелешнән иң чик биеклегә - 10 м; ярдәмчә корылмалар - 3,5 м (яссы түбәлә), 4,5 м (скат түбәлә, конёкта биеклегә). Коймаларнын	30 %	урам-юл челтәрәнә чыгуучы жир кишэрлегә яклары өчөн - 3 м; жир кишэрлегеннән башка яклары өчөн - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларыннда чигенүне киметү яки кызыл линия буенча

			максималь биекlege - 2,0 м.		биналарның, корьлмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
<b>Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләрe</b>					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләрe (территорияләр)	билгеләнмиләр			
<b>Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләрe</b>					
2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималъ – 1000 кв. м.; максималъ – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансардны да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биекlege - 15 м; Койманың максималъ биекlege - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корьлмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.1	Бакчачылык алып бару	минималъ – 1000 кв. м.; максималъ – 2500 кв. м.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

\* Россия Федерациясe Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрeндәгe 540 номерлы бoерыгы белән расланган жир кишәрлекләрeннән рөхсәт ителгән файдалану төрләрe Классификаторы нигезeндә

б) 2. пунктның 2.1 пунктчасын Ж2 – Аз катлы күпфатирлы торак төзелеш зоналары, түбәндәгe редакциядә бәян итәргә:

«2.1. Жир кишәрлекләрeннән һәм капиталъ төзелеш объектларынан рөхсәт ителгән файдалану төрләрe; жир кишәрлекләрeнeң иң чик (минималъ һәм (яисә) максималъ) күләмнәрe һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларына реконструкцияләнүнең иң чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән файдалану төрeнeң коды *	Рөхсәт ителгән файдалану төрeнeң исемe *	Жир кишәрлекләрeнeң иң чик күләмнәрe һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капиталъ төзелеш объектларына реконструкцияләнүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлeгe күләмe	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биекlege	төзелешнең максималъ проценты	жир кишәрлекләрe чикләрeннән минималъ чигенүләр
<b>Рөхсәт ителгән файдалануның төп төрләрe</b>					

2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь – 1000 кв. м.; максималь – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансардны да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималь биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеш	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәренә чыгуы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.

**Рөхсәт ителгән файдалануның ярдәмче төрләре**

2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
2.7.1	Автотранспортны саклау	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
12.0	Гомуи файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнмиләр			

**Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре**

2.1	шәхси торак төзелеше өчен	минималь – 1000 кв. м; максималь – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәренә чыгуы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
-----	---------------------------	---	---	------	--

2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен (йорт янындагы жир кишәрлеге)	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корымалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корымалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималъ биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәрәнә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корымаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
4.9.1.4	Автомобильләр ремонтлау	билгеләнми	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр
13.1	Бакчачылык алып бару	минималъ – 1000 кв. м.; максималъ – 2500 кв. м.	билгеләнмиләр	билгеләнми	билгеләнмиләр

\* Россия Федерациясе Икътисадый үсеш министрлыгының 2014 елның 01 сентябрдәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре Классификаторы нигезендә

в) 3. пунктның 3.1. пунктчасын ОД1 – күпфункцияле ижтимагый-эшлекле төзелеш зонасы, «Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре»н, түбәндәге редакциядә баян итәргә:

Рөхсәт ителгән файдалану төренә код*	Рөхсәт ителгән файдалану төренә исеме *	Жир кишәрлекләренен иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелешнең, капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		жир кишәрлеге күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималъ проценты	жир кишәрлекләре чикләреннән минималъ чигенүләр
<b>Рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләре</b>					
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корымалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корымалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималъ биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәрәнә чыгучы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корымаларның урнашуы рөхсәт ителә.

2.1.1	Аз катлы күпфатирлы торақ төзелеше	минималъ – 1000 кв. м.; максималъ – билгеләнми.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 4 (мансардны да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 15 м; Койманың максималъ биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен (йорт янындагы жир кишәрлеге)	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималъ биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәренә чыгуы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блокланган торақ төзелеше	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – 2500 кв. м.	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар - 1; Төп төзелешнең иң чик биеклеге - 10 м; ярдәмче корылмалар - 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, конёкта биеклеге). Коймаларның максималъ биеклеге - 2,0 м.	30 %	урам-юл челтәренә чыгуы жир кишәрлеге яклары өчен - 3 м; жир кишәрлегенен башка яклары өчен - билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.5	Уртача катлы торақ төзелеше	билгеләнми	Төп төзелештәге катларның иң чик саны - 8 (мансардны да кертеп); Төп төзелешнең иң чик биеклеге - билгеләнми; Койманың максималъ биеклеге - 1 м.	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә
4.3	Базарлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр
4.9.1	Юл сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнмиләр	100 %	билгеләнмиләр

6.4	Азык-төлек сәнәгатә	билгеләнми	билгеләнмиләр	80 %	билгеләнмиләр
6.9	Складлар	билгеләнми	билгеләнмиләр	60 %	билгеләнмиләр

7) 31 статьяның 4.3 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«4.3. Мәдәни мирас объектларын саклау 2002 елның 25 июнендәге 73-ФЗ номерлы «Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарихи һәм мәдәни ядкарьләре) турында» Федераль закон, 2005 елның 01 апрелендәге 60-ТРЗ номерлы «Татарстан Республикасында мәдәни мирас объектлары турында» Татарстан Республикасы законы, башка норматив хокукый актлар таләпләре нигезендә гамәлгә ашырыла.».

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районының рәсми сайтында <http://vysokaya-gora.tatarstan.ru>, һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында <http://pravo.tatarstan.ru> урнаштыру юлы белән бастырып чыгарырга (халыкка житкерергә).

3. Әлеге карар рәсми басылып чыккан (халыкка житкерелгән) көненнән үз көченә керә.

4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Татарстан Республикасы Биектау муниципаль районы Советының жирлекләрнең жирле үзидарә органнары белән үзара хезмәттәшлеге, законлылык һәм хокук тәртибе буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Совет рәисе,  
Муниципаль район Башлыгы

Р.Г.Кәлимуллин