



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

с. Верхний Услон

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш, Килди, Введенский Бистәсе авыл жирлекләре жирләреннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектлары буенча иҗтимагый фикер алышулар билгеләү турында

Татарстан Республикасы Югары Ослан районында яшәүчеләрнең жирле әһәмияттәге мәсьәләләренә хәл итүдә катнашу хокукларын тормышка ашыру максатларында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2013нче елның 6нчы октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткөрү турында Нигезләмә нигезендә,

КАРАР БИРӨМ:

1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә (1нче кушымта), Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә (2нче кушымта), Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә (3нче кушымта) үзгәрешләр кертү мәсьәләсе буенча иҗтимагый фикер алышуларын билгеләргә .

2. Билгеләргә:

2.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитетының Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеген әлеге карарның 1нче пунктында күрсәтелгән проектларны карау буенча иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы итеп (алга таба - иҗтимагый фикер алышуларны оештыручы) .

2.2. Әлеге карарның 1нче пунктында күрсәтелгән проектларны карау буенча җәмәгать фикер алышуларын, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003нче елның 6нчы октябрдән 131-ФЗ Федераль закон, «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы» муниципаль берәмлеге Уставы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районында иҗтимагый фикер алышуларны оештыру һәм үткөрү турында Нигезләмә нигезендә 2021нче елның 14нче маеннан 2021нче елның 15нче июненә кадәр үткөрү.

2.3. Проект экспозициясен үткөрү урыны - Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты бинасы, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл жирлегенә Башкарма комитеты бинасы, Килди авыл

жирлеге Башкарма комитеты бинасы, Введенский Бистәсе авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасы, 2021нче елның 14нче маеннан 2021нче елның 15нче июненә кадәр эш көннәрендә 08:00 сәгатьтән 12:00 сәгатькә кадәр, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайты. Тәкъдимнәр, искәرمәләр 2021нче елның 14нче маеннан 2021нче елның 15нче июненә кадәр сишәмбе һәм пәнжешәмбе көннәрендә 08:00 дән 12:00 сәгатькә кадәр язмача һәм (яки) Zakiulla.Mingazov@tatar.ru электрон почта аша кабул ителә.

3. Ижтимагый фикер алышуларны оештыручыларга Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл жирлеге Башкарма комитетына, Килди авыл жирлеге Башкарма комитетына, Введенский Бистәсе авыл жирлеге Башкарма комитетына проект буенча жәмәгатьчелек фикер алышуларын үткөрү турында хәбәр жиберергә.

4. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл жирлеге Башкарма комитетына, Килди авыл жирлеге Башкарма комитетына, Введенский Бистәсе авыл жирлеге Башкарма комитетына жәмәгать фикер алышуларын оештыруны техник яктан тәэмин итәргә, шул исәптән экспозицияләр уздырганда да.

5. Ижтимагый фикер алышуларны оештыручыга:

5.1. Әлеге карарның 1нче пунктында күрсәтелгән проектларны карау буенча ижтимагый фикер алышуларны үткөрүне тәэмин итәргә.

5.2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасында, Килди авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасында, Введенский Бистәсе авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасында, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында проектлар буенча ижтимагый фикер алышуларның башлануы турында хәбәр урнаштырырга.

5.3. 2021нче елның 14нче маеннан да соңга калмыйча Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш, Килди, Введенский Бистәсе авыл жирлекләре жирләрәннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү проектларын урнаштырырга.

5.4. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Советы бинасында, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасында, Килди авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасында, Введенский Бистәсе авыл жирлеге Башкарма комитеты бинасында, эш көннәрендә 08.00-12.00 сәгатьләрдә, шулай ук Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында экспозиция оештырырга.

5.5. Ижтимагый фикер алышулар тәмамлангач, Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында ижтимагый фикер алышулар нәтижәләре турында бәяләмә әзерләргә һәм урнаштырырга.

6. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

7. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенә йөкләргә.

Югары Ослан муниципаль районы  
Башлыгының 2021нче елның  
« \_ » \_\_\_\_\_ карарына  
1нче кушымта

«Канаш авыл җирлеге Советының 2013нче елның 4нче июленнән 28-146 карары белән расланган «Югары Ослан муниципаль районы Канаш авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» Канаш авыл җирлеге Советының 2017нче елның 2нче августындагы 27-118нче номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Канаш авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1. Җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең «Шәһәр төзелеше регламентлары. Торак зоналары» 11 бүлегенең 35 статьясында «минималь күләме – 0,04 га, максималь күләме – 0,15 га» сүзләрен «минималь күләме – 0,10 га, максималь күләме - билгеләнми» сүзләренә алмаштырырга»;

2. Ж1 бүлгеге. Җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең 11нче бүлегенең 35нче статьясындагы усадьбалы торак төзелеше зонасын яңа редакциядә баян итәргә:

Җир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; җир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капитал төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		җир кишәрлегенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	җир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яксы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган җир кишәрлеге яклары өчен-3 м;  җир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт

					ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биеклегенә-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(ясы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималъ биеклегенә-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлегенә яклары өчен-3 м;  жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми	12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми
Рәхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
2.7.1	Гараж билгеләнешен дегә объектлар	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
Рәхсәт ителгән файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфирлы торак төзелеш	минималъ – 400 кв. м.; максималъ күләмдә – билгеләнми.	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп);  Төп корылманың иң чик биеклегенә-15 м;  Койманың максималъ	билгеләнми	5.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт

			биекlege-1 м.		ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 300 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрlege яклары өчен-3 м;  жир кишәрlegенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем	билгеләнми	билгеләнми	80 %	5.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.7	Дини куллану	билгеләнми	билгеләнми	80%	Барлыкка килгән төзелеш шартларында кызыл линия буенча биналар, корылмалар һәм корылмаларның чигенүне яисә

					урнашуын киметү 5 м. рөхсәт ителә.
--	--	--	--	--	------------------------------------

\* РФ Икътисады үсеш Министрлығының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән куллану төрләре классификаторы нигезендә

Башка таләпләр:

Минималь ара:

торақ биналарның озын яқлары арасында 2 – 3 кат биеклегә: 15 метрдан да ким булмаган;

4 катлы йортларның озын яқлары арасында: 20 м.дан да ким булмаган биеклектә;

5-8 каттагы торақ биналарның озын яқлары арасында: 25 метрдан да ким булмаган;

балалар уеннары өчен мәйданнан торақ биналарга кадәр – 12 м;

өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгынан - 10 м;

автомобильләр кую өчен мәйданчықлардан – 10 м;

спорт белән шөгылләнү өчен мәйданнан 10нан 40 м.га кадәр;

хужалық максатлары өчен мәйданнан - 20 м;

калдықлар өчен контейнерлар булган мәйданчықлардан торақ йортлар, балалар учреждениеләре, яшелләндерелгән мәйданчықлар чикләренә кадәр-50 м.дан да ким түгел, ә 100 м.дан да артық түгел.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Әлегә статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелешә проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

Югары Ослан муниципаль районы  
Башлыгының 2021нче елның  
« \_ » \_\_\_\_\_ карарына  
2нче кушымта

«Килди авыл җирлеге Советының 2013нче елның 17нче июленнән 33-179нчы карары белән расланган «Югары Ослан муниципаль районы Килди авыл җирлегеннән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында», Килди авыл җирлеге Советының 2017нче елның 28нче августындагы 27-126нчы номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Килди авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенә җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1. Җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә «Шәһәр төзелеше регламентлары. Торак зоналары» 11 бүлегенә 35 статьясында «минимал күләм – 0,04 га, максимал күләм – 0,15 га» сүзләрен «минимал күләм – 0,10 га, максимал күләм - билгеләнми» сүзләренә алмаштырырга»;

2. Ж1 бүлеге. Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренә 11нче бүлегенә 35нче статьясындагы усадыбалы торак төзелеш зонасын яңа редакциядә баян итәргә:

Җир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рәхсәт ителгән файдалану төрләре; җир кишәрлекләренә чик (минимал һәм (яки) максимал) күләмнәре һәм капитал төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рәхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рәхсәт ителгән куллану төре коды *	Рәхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Җир кишәрлекләренә иң чик күләмнәре һәм рәхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		җир кишәрлегенә күләм	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максимал проценты	җир кишәрлекләре чикләреннән минимал чигенүләр
Рәхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
2.1	Шәхси торак төзелеш өчен	минимал – 1000 кв. м; максимал – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яксы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максимал биеклеге-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган җир кишәрлеге яклары өчен-3 м;  җир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт

					ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималъ биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м;  жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
12.0	Гомуи файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми	12.0	Гомуи файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми
Рәхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
2.7.1	Гараж билгеләнешен дегә объектлар	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
Рәхсәт ителгән файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималъ – 400 кв. м.; максималъ күләмдә – билгеләнми.	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп);  Төп корылманың иң чик биекlege-15 м;  Койманың максималъ	билгеләнми	5.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт



			биекlege-1 м.		ителә.
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималь – 300 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималь биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрlege яклары өчен-3 м;  жир кишәрlegенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем	билгеләнми	билгеләнми	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималь – 600 кв. м.; максималь – билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.7	Дини куллану	билгеләнми	билгеләнми	80%	Барлыкка килгән төзелеш шартларында кызыл линия буенча биналар, корылмалар һәм корылмаларның чигенүне яисә урнашуын киметү 5

					М. рөхсәт ителә.
--	--	--	--	--	------------------

\* РФ Икътисады үсеш Министрлығының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән кулланы төрләре классификаторы нигезендә

Башка таләпләр:

Минималь ара:

торак биналарның озын яклары арасында 2 – 3 кат биекlege: 15 метрдан да ким булмаган;

4 катлы йортларның озын яклары арасында: 20 м.дан да ким булмаган биеклектә;

5-8 каттагы торак биналарның озын яклары арасында: 25 метрдан да ким булмаган;

балалар уеннары өчен мәйданнан торак биналарга кадәр – 12 м;

өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгынан - 10 м;

автомобильләр кую өчен мәйданчыклардан – 10 м;

спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданнан 10нан 40 м.га кадәр;

хужалык максатлары өчен мәйданнан - 20 м;

калдыклар өчен контейнерлар булган мәйданчыклардан торак йортлар, балалар учреждениеләре, яшелләндерелгән мәйданчыклар чикләренә кадәр-50 м.дан да ким түгел, ә 100 м.дан да артык түгел.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар ягынан да урнашырга рөхсәт ителми.

Әлеге статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелеше проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.

Югары Ослан муниципаль районы  
Башлыгының 2021нче елның  
« \_ » \_\_\_\_\_ карарына  
Знче кушымта

«Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл җирлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2017нче елның 26нчы гыйнварындагы 24-110нчы номерлы карары белән расланган «Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Введенский Бистәсе авыл җирлеге» муниципаль берәмлегенең җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренә»нә түбәндәге үзгәрешләргә кертергә:

1. Җирдән файдалану һәм төзелеш Кагыйдәләренең «Шәһәр төзелеше регламентлары. Торак зоналары» 11 бүлегенең 35 статьясында түбәндәге эчтәлекле 2 пункт өстәргә:

Өлеге бүлектә күрсәтелгән рөхсәт ителгән җир кишәрлекләренең чик (минималь һәм максималь) күләме: минималь күләме – 0,10 га, максималь күләме-билгеләнми;

2. Ж1 бүлеге. Җирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләренең 11нче бүлегенең 35нче статьясындагы усадьбалы торак төзелеше зонасын яңа редакциядә баян итәргә:

Җир кишәрлекләреннән һәм капитал төзелеш объектларыннан рөхсәт ителгән файдалану төрләре; җир кишәрлекләренең чик (минималь һәм (яки) максималь) күләмнәре һәм капитал төзелеш объектларын үзгәртеп коруның, рөхсәт ителгән төзелешнең чик параметрлары:

Рөхсәт ителгән куллану төре коды *	Рөхсәт ителгән куллану төре атамасы *	Җир кишәрлекләренең иң чик күләмнәре һәм рөхсәт ителгән төзелеш һәм капитал төзелеш объектларын реконструкцияләүнең иң чик параметрлары			
		җир кишәрлегенең күләме	катларның чик саны һәм төзелешнең чик биеклеге	төзелешнең максималь проценты	җир кишәрлекләре чикләреннән минималь чигенүләр
Рөхсәт ителгән куллануның төп төрләре					
2.1	Шәхси торак төзелеше өчен	минималь – 1000 кв. м; максималь – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биеклеге-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яксы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган җир кишәрлеге яклары өчен-3 м;  җир кишәрлегенең башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт

					ителә.
2.2	Шәхси ярдәмче хужалык алып бару өчен	минималъ – 1000 кв. м; максималъ – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималъ биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәренә чыга торган жир кишәрлеге яклары өчен-3 м;  жир кишәрлегенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.
12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми	12.0	Гомуми файдаланудагы жир кишәрлекләре (территорияләр)	билгеләнми
Рәхсәт ителгән куллануның ярдәмче төрләре					
2.7	Торак төзелешенә хезмәт күрсәтү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
2.7.1	Гараж билгеләнешен дегә объектлар	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
Рәхсәт ителгән файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төрләре					
2.1.1	Азкатлы күпфтирлы торак төзелеше	минималъ – 400 кв. м.; максималъ күләмдә – билгеләнми.	Төп бинаның иң чик катлары – 4 (мансардны да кертеп);  Төп корылманың иң чик биекlege-15 м;  Койманың максималъ	билгеләнми	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рәхсәт ителә.

			биекlege-1 м.		
2.3	Блокланган торак төзелеше	минималъ – 300 кв. м; максималъ – билгеләнми	Төп бинаның иң чик катлары – 3 (мансардны да кертеп), ярдәмче корылмалар-1;  Төп корылманың иң чик биекlege-10 м; ярдәмче корылмалар-3,5 м(яссы түбә белән), 4,5 м (биек түбә белән, кыекта биеклек).  Коймаларның максималъ биекlege-2,0 м.	билгеләнми	урам-юл челтәрөнә чыга торган жир кишәрlege яклары өчен-3 м;  жир кишәрlegенә башка яклары өчен - билгеләнми.  Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
3.4.1	Амбулатор-поликлиника хезмәте күрсәтү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.5.1	Мәктәпкәчә, башлангыч һәм урта гомуми белем	билгеләнми	билгеләнми	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенүне киметү яки кызыл линия буенча биналарның, корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.4	Кибетләр	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
13.1	Яшелчәчелек алып бару	минималъ – 600 кв. м.; максималъ – билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.7	Дини куллану	билгеләнми	билгеләнми	80%	Барлыкка килгән төзелеш шартларында кызыл линия буенча биналар, корылмалар һәм корылмаларның чигенүне яисә урнашуын киметү 5

					М. рөхсәт ителә.
--	--	--	--	--	------------------

\* РФ Икътисады үсеш Министрлығының 01.09.2014 ел, № 540 боерыгы белән расланган жир кишәрлекләрен рөхсәт ителгән кулланы төрләре классификаторы нигезендә

Башка таләпләр:

Минималь ара:

торақ биналарның озын яқлары арасында 2 – 3 кат биеклегә: 15 метрдан да ким булмаган;

4 катлы йортларның озын яқлары арасында: 20 м.дан да ким булмаган биеклектә;

5-8 каттагы торақ биналарның озын яқлары арасында: 25 метрдан да ким булмаган;

балалар уеннары өчен мәйданнан торақ биналарга кадәр – 12 м;

өлкәннәр өчен ял итү мәйданчыгынан - 10 м;

автомобильләр кую өчен мәйданчықлардан – 10 м;

спорт белән шөгыльләнү өчен мәйданнан 10нан 40 м.га кадәр;

хужалық максатлары өчен мәйданнан - 20 м;

калдықлар өчен контейнерлар булган мәйданчықлардан торақ йортлар, балалар учреждениеләре, яшелләндерелгән мәйданчықлар чикләренә кадәр-50 м.дан да ким түгел, ә 100 м.дан да артық түгел.

Өстәмә корылмалар, автомобиль транспорты саклау урыннарыннан тыш, урамнар яғыннан да урнашырга рөхсәт ителми.

Әлегә статьяда жайга салынмаган күрсәткечләр техник регламентларның, норматив техник документларның, шәһәр төзелешә проектлау нормативларының һәм башка норматив документларның таләпләренә туры китереп билгеләнә.