



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

26.05.2021

№ 488

Үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына һәм чистарту корылмаларына керә торган жыентык суларда пычраткыч матдәләр концентрациясенә рөхсәт ителгән нормативлары турында

«Су белән тәмин итү һәм юынтык суларны түгү турында» 2011 елның 7 декабрдәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, шулай ук 2020 елның 1 июленнән Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларының составын һәм үзлекләрен тикшереп тору кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларының үз көчләрен югалтуын тану турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карары үз көченә керүгә бәйле рәвештә, шулай ук «Салкын су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлендәге 644 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карарына үзгәрешләр кертү белән, су объектларын пычратудан саклау максатыннан, Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Нурлат шәһәре предприятиеләреннән һәм оешмаларыннан үзәкләштерелгән су чыгару системасына һәм «Промочистка» ЖЧЖнең чистарту корылмаларына керә торган агып төшүче суларда пычраткыч матдәләр концентрацияләренә мөмкин нормативларын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.


Күрсәтелгән нормативлар күпфатирлы йортлар белән идарә итүне гамәлгә ашыручы оешмаларга (әлеге абонентларның биологик чистарту корылмаларына керә торган агызылган суларның иң чик мөмкин булган концентрацияләре) кагылмый.

2. Әлеге карарның гамәлдә булуын 2020 елның 1 июленнән барлықка килгән хокук мөнәсәбәтләренә таратырга.

3. "Промочистка" ЖЧЖнә (Р. Ш. Шәрәпов) Нурлат шәһәре предприятиеләре һәм оешмалары тарафыннан агып чыга торган суның үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына һәм чистарту корылмаларына билгеләнгән нормативларга туры килүен даими контрольдә тотуны тәмин итәргә.

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны Нурлат муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенә беренче урынбасарына йөкләргә.

Житәкче



Р.Р. Хәмзин

Су объектына (Тарн-Варн елгасы) тискәре йогынтыны булдырмас өчен
билгеләнгән абонентларның агып төшүче суларында пычраткыч матдәләр
концентрациясенә мөмкин нормативлары

Пычраткыч матдәнең исеме	Предприятиеләрнең юынтык суларын чыгаруда пычраткыч матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрациясе, мг/л
БПК5	2,1
Үлчәгән матдәләр	10,0
Хлорид-анион	300,0
Сульфат-анион	100,0
Аммоний-ион	0,5
Нитрит-анион	0,08
Нитрат-анион	40,0
Фосфат-ион (по Р)	0,2
Железо общее	0,1
Нефтепродуктлар	0,05
Анионные синтетик өслекле-актив матдәләр (АСПАВ)	0,1
бакыр	0,001
Алюминий	0,04
ХПК	30,0

Искәрмә:

1. Югарыда күрсәтелмәгән пычраткыч матдәләрне ташлау тыела.