



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**КАРАР**

«02» 08 2021 г.

№ 223

Ташландык суларны чыгару үзәкләштерелгән системасына һәм чистарту корылмаларына килә торган агып жыелган суларда пычраткыч матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрацияләре нормативлары турында

«Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны чыгару турында» 2011 елның 7 июлендәге 416-ФЗ номерлы Федераль Закон нигезендә, шулай ук «Агып жыелган суларның составын һәм үзлекләрен контрольдә тотуны гамәлгә ашыру кагыйдәләрен раслау турында һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенен кайбер актларының үз көчләрен югалтуын тану һәм аларга үзгәрешләр кертү турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карары 2020 елның 1 июленнән үз көченә керүгә, шулай ук «Салкын су белән тәмин итү һәм ташландык суларны чыгару кагыйдәләрен раслау турында һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенен кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлендәге 644 номерлы Россия Федерациясе Хөкүмәте карарына үзгәрешләр кертүгә бәйле рәвештә, су объектларын пычранудан саклау максатларында, Татарстан Республикасы Балтач район башкарма комитеты карар бирә:

1. Балтач муниципаль районында предприятиеләрдән һәм оешмалардан ташландык суларны чыгару үзәкләштерелгән системасына һәм «Балтач торак-коммуналь хужалыкның күптармаклы житештерү предприятиесе» АЖнең чистарту корылмаларына керә торган агып жыелган сулардагы пычраткыч матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрациясе нормативларын әлегә карарның кушымтасы нигезендә расларга.

2. Күрсәтелгән нормативлар күпфатирлы йортлар белән идарә итүне гамәлгә ашыра торган оешмаларга (әлегә абонентлардан биологик чистарту корылмаларына килә торган агып жыелган суларның мөмкин булган иң чик концентрацияләренә нормативлар билгеләнми) кагылмый.

3. Әлегә карарның гамәлдә булуы 2020 елның 1 июленнән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла.

4. «Балтач торак-коммуналь хужалыкның күптармаклы житештерү предприятиесе» АЖенә ташландык суларны чыгару үзәкләштерелгән системасына һәм чистарту корылмаларына Татарстан Республикасы Балтач муниципаль районы предприятиеләре һәм оешмалары тарафыннан ташлана торган агып жыелган суларның билгеләнгән нормативларга туры килүен планлы һәм планнан тыш контрольдә тотуны тәмин итүне тәкъдим итәргә.

5. Әлегә карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемә алам.

Житәкче вазыйфаларын башкаручы

И. С. Галимуллин

Татарстан Республикасы  
Балтач район башкарма комитетының  
2021 елның «02» 08  
223 номерлы карарына  
кушымта

Ташландык суларны чыгару үзәкләштерелгән системалары эшенә тискәре йогынтыны булдырмау максатында билгеләнгән, абонентларның агып жыелган суларында пычраткыч матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрациясе нормалары

Пычраткыч матдәнең исеме	Тулаем алганда агып жыелган суларның күрсәткеченең һәм (яисә) концентрациясенең мөмкин булган зурлыгы, мг/дм <sup>3</sup>
Алюминий	5
5 көндә кислородны биохимик куллану (БПК <sub>5</sub> )	300
Үлчәнгән матдәләр	300
Тимер	5
Марганец	1
Бакыр	1
Нефть продуктары	10
Синтетик өске-актив матдәләр (СПАВ)	10
Сульфатлар	1000
Фенол	5
Гомуми фосфор	12
Хлорид	1000
Цинк	1

Искәрмә:

- Нефть продуктарын эретелгән эмульгацияләнгән хәлдә генә ташларга рөхсәт ителә.