

СОВЕТ ВАХИТОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ул. Академика К.Э. Тимирязева, 13
422670



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЮГАРЫ ОСЛАН
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ВАХИТОВ АВЫЛ
ЖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ

Тел.: (84370) 38-1-48, факс: (84370) 38-1-48
422670

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021

д. им. М. Вахитова

КАРАР
13-72

Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлегенең шәһәр төзелеше
проектлаштыруның жирле нормативлары турында

Россия Федерациясе шәһәр төзелеше кодексының 29.4 статьясы нигезендә, Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлеге халкының уңайлы тормыш шартларын тәэммин итүгә һәм жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэммин ителешнең мөмкин булган минималь күләмендәге исәп-хисап күрсәткечләрен һәм мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә файдалану мөмкинлеген исәпләү күрсәткечләрен билгеләүгә юнәлдерелгән озак сроклы шәһәр төзелеше сәясәте булдыру максатларында

Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл жирлеге Советы
карап итте:

1. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативларын расларга (1 күшымта).
2. Югары Ослан муниципаль районы Советының 2017 елның 23 ноябреннән 37-167 номерлы каары белән расланган Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары үз көчен югалткан дип танырга .
3. Әлеге каарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга.
4. Бу каарның үтәлешен Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлеге Советының жир мәсьәләләре, тәзекләндерү һәм табигый ресурслар буенча дайими комиссиясенә йөкләргә.

Совет рәисе,
Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл жирлеге башлыгы

Ф.Р. Каримов

Татарстан Республикасы
Югары Ослан муниципаль районы
Вахитов авыл җирлеге
Советының 2021 елның
9 августыннан 13-72 номерлы
Каарына

Күшымта

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЮГАРЫ ОСЛАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ВАХИТОВ АВЫЛ ҘИРЛЕГЕ ШӘНӘР ТӨЗЕЛЕШЕН
ПРОЕКТЛАШТЫРУ ҘИРЛЕ НОРМАТИВЛАРЫ

2021 ел

ЭЧТӨЛЕК

| | |
|---|----|
| <u>1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР</u> | 5 |
| <u>2. ИСӘПЛӘҮ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ КАГЫЙДӘЛӘРЕ һәм ӨЛҚОСЕ</u> | 6 |
| <u>3. ВАХИТОВ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНӘ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКА</u> | 6 |
| <u>4. ТӨП ӨЛЕШ</u> | 8 |
| <u>4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылыштық, газ һәм су белән тәэммин иту, ташландык супарны ағызы объектлары белән тәэммин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә утемле булуын исәпләү курсәткечләре</u> | 8 |
| <u>4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары белән тәэммин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап курсәткечләре</u> | 10 |
| <u>4.3. Абыл жирлеге халкының социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын тәэммин иту максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэммин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап курсәткечләре</u> | 11 |
| <u>4.4. Абыл жирлеге халкының ял иту, массакуләм ял иту, ял иту объектлары белән тәэммин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап курсәткечләре</u> | 11 |
| <u>4.5. Абыл жирлеге халкының физик қультура һәм массакуләм спорт объектлары белән тәэммин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә утемле булуын исәпләү курсәткечләре</u> | 12 |
| <u>4.6. Исәп-хисап курсәткечләре халыкны мәгълуматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе абыл халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлек</u> | 13 |
| <u>4.6.1. Абыл жирлеге халкын мәгълуматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләрен</u> | 7 |
| <u>таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.</u> | 13 |
| <u>4.7. Абыл жирлеге халкының көнкүреш калдықларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэммин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап курсәткечләре</u> | 13 |
| <u>4.8. Абыл жирлеге халкын төзекләндеру һәм яшелләндеру объектлары белән тәэммин итүнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап курсәткечләре</u> | 13 |
| <u>4.9. Абыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләре курсәту объектлары белән тәэммин ителешнен минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре; абыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенен исәп-хисап курсәткечләре</u> | 14 |

| | |
|---|----|
| <u>4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэмін иту һәм социаль яклау объектлары белән тәэмін итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсаткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү курсаткечләре</u> | 14 |
| <u>5. АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛКЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӘҢӘМИЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА БУЛГАН ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТЫРУ БУЕНЧА ТӘКЬДИМНӘР</u> | 15 |
| <u>5.1. Авыл жирлеге халкының электр, жылылық, газ һәм су белән тәэмін иту, ташландык суларны ағызу объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 15 |
| <u>5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларында, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтияжын билгеләү буенча тәкъдимнәр</u> | 18 |
| <u>5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 21 |
| <u>5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап курсаткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик взаимоотношения һәм халыкның көрөнүштөрүнен исәпкә алып башкарылышта тиеш</u> | 21 |
| <u>5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 21 |
| <u>5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 22 |
| <u>5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 22 |
| <u>5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндөрү һәм яшелләндөрү объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 23 |
| <u>5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр</u> | 24 |
| <u>5.8.5. Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы үңай бәяләмәсе булганда мөмкин</u> | 24 |
| <u>6. ИСӘП-ХИСАП КУРСАТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР</u> | 25 |

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлегенең шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары (алга таба – нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының норматив-хокукий актлары нигезендә эшләнгән.

1.2. Өлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр «Техник җайга салу турында» 2002 елның 27 декабренән 184-ФЗ номерлы закон таләпләре нигезендә Россия территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив-техник документлар белән җайга салына.

1.3. Өлеге нормативлар, оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлеге территориясендә үз эшчәнлеген алып баручы барлык шәһәр төзелеше эшчәнлеге субъектлары өчен мәжбүри.

1.4. Шәһәр төзелеше проектларының жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр кертү федераль законнар, Татарстан Республикасы законнары, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Вахитов авыл жирлеге жирле үзидарә органнарының норматив хокукий актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

1.5. Өлеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләрен; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булганның максималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләрен билгели.

1.6. Исәп-хисап курсәткечләре билгеләнә торган жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектларына авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсе һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү курсәткечләре түбәндәгә өлкәләргә караган объектлар керә:

Халыкны электр, жылышлык, газ һәм су белән тәэмин итү, ташландык сularны ағызу;

авыл жирлекләре чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, жирле әһәмияттәге транспорт объектлары;

социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелешен үстерүгә дәүләт ярдәме;

мәдәният, массакүләм ял, ял;

мәгълүматлаштыру һәм элемтә;

физик культура һәм массакүләм спорт;

көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару;

төзекләндерү һәм яшелләндерү;

ритуаль хезмәтләр курсәтү;

социаль тәэмин итү һәм социаль яклау.

1.7. Нормативлар үз эченә түбәндәгә өлешләрне ала:

төп өлеш (авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуы дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләре);

нормативларның төп өлешендә булган исәп-хисап курсәткечләрен нигезләү буенча материаллар;

нормативларның төп өлешиндә булган исәп-хисап күрсәткечләрен куллану қагыйдәләре һәм өлкәсе;

авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектларга булган ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр;

авыл жирлегенең кыскача характеристикасы.

2. ИСӘПЛӘҮ КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ һәм ӨЛКӘСЕ

2.1. Әлеге нормативлар белән билгеләнгән исәп-хисап күрсәткечләре Вахитов авыл жирлеген территориаль планлаштыру документларын әзерләгендә, килештергәндә, раслаганда һәм тормышка ашырганда, Вахитов авыл жирлеге территориияләренә карата эшләнә торган территориине планлаштыру документларында кулланыла.

2.2. Шәһәр төзелешен проектлаштыру нормативлары дәүләт хакимияте һәм жирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындағы законнарның үтәлешен тикшереп тору һәм күзәтү органнары тарафыннан каарлар кабул итү өчен кулланыла.

2.3. Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, авыл жирлеге халкының минималь тәэмин ителүчәнлеге дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешиндә китерелгән авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь үтемле булу дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре үтәлү өчен мәжбүри булып тора.

2.4. Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелә торган документларны юкка чыгарганда һәм (яки) үзгәрткәндә гамәлдән чыгарылган нормаларга таянып эш итәргә кирәк.

3. ЯР БҮЕ МОРКВАШЫ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНӘ КЫСКАЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

3.1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы ВАХИТОВ авыл жирлеге территорииесенең кыскача характеристикасы шулай ук халыкның саны, тыгызлығы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, жирлекнең башка характерлы үзенчәлекләре 1 таблицада китерелгән.

1 таблица

| т/б № | Күрсәткеч исеме | Характеристика |
|-------|--|--|
| 1 | Авыл жирлеге территорииесенең муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы | Югары Ослан муниципаль районының төньяк-көнчыгыш өлешиндә урнашкан. Вахитов авыл жирлеге Макыл, Яңа Рус Мәмәтхужасы, Октябрьский, Шилаңгы авыл жирлекләре һәм Лаеш муниципаль районы белән чиктәш. |

| | | |
|---|--|--|
| 2 | Авыл жирлеге чикләрендәге территориянен гомуми мәйданы, га | 505 |
| 3 | Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге | М. Вахитов исемендәге авыл Ватан, Гребени, Ташовка авллары Бакча-Сарай авылы |
| 2021 елның 1 гыйнварына дайми халық саны | | |
| | барлығы, кеше | 457 |
| 4 | шул исәптән торак пунктлар буенча, кеше: М. Вахитов исемендәге авыл Ватан, Гребени, Ташовка авллары Бакча-Сарай авылы | 202 17 1 203 34 |
| 5 | 2021елның 1 гыйнварына халық тығызлығы, кеше./кв. км | 91 |
| 2021 елның 1 гыйнварына халықның яшь структурасы. | | |
| 6 | эшкә яраклы яштән яшърәк халық, кеше | 56 |
| | эшкә яраклы халық (16 – 59 яшълек ирләр , 16-54 яшълек хатын-кызылар), кеше | 274 |
| | эшкә яраклы яштән өлкәнрәк халық, кеше. | 257 |
| 2025 елга дайми халық саны фаразлары | | |
| | барлығы, кеше | 127 |
| 7 | шул исәптән торак пунктлар буенча, кеше: М. Вахитов исемендәге авыл Ватан, Гребени, Ташовка авллары Бакча-Сарай авылы | 179 12 20 148 26 |
| 2021 елның 1 гыйнварына авыл жирлегенең торак фонды | | |
| 8 | барлығы, мең кв. метр торак мәйданы | 109,8 |
| | шул исәптән торак пунктлар буенча,мен кв. метр торак мәйдан: | |
| | М. Вахитов исемендәге авыл Ватан, Гребени, Ташовка авллары Бакча-Сарай авылы | 4,2 1,4 2,9 |

| | | |
|--|---|----------|
| | | 4 3,9 |
| 9 | Халыкның торак белән тәэммин ителеше дәрәҗәсе, кв.м / кеше. | 33,4 |
| Авыл жирлеге территориясендә табигый-климат шартлары | | |
| 10 | климатик район (климатик районлаштыру картасы нигезендә төзелеш өчен) | ІВ |
| | сейсмик куркыныч дәрәҗәсе (баллар) | 5 – 6 |
| | табигать-климат шартларына гомуми бәя | уңайлы |

4.ТӨП ӨЛЕШ

4.1. Авыл жирлеге халкын электр, жылышлық, газ һәм су белән тәэммин итү, ташландык суларны ағызу объектлары белән тәэммин итүнең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;

4.1.1. Торак пунктларны төзү буенча инженерлық жиһазлары системасын территориаль планлаштыру документлары һәм су белән тәэммин итү, канализация, электр, жылышлық һәм газ белән тәэммин итү схемалары нигезендә проектларга кирәк, ул билгеләнгән тәртиптә эшләнгән һәм расланган.

Өлеге тармак схемаларында технологиянен, егәрлекнен, инженерлық чөлтәрләренен, күләмнәренең принципиаль мәсьәләләре хәл ителергә тиеш, схеманы гамәлгә ашыру чираты буенча кинәшләр бирелде.

4.1.2. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләре 2 таблицада китерелгән.

2 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халыкның тәэммин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсе | Халык өчен территориаль үтемлелекнен максималь рәхсәт ителә торган дәрәҗәсе |
|----------|--------------|--|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|------------|
| 1 | Электр белән тәэмүн итү системасы объектлары: электр трансформатор подстанцияләре, бүлү пунктлары, төрле көчәнешләрдәге электр чөлтәрләре | торак һәм жәмәгать биналарның электр энергиясе белән 100 процент тәэмүн ителеше; торак урамнарның 100 процент яктырытылыши | билгеләнми |
| 2 | Жылышлық белән тәэмүн итү системасы объектлары, шул исәптән: үзәкләштерелгән: котельный лар, жылышлық электростанцияләре, жылышлық чөлтәрләре; үзәкләштерелмәгән: автоном һәм индивидуаль котельный лар, фатир жылышлық генераторлары, жылышлық чөлтәрләре | торак һәм ижтимагый биналарның жылышлық энергиясе белән 100 процент тәэмүн ителеше | билгеләнми |
| 3 | Үзәкләштерелгән газ белән тәэмүн итү системасы объектлары: газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре һәм пунктлары, газ жайга салу пунктлары, газ бүлү чөлтәрләре | Торак биналарны газ белән тәэмүн итү 100%* | билгеләнми |
| 4 | Үзәкләштерелгән су белән тәэмүн итү системасы объектлары: су белән тәэмүн итү чыганаклары, су алу корылмалары, су саклау өчен савытлар, сууткәргечләр | торак һәм ижтимагый биналарны су белән тәэмүн итү 100% | билгеләнми |

| | | | |
|---|---|--|-------------------|
| 5 | <p>Су бұлу системасы объектлары**, шул исәптән:</p> <p>үзәкләштерелгән: чистарту корылмалары, канализация насос станцияләре, канализация торбалары;</p> <p>үзәкләштерелмәгән: локаль чистарту корылмалары, атланма станцияләре, канализация торбалары</p> | <p>торак һәм ижтимагый биналарның 100 процент тәэмин ителеше</p> | <p>билгеләнми</p> |
|---|---|--|-------------------|

* халық саны 3 меңнән артық булған авыл торак пунктлары өчен торак биналарны стационар электр плитәләре белән жиһазлаганда газ белән тәэмин иту системаларының булмавы рәхсәт ителә

** исәп-хисап күрсәткечләре яңғыр канализациясенә кагылмый

4.2. Торак пунктлар чикләрендә автомобиль юллары һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт объектлары белән тәэмин ителешнәң минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенән исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булған максималь дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.2.1. Автомобиль транспорты барлық биналарга һәм корылмаларга да барып житәргә тиеш.

4.2.2. Авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать транспорты тукталышларының территориаль яктан мөмкин булған дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләрен 3 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк. Авыл жирлеге халкының әлеге объектлар белән тәэмин ителешнәң минималь рәхсәт ителгән дәрәҗәсенән исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

3 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халық өчен территориаль үтемлелекнәң максималь рәхсәт ителә торган дәрәҗәсе (метр) |
|---|--|--|
| 1 | Тукталыш пунктлары, тулаем алганда, торак пункт буенча | 500 |
| халық саны 3 меңнән артық булған авыл торак пунктлары өчен: | | |
| 2 | Жәмәгать үзәгендә тукталыш пунктлары | 250 |
| 3 | Житештерү зоналарында тукталыш пунктлары | 400* |
| 4 | Массакүләм ял һәм спорт зоналарында тукталыш пунктлары | 800 ** |

| | | |
|---|--|------------|
| 5 | Aзкатлы торак төзелеше территориясендә эчке элементтәләр өчен тукталыш пунктлары: яшәү урыннарыннан массакүләм йөрү объектларыннан | 200 250 |
|---|--|------------|

* күрсәткес жәяүлеләр өчен тукталыш пункттына кадәр юл йөрү предприятиеләреннән максималь ераклық булуын аңлаты

** әлеге күрсәткес жәяүлеләр өчен иң күп ял иту һәм спорт объекты ишегеннән тукталыш пункттына кадәр мөмкин кадәр ерак булуын аңлаты

4.3. Авыл жирлеге халкының социаль яклауга мохтаҗ гражданнарның хокукларын тәэмин иту максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше объектлары белән тәэмин ителешнен минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.3.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 4 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

4 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халыкның тәэмин ителешнен минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе (кв.м / кеше) | | Халык өчен территориаль үтемлелекнең максималь рәхсәт ителә торган дәрәжәсе |
|-------|---------------------------------------|--|---------|---|
| | | 2015 ел | 2025 ел | |
| 1 | Авыл торак пунктларында торак биналар | 23,1 | 26,4 | билгеләнми |

Искәрмә.

Киләчәктә исәп-хисап күрсәткечләре 2025, 2035 елларда ирешелгән торак урыннарының гомуми мәйданы белән тәэмин ителешнен факттагы минималь дәрәжәсен исәпкә алып корректилана.

4.4. Авыл жирлеге халкының ял иту, массакүләм ял иту, ял иту объектлары белән тәэмин ителешнен минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәжәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре;

4.4.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 5 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

5 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халыкның тәэмин ителешнен минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе | Халык өчен территориаль үтемлелекнең максималь рәхсәт ителә торган дәрәжәсе |
|-------|--------------|--|---|
|-------|--------------|--|---|

| | | | |
|--|---|--|------------|
| 1 | Клуб учреждениеләре халык саны түбәндәгечә булган торак пунктлар өчен: 0,2 – 1 мең кеше. 1 – 3 мең кеше. 3-5 мең кеше. 5-10 мең кеше. | 300 урын 300-230 урын 230-190 урын 190-140 урын | билгеләнми |
| Халык саны түбәндәгечә булган авыл жирлекләре өчен авыл китапханәсе: | | | |
| 2 | 1 – 3 мең кеше. | 6-7,5 мең саклау берәмлеге; 1000 кешегә 5-6 урын | билгеләнми |
| | 3-5 мең кеше. | 5-6 мең саклау берәмлеге; 1000 кешегә 4-5 урын | |
| | 5-10 мең кеше. | 4,5-5 мең саклау берәмлеге; 1000 кешегә 3-4 урын | |
| <p>Искәрмә.</p> <p>1. Азрак исәп-хисап күрсәткечен зур торак пунктлар өчен кабул итәргә кирәк.</p> <p>2. Халык саны 1,5 меннән артык кеше булган авыл торак пунктлары (район үзәкләре һәм үзәкләре) өчен объектларның санын, составын һәм сыйдырышлылыгын билгеләгәндә, 30 минутлык жәяүлеләр йөри алырлык зонада урнашкан башка торак пунктлардан килгән халыкны ёстәмә рәвештә исәпкә алырга кирәк.</p> <p>3. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварыннан 42 номерлы каары нигезендә, 2019 елга кадәр клуб учреждениеләре һәм китапханә хезмәтләре белән тәэмин ителешнең социаль гарантияләре дәрәжәсе гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәжәсендә кабул ителә.</p> | | | |

4.5. Авыл жирлеге халкының физик культура һәм массакүләм спорт объектлары белән тәэмин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре;

4.5.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 6 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

6 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халыкның тәэмин ителешенең минималь рәхсәт ителгән дәрәжәсе | Халык өчен территориаль үтемлекнәң максималь рәхсәт ителә торган дәрәжәсе |
|-------|---------------|---|---|
| 1 | Спорт заллары | 1000 кешегә 350 кв. метр идән мәйданы | билгеләнми |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|
| 2 | Яссылык спорт корылмалары | 1000 кешегэ 1950 кв. метр | билгеләнми |
|---|---------------------------|---------------------------|------------|

4.6. Исәп-хисап күрсәткечләре халыкны мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе авыл халык өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлек

4.6.1. Авыл жирлеге халкын мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 7 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

7 таблица

| № т/б | Объект исеме | Үлчәү берәмлеге | Халыкның тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе |
|-------|-----------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Почта элемтәсе бүлеге | объектлар авыл жирлегенә | 1 |

4.6.2. Авыл жирлеге халкы өчен мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларының территориаль яктан мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнми.

4.7. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре

4.7.1. Көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектлары исемлеге, мондый объектларның урнашуы Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Введенский Бистәсе авыл жирлеге территориясен санитар чистартуның Генераль схемасы нигезендә кабул ителә.

4.7.2. Авыл жирлеге халкы өчен каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыкларының территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуы (яшәү урыннарыннан, балалар һәм дәвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан, ял итү урыннарыннан ераклык) буенча исәп-хисап күрсәткечен 100 метр күләмендә кабул итәргә кирәк.

4.8. Авыл жирлеге халкын төзекләндерү һәм яшелләндерү объектлары белән тәэммин итүнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр мөмкин булган дәрәҗәдә файдаланылуының исәп-хисап күрсәткечләре

4.8.1. Авыл жирлеге халкының гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 8 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

8 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халыкның тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (кв. метр / кеше) | Халық өчен территориаль үтемлелекнең максималь рөхсәт ителә торган дәрәжәсе |
|---|---|--|---|
| 1 | Авыл торак пунктларында гомуми кулланылыштагы яшелләндөрелгән территорияләр | 12 | билгеләнми |
| Искәрмә. Урманнар тирә-юнендә урнашкан торак пунктлар өчен эре елгаларның һәм сулыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләрнең мәйданы 20% ким булмаска тиеш. | | | |

4.9. Авыл жирлеге халкының ритуаль хезмәтләре күрсәту объектлары белән тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булғаның максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре

4.9.1. Күрсәтелгән исәп-хисап күрсәткечләрен 9 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

9 таблица

| № т/б | Объект исеме | Халыкның тәэммин ителешенең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе (га/1 мең кеше) | Халық өчен территориаль үтемлелекнең максималь рөхсәт ителә торган дәрәжәсе |
|-------|-----------------------|--|---|
| 1 | Традицион күмү зираты | 0,24 | билгеләнми |

4.10. Авыл жирлеге халкын социаль тәэммин иту һәм социаль яклау объектлары белән тәэммин итуңең минималь рөхсәт ителгән дәрәжәсенең исәп-хисап күрсәткечләре; авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булуын исәпләү күрсәткечләре

4.10.1. Инвалидларның шәхси автотранспортын дайми саклау урыннары белән тәэммин ителеш дәрәжәсе жиңел автомобильләрнең дайми саклау урыннарының гомуми саныннан 10% (ләкин 1 урыннан да ким булмаган), шул исәптән инвалидларның кресло-коляскалы автомобилльләре өчен маxсус урыннарың 5% тигез булырга тиеш.

Инвалидларның шәхси автотранспортын вакытлыча саклау урыннары белән тәэммин иту дәрәжәсен учреждениеләр һәм хезмәт күрсәту предприятиеләре янында жиңел автомобильләрне кыска вакытлы саклау өчен ачык мәйданчыklарда 10% (ләкин 1 урыннан да ким булмаган) кабул итәргә кирәк.

5.АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ ХАЛҚЫНЫҢ ЖИРЛЕ ӨҢЕМІЯТТӘГЕ ОБЪЕКТЛАРГА БУЛГАН ИХТЫЯЖЫН БИЛГЕЛӘҮ, ӘЛЕГЕ ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТАРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР

5.1. Авыл жирлеге халқының электр, жылыштырылған газ һәм су белән тәэммин итү, ташландык суларны ағызы объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.1.1. Электр белән тәэммин итү системаларын проектлауны «Торак һәм жәмәгать биналарының электр жайлланмаларын проектлау һәм монтажлау» СП 31-110-2003 таләпләренә туры китереп билгеләнә торган электр чығанакларына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә (6 бүлек), «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәте түрүндагы 2006 елның 2 июнендәге Нигезләмә нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк (2 бүлек).

Алдан исәп-хисаплар ясау өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнешенең эреләнгән күрсәткечләрен 10 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

10 таблица

| Халық саны (мен кеше) | Торак пункт | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---|--|--------------|---|
| | плиталар белән табигый газда (кВт/кеше) | | | стационар электр плитәләре белән (кВт/кеше) | | |
| | тулаем алганда, торак пункт буенча | шул исәптән: | | тулаем алганда, торак пункт буенча | шул исәптән: | |
| | | үзәк | микрорайонн ар /төзелеш кварталлары | | үзәк | микрорайонн ар /төзелеш кварталлары |
| 3 – 50 | 0,43 | 0,55 | 0,40 | 0,52 | 0,65 | 0,50 |
| кимендә 3 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,50 | 0,62 | 0,49 |

Искәрмә.

1. Торак пунктта газ һәм электр плитәләре булган торак йортлар булса, күрсәткечләр алар белән чагыштырганда интерполяция ысулы белән билгеләнә.

2. Торак пункт үзәге төшенчәсе дигендә төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сөүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре тупланган территорияне аңларга кирәк.

3. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләреннән йөкләмәләр исәпкә алынмаган.

Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:

табигый газда плитәләр куелган торак пунктлар өчен: 1,2-1,6;

стационар электр плитәләре булган торак пунктлар өчен: 1,1-1,5.

Күбрәк зурлыкны торак пункт үзәге территориясендә кабул итәргә кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасының көчәнешен сайлау, перспективалы электр йөкләнешләренең үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасының бүлү электр челтәре комплексы челтәрләренең перспективалы үсеше схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр чөлтәрләренең киеренкелеге исәп-хисап чоры һәм энергия системасында көчәнешләр системасы чикләрендә аларны үстерү концепциясен исәпкә алып сайлана: 35 – 110 – 220 – 500 яки 35 – 110 – 330 – 750 кВ.

Электр белән тәэммин иту системасының көчәнеше, энергия трансформациясе баскычларының ин аз санын исәпкә алып, сайлап алышырга тиеш. Якындагы вакыт чорына 35-110/10 кВ көчәнешләр системасы ин максатка ярашлы булып тора.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү жайламаларын проектлауны электр жайламаларын урнаштыру Кагыйдәләре һәм 2006 елның 2 июнендәге «ФСК ЕЭС» ААЖнең техник сәясәте турындагы Нигезләмәнен 2 бүлеге таләпләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

Трансформатор подстанцияләре, бүлү жайламалары һәм торак төzelеше территориясендә урнашкан кабельләргә һава электр линияләре күчү пунктлары ябык типтагы проектларга тәкъдим ителә.

5.1.2. Яңа жылышык белән тәэммин иту системаларын проектлау һәм тәзү, гамәлдәге жылышык белән тәэммин иту системаларын реконструкцияләү һәм үстерү авыл җирлеген жылышык белән тәэммин итүнен расланган схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Жылышык белән тәэммин иту системаларын проектлауны кулланучыларның жылышык белән тәэммин иту ышанычлылыгын исәпкә алып, «Жылышык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (5 бүлек), ГОСТ Р 54964-2012 «Туры килү-килмәүне бәяләү. Күчемсез милек объектларына экологик таләпләр» (А күшымтасы) таләпләре нигезендә билгеләнә торган исәпләү жылышык йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк. -

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылышык белән тәэммин иту чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылышык йөкләнеше үзәкләрендә урнаштырырга кинәш ителә.

Жылышык белән тәэммин иту чыганакларын, жылышык пунктларын урнаштыру акустик исәп-хисаплар белән нигезләнергә тиеш.

Трассаларны һәм жылышык чөлтәрләрен салу ысулларын «Жылышык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (9 бүлек), СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шәһәр Төzelеше. Шәһәр һәм авыл җирлекләрен планлаштыру һәм тәзү" таләпләренә туры китереп карара кирәк.

5.1.3. Газ белән тәэммин итүнен гамәлдәге системаларын проектлау һәм тәзү, реконструкцияләү һәм үстерү «Газ бүлү системалары» СНиП 42-01-2002 таләпләренә туры китереп Татарстан Республикасын газ белән тәэммин иту һәм газлаштыруның Генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру буенча республика программалары нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш .

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның эреләндерелгән күрсәткечен бер кешегә елына 220 куб. м күләмендә кабул итәргә кирәк.

Газ бүлү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнашырга тиеш.

Газ ёстәмә пунктларны торак пунктның торак төzelеше территориясеннән читтә, асны яктан урнаштырырга кирәк.

Газ бүлү чөлтәрендә газ басымын кимету һәм җайга салу өчен газ җайга салу (блоклы яки шкафлы) пунктларын проектларга кирәк.

Газ җибәру пункттың район үзәгендә, район йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якын урнаштырырга кирәк.

Торак пунктларда аерым торучы газ җайга салучы пунктларны биналар һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

газ регулятор пунктына кергән урынында газ басымы 0,6 МПа булганда – 10 метр;

газ регулятор пунктына кергөн урынында газ басымы 0,6 – 1,2 МПа булганда – 15 метр.

5.1.4. Торак пунктларны су белән тәэммин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэммин итү чыганакларын сайлау, су алу корылмаларын урнаштыруны СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* эчке сууткәргеч һәм биналарны канализацияләү". СП 31.13330.2012 актуальләштерелгән редакциясе СНиП 2.04.02-84 *«Су белән тәэммин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзү", СанПиН 1.2.3685-21 "Кеше өчен яшәү тирәлеге факторларының иминлеген һәм (яки) зыянсызлыгын тәэммин итүгә карата гигиена нормативлары һәм таләпләр", СанПиН 2.1.3684-21 "Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчәргә яраклы су һәм эчәргә яраклы су белән тәэммин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга, житештерү, жәмәгать биналарыннан файдалануға, санитария-эпидемияләргә каршы (профилактика) ҹаралар оештыру һәм үткәрү, ГОСТ 2761-84* «Үзәкләштерелгән хужалық-эчәр су белән тәэммин итү чыганаклары. Гигиеник, техник таләпләр һәм сайлау кагыйдәләре», «Су белән тәэммин итү һәм эчәргә яраклы су белән тәэммин итү чыганакларын санитар саклау зоналары» СанПин 2.1.4.1110-02 таләпләренә туры китереп башкарырга кирәк.

Халыкның хужалық-эчәргә яраклы ихтияжлары өчен тәүлеклек уртача (бер ел эчендә) куллануның эреләндерелгән күрсәткечен куләмдә кабул итәргә кирәк: эчке сууткәргеч һәм канализация белән тәэммин ителгән биналар өчен ванналар һәм жирле су жылыштыралар белән тәэммин ителгән – бер кешегә тәүлеклек 200 литр.

Су алу корылмаларының тибын һәм схемасын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитар шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су чөлтәрләрен божра белән проектларга кирәк. Сууткәргечләрнең тупик линияләрен куллану рөхсәт ителә:

авария вакытында су белән тәэммин итүдә өзеклек булган очракта житештерү ихтияжларына су бирү өчен;

торбаларның диаметры 100 мм дан артмаган хужалық-эчәргә яраклы ихтияжларына су бирү өчен;

янгынга каршы яисә хужалық-янгынга каршы ихтияжларга, линия озынлыгына 200 метрдан да артык булмаган озынлыкта янгын сундерүгә карамастан, су бирү өчен.

Бина һәм корылмаларның эчке сууткәргеч чөлтәрләре белән тышкы су чөлтәрләрен божралау рөхсәт ителми.

5.1.5. Торак пунктларның канализация системаларын проектлауны СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Эчке сууткәргеч һәм биналарны канализацияләү", СП 32.13330 2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар", СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзү" таләпләренә туры китереп карага кирәк.

Көнкүреш сularын тәүлеклек уртача су белән тәэммин итү, территориягә су сибүгә һәм яшел утыртмаларга су тотуны исәпкә алмыйча, тәүлеклек су куллануга тигез дәрәҗәдә кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгәндә авыл торак пунктлары өчен тәүлеклек уртача (бер елга) су бүлүне 1 кешегә тәүлеклек/150 л. кабул итү рөхсәт ителә.

Ағып төшүче сularның чистарту корылмалары мәйданын елның жылы чорында торак пунктны торак төзелешенә карата өстенлек итүче жилләр өчен билгеләнгән яктан су агымы буенча түбәнрәк юнәлештә урнаштырырга кирәк.

5.2. Авыл жирлеге халкының торак пунктлар чикләрендә урнашкан транспорт объектларында, әлеге объектларны урнаштыру буенча норматив ихтияжын билгеләү буенча тәкъдимнәр

5.2.1. Торак пунктлар территориясендә урамнар һәм юллар чөлтәренен үткәрүчәнлек мөмкинлеге автомобильләштерү дәрәҗәсеннән чыгып билгеләнә.

2025 елга кадәр исәпләнгән вакытка авыл торак пунктлары өчен 1000 кешегә 440 автомобиль кабул итәргә кирәк.

5.2.2. Магистраль урамнарда һәм җайга салына торган хәрәкәт юлларында урта, зур һәм эре авыл торак пунктларында төзелгән территорияләр чикләрендә 200-300 метр интервалы булган юл йөрү өлеше (җир өстө) белән бер дәрәҗәдә жәяүлеләр кичү юлларын күздә тотарга кирәк.

5.2.3. Жәмәгать транспортның тукталыш пунктлары арасындагы ераклыкны 400-600 метрга кадәр кабул итәргә кинәш ителә.

5.2.4. Халық саны 3 меңнән артык булган авыл торак пунктлары өчен тәкъдим ителә торган 11, 12 һәм 13 таблицаларында күрсәтелгән күрсәткечләр китерелә.

11 таблица

Халыкның жиңел автомобильләрне дайми саклау өчен корылмалар белән тәэммин ителеш дәрәҗәсе һәм халық өчен әлеге объектларның территориаль яктан үтемлелеге дәрәҗәсе буенча тәкъдим ителә торган күрсәткечләр

| № т/б | Автотранспорт чараларын оештырылган саклау урыннарының тибы | Халыкның тәэммин ителеш дәрәҗәсе, 1 мең кешегә урын | | Халық өчен территориаль үтемлелек дәрәҗәсе (метр) |
|-------|---|---|---------|--|
| | | 2015 ел | 2025 ел | |
| 1 | Шәхси милектә жиңел автомобильләрне саклау өчен | 293 | 396 | гомумән алганды, торак пункт буенча – 800 шул исәптән коттедж төзелеше территорияләрендә – 200 |
| 2 | Ведомство карамагындагы жиңел автомобильләрне саклау өчен | 7 | 8 | билгеләнми |
| 3 | Таксомотор паркы өчен | 5 | 7 | билгеләнми |

12 таблица

Уңайлылык дәрәҗәсе буенча торак фонды категориясенә карап, халыкның жиңел автомобильләрне саклау өчен корылмалар белән тәэммин ителеш дәрәҗәсе буенча тәкъдим ителә торган күрсәткечләр

| № | Уңайлылык дәрәҗәсе | Урыннар саны |
|---|--------------------|--------------|
|---|--------------------|--------------|

| | | | |
|-----|-------------------------|--|--|
| т/б | буенча торак фонды тибы | жиңел автомобильләрне дайми саклау өчен (гомуми мәйданы 100 кв. метр булган машина-урын) | жиңел автомобильләрне вакытлыча саклау (парковка) өчен (1 фатирга исәпләнгән машина урыны) |
| 1 | Бик уңайлы | 2,9 | 0,75 |
| 2 | Уңайлы | 2,6 | 0,63 |
| 3 | Массакүләм | 1,9 | 0,24 |
| 4 | Ижтимагый | 1,4 | 0,16 |
| 5 | Махсуслаштырылган | 0,8 | 0,25 |

13 таблица

Халыкны төрле билгеләнештәге объектлар янында жиңел автомобильләрне вакытлыча саклау (парковка) өчен ачык мәйданчыклар белән тәэмин итү дәрәҗәсенең тәкъдим итеп торган күрсәткечләре

| № т/б | Объект исеме | Үлчәү берәмлеге | Машина урыннары саны | |
|-------|---|--|--|---------|
| | | | 2015 ел | 2025 ел |
| 1 | Административ учреждениеләр | машина-урын/ 100 эшләүче | 28 | 38 |
| 2 | Югары һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре | машина-урын/ 100 эшләүче | 21 | 29 |
| 3 | Сәнәгать предприятиеләре | машина-урын/ Ике чиктәш сменада эшләүче 100 кеше | 14 | 19 |
| 4 | Мәктәпкәчә учреждениеләр | машина-урын/ 1 объект | задание буенча проектлау, әмма кимендә 2 | |
| 5 | Гомуми белем бирү учреждениеләре | машина-урын/ 1 объект | задание буенча проектлау, әмма кимендә 2 | |
| 6 | Хастаханәләр | машина-урын/ 100 койка | 7 | 10 |
| 7 | Поликлиникалар | машина-урын/ Сменага 100 кеше килү | 4 | 6 |
| 8 | Көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре | машина-урын / гомуми мәйданы 30 кв. метр | 14 | 19 |
| 9 | Спорт объектлары | машина-урын / 100 урын | 4 | 6 |
| 10 | Мәдәни-тамаша учреждениеләре (музейлар, театрлар һ. б.) | машина-урын / 100 урын яки бер тапкыр килүчеләр | 21 | 29 |

| | | | | |
|---|---|---|----|----|
| 11 | Мәдәният һәм ял парклары | машина-урын/ 100 бер тапкыр килүчеләр | 10 | 13 |
| 12 | Сәүдә үзәкләре, универмаглар, сәүдә мәйданы 200 кв. метрдан артык булган кибетләр | машина-урын/ Сәүдә мәйданының 100 кв. метры | 10 | 13 |
| 13 | Базарлар | машина-урын/ 50 сәүдә урыны | 35 | 48 |
| 14 | Эре рестораннар һәм кафе, клуб учреждениеләре | машина-урын/ 100 урын | 21 | 29 |
| 15 | Кунакханә | машина-урын / 100 урын | 11 | 15 |
| 16 | Барлык төр транспорт вокзаллары | машина-урын/ Пик сәгатенә кәлүчеләр, 100 пассажир | 21 | 29 |
| 17 | Ял итү зоналарында пляжлар һәм парклар | машина-урын/ 100 бер тапкыр килүчеләр | 28 | 38 |
| 18 | Урман парклары һәм тыюлықлар | машина-урын/ 100 бер тапкыр килүчеләр | 14 | 19 |
| 19 | Кыска вакытлы ял базалары | машина-урын/ 100 бер тапкыр килүчеләр | 21 | 29 |
| 20 | Ял йортлары һәм базалары, санаторийлар, профилакторийлар, туристик базалар | машина-урыннар / 100 кеше ял итүче һәм хезмәт курсатуче персонал | 7 | 10 |
| 21 | Туристик һәм курорт кунакханәләре | машина-урыннар / 100 кеше ял итүче һәм хезмәт курсатуче персонал | 21 | 29 |
| 22 | Ял итү зоналарында жәмәгать туклануы, сәүдә һәм коммуналъ-көнкүреш хезмәте курсату предприятиеләре | машина-урыннар / 100 урын, залларда яки бер тапкыр килүчеләр һәм персонал | 14 | 19 |
| <p>Искәрмә.</p> <p>Тәүлегенә төрле режимлы объектлар төркеменә хезмәт курсату өчен тұкталыштарны проектлаганда һәр объект буенча машина урыннарының исәп-хисап санын 10-15 % киметү рөхсәт ителә.</p> | | | | |

5.2.5. Авыл жирлекләре һәм жирле әһәмияттәге объектларга караган транспорт
объектлары чикләрендә автомобиль юлларын проектлауны СП 42.13330.2016 "СНиП
2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү"
таләпләренә туры китерап карага кирәк.

5.3. Торак төзелеше объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.3.1. Торак төзелеше һәм торак төзелеше төрләренең исәп-хисап курсаткечләре гамәлдәге һәм фаразлана торган социаль-демографик взгыятыне һәм халыкның керем дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.3.2. Торак төзелешенең характеристына туры китереп, 14 таблицада китерелгән төзелеш төрләре бүленә.

14 таблица

| № т/б | Торак төзелеше тибы | Төзелеш характеристикалары |
|-------|---------------------------|---|
| 1 | Азкатлы торак төзелеше | биеклеге 3 катка кадәр булган индивидуаль утар төзелеше; биеклектәге 3 катка кадәр блокланган торак йортлар белән төзелеше; биеклеге 4 катка кадәр булган күпфатирлы торак йортлар төзелеше |
| 2 | Урта катлы торак төзелеше | 5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзелеше |
| 3 | Күп катлы торак төзелеше | биеклеге 9 каттан һәм аннан да югарырак булган күпфатирлы торак йортлар төзу |

Торак төзелешенең төрләрен бүлеп бирү, аларны оештыруга карата таләпләрне билгеләү авыл жирлегеннән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

5.3.3. Торак пунктларда торак төзүнең норматив параметрлары СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү" таләпләренең туры китереп карага кирәк.

5.4. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.4.1. Авыл жирлеге халкының мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларында норматив ихтияжын билгеләүне халыкның төрле социаль-демографик төркемнәренә булган ихтияжларын канәгатьләндәрү зарурилыгы нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк.

5.4.2. Әлеге объектларны урнаштыру башка шундай ук объектларның якынлыгын, транспорт элемтәләрен оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары чөлтәре белән үзара бәйләнешне исәпкә алып башкарылырга тиеш.

5.4.3. Мәдәният, массакүләм ял, ял, физик культура һәм массакүләм спорт объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре күләмен проектлау бирeme нигезендә кабул итәргә кирәк.

5.4.4. Физик культура һәм массакүләм спорт объектларын белем бирү мәктәпләренең һәм башка уку йортларының, ял һәм мәдәният учреждениеләренең спорт объектлары белән бергә алыш бару рөхсәт ителә.

5.5. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.5.1. Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, цифрлы эфир телевидениене күмәк кабул итү системаларын урнаштыруны һәм бер үк вакытта ёч элемтә операторы тарафыннан хезмәт күрсәту өчен кирәклө булган ябық эчке коммуникацияләр буенча йорт эчендәге элемтә чөлтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

5.5.2. Мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектларын урнаштыру өчен жир кишәрлекләре мәйданын 15 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

15 таблица

| № т/б | Объект исеме | Участок мәйданы |
|-------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Почта элемтәсе бүлеге | 700-1200 кв. метр |
| 2 | Автоматик телефон станциясе | 0,25 га |
| 3 | Автоматик элемтә телефон станциясе | 0,3 га |
| 4 | Концентратор | 40-100 кв. метр |
| 5 | Терәк-көчәйту станциясе | 0,1-0,15 га |
| 6 | Чыбыклы тапшырулар блок - станциясе | 0,05-0,1 га |
| 7 | Тавыш трансформатор подстанциясе | 50-70 кв. метр |
| 8 | Кабельле телевидениенең техник үзәге | 0,3-0,5 га |

5.5.3. Элемтә предприятиеләре биналарын, заарлы, коррозия-актив, күңелсез сөрүлек матдәләре һәм тузаннары бүлеп бирү чыганагы булган күрше предприятиеләргә яки технологик процесслы объектларга карата, аларның санитар-яклай зоналарыннан читтә урнаштыру зарур.

5.5.4. Элемтә линияләрен урнаштыру «Элемтә линияләре өчен жир бүлеп бирү нормалары» СН 461-74 таләпләренә туры китерап башкарылырга тиеш.

5.6. Авыл жирлеге халкының көнкүреш калдыкларын жыю һәм чыгару объектларында норматив ихтияжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.6.1. Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен подъездлар белән тәэммин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыклары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Контейнер мәйданчыкларының тиешле күләмен билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыклар жыелу нормасыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контейнерларның исәп-хисап күләме алар барлыкка килгән чорда калдыкларны фактта туплауга туры килергә тиеш.

5.6.2. Көнкүреш калдықларын жыю нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2016 "СНИП 2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү" таләпләре нигезендә кабул итәргә кирәк.

Жыелган көнкүреш калдықларының исәп-хисап санын дайми (һәр 5 ел саен) факттагы мәгълүматлар буенча ачыкларга кирәк.

16 таблица

| Көнкүреш калдықлары төрләре | Елына 1 кешегә көнкүреш калдықлары саны | |
|--|---|---------------------------|
| | кг | литр |
| Каты: су, канализация, үзәк жылылык һәм газ белән тәэммин ителгән торак биналардан; башка торак биналардан | 190 – 225 300 – 450 | 900 – 1000 1100 – 2000 |
| Ижтимагый биналарны исәпкә алыш, каты көнкүреш калдықларының гомуми саны | 280 – 300 | 1400 – 1500 |
| Чокырлардан сыек (канализация булмаганда) | – | 2000 – 3500 |

5.6.3. Контейнер мәйданчыкларын торак йортлардан, балалар, дәвалау-профилактика учреждениеләреннән, спорт мәйданчыкларыннан һәм халық ял итә торган урыннардан кимендә 20 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.6.4. Бер мәйданчыкта урнашкан чүп-чар өчен контейнерлар саны 5 контейнердан артмаска тиеш.

5.6.5. Үзәкләштерелгән ташландык суларны ағызу системасы белән тәэммин ителмәгән торак йорт территориясендә сыек көнкүреш калдықларын жыю өчен ишегалды юынтыларын күздә тотарга кирәк.

5.7. Авыл жирлеге халкының төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларында норматив ихтыяжын билгеләү, әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.7.1. Торак пункт төзелеше чикләрендә төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрнең ҹагыштырма авырлыгы (төзелеш территориясенең яшелләндерелгән булуы) 55% ким булмаска тиеш.

Төрле билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр дигәндә гомуми һәм чикләнгән территорияләрне, үзчәчелүче агач һәм қуак үсентеләрен, торак пунктлар территорияләрендә урманнарны анларга кирәк.

5.7.2. Торак пункттагы яшел үсентеләрне, аның планлаштыру структурасын һәм жирле шартларын исәпкә алыш, бердәм система рәвешендә карарга кирәк.

Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгәндә гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклауны һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

5.7.3. Гомуми кулланылыштагы яшелләндерү объектлары мәйданнарын түбәндәге күләмдә кабул итәргә кирәк:

парклар- кимендә 10 га;

бакчалар-кимендә 3 га;

скверлар-0,5 га.

5.7.4. Торак пунктлар территорияләрендә төзекләндерү һәм яшелләндерү объектларын урнаштыру принциплары, объектларның параметрларын СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү" таләпләренә туры китереп карага кирәк.

5.8. Зиратларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр

5.8.1. Бу бүлктә мәрхүмнәң мәетен яки жәсәдләрен күму юлы белән жирләү юлы белән традицион қүмелгән зиратларны урнаштыруга карата таләпләр һәм тәкъдимнәр китерелә.

5.8.2. Зират өчен жир участогы күләме 40 гектардан артмаска тиеш.

5.8.3. Зиратны урнаштырганда халық санының перспективалы үсешен, үлем коэффициентын, гамәлдәге зиратларның булын, жир участогы нормасын исәпкә алырга кирәк.

5.8.4. Зиратларны торак пунктларның торак төзелеше территориясенә карата аерым яктан урнаштырырга кирәк.

5.8.5. Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәсе булганда мөмкин.

5.8.6. Авыл зиратларын торак, жәмәгать биналарыннан, спорт-сәламәтләндерү һәм санатор-курорт объектларыннан кимендә 50 метр ераклыкта урнаштырырга кирәк.

5.8.7. Зират өчен бирелгән участок түбәндәге таләпләргә туры килергә тиеш:
торак пункттан, ачык сулыклардан һәм сулыклардан капма-каршы якка авыш булу;
су басу зонасыннан читтә урнашкан булу;
грунт супарының максималь торышы булган жир өслегеннән 2,5 метрдан да ким булмаган грунт супарының торышы дәрәжәсенә ия булу;
коры, йомшак туфракка (супесчанка, комлы) 1,5 метр тирәнлектә һәм аннан да түбәнрәк, туфракның дымлылығы 6-18% чикләрендә.

5.8.8. Зиратлар территориясендә юл чөлтәрен, су сибү системасын, шахталар көләрләр, тышкы яктылыкны күздә тотарга кирәк.

5.8.9. Жирләү участокларының күләмен 17 таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

17 таблица

| Бер урында бер дәрәҗәдә жирләү саны | Жирләү участогы күләме | |
|--|------------------------|----------------|
| | Киңлеге, метр | Озынлығы, метр |
| 1 | 1,0 | 2,0 |
| 2 | 1,8 | 2,0 |
| 3 | 2,6 | 2,0 |
| 4 | 3,6 / 1,8 | 2,0 / 4,0 |
| 5 | 2,6 | 4,0 |
| 6 | 2,6 | 4,0 |

6.ИСӘП-ХИСАП КҮРСӨТКЕЧЛӨРЕН НИГЕЗЛӨҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

6.1. Нормативлар түбәндәге норматив хокукий актлар таләплөренө туры китереп өзөрләнде:

2004 елның 29 декабренән 190-ФЗ номерлы Россия Федерациясенең шәһәр төзелеше кодексы;

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Жирләү һәм жирләү әше турында» 1996 елның 12 гыйнварыннан 8-ФЗ номерлы Федераль закон;

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәнлеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законы;

«2014 елга кадәр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәт күрсәтүләр белән тәэммин ителешнең социаль гарантияләре дәрәҗәсен билгеләү турында» 2009 елның 26 гыйнварындағы 42 номерлы Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (30.05.2013 елга үзгәрешләр белән)

6.2. Нормативларны өзөрләгәндә түбәндәге норматив документлар кулланылды:

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89 * Шәһәр Төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм тәзү";

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84 * Су белән тәэммин итү. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар";

СП 32.13330 2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар";

СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 биналар һәм корылмаларның халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен үтемлелеге";

СанПиН 2.1.3684-21 "Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчәргә яраклы суга һәм эчәргә яраклы су белән тәэммин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак биналарга, житештерү, жәмәгать биналарын эксплуатацияләүгә, санитария-эпидемияләргә каршы (профилактика) чарагалар үткәрүгә һәм үткәрүгә карата санитар-эпидемиологик таләпләр";

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2013 елның 27 декабренән 1071 карары белән расланган Татарстан Республикасының шәһәр төзелешен проектлаштыру буенча Республика нормативлары;

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районның шәһәр төзелеше проектлаштыруның жирле нормативлары.

6.3. Нормативларны өзөрләгәндә исәпкә алынды:

авыл жирлегенең административ-территориаль бүленеше;

авыл жирлегенең социаль-демографик составы һәм халык тыгызлығы;

табигать-климат шартлары;

Югары Ослан муниципаль районаны һәм Вахитов авыл жирлегенең социаль-икътисадый үсеш программалары;

авыл жирлегенең социаль-икътисадый үсеше фаразы;

жирле үзидарә органнарының һәм кызықсынган затларның тәкъдимнәре

6.4. Нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының тәэммин ителешенен минималь рөхсәт ителгән минималь дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган кадәр үтемле булу дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнгән жирле әһәмияттәге объектлар исемлеге Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының

29.2 статьясындагы 4 өлешиндә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләү буенча техник задание белән билгеләнә.