



РЕШЕНИЕ
17.12.2021

г.Зеленодольск

КАРАР
№ 66

2019 елның 26 декабрендәге 276
номерлы Зеленодольск шәһәре
Советы каары белән расланган
Татарстан Республикасы
Зеленодольск муниципаль
районының «Зеленодольск шәһәре»
муниципаль берәмлеге
территориясендә жирдән файдалану
hәм төзелеш алыш бару
кагыйдәләренә үзгәрешләр керту
турында

«Зеленодольск муниципаль районаның архитектура hәм шәһәр төзелеше сәясәте идарәсе» МБУ житәкчесе Сергеев П.Н. мәгълуматын тыңлаганнан hәм фикер алышканнан соң, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районаның «Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлеге территорииясендә жирдән файдалану hәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә үзгәрешләр керту турында, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 33 статьясы, 2003 елның 6 октябрендәге «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль закон нигезендә, Татарстан Республикасы «Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлеге Уставына таянып, гавами тыңлаулар нәтижәләрен исәпкә алыш, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль района Советы **карап итте:**

1. Зеленодольск шәһәре Советының 2019 елның 26 декабрендәге 276 номерлы каары белән расланган, Татарстан Республикасы Зеленодольск муниципаль районаның «Зеленодольск шәһәре» муниципаль берәмлекенең жирдән файдалану hәм төзелеш алыш бару кагыйдәләренә түбәндәгә үзгәрешләрне кертергә:

1 статьяның 1.1 пунктында Ж1 – Индивидуаль торак төзелеш зонасы шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануның төрләрен түбәндәгә редакциядә бәян итәргә:

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануның төрләре

2.1.1	Азкатлы күпфатирлы торак	минималь - 400 кв. м.; максималь	Төп корылма катларының ин чик саны – 4	40 %	5 м. Барлыкка килгән
-------	--------------------------	----------------------------------	--	------	-------------------------

	төзелеше	- билгеләнми.	(манкардың да кертеп); Төп корылмандың инчик биеклеге-15 м; Койманың максималь биеклеге-1 м.		төзелеш шартларын да чигенү яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш һәм корылмала рның урнашы рәхсәт ителә.
4.9.1	Юл буе сервисы объектлары	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
13.1	Яшелчәчел ек алыш бару	минималь-600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.4	Сәламәтлек саклау	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.5	Мәгариф һәм агарту эше	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

*РФ Икътисади үсеш министрлығының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 номерлы боерығы белән расланган жир кишәрлекләреннән рәхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә.

2 статьяның 2.1 пунктында Ж2 –Күпфатирлы аз катлы торак төзелеше зонасы рәхсәт ителгән файдалануның шартлы рәхсәт ителгән төрләрен түбәндәгә редакциядә бәյән итәргә:

Шартлы рәвештә рәхсәт ителгән файдалануның төрләре					
2.1	Индивидуал ь торак төзелеше өчен	минималь – 600 кв. м.; максималь – 1200 кв. м.	Төп корылмандың инчик каты – 3 (манкардың да кертеп), өстәмә корылмалар-1; Төп корылмандың инчик биеклеге – 10 м; өстәмә	20 %	урам-юл челтәренә керүче жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен билгеләнми.

			корылмаларның-3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кайчы биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м		Барлыкка килгэн төзелеш шартларында чигенұ яисә қызыл линия буенча бина, төзелеш һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.2	Индивидуал ь ярдәмче хужалық алыш бару өчен	минималь – 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	Төп корылманың инчик каты – 3 (мансады да кертеп), өстәмә корылмалар-1; Төп корылманың инчик биеклеге – 10 м; өстәмә корылмаларның-3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кайчы биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м	20 %	урам-юл челтәренә керүче жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгэн төзелеш шартларында чигенұ яисә қызыл линия буенча бина, төзелеш һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1. 3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми
4.9.1. 4	Автомобиль ремонтлау	билгеләнми	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми
13.1	Яшелчәчеле к алыш бару	минималь- 600 кв. м.; максималь – 5000 кв. м.	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми
3.4	Сәламәтлек саклау	билгеләнми	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми
3.5	Мәгариф һәм агарту эше	билгеләнми	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми
8.3	Әчке тәртипне	билгеләнми	билгеләнми	билгел әнми	билгеләнми

	тәэммин итү			
--	-------------	--	--	--

*РФ Икътисади үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә.

З статьяның 3.1 пунктында ЖЗ – Уртacha каттагы күпфатирлы торак төзелеш зонасы рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләрен түбәндәге редакциядә бәяն итәргә:

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануның төрләре

2.1	Индивидуал ь торак төзелеше өчен	минималь – 400 кв. м.; максималь – 1200 кв. м.	Төп корылманың ин чик каты – 3 (mansardны да кертеп), өстәмә корылмалар-1; Төп корылманың ин чик биеклеге – 10 м; өстәмә корылмаларның-3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кайчы биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге- 2,0 м	20 %	урам-юл челтәренә керүче жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чиғенү яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш һәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.3	Блоклы торак төзелеше	минималь- 300 кв. м; максималь – 1000 кв. м.	Төп корылманың ин чик каты – 3 (mansardны да кертеп), өстәмә корылмалар-1; Төп корылманың ин чик биеклеге – 10 м; өстәмә корылмаларның-3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кайчы биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге- 2,0 м	30 %	урам-юл челтәренә керүче жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чиғенү яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш һәм

					корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
4.9.1.2	Юл ялын тәэмин итү	билгеләнми и	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
4.9.1.3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми и	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
4.9.1.4	Автомобиль ремонтлау	билгеләнми и	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэмин итү	билгеләнми и	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.4	Сәламәтлек саклау	билгеләнми и	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.5	Мәгариф hәм агарту эше	билгеләнми и	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми и	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

*РФ Икътисади үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә.

4 статьяның 4.1 пунктында Ж4 –Биек катлы күпфатирлы торак төзелеш зонасы шартлы рәвештә рөхсәт ителгән куллану төрләрен түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануның төрләре					
2.1	Индивидуаль торак төзелеше өчен	минималь – 400 кв. м.; максималь – 1200 кв. м.	Төп корылманың иң чик каты – 3 (mansardны да кертеп), өстәмә корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклеге – 10 м; өстәмә корылмаларның 3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кайчы биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м	20 %	урам-юл чөлтәренә керүче жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенен башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенү яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш hәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
2.1.1	Азкатлы күпфатирлы торак төзелеше	минималь- 400 кв. м.; максималь - билгеләнми	Төп корылма катларының иң чик саны – 4 (mansardны да	40 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенү

		.	кертеп); Төп корылманың иң чик биеклеге-15 м; Койманың максималь биеклеге-1 м.		яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш hәм корылмаларның урнашуды рөхсәт ителә.
2.3	Блоклы торак төзелеше	минималь-300 кв. м; максималь – 1000 кв. м.	Төп корылманың иң чик каты – 3 (мансады да кертеп), өстәмә корылмалар-1; Төп корылманың иң чик биеклеге – 10 м; өстәмә корылмаларның-3,5 м (яссы түбәле), 4,5 м (скат түбәле, кайчы биеклеге). Коймаларның максималь биеклеге-2,0 м	30 %	урам-юл чөлтәренә керүче жир кишәрлеге яклары өчен-3 м; жир кишәрлекенең башка яклары өчен билгеләнми. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенү яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш hәм корылмаларның урнашуды рөхсәт ителә.
4.9.1. 2	Юл ялын тәэммин иту	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
4.9.1. 3	Автомобиль мойкалары	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
4.9.1. 4	Автомобиль ремонтлау	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэммин иту	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.4	Сәламәтле к саклау	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.5	Мәгариф hәм агарту эше	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

*РФ Икътисади үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 номерлы боеригы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә.

15 статьяның 15.1 пунктында С1 –Склад объектлары зонасы рөхсәт ителгән файдалануның шартлы рөхсәт ителгән төрләрен түбәндәге редакциядә бәяп итәргә:

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануның төрләре

4.1	Эшлекле идарә	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
4.7	Кунакханә хезмәте курсату	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэмин итү	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.5.2	Урта hәм югары hөнәри белем	билгеләнми	билгеләнми	80 %	5 м. Барлыкка килгән төзелеш шартларында чигенү яисә кызыл линия буенча бина, төзелеш hәм корылмаларның урнашуы рөхсәт ителә.
3.9.2	Фәнни тикшеренүләр Уtkәру	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.9.3	Фәнни сынаулар Уtkәру	билгеләнми	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.4	Сәламәтлек саклау	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.5	Мәгариф hәм агарту эше	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми
3.8	Ижтимагый идарә	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми	билгеләнми

*РФ Икътисади үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә.

20 статьяның 20.1 пунктында Рекреация hәм туризм объектлары зонасы шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануны төрләрен түбәндәге редакциядә бәяп итәргә:

Шартлы рәвештә рөхсәт ителгән файдалануның төрләре

2.0	Торак төзелеше	билгеләнми	билгеләнми	40 %	билгеләнми
2.7.1	Автотранспортны саклау	минималь 10 кв.м.,	билгеләнми	100 %	билгеләнми

		максималь 60 кв.м.			
4.9	Автотранспо ртка хезмәт курсәтү	билгеләнм и	билгеләнми	100 %	билгеләнми
8.3	Эчке тәртипне тәэммин итү	билгеләнм и	билгеләнми	100 %	билгеләнми
3.4	Сәламәтлек саклау	билгеләнм и	билгеләнми	билгеләнм и	билгеләнми
3.5	Мәгариф һәм агарту эше	билгеләнм и	билгеләнми	билгеләнм и	билгеләнми
3.8	Иҗтимагый идарә	билгеләнм и	билгеләнми	билгеләнм и	билгеләнми

*РФ Икътисади үсеш министрлыгының 2014 елның 1 сентябрендәге 540 номерлы боерыгы белән расланган жир кишәрлекләреннән рөхсәт ителгән файдалану төрләре классификаторы нигезендә.

2. Элеге каарны «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникация чөлтәрендә Татарстан Республикасы хокукий мәгълүмат рәсми порталында (<http://pravo.tatarstan.ru>) һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре порталы составындагы Зеленодольск муниципаль районның рәсми сайтында (<http://zelenodolsk.tatarstan.ru>) бастырып чыгарырга .

3. Элеге каарның үтәлешен тикшереп торуны Зеленодольск шәһәре Советының шәһәр төзелеше, торак сәясәте, төзекләндерү, торак-коммуналь хужалык һәм транспорт мәсьәләләре буенча дайими комиссиясенә йөкләргә.

**Зеленодольск шәһәре Хакиме,
Совет рәисе**

М.П. Афанасьев

