



**ПРИКАЗ**  
22.09.2017

Казан шәһәре

**БОЕРЫК**  
1131-п

**Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мөкерле торак пунктында урнашкан «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ хужалык-эчә торган су чыганагы – 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасын оештыру проектының раслау турында**

Россия Федерациясе Су кодексы, «Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында» 1999 елның 30 мартындагы 52-ФЗ номерлы федераль закон, «Су белән тәэмин итү чыганакларының һәм эчә торган су үткәргечләренә санитар саклык зоналары. СанПиН 2.1.4.1110-02» санитария кагыйдәләре һәм нормалары, «Жир асты суларын пычранудан саклауга карата гигиена таләпләре. СП 2.1.5.1059-01» санитария кагыйдәләре, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы Экология һәм табигать ресурслары министрлыгы мәсьәләләре» 2005 елның 6 июлендәге 325 номерлы карары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасы территориясендә эчә торган су һәм хужалык-көнкүрештә су белән тәэмин итү өчен кулланыла торган су объектларының санитар саклык зоналары проектларын раслау тәртибе турында» 2012 елның 29 февралендәге 177 номерлы карары нигезендә һәм Кулланучылар хокукларын яклау һәм кешенең уңай тормышы өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәтнең Татарстан Республикасы (Татарстан) буенча идарәсенә Буа, Тәтеш районнарындагы территорияль бүлегенә проектның дәүләт санитар-эпидемиология кагыйдәләренә һәм нормативларына туры килүе турында 2017 елның 11 маендагы №16.02.31.000.Т.000003.05.17 санитар-эпидемиологик бәяләмәсен исәпкә алып, шулай ук «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ тарафыннан тәкъдим ителгән Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мөкерле торак пунктында урнашкан хужалык-эчә торган су белән тәэмин итү чыганагы – 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасын оештыру проекты нигезендә,

**БОЕРЫК БИРӘМ:**

1. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мөкерле торак пунктында урнашкан «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ хужалык-эчә торган су чыганагы – 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасын оештыру проекты (алга таба – Проект) расларга.

2. 1 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районында «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасы чикләрен билгеләргә.

3. 2 нче кушымта нигезендә Татарстан Республикасы Буа муниципаль районында Мөкерле торак пунктында «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасы чикләрендә территорияләрдән хужалык өчен файдалану режимын билгеләргә.

4. Проект күчermәсен Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитетына жиbәерergә.

5. Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Башкарма комитеты житәкчесенә түбәндәгеләр буенча чаралар уздыруны тәкъдим итәргә:

су алу корылмаларының санитар саклык зонасы чикләре, Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мөкерле торак пунктында «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасы чикләрендә территориядән хужалык итү кагыйдәләре һәм режимы турында халыкка хәбәр итүне оештыру турында;

территорияләр үсешенә территорияль комплекс схемаларын, функциональ зоналарга бүлү схемаларын, жир корылышы схемаларын, районнарны планлаштыру проектларын һәм генераль планнарны эшлэгәндә Проектны исәпкә алуны оештыру турында.

Министр

Ф.С. Габделганиев

Татарстан Республикасы Экология  
һәм табигать ресурслары  
министрлығының 2017 елның 22  
сентябрдәге 1131-п номерлы  
боерыгына 1 нче кушымта

**Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мөкерле торак пунктында  
урнашкан «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ хужалык-эчә торган су чыганагы – 47 нче су алу  
скважинасының санитар саклык зонасы чикләре**

«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасы Карл елгасы үзәннен уң  
як ярында (Зоя елгасының сул як кушылдыгы), Татарстан Республикасы Буа  
муниципаль районының Мөкерле т.п. көнчыгыш читендә урнашкан.

Су алу скважинасының географик координатлары: 54°56'4,16" төньяк  
киңлек, 48°01'32,02" көнчыгыш озынлык.

Санитар саклык зоналары өч пояс составына оештырыла: беренче пояс  
(катгый режимлы) су алу корылмасы урнашкан территорияне, барлык суүткәргеч  
корылмаларының һәм су үткәру каналы мәйданчыкларын үз эченә ала. Икенче һәм  
өченче пояслар (чикләүләр пояслары) су белән тәэмин итү чыганагы пычрануын  
кисәтү өчен билгеләнгән территорияне үз эченә ала.

#### Санитар саклык зонасының I поясы.

Нәтижәле су кертү комплексының яхшы яклануын исәпкә алып, «Кыят ТКХ  
КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зонасының беренче  
поясы чиге гамәлдәге койма чикләрендә, скважина авызыннан 15 м радиус белән  
билгеләнә.

#### Санитар саклык зонасының II поясы

Татарстан Республикасы Буа муниципаль районының Мөкерле торак  
пунктында «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасының санитар саклык  
зонасының II поясы чиге скважина авызыннан 30 м радиус белән билгеләнә.

#### Санитар саклык зонасының III поясы

«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ 47 нче су алу скважинасының III пояс радиусы  
скважина авызыннан 208 м тәшкил итә.

**Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Мөкерле торак пунктында  
урнашкан «Кыят ТКХ КЖП» ААЖ хужалык-эчә торган су чыганагы – 47 нче су алу  
скважинасының санитар саклык зонасы чикләрендә территорияләрдән  
хужалык өчен файдалану режимы**

**1. Санитар саклык зоналарының беренче поясы**

1.1. Санитар саклык зонасындагы беренче пояс территориясе өслек агымын аннан читкә агызып жиберү өчен планлаштырылган, яшелләндерелгән, коймалап алынган һәм сак белән тәэмин ителгән булырга тиеш. Корылмаларга бара торган юллар каты өслекле булырга тиеш.

1.2. Санитар саклык зонасындагы беренче пояс территориясендә түбәндәгеләр рөхсәт ителми: биек кәүсәле агачлар утырту, төзелешнең су үктәрү корылмаларын эксплуатацияләү, үзгәртеп кору һәм киңәйтүгә турыдан-туры кагылышы булмаган барлык төрләр, шул исәптән төрле билгеләнештәге торбаүткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналары урнаштыру, кешеләрне яшәтү, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану.

1.3. Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясендәге биналар ташландык суларны көнкүреш яки эшчәнлек канализациясенең иң якын системасына яки санитар саклык зонасындагы беренче поястан читтә икенче пояс территориясендәге санитар режимны исәпкә алып урнаштырылган жирле чистарту корылмалары станцияләренә агыза торган канализация белән жиһазландырылырга тиеш.

Искәrmәле очракларда, канализация булмаса, санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе пычрануга юл куймый торган, нәжесләрне һәм көнкүреш калдыкларын кабул итү өчен су үткәрми торган корылмалар төзелергә тиеш.

1.4. Санитар саклык зонасының беренче поясында урнашкан су үткәрү корылмалары скважина очлыклары һәм скважина авызлары, резервуарларның люклары һәм агызу торбалары һәм насосларга су тутыру жайланмалары пычрану мөмкинлеген калдырмауны исәпкә алып жиһазландырылырга тиеш.

1.5. Су алу корылмаларының барысы да су алу корылмасын проектлаганда һәм санитар саклык зонасы чикләрен нигезләгәндә каралган проект житештерүчәнлегендәге су алу корылмасын эксплуатацияләгәндә фактик дебитның туры килүенә системалы тикшерү уздыру аппаратурасы белән жиһазландырылырга тиеш.

## 2. Икенче һәм өченче пояслар буенча чаралар

2.1. Сулы горизонтларны пычрату ихтималлыгы өлешендә куркыныч тудыра торган барлык искергән, эшләми торган, житешсезлекләре булган яки дөрес эксплуатацияләнгән торган скважиналарны ачыклау, цементлау яки торгызу.

2.2. Яңа скважиналарны бораулау һәм яңа төзелешнең туфрақ катламын бозуга бәйлә эшләре дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге үзәге белән мәжбүри килештереп гамәлгә ашырыла.

2.3. Яраксызланган суларны жир асты су горизонтларына агызуны, каты калдыкларны жир астында урнаштыруны һәм жир асты байлыклары белән эшләр башкаруны тыю.

2.4. Ягулык-майлау материаллары, агулы химикатлар һәм минераллы ашламалар складлары, сәнәгый агынтыларны туплау, шлам саклау җайланмаларын һәм жир асты суларын химик пычрату куркынычы белән аңлатыла торган башка объектларны урнаштыруны тыю.

Мондый объектларны санитар саклык зоналарының өченче поясы чикләрендә урнаштыру бары тик якланган жир асты суларыннан файдаланганда гына, сулы горизонты саклау буенча махсус чаралар үтәү шарты белән, геологик контрольлек органнары бәяләмәсен исәпкә алып бирелгән дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге үзәгенең санитар-эпидемиология бәяләмәсе булган очракта гына рөхсәт ителә.

2.5. Файдаланыла торган сулы горизонтка турыдан-туры гидрологик бәйләнеше булган жир өсте суларын санитар саклаганда жир өсте суларын саклауга карата гигиена таләпләре нигезендә кирәкле чараларны үз вакытында башкару.

# Татарстан Республикасы Буа районының Мөкерле торак пунктында 47 нче су алу скважинасының санитар саклау зоналарын оештыру проекты

Казан шәһәре, 2017 ел.

## Кереш

Татарстан Республикасы Буа районының Мөкерле т.п. хужалык-эчәр су белән тәэмин итү өчен 47 нче су алу скважинасының (кадастр номеры 218921401) санитар саклык зоналары проекты СанПин 2.1.4.1110-02 «Су белән тәэмин итү чыганакларының һәм эчәргә яраклы су чыганакларының санитар саклау зоналары» (РФ Баш дәүләт санитар табибының 2002 елның 14 мартындагы 10 номерлы карары белән расланган) таләпләре нигезендә төзелде.

Жир астыннан су алу жайланмаларының санитар саклык зоналарын оештыру — хужалык-эчәргә яраклы су белән тәэмин итү өчен файдаланыла торган жир асты суларын пычратудан саклау буенча төп чараларның берсе.

Санитар саклык зонасында режим булдыру һәм тәэмин итүнең төп максаты булып су белән тәэмин итү чыганакларын һәм суүткәргеч корылмаларын, шулай ук алар урнашкан территорияләрне санитар саклау тора.

Санитар саклык зоналары өч пояс составында оештырыла: беренче пояс (катгый режимлы) су алу жайланмалары, барлык су үткәрү корылмалары урнашкан территорияне үз эченә ала. Аның максаты – су алу урынын һәм су алу корылмаларын очраклы яки аңлы рәвештә пычратудан һәм зарарланудан саклау. Икенче һәм өченче пояслар (чикләүләр пояслары) су белән тәэмин итү чыганагы пычрануын кисәтү өчен билгеләнгән территорияне үз эченә ала.

Өч поясның һәркайсында, шулай ук санитар-саклык полосасы чикләрендә дә, билгеләнеше буенча туры китереп, махсус режим билгеләнә һәм суның сыйфаты начараюны кисәтүгә юнәлдерелгән чаралар комплексы билгеләнә.

Проектны төзү нигезенә шулай ук түбәндәгеләр алынган:

1. ТР Буа районының Мөкерле т.п. гидрогеологик бәяләмәсе.
2. ТР Буа районы Мөкерле т.п. 47 нче суны эзләү-эксплуатация скважинасы паспорты.
3. Органолептик, химик күрсәткечләр һәм бактериологик күрсәткечләр буенча анализларның берләшмәләре.
4. «Хужалык-эчәргә яраклы су белән тәэмин итүнең жир асты чыганакларының санитар саклык зоналарының 2 нче һәм 3 нче поясы чикләрен билгеләү өчен гидрогеологик исәпләмәләр буенча киңәшләр» (Мәскәү, «ВОДГЕО» фәнни-тикшеренү институты, 1983).

«Татарстан Республикасы Буа районы Мөкерле торак пунктының 47 нче су алу скважинасының санитар саклык зоналарын оештыру» проектының максаты булып су белән тәэмин итү чыганаclarын һәм суүткәргеч корылмаларны, шулай ук алар урнашкан территорияләрне санитар саклау һәм су алу буенча чикләүләрне оештыру тора.

## 1. Су белән тәэмин итү чыганагының санитар торышына сыйфатлама

Мөкерле, Корбаш һәм Протопопово торак пунктларын су белән тәэмин итү 47 нче скважинадан торган су алу жайланмасыннан башкарыла. Файдаланыла торган жир асты суларының фаразланган ресурсларын разведкалау дәрәжәсе 30-60% тәшkil итә. Жир асты суларының фаразланган ресурслары – тәүлегенә 5 млн.м<sup>3</sup>. (Жир асты сулары запасларының һәм фаразланган ресурсларның разведка картасы).

Скважина ТР Буа районының Мөкерле авылының көнбатыш өлешендә урнашкан. Жир асты байлыклары кишәрлеге Идел алды ярында урнашкан, ул Карл елгасының уң як кушылдыгы (Зөя елгасының сул як кушылдыгы) елгасының уң як ярына туры килә. Хужалык-эчәргә яраклы су белән тәэмин итү өчен суга ихтыяж тәүлегенә 20,4 м<sup>3</sup> (елына 7446 м<sup>3</sup>) тәшkil итә. Хужалык-эчәр су белән тәэмин итү максатларында жир асты суларын чыгару лицензия нигезендә башкарыла, теркәү көне – 17.02.2010 ел, №1324, ТАТ 01334 ВЭ, 2019 елның 1 декабренә кадәр гамәлдә. Скважинаның географик координатлары: төньяк киңлектә 54°56'4,16", көнчыгыш озынлыкта 48°01'32,02''

Скважина «Ремсельбурвод» ААЖ тарафыннан 1976 елда борауланган. УРБ ЗАЗ бораулау жайланмасы ярдәмендә бораулау ысулы белән. Скважиналар авызындагы абсолют тамга – 98 м. Скважинаның гомуми тирәнлеге жир өслегеннән 96 м. 89 м тирәнлегенә кадәр ул 168 мм диаметрлы нигезләү торбалары колоннасы белән жиһазландырылган, 168 мм диаметрлы челтәрсыман фильтрлар 36-57 һәм 80-89 тирәнлектәге аралыкларда урнаштырылган. Торбалар арасындагы бушлыкка 8-89 м аралыгы белән ком-вакташ катнашмасы салынган.

Скважина югары уржум һәм түбән уржум карбонат-терриген комплексларын файдалана. Су корылмасы тарафыннан файдаланыла торган жир асты кишәрлекләре чикләрендә сулы югары уржум офыгының түбәсе 39 м тирәнлектә урнашкан, табаны — 57 м. 18 м егәрлектәге су сыйдыручы утырмалар кат-кат урнашкан известьташлар һәм мергельләрден тора. Түбән уржум офыгының түбәсе су алу жайланмасының эксплуатацияләнгән торган кишәрлекләре чикләрендә 80 м тирәнлектә урнашкан, табаны — 96 м. 16 м егәрлектәге су сыйдыручы утырмалар кат-кат урнашкан известьташлар һәм доломитлардан тора. Жир асты сулары тыгыз, офык түбәсе өстендә басым зурлыгы уртача 12 метр тәшkil итә. Статик дәрәжә 27 метр тирәнлектә билгеләнгән. Скважинаның дебиты суның түбәнәю дәрәжәсе 33,0 метр булган очракта 1,3 л/с (тәүлегенә 112,32 м<sup>3</sup>) тәшkil итә.

Статистика дәрәжәсе скважинаның эш режимына ел әйләнәсендә билгеләнгән, тәүлек дәвамында график буенча билгеләнгән. Скважинадан су  $25 \text{ м}^3$  су манарасына, алга таба су бүлә торган челтәргә китә. Манара көньяк-көнбатыш юнәлештәге скважинадан 10 м ераклыкта урнашкан.

Артезиан суы пычрануга юл куймас өчен, артскважина өстендә йозакка ябыла торган павильон урнаштырылган, ул чит кешеләрнең скважинага керүен, явым-төшемнәр аша скважиналарның очлыгыннан һәм тамагы буенча пычрак керүен һәм елның салкын вакытында чыгарыла торган суның катуын чикли. Павильонның зурлыгы: озынлыгы – 3 м, киңлеге – 4 м, биеклеге – 2 м. Павильон диварларының материалы – такта, түбәсе – шифер, эчтәге идәне – бетон. Павильон тирәли бетон күперчек ясалган. Павильон эчке һәм тышкы яктан яктыртыла. Кышкы чорда жылытылмый.

Скважина ЭЦВ-6-6,5-85 насосы белән жиһазландырылган. Насос 70 метр тирәнлектә урнаштырылган. Су пробаларын сайлап алу өчен су манарасында кран куелган. Скважина авызы герметик рәвештә ябылган. Ныгытма торбаларның скважина авызы өслегеннән чыгып торган өлеше 40 см тәшкил итә. Манарага су биргәндә суны исәпкә ала торган ВСКМ 90-50 маркалы исәпләгеч куелган. Су алу буенча белешмәләр билгеләнгән формадагы журналга кертелә. Скважина авызы суның динамик дәрәжәсен үлчәү өчен үлчәм алучы трубкалар белән жиһазландырылган, әлеге мәгълүматлар журналга кертелә.

Скважинаның урнашу мәйданчыгы тигез, мәйданда табигый үләннәр үсә. Капкадан скважинага таба 1,0 м киңлектәге бетон юл алып бара. Санитар саклык зонасының беренче поясы коймалап алынмаган.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Хужалык-эчәр өчен билгеләнгән су белән тәэмин итү чыганаclarының һәм суүткәргечләрнең санитар саклык зоналары»ның 3.2 пункты таләпләре нигезендә файдаланыла торган су алу корылмасының беренче һәм икенче поясы зонасында суны пычрату чыганаclarы юк.

## 2. Су сыйфатына анализ

«Халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге турында»гы федераль закон нигезендә, эчә торган суның сыйфатына дәүләт санитар-эпидемиологик күзәтчелек һәм житештерү контроле гамәлгә ашырыла. Жир асты суларының сыйфатына контроль «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» федераль бюджет сәламәтлек саклау учреждениесенә Буа, Чүпрәле, Апас районындагы филиалының аккредитацияләнгән сынау үзәге тарафыннан башкарыла.

Жир асты чыганаclarынан су сыйфатына житештерү контроле су сыйфатына производство лабораториясе тикшерүен үткәрү план-графикы нигезендә алып барыла. Эчәргә яраклы суның сыйфатына производство контроле программасы нигезендә, елга бер тапкыр су сыйфатының микробиологик, органолептик һәм химик күрсәткечләре буенча тикшеренүләр үткәреләргә тиеш.



2016 елның декабрендә су жыю скважинасыннан алынган вакытта жир асты сулары күрсәткечләренә химик составын анализлау «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» ФБССУ тарафыннан башкарылды (суга лаборатор тикшеренүләр беркетмәсе №90972, 07.12.2016). Су пробасының гомуми катылыгы буенча ул СанПиН 2.1.4.1074-01 таләпләренә туры килми, әлеге су алу корылмасының жир асты суларының тикшерелә торган башка күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су. Эчә торган су белән тәэмин итүнең үзәкләштерелгән системаларындагы су сыйфатына карата гигиена таләпләре»нә туры килә.

Химик составы буенча жир асты сулары хлорид-сульфатлы, катнаш катион составлы сульфат-хлоридлы һәм гомуми минераллашу дәрәжәсе –  $706,00 \pm 9,88$  мг/л һәм гомуми катылыгы  $10,60 \pm 1,59$  мг-экв/л тәшкил итә.

Сульфатлар микъдары —  $98,2 \pm 10,8$  мг/л, хлоридлар –  $73,0 \pm 1,4$  мг/л, тимер  $0,1$  мг/л азрак, нитратлар —  $33,22 \pm 4,98$  мг/л, нитрит-ионнар —  $0,003$  мг/л азрак, аммиак (азот буенча) –  $0,1$  мг/л кимрәк. Суның органолептик үзлекләре: тоныклығы –  $0,58$  мг/л кимрәк, төслеләге –  $5^0$  кимрәк, тикшерелгән күрсәткечләр буенча әлеге су алу жайланмасының жир асты сулары, катылык күрсәткечләренән тыш, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су. Эчә торган су белән үзәкләштерелгән рәвештә тәэмин итү суына карата гигиена таләпләре. Сыйфатны тикшерүдә тоту» таләпләренә туры килә.

Әлеге су алу корылмасының жир асты сулары микробиологик күрсәткечләре буенча СанПиН 2.1.4.1074-01 «Эчә торган су. Эчә торган су белән үзәкләштерелгән рәвештә тәэмин итү суына карата гигиена таләпләре. Сыйфатны тикшерүдә тоту» таләпләренә туры килә. 2016 елның декабрендә су алу скважинасыннан алынган жир асты суларының микробиологик составын анализлау «Татарстан Республикасында (Татарстан) гигиена һәм эпидемиология үзәге» ФБССУ Буа, Чүпрәле, Апас филиалларында гамәлгә ашырылган (2016 елның 25 ноябрәдәге 15857П санлы суны лабораториядә тикшеренүләр беркетмәсе).

Микробиологик тикшеренү вакытында гомуми колиформ бактерияләре һәм термотолерант колиморф бактерияләре табылмаган. Гомуми микроблар саны (37) 1 мл өчен 2 КОЕ тәшкил итә. Тикшерелгән микробиологик күрсәткечләр буенча су пробалары СанПиН 2.1.4.1074-01 таләпләренә каршы килми.

### 3. Районга кыскача геологик-гидрогеологик сыйфатлама

47нче су алу скважинасы Карл елгасы үзәнненә (Зөя елгасының сул як кушылдыгы) уң як ярының аскы өлешендә, Мөкерле авылының көнчыгыш ягында урнашкан.

Геологик-структур планда карала торган кишәрлек Токмово гөмбәзенә Көнчыгыш сөзәклегенә туры килә.

Төче жир асты сулары белән бәйле геологик кисемнәң өске өлеше пермь һәм юрск системаларының чирек берәмлекләр белән ябылган катламнары белән тәкъдим ителгән.

Урта пермьның уржум утырмалары югары һәм түбән уржум ярус өлешләрәндәге катнашмалардан тора. Бу районда егәрлеге 17-30 м кадәр булган түбән уржум катламнары балчык, алевролитлар, доломитлар, комташ, известьташлар белән кат-кат урнашкан, оя һәм жеп сыман рәвештә гипстан тора. Егәрлеге 20-30 м га кадәр булган югары уржум катламнары, түшәлә торган катлашмалар буенча балчык, известьташлар һәм доломитлар, мергельләрдән тора, үзләренә комташ һәм алевролит катларын буйсындыра.

Өлкә системасының тармаклары пермь токымнарында эреп ята һәм уртача (келловей ярусы) һәм өске (оксфорд һәм кимеридж яруслары) бүлекләрдән тора, алар күбесенчә катлы-катлы балчыклар, аргиллитлар, мергельләр, гомуми егәрлеге 80-90 метрга кадәр булган балчыклар һәм алевролитлардан гыйбарәт.

Аларның 8-12 м га кадәр егәрлектәге дүртенче катламнары бөтен жирдә таралган һәм аллювиаль неоплейстоцен комы, комлы туфрак һәм вак ташлы элювиаль-солифлюкцион балчыклы туфраклар белән тәкъдим ителгән.

Гидрогеологик кисемнең өске өлешендә түбәндәге гидростратиграфик бүлекчәләр аерылып чыга:

- су этемле оксфорд-кимеридж терриген офыгы; - су этемле локаль сулы келловей терриген комплексы;

- су алып килүче югары уржум карбонат-терриген комплексы; - сулы түбән уржум карбонат-терриген комплексы.

Район өслегеннән беренче булып карала торган кишәрлектә су этемле оксфорд-кимеридж терриген офыгы урнашкан, ул гомуми таралыш алуы белән сыйфатлана. Оксфорд-кимеридж утырмалары вак пирит кисәкләре булган известьташлы тыгыз балчыклардан тора. Аерым кисемтәләрдә (кимендә 0,1 м) балчыклы сланец һәм мергель, фосфорит катламнары күзәтелә. Су алу горизонтының тулы егәрлекләре 37 м башлап 57 м кадәр. Оксфорд-кимеридж балчыклары, үзләре таралыш алган майданчыкта пласт ара су этеме буларак, аеруча тирәнгә киткән борылмаларда түбәнрәк яткан минераллы токымнардан төче сулар зонасын аерып торалар.

Аскарак таба су этемле локаль аз сулы келловей терригено комплексы урын алган. Келловей утырмалары калынлыгында, алар нигездә балчыклардан тора, жир асты суларының ресурслары шактый чикләнгән. Алар, нигездә, суны аз үткәрә торган комнар һәм комлык балчыклар (0,8 м кадәр) катламнарыннан тора, алар түбән кисем өлешендә очрыйлар һәм аның урта өлешен алевролитлар алып тора. Утырмаларның аз сулы булуы турында чишмәләрнең күп санда булмавыннан һәм адарның аз чыгымына (0,1 л/с артык түгел, бик сирәк кенә 0,2 л/с) карап фикер йөртәргә була. Карала торган кишәрлектә якин урында чишмә чыга, ул әлеге су комплексын дренажлый, Карл елгасының сул як ярында, Мөкерле торак пунктынан төньяккарак таба 0,3 км, 90 метрлы абсолют тамгасында урнашкан.

Комплекс сулары гидрокарбонатлы, магний-кальцийлы, минераллашу дәрәжәсе – 0,7 г/дм<sup>3</sup>, катылыгы – 7,2-7,4 ммоль/дм<sup>3</sup> кадәр.

Түбәндәрәк югары уржумда урнашкан карбонат-терриген комплексы урын алган. Комплекстың иң күп таралган токимнары – ярыклы мергельләр һәм известьташ катламнары. Комплекс көндөзгә өслөккә чыгу участкаларында атмосфера явым-төшемнән инфильтрацияләү һәм югары торучы өслөкләрдән су агып төшү хисабына туклану ала. Жир асты суларын бушату аз үтүчән токим аша түбән булган су горизонтларына, шулай ук елгалар, инешләр үзәнәгә агып китү юлы белән башкарыла. Жир асты сулары агымы көнчыгышка таба Зөя елгасына юнәлә. Химик составы буенча гидрокарбонатлы, гидрокарбонатлы-сульфатлы, магний-кальцийлы, минераллашу дәрәжәсе – 0,7-0,8 г/л.

Су йөртүчән түбән уржум карбонат-терриген комплексы һәркайда таралыш алган. Су сыйдырышлы токимнар – комташлар, известьташлар һәм доломитлар. Су йөртү комплексын тукландыру югарырак катламнардан жир асты суларын күчерү, шулай ук түбән катламнардан тукландыру юлы белән башкарыла. Жир асты сулары дәрәжәсе 25-30 м тирәнлектә билгеләнә, бу 70-75 метрлы абсолют тамгасына туры килә. Жир асты сулары агымы көнчыгышка таба, Зөя елгасына таба юнәлтелә. Химик составы буенча су хлорид-сульфатлы, катнаш катион составлы сульфат-хлоридлы һәм 1,6-2 г/л дәрәжәсендә минерализацияләнгән.

Файдалануга тапшырыла торган жир асты кишәрлегендә бер эксплуатация скважинасыннан торган су алу жайланмасы урнашкан. Аны гамәлгә кертү елы — 1976 ел. Скважина авызында абсолют билге – 98 м. Скважина белән түбән уржум һәм югары уржум карбонат-терриген комплекслары файдаланыла. Скважинаның төп характеристикалары 1 нче таблицادا китерелгән.

1 нче таблица

47 нче эксплуатация скважинасының төп характеристикалары  
Мөкерле торак пункты

СКВ. №	Географик координаталары	Тамакның абс. тамгасы, м	Тирәнлеге, м	Сайлап алу аралыгы	Геол. индексы	Стат. дәрәжәсе	сбит, л/с	Түбәнәюе, м	Эксп. Су алу, л/с
47	54°56'4,16" т.к. 48°01'32,02" көнч. оз.	98	96	36-57 80-89	Известьташлар, мергельләр, доломитлар	27	1,3	33,0	0,24

#### 4. Су алу жайланмасының санитар саклык зонасы пояслары чикләрен нигезләү

СанПин 2.1.4.110-02 таләпләренә туры китереп, хужалык-эчәр су белән тәмин итү өчен кулланыла торган су алу жайланмасы өч пояс составында санитар саклык зоналары белән тәмин ителергә тиеш.

СанПиН 2.1.4.1110-02 (2.2.1.1 пункты) таләпләренә туры китереп, беренче пояс су алу скважинасыннан 30 м ераклыкта – саклана торган жир асты суларын кулланганда билгеләнә.

Икенче пояс элге климат шартлары өчен кабул ителә торган су алу өчен патоген организмнар хәрәкәтенә исәпләмә вакыты белән билгеләнә,  $T=200$  тәүлек.

Санитар саклык зонасының өченче поясы пычранган суның пояс чикләреннән су алу жайланмасына кадәр хәрәкәт итү вакыты су алу жайланмасыннан файдалануның проект чорыннан артыграк булу шартына карап исәпләп чыгарыла ( $T=25$  ел яки 10 000 тәүлек).

Санитар саклык зонасының беренче поясы чикләрен билгеләгәндә, жир асты байлыктары кишәрлегендә сулы югары уржум карбонат-терриген комплексының нәтижәле офыгының егәрлеге 36 м калыныктагы дүртенчел уржум һәм уржум катламнарының ябык булуын игътибарга алырга кирәк. Түбән уржум горизонты 80 м куәтле дүртенчел, юрск һәм югары аржум катламнары утырмалары белән капланган. 27 м егәрлекле аэрация зонасы түбән чирек туфраклы балчыктардан һәм юрск балчыктарыннан тора. Балчыклы катламнарның егәрлеге – 21 м.

СанПиН 2.1.4.1110-02 таләпләре нигезендә, якланган жир асты суларыннан файдаланганда су белән тәмин итү чыганагында санитар саклык зонасының беренче пояс чикләре скважина авызыннан 30 м ераклыкта куелырга тиеш.

Уңайлы санитар-техник һәм гидрогеологик шартларда урнашкан су алу жайланмалары өчен санитар саклык зонасының беренче поясы чиге 15 м ераклыкка жирле санитария-эпидемиология хезмәте органнары белән килештереп рөхсәт ителә.

СанПиН 2.1.4.1110-02 кагыйдәләренә 2.2.1.1 пункты нигезендә, туфракны һәм жир асты суларын пычрату мөмкинлеге тудырмый торган якланган жир асты суларын эксплуатацияләүче су алу жайланмалары өчен санитар саклык зонасының беренче поясын, Роспотребнадзор органнары белән килештереп, гидрогеологик нигезләү шарты белән, кыскарту рөхсәт ителә. Бу нигездә элге су алу жайланмасы өчен санитар саклык зонасының беренче поясы күләмен киметү һәм аның чикләрен 15 м радиуста билгеләргә киңәш ителә.

Санитар саклык зонасының икенче һәм өченче поясы чикләрен билгеләү өчен «Хужалык-эчәр су белән тәмин итүнең жир асты чыганактарында санитар саклык зоналарының 2 нче һәм 3 нче пояслары чикләрен билгеләү өчен гидрогеологик исәпләмәләр буенча киңәшләр»нең (М., ВНИИ ВОДГЕО, 1983, 102 бит) исәп-хисап формулаларын файдаланабыз.

Санитар саклык зонасының икенче поясы чиге гидродинамик исәп-хисаплар белән, өслектән пычранудан саклану дәрәжәсен исәпкә алып билгеләнә.

Су жыю скважинасы елгдан шактый еракта урнашканга күрә, ә елга продуктив горизонт белән турыдан-туры гидравлик бәйләнештә булмаганга күрә, продуктив сулы горизонтның микроб пычрануы бары тик жир асты сулары өсте тигезлегенә аэрация зонасы аша, ә аннары, су белән туенган токымнарның катлам катламы аша, продуктив сулык горизонтына таба вертикаль аска таба юнәлгән фильтрлау юлы белән генә барлыкка килергә мөмкин.

Димэк, аэрация зонасы аша вертикаль буенча пычранган суларның төп эксплуатацион катламга кадәр үтеп керү вақытын беренчел исәпләргә мумкин, ягъни түбәндәгечә кабул итәргә кирәк:

$$T = T_M - T_0$$

Кисемтә кат-кат төзелгән очракта  $T_0$  зурлығы түбәндәге формулалар буенча билгеләнә ала:

а) пычранган суларны инфильтрацияләү интенсивлығы аз булганда ( $E < K_0$ ):

$$\sum T_{oi} = \sum \frac{m_{oi} \cdot n_{oi}}{K_0}, \text{ биредә } (1) \cdot 8^2$$

$K_{oi}$  – аэрация зонасындагы токымнарның  $i$ -Г<sup>0</sup> катламының вертикаль фильтрлау коэффициенты, м/тәүлек;

$n_{oi}$  – аэрация зонасы токымнары катламының актив күзәнәклелеге  $P_{го}$ ;

$e$  – инфильтрацион туклану индексы, м/тәүлек;

$m_{oi}$  – аэрация зонасы токымнарының  $i$ -нче катламының егәрлеге (жир асты сулары дәрәжәсенә беренче су офыгы өслегеннән торышы тирәнлеге).

27 м егәрлеге булган аэрация зонасы кисеме түбәндәге катламнардан тора:

1. Түбән дүртенчел-хәзерге, урта югары юрск һәм югары уржум комплекслары (балчык): егәрлек – 26 м; актив күзәнәклелеге – 0,1; фильтрация коэффициенты – 0,001 м/тәүлек.

2. Урта-юрск комплексы (ком): егәрлеге – 1 м; актив күзәнәклелеге – 0,2; фильтрация коэффициенты – 1 м/тәүлек.

Сан күрсәткечләр формулага (1) куйгач:  $T=8936$  тәүлек.

Китерелгән исәпләүләр күрсәткәнчә, өслектән пычрак 47 нче скважинаның нәтижәле офыгына үтеп керсен өчен, 8936 тәүлек кирәк. Бу сулы нәтижәле комплексның өслектән яхшы якланган булуын раслый.

Жир асты агымы шартларында патоген организмнарның исән калу вақыты 200 тәүлеккә тигез, ә өслектән беренче су офыгының түбәсенә кадәр генә пычрануны алга жибәрү вақыты 8936 тәүлек тәшкит итә. Шуңа күрә микробиологик күрсәткечләр буенча жир асты суларының сыйфатын тәмин итүче санитар саклык зонасының икенче поясын кыскартылмаган беренче санитар саклык зонасы поясы белән бергә һәм 30 м тигез итеп кабул итәргә мөмкин.

Су катламын химик пычранудан саклау өчен билгеләнгән санитар салкык зонасының өченче поясы чиге шулай ук гидродинамик исәп-хисаплар белән билгеләнә («Гидрогеологик исәп-хисаплар буенча киңәшләр» формуласы). Шул ук вақытта химик пычрану вақытында су алу жайланмасына карата хәрәкәт итү вақыты су алу жайланмасын эксплуатацияләүнең проект срогыннан күбрәк булырга тиеш ( $T=25$  ел яки 10 000 тәүлек). Бу ераклык табигый агым тизлеген исәпкә алмыйча (агым зурлығы 0,001 кимрәк, нульгә тигез диярлек) әлеге формула буенча исәпләнә:

$$R = \sqrt{\frac{Q * T}{\pi * m * n}}$$

биредә R – санитар саклык зонасының озынлыгы,

(ф – эксплуатация скважинасының дебиты (м<sup>3</sup>/тәүлек.),

T - химик пычракның хәрәкәт итү вакыты (тәүлек.), m – сулы токымнарның егәрлеге,

n – су токымнарының актив күзәнәклелеге.

Түбәндәге параметрларны кабул итеп: Q = 20,4 м<sup>3</sup>/тәүлек; T=10<sup>4</sup> тәүлек;

m= 30 м; n = 0,05; килеп чыга: R3=208 м.

Шулай итеп, Мөкерле т.п. 47нче су алу скважинасының санитар саклык зонасы чикләрен түбәндәгеләргә тигез итеп кабул итәргә киңәш ителә: R1=15 м, R2=30 м R3=208 м.

Су алу скважинасының икенче һәм өченче санитар саклык зонасы поясы чикләренең урнашу схемасы 2 нче кушымтада күрсәтелгән.

## 5. Санитар саклык зоналарының санитар торышын бәяләү

Жир асты байлыкларының эксплуатацияләнгән торган кишәрлеге Карл елгасы үзәненең уң ягында (Зөя елгасының сул як кушылдыгы), ТР Буа районының Мөкерле авылының көнчыгыш читендә урнашкан.

Су манарасы скважина авызыннан 10 м көньяк-көнбатышка таба урнашкан. Юл (Школьная ур.) көнчыгыш юнәлештә скважинадан 44 м ераклыкта урнашкан.

Якын бина (шәхси хужалык алып бару өчен жирләр) төньяк-көнчыгыш юнәлештә 50 м ераклыкта урнашкан.

Көнъяк-көнчыгыш юнәлештә 95 м ераклыкта гомуми белем бирү мәктәбе урнашкан.

Скважинаның көнбатыш юнәлешендә 136 м ераклыкта йортлар (шәхси хужалык алып бару өчен жирләр) урнашкан.

Санитар саклык зонасының беренче поясы

Скважина авызы өстендә жир өсте павильоны урнаштырылган. Павильонның зурлыгы: озынлыгы – 3 м, киңлеге – 4 м, биеклеге – 2 м. Павильон диварларының материалы – такта, түбәсе – шифер, эчтәге идәне – бетон. Павильон тирәли бетон күперчек ясалган. Павильон эчке һәм тышкы яктан яктыртыла. Кышкы чорда жылытылмый.

Скважина ЭЦВ-6-6,5-85 насосы белән жиһазландырылган. Насос 70 метр тирәнлектә урнаштырылган. Су пробаларын сайлап алу өчен су манарасында кран куелган. Скважина авызы герметик рәвештә ябылган. Ныгытма торбаларның скважина авызы өслегеннән чыгып торган өлеше 40 см тәшкил итә.

Манарага су биргәндә суны исәпкә ала торган ВСКМ 90-50 маркалы исәпләгеч куелган. Су алу буенча белешмәләр билгеләнгән формадагы журналга кертелә. Скважина авызы суның динамик дәрәжәсен үлчәү өчен үлчәм алучы трубкалар белән жиһазландырылган, әлеге мәгълүматлар журналга кертелә.

Скважинаның урнашу мәйданчыгы тигез, мәйданда табигый үләннәр үсә. Капкадан скважинага таба 1,0 м киңлектәге бетон юл алып бара. Санитар саклык зонасының беренче поясы коймалап алынмаган.

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Хужалык-эчәр өчен билгеләнгән су белән тәэмин итү чыганакларының һәм суүткәргечләрнең санитар саклык зоналары»ның 3.2 пунктчасы таләпләре нигезендә файдаланыла торган су алу корылмасының беренче һәм икенче поясы зонасында суны пычрату чыганаклары юк.

Гидрогеологик нигезләү һәм уңайлы санитар хәл нигезендә 25 м радиуста беренче санитар саклык зонасы поясын киртәләп алырга киңәш ителә.

### Санитар саклык зонасының икенче поясы

Башкарылган гидрогеологик нигезләү буенча, санитар саклык зонасының икенче поясы 30 м тигез.

Санитар саклык зонасының икенче поясы чикләрендә жир асты суларын микроблар белән пычрату куркынычы тудыручы объектлар (чокырлы шәхси секторның канализацияләnmәгән торак йортлары, зиратлар, үләт базлары, ассенизация басулары, фильтрация кырлары, тирес саклау урыннары, силос траншеялары, терлекчелек һәм кошчылык предприятиеләре, эшләми торган скважиналар) юк. Уңай санитар хәл алынган суның сыйфаты һәм бактериологик күрсәткечләре белән раслана (6 нчы кушымта).

### Санитар саклык зонасының өченче поясы

Гидрогеологик исәпләүләр нигезендә өченче поясны 208 м радиус белән кабул итәргә киңәш ителә. Өченче пояс планында (2 нче кушымта) санитар саклык зонасының өченче поясы чикләренә түбәндәгеләр эләгә: шәхси ярдәмче хужалык өчен жирләр, мәктәп.

Әлеге су алу жайланмасының өченче поясы чикләрендә жир асты суларының химик пычрану куркынычына бәйле объектлар (бетерелмәгән скважиналар, ягулык-майлау материаллары складлары, агулы химикатлар һәм минераллы ашламалар, сәнәгый агынтылар, шлам саклау урыннары һ.б.) юк. Уңай санитар хәл алынган суның сыйфаты һәм химик күрсәткечләре белән раслана (6 нчы кушымта).

## 6. Санитар саклык зонасы территориясендә саклык чараларын үткәрү буенча тәкъдимнәр

СанПиН 2.1.4.1110-02 нигезендә, билгеләнүенә туры китереп, санитар саклык зонасының һәр поясы өчен су алу жайланмасында суның даими составын саклау һәм аны пычрату мөмкинлеген кисәтү юлы белән чаралар күздә тотыла.

### Беренче пояс буенча чаралар

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе койма белән әйләндереп алынган, яшел үсентеләр полосасы белән якланган һәм каравыл сакчысы белән тәмин ителгән булырга тиеш. Биек кәүсәле агачлар утырту рөхсәт ителми. Корылмаларга бара торган юллар каты өслекле булырга тиеш.

Санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе өслек агымының аның чикләреннән читтә су бүлү каналларына бүлеп бирелүен исәпкә алып планлаштырылырга тиеш. Скважина сөзәк урында яки түбәнлектә урнашкан очракта, өске агымны жыю өчен тау каналлары урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Рөхсәт ителми: төзелешнең су үктәрү корылмаларын эксплуатацияләү, үзгәртеп кору һәм киңәйтүгә турыдан-туры кагылышы булмаган барлык төрләр, шул исәптән төрле билгеләнештәге торбаүткәргечләр салу, торак һәм хужалык-көнкүреш биналары урнаштыру, кешеләрне яшәтү, агулы химикатлар һәм ашламалар куллану.

Төзелеш планлаштырылган очракта, ташландык суларны көнкүреш яки эшчәнлек канализациясенең иң якын системасына яки санитар саклык зонасындагы беренче поястан читтә икенче пояс территориясендәге санитар режимны исәпкә алып урнаштырылган жирле чистарту корылмалары станцияләренә агыза торган канализация белән жиһазландырылырга тиеш. Искәртмәле очракларда, канализация булмаса, санитар саклык зонасының беренче поясы территориясе пычрануга юл куймый торган урыннарда урнашкан, нәжесләрне һәм көнкүреш калдыкларын кабул итү өчен, аларны чыгарганда су үткәрми торган корылмалар төзелергә тиеш.

Санитар саклык зонасының беренче поясында урнашкан су үткәрү корылмалары скважина очлыклары һәм скважина авызлары, резервуарларның люклары һәм агызу торбалары һәм насосларга су тутыру жайланмалары пычрану мөмкинлеген калдырмауны исәпкә алып жиһазландырылырга тиеш.

Су алу корылмаларының барысы да су алу корылмасын проектлаганда һәм санитар саклык зонасы чикләрен нигезлэгәндә каралган проект житештерүчәнлегендәге су алу корылмасын эксплуатациялэгәндә фактик дебитның туры килүенә системалы тикшерү уздыру аппаратурасы белән жиһазландырылырга тиеш.



## Икенче һәм өченче пояслар буенча чаралар

Яңа скважиналарны бораулау һәм яңа төзелешнең туфрак катламын бозуга бәйлә эшләре дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге үзәге белән мәжбүри килештереп гамәлгә ашырыла.

Яраксызланган суларны жир асты су горизонтларына агызуны, каты калдыкларны жир астында урнаштыруны һәм жир асты байлыктары белән эшләр башкаруны тыю.

Ягулык-майлау материаллары, агулы химикатлар һәм минераллы ашламалар складлары, сәнәгый агынтыларны туплау, шлам саклау жайланмаларын һәм жир асты суларын химик пычрату куркынычы белән аңлатыла торган башка объектларны урнаштыруны тыю.

Мондый объектларны санитар саклык зоналарының өченче поясы чикләрендә урнаштыру бары тик якланган жир асты суларыннан файдаланганда гына, сулы горизонты саклау буенча махсус чаралар үтәү шарты белән, геологик контрольлек органнары бәяләмәсен исәпкә алып бирелгән дәүләт санитар-эпидемиология күзәтчелеге үзәгенең санитар-эпидемиология бәяләмәсе булган очракта гына рөхсәт ителә.

Файдаланыла торган сулы горизонтка турыдан-туры гидрологик бәйләнеше булган жир өсте суларын санитар саклаганда жир өсте суларын саклауга карата гигиена таләпләре нигезендә кирәкле чараларны үз вакытында башкару.

Югарыда күрсәтелгән чаралардан тыш, жир асты су белән тәэмин итү чыганакларының санитар саклык зоналарындагы икенче пояс чикләрендә түбәндәге өстәмә чаралар үтәлгән тиеш.

а) Рөхсәт ителми:

- зиратлар, үлэт базлары, урыннарда санитария шартларын яхшырту кырлары, фильтрлаштыру кырлары, тирес саклау урыннары, силос траншеялары, терлекчелек һәм кошчылык предприятиеләре һәм жир асты суларын микроб белән пычрату куркынычы тудырган башка объектларны урнаштыру;

- ашламалар һәм агулы химикатлар куллану;

- төп кулланудагы урманнарны кисү һәм үзгәртеп кору.

б) Торак пунктлар һәм башка объектлар территорияләрен санитар төзекләндерү чараларын үтәү (канализация белән тәэмин итү, су үткәрми торган ташландык су чокыры ясау, өслек суларын читкә агызуны оештыру һ.б.).

Югарыда санап үтелгән санитар таләпләр нигезендә әлегә проектта санитар саклык зонасы пояслары чикләрендә 2 нче таблицада каралган түбәндәге чаралар күздә тотыла.

## Су алу жайланмасын төзөклөндүргөндө һәм файдаланганда санитар иминлек тээмин итэ торган чаралар исемлеге

мәйдан	Чаралар	Жаваплы башкаручы	Үтөү вакыты	Финанслау чыганагы
1	15 метр радиуста беренче пояс коймасын төзөргә.	«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ	2017 елның 4 кварталына кадәр	шәхси көчләр
2	Су алу жайланмаларының санитар саклык зонасының беренче поясы территориясен төзөклөндөрү (өслекне планлаштыру, куак утырту, күпьяеллык үлән чөчү).	«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ	көн саен	шәхси көчләр
3	Санитар саклык зонасының беренче поясы чикләрендәге санитар хәлне даими күзәтеп тору (территорияне чүп-чардан чистарту, коймаларны үз вакытында ремонтлау, территорияне яшеллөндөрү (биек кәүсәле агачлар утырту рөхсәт ителми, үлән катламы даими чабылырга тиеш), келә арматурасын үз вакытында буяу).	«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ	көн саен	шәхси көчләр
4	Чит кешеләр үтеп керү предметы буенча санитар саклык зонасының беренче поясы территориясен даими саклап торуну оештырырга.	«Кыят торак-коммуналь хужалыгы күп тармаклы житештерү предприятиесе» ААЖ	көн саен	шәхси көчләр

5	Су күтэрү жиһазларының техник торышын, келә арматурасының техник торышын тикшереп тору.	«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ	көн саен	шәхси көчләр
---	---	--------------------	----------	--------------

21

6	Эшләмәүче һәм ташландык скважиналарның булу-булмавына һәм аларны юкка чыгару һәм ликвидацияләүгә акт төзеп, санитар саклык зонасының III поясына ревизия ясарга	«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ	айга бер тапкырдан да ким түгел	шәхси көчләр
7	Суны йомшарту өчен су эзерләү системасын урнаштырырга.	«Кыят ТКХ КЖП» ААЖ	2017 елның 2 октябренә кадәр	

Искәрмә:

1. Санитар чаралары түбәндәгечә үтәлгә тиеш (СанПиН 2.1 А. 1 1 10-02 кагыйдәләренең 1.15 п.):

а) санитар саклык зонасының беренче поясы чикләрендә — су белән тәмин итү чыганагы хужалары тарафыннан, аларны төзүгә һәм файдалануга каралган акчалар хисабына.

б) санитар саклык зонасының икенче һәм өченче поясы чикләрендә — су белән тәмин итү чыганакларының су сыйфатына тискәре йогынты ясый торган (яки күрсәтә ала торган) объектларның хужалары тарафыннан.

## БӘЯЛӘМӘ

Житештерүчәнлеге тәүлегенә  $20,4 \text{ м}^3$  яки елына  $7446 \text{ м}^3$  булган хужалык-эчә торган ихтыяжларга жир асты суларын чыгару максатында файдаланыла торган бер скважинадан торган су алу жайланмасы өчен.

Тәкъдим ителгән исәпләмәләрне, табигый рельефны һәм тәкъдим ителгән чараларны исәпкә алып, түбәндәгечә урнаштырырга тәкъдим итәбез:

Санитар саклык зонасының беренче поясы чиге = 15 м;

Санитар саклык зонасының икенче поясы чиге = 30 м;

Санитар саклык зонасының өченче поясы чиге = 208 м.

Башкарды: Яковлева Б.В.

---