

РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
посёлка городского типа
КУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАТОН
Камско-Устьинского
муниципального района



ул. Ульяновское шоссе, 8
Куйбышевский Затон, 422826
тел. (884377)59 -2-27, факс: (884377) 59-2-08
ОКПО 78702111 ОГРН 1061672000928
ИНН/КПП 1622004563/162201001

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
Кама Тамагы муниципаль
районы
КУЙБЫШЕВ ЗАТОНЫ
шәһәр тибындагы поселогы
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Ульяновское шоссе, 8й.,
Куйбышев Затоны шп, 422826,
тел. (884377)59 -2-27, факс: (884377) 59-2-08
ОКПО 78702111 ОГРН 1061672000928
ИНН/КПП 1622004563/162201001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 елның марты

«Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы» МБ су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу схемаларын раслау турында» 2014 елның 1августындагы 10 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

КАРАР

№8

«Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 07 декабрдәге 416-ФЗ номерлы Федераль законнар, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Салкын су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлдәге 644 номерлы карарлары нигезендә, «Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларын үзгәрешләр һәм үз көчләрен югалткан дип тану һәм агып төшүче суларның составын һәм үзлекләрен тикшереп торуну гамәлгә ашыру кагыйдәләрен раслау турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карарның 2 пунктына түбәндәге редакциядә баян итергә:

1. 2 нче кушымта нигезендә ташландык суларны агызуны гамәлгә ашыручы Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы поселогы оешмалары абонентлары өчен жыентык сулар составы нормативларын билгеләргә һәм расларга.

2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында (www.pravo.tatarstan.ru) һәм Кама Тамагы муниципаль районының рәсми сайтында бастырып чыгарырга (халыкка житкерергә). <http://www.pravo.tatarstan.ru>

3. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуну үз өстемә алам.

Житәкче

Г.Р.Григорьева

Кама Тамагы муниципаль районының
Куйбышев Затоны шәһәр тибындагы
поселогы башкарма комитетының 2022
елның 15 мартындагы 8 номерлы
карарына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Кама Тамагы муниципаль районының Куйбышев
Затоны шәһәр тибындагы поселогы обонентлары өчен
юынтык суларны агызу (канализация) системасына агызуны хәл итүче су
составы нормативлары

№ т/б	Матдәнен исеме (күрсәткеч)	Максималь рөхсәт ителгән күрсәткеч һәм (яки) концентрация (жыелма эчтәлеге һәм табигый су пробасы буенча),, мг/дм ³ (мг/л)
1.	Аммоний-ион	25
2.	АСПАВ	0,33
3.	БПК ₅	300
4.	Үлчәгән матдәләр	300
5.	Тимер	0,22
6.	Нитрит-ионнар	0,3
7.	Нефть продуктлары	0,07
8.	ХПК	500
9.	Нитрат-ионнар	0,02
10.	Сульфатлар	500
11.	Фосфатлар фосфоры	12
12.	Хлорид-ионнар	192