



РЕШЕНИЕ

КАРАР

15 апрель 2022 ел

№ 14

Татарстан Республикасы Саба муниципаль  
районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү  
кагыйдәләрен раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 06.10.2003 ел, №131-ФЗ Федераль закон, «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Байлар Сабасы шәһәр тибындагы бистәсе» муниципаль берәмлеге Уставы нигезендә, шулай ук жирлек территориясендә төзекләндерү объектларын карап тотуга, чисталыкка һәм тәртипкә карата бердәм таләпләр билгеләү, тулаем төзекләндерү дәрәжәсен күтәрү максатларында, Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советы

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен расларга (теркәлө).
2. Үз көчен югалткан дип танырга:
  - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының 2017нче елның 7нче ноябрәндә кабул ителгән 34нче номерлы «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында»гы карары;
  - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының 2017нче елның 7нче ноябрәндә кабул ителгән 34нче номерлы карары белән расланган Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2018нче елның 25нче сентябрәндә кабул ителгән 29нчы номерлы карары;
  - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының 2017нче елның 7нче ноябрәндә кабул ителгән 34нче номерлы карары белән расланган Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2019нчы елның 13нче маенда кабул ителгән 16нчы номерлы карары;
  - Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеге Советының 2017нче елның 7нче ноябрәндә кабул ителгән 34нче номерлы карары белән расланган Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2019нчы елның 25нче

сентябрдә кабул ителгән 29нчы номерлы карары;

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеге Советының 2017нче елның 7нче ноябрдә кабул ителгән 34нче номерлы карары белән расланган Саба шәһәр җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2020нче елның 18нче октябрдә кабул ителгән 12нче номерлы карары;

- Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеге Советының «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеге Советының 2017нче елның 7нче ноябрдә кабул ителгән 34нче номерлы карары белән расланган Саба шәһәр җирлеген төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында» 2021нче елның 25нче февралдә кабул ителгән 8нче номерлы карары.

3. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр җирлеген төзекләндерү кагыйдәләрен Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталындагы «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә түбәндәге адрес буенча бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм түбәндәге адрес буенча урнашкан мәгълүмат стендларында яктыртырга:

- Татарстан Республикасы, Саба районы, Урта Саба авылы, Тукай урамы, 33 нче йорт адресы буенча урнашкан авыл клубында;

- Татарстан Республикасы, Саба районы, Байлар Сабасы бистәсе, Мәктәп урамы, 31А адресы буенча Саба шәһәр җирлеге бинасында;

- Татарстан Республикасы, Саба районы, Байлар Сабасы бистәсе, З. Йосыпов урамы.

Саба шәһәр җирлеге башлыгы



Р.М. Хәсәнов

**Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген  
төзекләндерү кагыйдәләре**

**I. Гомуми нигезләмә**

1. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Саба шәһәр жирлеген төзекләндерү кагыйдәләре (алга таба – кагыйдәләр) «Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль законны үтәү йөзеннән, әйләнә-тирә мохитне саклау, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеге, Россия Федерациясенең, Татарстан Республикасының башка норматив хокукый актлары һәм муниципаль норматив хокукый актлар нигезендә эшләнә.
2. Әлеге кагыйдәләр оештыру-хокукый формасына карамастан, барлык физик һәм юридик затлар тарафыннан үтәлгә тиеш.
3. Әлеге кагыйдәләр «Татарстан Республикасы Саба муниципаль районының Байлар Сабасы шәһәр тибындагы поселогы» муниципаль берәмлегенең бөтен территориясендә (алга таба – шәһәр жирлеге тексты буенча) эш итә һәм таләпләр билгели:
  - 1) алар урнашкан биналарны (торақ йортларны да кертеп), корылмаларны һәм жир кишәрлекләрен карап тоту буенча тиешле биналарның, корылмаларның һәм корылмаларның фасадларының һәм киртәләренең тышкы кыяфәтенә карата;;
  - 2) төзекләндерү эшләре исемлеге һәм аларны вакыт-вакыт башкару вакыты;
  - 3) биналарның (биналарның) һәм корылмаларның милекчеләренең якин-тирә территорияләренә төзекләндерүдә катнашу тәртибен билгеләү турында;
  - 4) авыл жирлеге территориясен төзекләндерү (урамнарны яктырту, территорияләренә яшелләндерү, урам исемнәре һәм йорт номерлары язылган күрсәткечләр кую, кече архитектура формаларын урнаштыру һәм карап тоту) буенча.
4. Территорияләренә төзекләндерү элементларын проектлау һәм урнаштыру шәһәр төзелеше һәм жир законнары, махсус нормалар һәм кагыйдәләр, дәүләт стандартлары, муниципаль берәмлекнең Генераль планы, жирдән файдалану һәм төзелеш кагыйдәләре, билгеләнгән тәртиптә расланган проект документлары нигезендә гамәлгә ашырыла.
5. Әлеге кагыйдәләр шәһәр жирлеге территориясендә көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын жыю, чыгару, ташу, утильләштерү һәм эшкәртү буенча мөнәсәбәтләренә жайга салмый.

**Төп төшенчәләр**

6. Әлеге кагыйдәләренә гамәлгә ашыру максатларында түбәндәге төшенчәләр кулланыла:
  - арборицидлар-агач-куак үсемлекләренең чүп үләнәнә каршы кулланыла торган химик матдәләр;
  - Наратлык балтыравыгы-зур үләнле үсемлек, балтырган гаилә төре зонтик. Үсемлек озак яшәүче тән тиреләре китереп чыгара ала;
  - гербицидлар - химик матдәләр, кулланыла торган өчен уничтожения растительности;
  - жирле әһәмияттәге автомобиль юлы – транспорт инфраструктурасы объекты,

транспорт чаралары хәрәкәте өчен билгеләнгән һәм үз эченә автомобиль юлына бүлөп бирелгән полоса чикләрендә жир кишәрлекләрен һәм аларда урнашкан конструктив элементлар (юл полотносы, юл өслеге һәм мондый элементлар) һәм аның технологик өлеше булган юл корылмалары-саклагыч юл корылмалары, ясалма юл корылмалары, житештерү объектлары, автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары;

архитектура яктыртуы-кичке вакытта сәнгати-сәнгатьле визуаль мохит формалаштыру, аерым торучы бинаны яки корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, жирлек территориясендә урнашкан төзекләндерү элементларын, архитектура-Ландшафт объектларын, өлгегә Кагыйдәләрдә каралган очракларда ачыклау, караңгылыкны һәм образлы интерпретацияләүне ачыклау өчен кулланыла;

фасадның архитектур үзенчәлекләре – бинаның фасадының, әйләнә-тирә мохитнең конструктив һәм эстетик сыйфатларын (стиль һәм композицион бөтенлегә, ритм, үлчәмлек һәм пропорциональлек, визуаль кабул итү, ачык һәм ябык киңлекләр балансын чагылдыручы үзенчәлекле характеристикалары);

бефонсыз конструкцияләр-тышкы мәгълүмат чараларын эшләү ысулы, анда конструкция аерым хәрәкәтләрдән, билгеләмәләрдән, билгеләрдән, декоратив элементлардан тора;

территорияне төзекләндерү - гражданның яшәү шартларын тәэмин итүгә һәм яхшыртуга, жирлек территориясендә санитар һәм эстетик торышын яхшыртуга, торак пунктларның һәм аның территориясендә урнашкан объектларның, шул исәптән гомуми кулланылыштагы территорияләр, жир участкалары, биналар, корылмалар, тирә-юнь территорияләрен карап тотуга юнәлдерелгән чаралар комплексын тормышка ашыру эшчәнлегенә;

вертикаль яшелләнделерү – биналарның һәм корылмаларның фасад өслекләрен, шул исәптән балконнар, лоджияләр, галереяләр, терәк диварлар һ. б. куллану, аларда стационар һәм мобил яшел үсентеләр урнаштыру өчен;

витрина-фасадның бер өлешен алып торучы тоташ пыяла рәвешендә пыяла проем (төрәзә, витраж);

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектурасы - авыл жирлегенә биналарының һәм территорияләренә тышкы кыяфәтен формалаштыручы архитектур-сәнгать һәм шөһәр төзелешнең үзенчәлекләре;

яктыртуның тышкы ысулы-мәгълүмат кыры аңа жиберелгән яктылык чыганагы белән яктыртыла торган мәгълүмати конструкцияне яктырту ысулы;

квартал эчендәге (жирле) юл-магистраль урамнардан торак йортлар төркемнәренә һәм кварталның башка урыннарына кадәр транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте өчен билгеләнгән автомобиль юлы;

төзекләндерүне торгызу-юлның бөтен киңлегенә асфальт өслеген, хужалык юлын, тротуарны сыйфатлы итеп торгызуны, бордюрлы ташны кире кайтаруны, туфракның уңдырышлы катламын торгызу, газон үләннәрен чөчү һәм бозылган яшел үсентеләргә утырту белән тырмалау өчен газоннарны ремонтлау, реклама конструкцияләрен һәм төзекләндерүнең башка элементларын торгызуны үз эченә алган эшләр комплексы;

газон – махсус сайлап алынган үлән орлыкларын чөчү белән булдырыла торган, утырту, парк корылмалары һәм ландшафт композициясендә мөһим элементлар булган, шулай ук табигый үлән үсемлегенә;

декоратив-монументаль сәнгать-ул төзекләндерү элементлары, шул исәптән кече архитектура формалары, биналар һәм корылмалар, гомуми файдаланудагы территорияләр, декоратив-сәнгать бизәлешен кулланып, махсус билгеләнгән кече архитектура формалары;

декоратив-сәнгать бизәлеше-монументаль яки декоратив скульптура, монументаль яки декоратив рәсем, мурал, мозаика, орнамент, стрит-арт, инсталляция, барельеф,

сәнгать металлы һәм объектның йөзен һәм имиджын арттыруға йогынты ясый торған башка төр декоратив-монументаль сәнгать элементлары;

мәғлүмат тапшыруның динамик ысулы-мәғлүматны электрон носительләр һәм табло ярдәмендә тапшыру ысулы – ул мәғлүматны алмаштыруны күздә тотат;

йорт-ишегалды корылмалары булган индивидуаль торак йорт һәм әлеге йорт урнашкан җир кишәрлеге;

ишегалды корылмалары – җир кишәрлегендә урнашкан вақытлыча ярдәмче корылмалар (җир базы, Күгәрчен тавыклары, сарайлар һ. б.);

бина-капиталь төзелеш объекты, ул бердәм күләмле төзелеш системасын (төзелешкә бер рәхсәт нигезендә төзелгән) тәшкил итә, ул автономияле рәвештә яшәп, үзгәртеп корылырга һәм кулланылырга мөмкин;

яшел үсентеләр-табигый һәм ясалма агач-куак һәм үлән үсемлекләре (парклар, урманнар, аеруча саклаулы табигать территорияләре, бульварлар, скверлар, бакчалар, газоннар, чөчәкләр, шулай ук аерым торучы агачлар һәм куаклар) җыелмасы.;

җир кишәрлеге – Җир өслегенәң бер өлеше, ул аны индивидуаль билгеле бер әйбер буларак билгеләргә мөмкинлек бирә торған характеристикаларга ия;

җир эшләре – грунтны юып алу, җәю, камилләштерелгән яки грунт өслеген бозып, йә камилләштерелгән юлларны һәм тротуарларны урнаштыру (җәю) белән бәйлә эшләр;

инженерлык коммуникацияләре – инженерлык-техник тәэмин итү челтәрләре: суүткәргеч, канализация, жылылык, трубаүткәргечләр, электр тапшыру линияләре, элемент һәм башка инженерлык корылмалары, шөһәр җирлеге территориясендә гамәлдәге яисә салынучы яисә салына торған башка инженерлык корылмалары;

түбәләргә яшелләндерү – биналар һәм корылмаларның түбәләрен, аларда архитектура-ландшафт объектлары (газоннар, чөчәкләр, бакчалар, агачлар һәм куаклар белән майданчыклар һ. б.) булдыру өчен куллану;

яңгыр сулары канализациясе (яңгыр сулары канализациясе) – өске (яңгыр сулары, Таллы), су сиптерү һәм дренаж суларын транспортлау өчен билгеләнгән инженерлык корылмалары комплексы (талоблар, яңгыр кабул итү җайланмалары, лотоклар һәм торбалар);

ут агымының характеристикаларын (төс, яркость, кертү чираты һ. б.) алмаштыруны күздә тоткан яктылык-светодинамик эффект;

тышкы яктырту-торак пунктның магистральләре, урамнары, майданнары, парклар, скверлар, бульварлар, ишегаллары һәм җәяүлеләр юллары тәүлекнең караңгы вақытында яктырту өчен билгеләнгән элементлар җыелмасы;

барлыкка килгән төзелешнең тышкы архитектур кыяфәтен бозу – тышкы мәғлүмат урнаштыру чараларының урнаштыруға рәхсәт ителгән һәм рәхсәт ителмәгән төре һәм төре, шул исәптән әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән, шөһәр җирлегенәң барлыкка килгән төзелешенәң тышкы архитектур йөзен саклау кирәклеген исәпкә алып, мондый конструкцияләргәң тышкы кыяфәтенә яки урнашу урынына карата таләпләргәң үтәмәү;

рәхсәтсез чүплек – юридик яки физик затлар эшчәнлегә барышында барлыкка килгән каты көнкүреш, зур габаритлы, төзелеш калдыклары, башка чүп-чар 50 кв. метрдан артык майданда һәм 30 куб. метрдан артык майданда чүп-чар ташлау (урнаштыру) яисә ташлау;

стационар булмаган сәүдә объекты - ул сәүдә объекты (павильон һәм киоск), ул вақытлыча корылмадан яисә җир кишәрлеге белән нык бәйләнгән вақытлы корылмадан тыш, күчмә корылмалардан тыш, вақытлыча корылмадан яисә вақытлы корылмадан гыйбарәт;

яшелләндерү-территорияне төзекләндерү һәм Ландшафтлы оештыру элементы, ул үсемлекләр компонентларын актив кулланып муниципаль берәмлек тирәлеген

формалаштыруны тәэмин итә, шулай ук инженер әзерләүнең төрле төрләре буенча (вертикаль планлаштыру, терраслау, кронирование һ. б.) эшләр башкаруга, яшелләнделерелгән территорияләрне төзекләндерүгә, агачларны турыдан-туры, шул исәптән зур агачларны, куакларны утыртуга, үләнле газоннар, чөчәкләр, альпинарийлар һәм рокарийлар булдыруга, махсус бакчалар төзүгә һ. б. бәйле комплекслы процесс;

гомуми кулланылыштагы яшелләнделерелгән территорияләр – гомуми кулланылыштагы территорияләрдә урнашкан скверлар, парклар, бакчалар һәм бульварлар;

яшелләнделерелгән территорияләр – предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр территорияләре;

махсус билгеләнештөгә территорияләр-санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратларны яшелләндерү, үсентеләр питомниклары;

аеруча саклана торган табигый территорияләр – жирләр, су өслеге һәм һава кичкелләре, алар өстендә аеруча саклаулы табигать комплекслары, фәнни, мәдәни, эстетик, рекреацион һәм сәламәтләндерү әһәмиятенә ия булган, алар жирле үзидарә органнары карары белән тулысынча яисә өлешчә хужалык кулланылышынан алынган һәм алар өчен махсус саклау режимы билгеләнгән;

жәмәгать транспортын көтү тукталышы-жәмәгать транспорты тукталышлары, пассажирларны утырту һәм төшерү зонасы һәм жәмәгать транспорты пассажирларының көтү зонасы булган махсус жиһазландырылган майданчык.;

пыяладан ясалган фасад-фасад, фасадның бөтен яссылыгын яки аның шактый өлешен биләп торучы тоташ пыяладан эшләнгән;

ачык ысулы яктырту-ысулы яктырту мөһлүмати конструкцияләр, шул ук вакытта чыганагы света түгел, каршылыклар, аны тарату;

объектның архитектур яктырту паспорты-билгеләнгән тәртиптә килештерелгән, аерым торучы бинаны яки корылманы, биналар комплексын, мәдәни мирас объектларын, төзекләндерү элементларын, архитектура-Ландшафт объектларын бәйрәмчә (вакыйга) яктыртуны да кертәп, Бердәм архитектура-сәнгать яктылыгын билгели торган һәм аның тышкы бизәлешенә таләпләрне билгели торган документ.;

биналарның һәм корылмаларның, шул исәптән капитал булмаган (фасадларның төсле карары) фасадларын колористик хәл итү паспорты, билгеләнгән тәртиптә фасадларның бердәм архитектура һәм төсле чишелешен (фасадлар элементларын да кертәп) билгели торган, аның тышкы бизәлешенә карата таләпләрне билгели торган документ;

жәяүлеләр зоналары – халык жәяү йөрү һәм мәдәни-көнкүреш максатларында хәрәкәт итә торган, билгеле бер характеристикаларга ия булган транзит хәрәкәте максатларында шәһәр жирлегә территориясә участоклары: тиз йөрешле урамнан һәм жир өсте жәмәгать транспорты тукталышлары, хезмәт күрсәтү объектларының югары концентрациясә, тарих һәм мәдәният һәйкәлләренә, рекреацияләренә һ.б., жәяүлеләр агымының зур суммар тыгызлыгы. Жәяүлеләр зоналары эспланадларда, жәяүлеләр урамнарында, торақ пункт майданнарының жәяүлеләр өлешләрендә формалашырга мөмкин;

йорт яны территориясә-күп фатирлы йорт урнашкан жир участогы, яшелләндерү һәм төзекләндерү элементлары булган, өлгә йортка хезмәт күрсәтү, эксплуатацияләү һәм төзекләндерү өчен билгеләнгән һәм күрсәтелгән жир кишәрлегендә урнашкан объектлар;

якын-тирә территория-мондый жир участогы барлыкка килгән һәм аның чикләре Татарстан Республикасы законы белән билгеләнгән тәртип нигезендә жирлек территориясен төзекләндерү кагыйдәләре белән билгеләнгән очракта, бина, корылма, жир кишәрлегә янәшәсендәгә гомуми файдаланудагы территория;

тышкы мөһлүмат чараларын (паспорт) урнаштыру проекты-төзекләндерү

элементының тышкы кыяфәтен һәм төгәл урнашу урынын, шулай ук тышкы мәғлүмат чараларын билгели торган, һәм аны идентификацияләү өчен кирәкле башка мәғлүматны үз эченә алган муниципаль хокукый акт белән расланган билгеләнгән формадагы документ;

территорияләрне санитар чистарту-билгеле бер территориядән жыю, каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны чыгару һәм утильләштерү (зарарсызландыру);

ут тартмасы-тышкы мәғлүмат чарасын ясау ысулы, анда конструкция бердәм күләмдә яки эчке яктырткычлы берничә күләмле элементтан гыйбарәт;

төзелгән муниципаль контрактлар нигезендә авыл җирлеге территориясен төзекләндерү өлкәсендә эшчәнлекнең махсус төрләрен гамәлгә ашыручы төрле оештыру – хокукый формадагы юридик затлар-махсулаштырылган оешмалар;

территорияләрне карап тоту-биналарның, корылмаларның, кече архитектура формаларының, киртәләрнең, төзелеш майданчыкларының, яшел утыртмаларның, җир асты инженерлык коммуникацияләренең һәм аларның конструктив элементларының, җир кишәрлегендә урнашкан транспорт инфраструктурасы объектларының фасадларын үз вакытында ремонтлау һәм карап тоту белән бәйлә чаралар комплексы;

җирле әһәмияттәге юлларны карап тоту-юл, юл корылмаларының, юлларны комплексы төзекләндерү элементларының транспорт-эксплуатацион торышына ярдәм итүче эшләр комплексы;

тышкы мәғлүматны урнаштыру чарасы (элма тактасы) – оешманың урнашу урынында һәм (яки) тормышка ашыру урынында, биналарны һәм корылмаларны мәғлүмати рәсмиләштерү максатларында хезмәтләр күрсәтү, хезмәтләр күрсәтү, шул исәптән капитал булмаган урында, кулланучыларга «Кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә күрсәтелүче мәғлүматны җиткерү өчен, шулай ук оешманың фирма исеме (исеме), аның урнашу урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәғлүмат, шулай ук әлеге мәғлүматны үз эченә алган территорияне төзекләндерү элементы булып тора, ул закон үз көченә керергә тиеш яисә эшлекле әйләнешнең гадәти үз көченә керергә тиеш һәм реклама белән бәйлә максатларны эзәрлекләми. «Тышкы мәғлүматны урнаштыру чаралары» һәм «тышкы мәғлүмат чарасы» төшенчәләре охшаш;

суперграфика– фасадларның архитектур-сәнгати бизелешен кабул итү алымнарының берсе, аны визуаль кабул итүне көчәйтә торган алымнарның берсе.;

тактиль катлам – өслек катламы фактурасын сизелерлек үзгәртү белән каплау; территорияләрне җыештыру-житештерү һәм куллану калдыкларын, башка чүп-чар, карны махсус билгеләнгән урыннарда жыю, чыгару белән бәйлә эшчәнлек төре, шулай ук халыкның экологик һәм санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итүгә һәм әйләнә-тирә мохитне саклауга юнәлтелгән башка чаралар;

күрсәткечләр-урам исемнәре, йорт номерлары һәм җир участкалары, подъездлар һәм фатирлар, янғын гидранты, грунт геодезия билгеләре, магистральләр һәм суүткәргеч чөлтәре камералары, канализация, җир асты газүткәргече корылмалары, полигонометрик билге корылмалары, бинаның фасадында урнашкан объектның инвалидлар өчен мөмкинлеге, бинаның урнашу урыны, туризм өлкәсендә объектларның, мәгариф объектларының, дәүләт һәм муниципаль учреждениеләрнең аерым торучы Стеллар рәвешендә урнаштырылган гомумиләштерелгән мәғлүмат күрсәткечләре.;

торақ пунктның урамнары һәм юллары-гомуми файдаланудагы территория, торақ пунктның эстетикасына зур таләпләр куела. Урамнар һәм шәһәр юллары исемлеге җирлекнең муниципаль хокукый актлары белән раслана;

вөкаләтле органнар-шәһәр җирлеге башкарма комитетының функциональ һәм территорияль органнары, үз компетенциясе кысаларында аерым вөкаләтләр

тапшырылган очракта, шәһәр җирлеге территориясен төзекләндерүне оештыруны, координацияләүне һәм тикшереп торуну гамәлгә ашыручы, башка җирле үзидарә органнары;

фасад-бинаның тышкы ягы (төп, Ян, ишегалды). Бинаның төп фасады күзгә күренеп торырлык зур зонага ия, кагыйдә буларак, магистраль һәм/яки башка урамнар ягыннан кабул итүгә юнәлдерелгән.;

фон конструкцияләре-тышкы мөгълүмат чараларын эшләү ысулы, анда хәрәфләр, билгеләмәләр һәм декоратив элементлар фон өслегендә урнашкан;

фриз-горизонталь полоса рәвешендәге фасадның яки козырекның декоратив обрамляющий элементы;

фронтон-бинаның фасадының йомгаклау өлеше, ул түбәдән югары дәрәжәдәге түбә, измеряемая нче өске тамга тәрәзәләреннән яки чыгыш ясаучы элементларга кадәр өске тамга фасады;

төзекләндерү элементлары-декоратив, техник, планировка, конструктив җайланмалар, яшелләндерү элементлары, төрле җиһазлар һәм бизәү элементлары, шул исәптән биналарның, корылмаларның фасадлары, кече архитектура формалары, стационар булмаган объектлар, тышкы мөгълүмат урнаштыру чаралары һәм территорияне төзекләндерүнең состав өлешләре буларак кулланыла торган күрсәткечләр.

## **II. Төзекләндерү буенча гомуми таләпләр, территорияләргә карап тоту һәм җыештыру эшен оештыру**

7. Җирлекнең бөтен территориясә һәм анда урнашкан барлык биналар (торақ йортларны да кертеп) һәм корылмалар (алга таба - биналар, корылмалар) төзекләндерелергә, карап тотылырга һәм җыештырылырга тиеш.

8. Гомуми файдаланудагы территорияләргә, шул исәптән мәйданнар, урамнар, юллар, җирле әһәмияттәге автомобиль юллары, яр бие, скверлар, бульварлар, пляжлар, башка объектлар биләгән җир участкаларын, шул исәптән үз вәкаләтләре чикләрендә вәкаләтле органнар оештыра.

9. Физик һәм юридик затлар, аларның оештыру-хокукий формаларына бәйсез рәвештә, милек хокукында, бүтән әйбер яки мәҗбүри хокукта (алга таба - җир кишәрлекләренә ия булучылар) булган җир кишәрлеген һәм аның янәшәсендәге территорияне, шулай ук гамәлдәге законнарда һәм өлгә Кагыйдәләрдә каралган күләмдә биналарны, корылмаларны мөстәкыйль рәвештә яки махсус оешмаларны үз ачкалары хисабына җәлеп итү юлы белән чистарталар.

Бина, корылма милек хокукында яки башка әйбер яисә мәҗбүри хокукта булган очракта, җыештырылырга тиешле территория милек хокукында яки күчәмсез милек объектына башка хокукта пропорциональ өлеш билгеләнә.

Җир участогы территориясендә төрле затларга караган берничә бина, корылма булса, территорияне карап тоту һәм җыештыру чикләре яктар килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаганда, җыештырылырга тиешле территория барлык милекчеләр яки башка биналарның, корылмаларның хужалары (кулланучылары) арасында тигез өлешләрдә билгеләнә.

Физик яки юридик зат карамагында булган җир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, биләмәдәге җир кишәрлегенә фактта барлыкка килгән чиге буенча, шулай ук якын-тирә территория җыештырылырга тиеш.

Бина, корылма милек хокукында яки башка әйбер яки мәҗбүри хокукта булса, фасадны карап тоту яктарның килешүе белән билгеләнергә мөмкин.

Килешү булмаганда, фасадны карап тоту милек хокукында яки күчәмсез милек объектына башка хокукта пропорциональ рәвештә гамәлгә ашырыла.



10. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләрне үткөрүгә конкурста жиңгән махсус оешмалар тарафыннан гамәлгә ашырыла.

11. Күпфатирлы йортларның һәм якин-тирә территорияләрнең йорт яны территорияләрен карап тоту һәм жыештыру күпфатирлы йортлар белән идарә итүнең бер ысулы: торак милекчеләре ширкәте яки торак кооперативы яисә башка махсуслаштырылган кулланучылар кооперативы, идарә итүче оешма, коммуналь оешмалар, күпфатирлы йортта гомуми милекне карап тоту һәм ремонтлау эшләрен башкаручы затлар – әлеге йортта биналарның милекчеләре белән турыдан-туры идарә иткәндә (алга таба-әлеге йортта) уртақ мөлкәтне карап тоту һәм ремонтлау буенча эшләрне башкаручы затлар (алга таба - - идарәче оешмалар).

12. Шәхси торак йортлар һәм якин-тирә территорияләр территорияләрен карап тоту һәм жыештыру мондый йортларның милекчеләре (яллаучылар) тарафыннан гамәлгә ашырыла.

13. Яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карап тоту:

1) бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә-жир кишәрлегенең милекчеләре яисә башка хокук ияләре;

2) гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-вәкаләтле орган йә махсуслаштырылган оешма, ул муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эшләрне башкаруга конкурс отты;

3) чикләнгән файдаланудагы (предприятиеләр, оешмалар, учреждениеләр) һәм махсус билгеләнештәге (санитар зоналар, су саклау зоналары, зиратлар, питомниклар) яшелләндерелгән территорияләр чикләрендә-әлеге объектларның хужалары;

4) йорт яны территорияләре чикләрендә-күпфатирлы йортларда торак биналарның милекчеләре яки идарәче оешмалар;

5) жир өсте коммуникацияләренең, шул исәптән электр челтәрләренең, яктырту челтәрләренең, радиолинияләренең саклау зоналарында-күрсәтелгән коммуникацияләренең хужалары;

6) жир асты коммуникацияләренең сак зоналарында (урнаштыру рәхсәт ителгән очракта) - әлеге коммуникацияләренең хужалары.

14. Кюветларны, торбаларны, дренаж корылмаларын жыештыру һәм чистарту, урам һәм юллардан грунт һәм өслек суларын бүлеп бирү өчен билгеләнгән, яңгыр канализациясе коллекторларын һәм яңгыр кабул итү коеларын чистарту аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

15. Диспетчерлык пунктлары территорияләрен, жәмәгать транспортының борылу майданчыкларын карап тоту һәм жыештыру пассажирлар транспортын эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан башкарыла.

16. Жәмәгать транспортын көтү павильоннарын карап тоту һәм жыештыру муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге эш төрләрен үткөрүгә конкурста жиңгән махсуслаштырылган оешмалар белән килешүләр нигезендә вәкаләтле территориаль органнар тарафыннан тәэмин ителә.

17. Жәмәгать бәдрәфләрен урнаштыру һәм карап тоту тәртибе гамәлдәге законнар, санитар кагыйдәләр һәм нормалар нигезендә билгеләнә.

Бәдрәфләренең санитар һәм техник торышын аларның милекчеләре, хужалары, арендаторлары яки алар хезмәт күрсәтә торган махсус оешмалар тәэмин итә.

18. Төзекләндерү эшләрен башкаруның вакыты эшләрнең заказчысы тарафыннан объектларның тиешле санитар һәм техник торышын тәэмин итүне исәпкә алып билгеләнә.

19. Жирлек территориясен карап тоту һәм жыештыру чикләре физик һәм юридик затлар тарафыннан бирелгән жир кишәрлегенең (жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән булса, милектәге жир участогының фактта килеп туган чиге

буенча) һәм биналарның һәм корылмаларның, биналарның милекчеләренең әлеге Кагыйдәләрнең VIII бүлегендә тирә-юньне төзекләндерүдә катнашу тәртибе нигезендә билгеләнә.

20. Вәкаләтле органнар җирлек территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне карап тоту һәм җыештыру буенча эшләрнең үтөлешен билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында тикшереп торалар.

Шөһәр җирлеге территориясен, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрне карап тоту һәм җыештыру буенча эшләрнең үтөлешен, билгеләнгән вәкаләтләр кысаларында, Саба шөһәр җирлеге башлыгы йөзгәндә вәкаләтле орган башкара.

**III. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен, юлларны, шәхси торак йортларны, яңгыр канализациясе челтәрләрен, яңгыр канализацияләрен, карау һәм яңгыр сулары коеларын, су бүлү корылмаларын, элементә техник чараларын, тышкы яктырту объектларын, кече архитектура формаларын, стационар булмаган объектларны, төзелеш эшләре алып бару урыннарын, җирләү урыннарын, автотранспорт чараларын озак һәм кыска сроклы саклау тукталышларын карап тоту буенча таләпләр. Җирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

**Биналарны, корылмаларны карап тоту буенча гомуми таләпләр алар урнашкан җир кишәрлекләрен төркәү**

21. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен милекчеләре яки башка хокук ияләре мөстәкыйль рәвештә йә махсус оешмаларны үз ачкалары хисабына җәлеп итү юлы белән тоталар.

22. Алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен карап тоту үз эченә ала, алар урнашкан биналарны, корылмаларны һәм җир кишәрлекләрен төзекләндерү.:

- 1) биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту;
- 2) җир кишәрлеген җыештыру һәм санитар-гигиеник чистарту;
- 3) гражданныр, оешмалар һәм шәхси эшмәкәрләр эшчәнлегенә нәтижәсендә барлыкка килә торган җитештерү һәм куллану калдыкларын җыю һәм чыгару;
- 4) җир кишәрлегендә урнашкан яшелләндерү һәм төзекләндерү элементларын карап тоту һәм карау.

23. Биналарның, корылмаларның фасадларының тышкы кыяфәтенә карата гомуми таләпләр:

23.1. биналарның, корылмаларның фасадлары өчен төп шарт булып архитектура-сәнгать образының, материалларның һәм төсләр чишелешенә стильле бердәмлеге тора.

Фасадның локаль участкалары, детальләр, элементлар һәм өстәмә жиһазлар комплекслы карар нигезендә урнашырга тиеш. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары, учреждениеләр такталарынан, режим табличкаларынан тыш, паспорт нигезендә урнаштырылырга һәм кулланылырга тиеш;

23.2. төсле карар фасад характеристикаларына һәм стиль чишелешенә, объектның функциональ билгеләнешенә, әйләнә-тирә мохиткә туры килергә тиеш;

23.3. торцы йорт (боковые фасадлар), просматриваемые урамнан, стеналар һәм перекрытые арочных юллар тулысынча окрашиваются төскә төп фасады;

23.4. фасады биналар, корылмалар булырга тиеш түгел ия видимых җәрәхәтләре төзелеш өлешендә, декоративные бизәү һәм инженерлык элементларын һәм ярдәм итәргә тиеш тиешле эстетик торышы. Бинаның фасадына зыян килү фасадының гомуми майданынан 5% тан артмаска тиеш;

23.5. аерым детальләрне бетерү яки үзгәртү белән бәйлә биналарның, корылмаларның фасадларын үзгәртү норматив хокукый актларда билгеләнгән тәртиптә рәхсәт ителә;

23.6. бинаның фасадының төс гаммасы бина фасадының төсләр чишелеше паспорты нигезендә билгеләнә һәм билгеләнгән тәртиптә килештерелә. Бинаны, корылманы эксплуатацияләгәндә яки ремонтлаганда төс тонын үзгәртү рәхсәт ителми;

23.7. мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан биналарның фасадларын бизәү мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендәге законнар, мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дәүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килештереп, мәдәни мирас объектларын саклау зоналары проекты нигезендә гамәлгә ашырыла һәм биналарның архитектурасы стилиндә, шул исәптән урамнарның төзелешен гомуми стильгә хәл итүдә башкарыла.;

23.8. фасадларны буяу штукатур, түбә һәм лепка эшләрен кабул иткәннән соң гына һәм бинаның фасадларын төс ягыннан хәл итү паспорты нигезендә башкарыла;

### **Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту**

24. Биналарның, корылмаларның фасадларын карап тоту үз эченә ала:

24.1. конструктив элементларны һәм фасадларны, шул исәптән керү ишекләрен һәм козырьковларны, балкон һәм лоджий коймаларын, карнизов, крыль һәм аерым баскычларны, спусклар һәм баскычлар коймаларын, витрин, декоратив детальләрне һәм башка конструктив элементларны үз вакытында һәм торгызуны, аларны буяу һәм буяу эшләрен үз вакытында башкара.;

24.2. тәэмин итү булу һәм карап тоту исправном торышы водостоков, водосточные торбалар һәм сливов;

24.3. герметизация, тегү һәм чигү швов, ярыклар һәм сайлау;

24.4. керү төркемнәрен, отмостокларны, цоколь тәрәзәләрен һәм подвалларга керү юлларын торгызу, ремонтлау һәм үз вакытында чистарту.;

24.5. төзек хәлдә урнаштырылган фасадта электр яктырту һәм аны караңгылык башлану белән кертү;

24.6. фасадларны, шул исәптән фасадларны, аларның торышына һәм эксплуатация шартларына бәйлә рәвештә, үз вакытында чистарту һәм юдырту;

24.7. вакытында юу тәрәзәләр һәм витрин, элмә такталар һәм күрсәткечләр;

24.5. язулардан, рәсемнәрдән, игъланнардан, плакатлардан һәм башка мөгълүмати-басма продукциядән, шулай ук граффитидан чистарту.

25. Биналарның һәм корылмаларның фасад элементлары составына карап тотылырга тиешле фасадлар керә:

1) кабул итү, подвал бүлмәләренә керү һәм чүп-чар камералары;

2) керү төркемнәре (баскычлар, мөйданчыклар, перила, керү өстендә козыреклар, коймалар, стеналар, ишекләр һ. б.);

3) цоколь һәм отмостка;

4) диварлар яссылыгы;

5) чыгыш ясаучы фасад элементлары (балконнар, лоджия, эркега, карнизы һ. б.);

6) түбә, шул исәптән жылләтү һәм төтен торбалары, рәшәткәләр, түбәгә чыгу юллары һ. б.;

7) архитектура детальләре һәм тышлау (декоратив-сәнгать бизәлеше элементлары, колонналар, пилястрлар, розеткалар, капительләр, фризалар, пояслар һ. б.);

8) водосточные торбалар, шул исәптән воронки;

9) парапет һәм тәрәзә коймалары, рәшәткәләр;

10) тәрәзәләрне, балконнарны, пояскларны, чыгышларны цоколь, свесларны

металл бизәкләү һ. б.;

11) элмә металл конструкцияләр (флагодержатели, анкеры, янгын баскычлары, вентиляция жиһазлары һ. б.);

12) панельләр һәм блоklar арасында горизонталь һәм вертикаль жөйләр (зур панельлә һәм эре блоклы биналарның фасадлары);

13) пыяла, рамнар, балкон ишекләре;

14) биналар янындагы стационар коймалар.

26. Биналар, корылмаларга, төзелеп бетмәгән торак булмаган биналарга миләкчеләр, башка хокукка ия булучылар һәм тиешле вазыйфалар йөкләнгән башка затлар:

26.1. кирәк булган сәен, әмма елына бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә, махсус техника һәм методика буенча смывкалар кулланып, фасадларны чистарталар һәм юалар;

26.2. кирәк булганда, елга ике тапкыр, язын (жылыту системаларын сүндергәннән соң) һәм көзен (жылыту сезоны башланганчы), тәрәзәләрне, балкон һәм лоджияләрне, подъездлардагы керү ишекләрен чистарталар һәм химик чаралар белән юалар, кагыйдә буларак, тәрәзәләрне, ишекләрне, балконнарны һәм лоджияләрне, подъездлардагы керү ишекләрен чистарталар һәм юалар.;

26.3. фасадның фактик торышын исәпкә алып, 5-6 ел эчендә фасадны буяп, агымдагы ремонт ясыйлар, шул исәптән фасадны буяп чыгалар.;

26.4. фасадның аерым элементларын (цоколей, канат, баскыч, приямклар, керү ишекләре, капка, цоколь тәрәзәләре, балконнар һәм лоджия, су торбалары, тәрәзә асты сулары, линия ачышлары һәм башка конструктив элементлар) хуплый торган ремонт ясый.

Өлеге ремонт өч елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә башкарыла. Фасадларның конструктив элементлары һәм бизәкләү эшләре аларның нормаль искәрүенә яки аларның кинәт зыян килүенә (авария, табигый бәла-казалар, янгын һ. б. ш.) карамастан, өлеге хәлләр туктатылганнан соң ике ай эчендә торгызылырга тиеш;

26.5. фасад конструкцияләре жимерелү куркынычы янаган очракта (коймалар, сеткалар урнаштыру, жимерелә торган элемент өлешен демонтажлау һ. б.) саклау-кисәтү чаралары башкаралар;

26.6. мондый элмә кулланылмаган очракта (арендатор (субарендатор) тышкы мөглүмат урнаштыру чарасын (элмә тактасын) сүтәләр, бинаның фасады үзгәртелә..

27. Фасадларны эксплуатацияләгәндә рәхсәт ителми:

27.1. бина һәм корылмаларның фасадлары өсләгенә зыян килү (пычрану): су агып китү, буяу, ярыклар булу, кисәлгән штукатурка, тышлау, кирпич салу, тимер-бетон конструкцияләрнең саклагыч катламын бушату һ. б.;

27.2. биналарның һәм корылмаларның архитектура һәм сәнгать-скульптура детальләре: колонналар, пилястр, тамчылар, фризлар, тяг, барельефлар, өвәл бизәкләре, орнаментлар, мозаика, сәнгать рәсемнәре һ. б. булган очракта зыян китерү (булмау).;

27.3. панельлә бәрелешләрнең герметизациясен бозу;

27.4. штукатурка, тышлау, фасадларның, биналарның һәм корылмаларның буяу катламы, шул исәптән тәрәзә, Керү приямкаларының конструкцияләренең төзек булмау (бушату, пычрату) ;

27.5. бина һәм корылмаларның: балкон, лоджий, эркер, тамбур, карниз, козырьков һ. б. фасад элементларын зарарлау (пычрату).;

27.6. балконнар, лоджий, парапетлар коймалары жимерелү (булмау, пычрату) һ. б.;

27.7. фасадны һәм аның элементларын өлеге бина өчен билгеләнгән төстән аермалы материаллар белән бизәү һәм буяу, корылманы проект кер паспортты белән бизәү;

27.8. бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә, тышкы мәғлүмат чараларын паспортсыз урнаштыру чараларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү, учреждениеләр такталарыннан, режим таблицаларыннан тыш;

27.9. Раскраски фасадлар кадәр торгызу разрушенных яки поврежденных архитектура детальләрен;

27.10. фасадларны өлөшчә бизәү (бинаның беренче катларын тулысынча буяу искәrmә булып тора);

27.11. төс чишелешенә, рәсемнә, переплетларның калыңлыгы һәм фасад жиһазларының, шул исәптән тәрәзәләр һәм витрин, ишекләр, балконнар һәм лоджияләренә, фасадның гомуми архитектура карарына туры килми торган башка элементларын, шул исәптән тәрәзәләр һәм витрин, ишекләр, балконнар һәм лоджияләргә ирекле үзгәртү.;

27.12. гамәлдәге козырекларны һәм навесларны өстәмә элементлар һәм биналарның һәм корылмаларның фасадларын урнаштыру, аларның декоратив чишелешен һәм тышкы кыяфәтен бозучы жайланмалар белән жиһазландыру;

27.13. Фриз жайланмасы, алгы ягы күзгә күренеп торган конструкциягә (каркас, фасад, диварлар) тоташтырылган, шулай ук мондый ныгымталарны (планкалар, почмаклар, профильләр) яшерүчә, Фриз, козырька, бизәкләү төсләренә туры килми торган тоташтыру (планкалар, почмаклар, профильләр).;

27.14. гомуми файдаланудагы территорияләрдән чыга һәм карый торган фасадлар булган биналарда һәм корылмаларда чукрак металл полотнолар урнаштыру, фасадның архитектур хәл ителешенә, фасадка башка керүләренә төсләренә һәм төсләренә туры килми торган ишек тутырмалары урнаштыру;

27.15. үзгәртү урнаштыру ишек блогы проемасында карата плоскости фасады;

27.16. некачественное карар швов арасында тәрәзә һәм ишек тартмасы һәм проемом, ухудшающее тышкы кыяфәте фасады;

27.17. ирекле үзгәртү прозрачности, буяу һәм каплау декоративными пленками өслеге пыяла, алыштыру стеклоблоками;

27.18. фасадлар, түбәләр, биналар һәм корылмалар элементларын (төтен юллары, вентиляция, күмәк кабул итү системасы антенналары, чыбык үткөргечле радиотапшыру челтәрләре баганалары, фронтоннар, козыреклар, ишек, тәрәзәләр, парапетлар, янгынга каршы баскычлар, жир элементлары һ. б.) куллану элмә элемент линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында кулланыла;

27.19. тиешле рөхсәтнән башка балконнар, лоджияләр, келәмнәр, киём-салым, балконнарның тышкы ягыннан эчке киём-салым, лоджияләр һәм урамга чыга торган биналарның төп фасадлары тәрәзәләре, шулай ук аларны йорт әйләнешенә төрле әйберләргә белән каплау;

27.20. тышкы кондиционерларны һәм антенналарны архитектура детальләрендә, декор элементларында, кыйммәтле архитектур бизәкләү белән өслекләрдә урнаштыру, шулай ук архитектура өслекләренә зыян китерүгә алып баручы крепление;

27.21. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, керү төркемнәрен урнаштырганда яңа бизәү һәм реклама белән ябарга;

27.22. фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә проемасының эчке ягында) афишаларны, игъланнар, плакатлар һәм башка мәғлүмати-басма продукцияне алга таба файдалану максатларында, ишекләрдә (шул исәптән ишек һәм ишек өслегенә эчке ягыннан), биналар һәм корылмаларның, шул исәптән капитал булмаган;

27.23. бу биналарның, корылмаларның милекчеләренә, күпфатирлы йорттагы биналарның милекчеләренә ризалыгыннан башка фасадларның архитектур, төс ягыннан чишелешен, биналарның һәм корылмаларның декоратив-сәнгати бизәлешен үзгәртү;

27.24. урнаштыру тышкы кондиционерлар:

торақ пунктның эстетикасына зур таләпләр куелган урамнарда һәм шәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында;

- бу удалении нче урын чыбыкларын тоташтыручы тышкы һәм эчке блогы кондиционера;

- конденс конденсаторлар [үзгәртү / чыганак текстны үзгәртү]

28. Антенна-фидер җайланмаларын, радиорелей станцияләрен, кабул итү-тапшыру җайланмаларын, спутник һәм эфир телевидениесен урнаштыру рәхсәт ителми:

28.1. төп фасадларда;

28.2. бу брендмауэрах, ишегалды һәм боковых фасадлары;

28.3. биналарның һәм корылмаларның (манаралар, гөмбәзләр) силуэтлы тәмамлануында, парпетларда, түбә коймаларында, вентиляция торбаларында;

28.4. фасадның почмак өлешендә;

28.5. балконнар, лоджия киртәләрендә;

29. Тышкы күзәтү видеокамералары элмә, козырек, балкон, эркерлар астында, фасад участокларында, архитектура детальләренән буш булган урыннарда, декор, бизәүнең кыйммәтле элементларында урнаштырыла.

Колонналарда, фронтонарда, карнизларда, пилястрларда, порталларда, козырекларда, балконнар беркетмәсендә тышкы күзәтү видеокамераларын урнаштыру рәхсәт ителми.

30. Кертү:

30.1. подъездларга кергәндә мәгълүмати стендлар урнаштыру;

30.2. урнаштыру антенна һәм кабелей системасын коллектив кабул итү эфир телевидениесе түбәсендә биналар нигезендә проект карары.

30.3. торақ пунктның эстетикасына таләпләр югары булган урамнарда һәм шәһәр юлларында урнашкан биналарның төп һәм ян фасадларында тышкы кондиционерларны проектта махсус каралган урыннарда яки визуаль кабул итү өчен яшеренгән урыннарда (эчке яктан балконнар, лоджияләр, түбәдән 1,0 метр биеклектәге парпетлар артында) урнаштыру.

### **Күрсәткечләр**

31. Биналарның, корылмаларның фасадлары, шулай ук җир кишәрлекләре, урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләрдән тыш, күрсәткечләр белән җиһазландырылырга тиеш.

Урам исемнәре язылган күрсәткечләр биналарның һәм корылмаларның фасадларында, урамнар киселешендәге, урамнарның башлангычларында һәм ахырларында урнашкан җир кишәрлекләрендә урнаштырылырга тиеш.

Урамнар киселешендәге урамнар биналарында һәм корылмаларда, урамның уң як ягынан өлеге чаттан соң урнашкан җир кишәрлекләрендә урнашкан.

Урам башында (урам нумерациясе башлана, урам башыннан алып урам нумерациясе барышында хәрәкәт итә) урам исемнәре биналарда һәм корылмаларда, урамның сул ягында урнашкан җир участкаларында урнаштырыла.

Урамның ахырында (урам нумерациясе азагы, урамның ахырына кадәр Хәрәкәте, Урам нумерациясе барышында урам исемнәре биналарда һәм корылмаларда, уң яктан урнашкан җир кишәрлекләрендә урнаштырыла.

Урам исемнәре күрсәтелгән күрсәткечләр, биналарның һәм корылмаларның, шулай ук җир кишәрлекләренең номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр белән бергә, өлеге Кагыйдәләренең 34 пунктында билгеләнгән таләпләрне исәпкә алып урнаштырыла.

Җир кишәрлегенең номерлары белән күрсәтелгән күрсәткечләр өлеге җир кишәрлегендә бина яки корылма булмаганда гына урнаштырыла. Биналар һәм

корылмалар номерларын жир участогы номерлары белән бер үк вакытта бер жир кишәрлегендә урнаштыру рәхсәт ителми.

32. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәтелгән күрсәткечләр жирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнгән урыннарда һәм башкаруда урнаштырыла.

33. Урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре турында мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә урнаштырыла.

Урамнар һәм йорт номерлары күрсәткечләре төрләренә һәм төрләренә унификацияләнгән таләпләр жирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукий актлары белән билгеләнә.

34. Биналар һәм корылмалар, шулай ук жир кишәрлекләре номерлары күрсәткечләре урыннарда урнаштырыла:

биекlege 2,5 метрдан да ким булмаган һәм жир өслегеннән 5,0 м дан да артык түгел;

фасадның тышкы почмагынан 1,0 м артык түгел; пыяла витрин, тәрәзәләр, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгать бизәлеше [үзгәртү / чыганак текстны үзгәртү];

кулланмыйча ачык ысулын яктырту; фасадның архитектур үзенчәлекләрен исәпкә алып,;  
 төп һәм боковой фасадта - фасадның уң ягында, бу Кагыйдәләрдә каралган очрактан тыш;

ишегалды фасадында-квартал эчендәгә йөрү ягынан;  
 берьяклы транспорт хәрәкәте булган урамнарда - фасад ягында, якын-тирә транспорт хәрәкәте юнәлешендә;

фасад озынлыгы 100 м дан артык - фасадның сул почмагында дублирование белән;

сәнгать предприятиеләренә коймаларында һәм корпусларында-төп керү, керү юлыннан уң якта;

фасадлар белән урамнар һәм шәһәр юллары чатына чыга торган биналарда - фасадлар, якын-тирә урам чатларында;

бердәм горизонталь һәм Вертикаль көзгә исәпкә алып;  
 коймада яки табличкада, бина яки корылма булмаганда.

35. Аерым торучы күрсәткечләрне (стелаларны) урнаштырырга рәхсәт ителми:

нейтраль төсләрдә (соры, кара, коричневый яки кара төстәгә) һәм (яки) натураль (имитирующих) материалларда башкарылган;

биекlege 6,0 м дан артык;

нигезне тирәнәйтмичә;

размещение урнаштыру тротуарның норматив киңlege кимүгә, шулай ук машина кую һәм машина кую өчен билгеләнгән урыннарда, юлларда да кимүгә китерә икән;

тирән фундаменты булган урыннарда 5,0 м агач кәүсәсеннән, объект проектында каралган яшел үсентеләр (агачлар, куаклар) урынына, жир кишәрlege чикләрендә каралган;

профнастил, тукыма материаллары, беркетүнең ачык ысулларын кулланып эшләү; мәгълүмат кырында фотолар белән эшләү;

мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

36. Подъезд һәм фатир номерларының күрсәткечләре ишек проемы өстендә яки ишек проемын тутыру импостында (горизонталь табличка) яки 2,0 - 2,5 метр биеклектәгә ишек үтеменнән уңда урнаштырыла.

37. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр, геодезик билгеләр урнашу күрсәткечләре биналар, магистральләр һәм суүткәргеч һәм канализация чөлтәләре коелары беркетмәләрендә урнаштырыла.

38. Янгын гидрантлары, полигонометрик билгеләр, урам исемнәре, йорт

номерлары белән янәшә геодезия билгеләрен урнаштыру, шулай ук архитектура детальләрендә, декоратив-сәнгать бизәлешендә, пыяла, капкалар, ишекләр кую рәхсәт ителми.

39. Күрсәткечләрне чисталыкта һәм тәзек хәлдә тотарга кирәк.

#### **Керү төркемнәре (узеллар)**

40. Биналарның, корылмаларның керү төркемнәрен яктырту жиһазлары, элмә (козырек), өслекләрнең бәйләнеше элементлары (баскычлар һ.б.), инвалидлар һәм халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен җайланмалар һәм җайланмалар (пандуслар, перила һ. б.), чүп-чар өчен чүп савытлары белән жиһазландырырга кирәк.

Пандус булырга тиеш үтәлгән берничә материал белән шороховатой текстурой өслеге башка горизонтальных канавок. Пандусларның койма конструкцияләре булмаганда, биеклегә 75 мм дан да ким булмаган бортик һәм поручни күздә тотыла. Бордюр пандусыннан тайпылу 1: 12 кабул ителә.

Пандус борылганда яки аның озынлыгы 9 м дан да ким булмаган очракта, һәр 9 м дан соң, горизонталь майданчыкларда 1,5 x 1,5 м киңлектәге горизонталь майданчыкларны күз алдында тотарга киңеш ителә. Юлның горизонталь участкалары башында һәм ахырында пандуса башкарырга тиеш отличающимися нче поверхностей текстура һәм төсе.

Баскыч яки пандусның ике ягы буенча 800 - 920 мм түгәрәк яки турыпочмаклы кисештәге, баскычлар киңлегә 2,5 м һәм аннан да күбрәк булганда, дивардан 40 мм ераклыкта тора торган йөкләмәләр карала. Поручняларның озынлыгы пандус яки баскычның һәр яктан 0,3 метрга ким булмаска тиеш.

41. Керү төркемнәрен проеклаганда, эксплуатацияләгәндә, биналарның, корылмаларның фасадларын яңартканда, үзгәрткәндә рәхсәт ителми:

41.1. фасадның гамәлдәге декоратив, архитектура һәм сәнгать элементларын керү төркеме элементлары, яңа бизәү һәм реклама белән ябу;

41.2. подвалга һәм цоколь катына керү юлларын урнаштыру, аларның идән дәрәжәсе гомуми файдалану территориясеннән чыга торган фасадлардагы җир дәрәжәсеннән 1,2 м югарырак булган биналарга;

41.3. җәяүлеләр хәрәкәтенә комачаулаучы терек элементлар (колонналар, стояклар һ. б.) урнаштыру;

41.4. бинаның бөтен фасады комплекслы чишелешен исәпкә алып, проект документациясен эшләмичә, ике һәм аннан күбрәк керү юлларын урнаштыру (гамәлдәгеләрен исәпкә алып);

41.5. урам-юл чөлтәре тротуарлары зонасында җиңел конструкцияләрдән (баскычлар, пандуслар, Болдыр, яшелләндерү) керү төркеме элементларының минималь норматив киңлегә булган тротуарларны якин-тирә тротуарга урнаштыру;

41.6. читтә урнашкан кызыл линия керү төркемнәреннән берсе җиңел конструкцияләр артык 1,5 м;

41.7. күпфатирлы йортта биналарның милекчеләренең ризалыгын алмыйча, керү төркемен урнаштыру;

41.8. торак урыны милекчәсе ризалыгыннан башка керү төркеме урнаштыру өчен балконнан файдалану;

41.9. вәкаләтле орган белән килешмичә, күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен үз белдәге белән урнаштыру.

#### **Түбәләр**

42. Биналар, корылмалар түбәсе, су бүлү системасы элементлары, төтен юлларын һәм вентиляция системаларын каплау тәзек хәлдә булырга һәм теләсә нинди һава шартларында йортларда яшәүчеләр һәм җәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

43. Кышкы вакытта биналарның милекчеләре һәм башка хокук ияләре, шулай ук



күпфатирлы йортлар белән идарә итүче оешмалар тарафыннан түбөләрне кардан, боздан һәм боз сөңгеләреннән вакытында чистартып тору оештырылырга тиеш. Жәяүлеләр зоналарына чыга торган яклардагы түбөләрне кардан чистарту участокларны коймалап алу һәм барлык саклык чараларын күрү белән һәм тәүлекнең якты вакытында гына башкарылырга тиеш. Калган түбәдән, шулай ук яссы түбәләрдән карны эчке ишегалды территорияләренә ташлау зарур. Түбәдән жәяүлеләр юлына ташланган, жәмәгать транспортын көтү тукталышына, юл йөрү өлешенә кар һәм боз кичекмөстөн чистартылырга тиеш.

44. Кар һәм боз өемнәре ташлаганда, боз сөңгеләре ташлаганда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда агач һәм куакларның, электр белән тәэмин итүнең һава линияләре, яктырту һәм элемент линияләре, юл билгеләре, юл светофорлары, юл киртәләре, юл коймалары, жәмәгать транспортын көтү павильоннары, бинаның декоратив бизелеше һәм инженерлык элементлары сакланышын тәэмин итүче чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементларга зыян килгән очракта, алар түбәне чистарткан һәм зыян күргән зат хисабына торгызылырга тиеш.

45. Биналарның, корылмаларның түбәләре су бүлүгә ия булырга тиеш, ул жәяүлеләргә агып төшә торган суның турыдан-туры элөгүенә юл куймый. Желоба, бүрәнкә, водосток булырга тиеш неразрывны һәм рассчитаны үткөрү өчен жыела торган су күләмен. Жәяүлеләр зоналары булган биналар ягынан чыккан водостоклар жәяүлеләр сукмакларынан читкә китергә тиеш.

46. Рәхсәт ителми:

46.1. түбәне (көрәкләр, беркеткечләр, ломнар), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, файдаланылмый торган механизмнарны һәм башка предметларны түбә ябу өчен билгеләнгән биналар, корылмалар түбәсенә тоту.;

46.2. сбросить белән түбә ябу биналар боз, кар һәм чүп-чар " воронки водосточные торбалар.

#### **Жир кишәрлекләрен карап тоту**

47. Жир кишәрлекләре территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

47.1. көн саен чүп-чардан, яфраклардан, кардан һәм боздан (боздан) жыештыру;

47.2. юлларның, күперләренең, урамнарның, тротуарларның, юлларның, жәяүлеләр территорияләренең бозлавыкка каршы материаллары белән эшкәртү.;

47.3. кар көрәү һәм себерү;

47.4. кар һәм боз чыгару (кар-боз оешмалары);

47.5. контейнер майданчыкларының, барлык төр калдыклар өчен контейнерлар, чүп-чар өчен чүплекләр, эскәмияләр, кече архитектура формалары һ. б. урнаштыру һәм аларны техник яктан төзек хәлдә тоту.;

47.6. чүп-чар кабул итү камераларын, контейнерлар (бункерлар) һәм контейнер майданчыкларын жыештыру, юу һәм дезинфекцияләү;

47.8. отвод дождевых һәм иске су;

47.9. каты коммуналь (көнкүреш), эре габаритлы һәм башка калдыкларны жыю һәм чыгару;

47.10. су сибү территориясен киметү өчен тузан хасил итү һәм увлажнения һава;

47.11. яшел үсентеләр сакланышын тәэмин итү һәм аларны карау;

47.12. коммуналь билгеләнештәге объектларны, инженерлык коммуникацияләрен (корылмаларны), юлларны, тимер юлларны, күперләрен, жәяүлеләр кичүләрен төзүдән, реконструкцияләүдән һәм төзекләндерүдән соң төзекләндерүдән соң бозылган төзекләндерү элементларын торгызу, реставрация, археология һәм башка жир эшләрен башкару.;

47.13. гамәлдәге дөүләт стандартлары таләпләренә туры китереп карау һәм яңгыр кабул итү коеларын (яңгыр канализациясе), жир асты коммуникацияләре коеларын (корылмаларын) карап тоту;

жир кишәрлекләре коймаларын карап тоту, шул исәптән жиимерелгән (сүтелгән) биналар, корылмалар коймаларын урнаштыру һәм карап тоту, территориягә чит кешеләр үтөп керү һәм (яки) санкцияләнмәгән урыннарда калдыкларны урнаштыру, шулай ук аларны пычрактан, кардан һәм мөгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартуны тәэмин итү.

47.14. үләнне вакытында чабу, чүп үләнле һәм куак үсемлекләрен, барыннан да элек, үсемлекләргә юк итү.

Наратлык һәм башка үсемлекләргә балтырлавыгын бетерү буенча чаралар, гражданның тормышы һәм сәламәтлегә өчен куркыныч тудыручы чаралар аны бутонизацияләүгә һәм чөчәк ата башлауга кадәр үткөрелергә тиеш.

Гражданның тормышы һәм сәламәтлегә өчен куркыныч тудыручы Сосновка һәм башка үсемлекләргә балтырган авыруын бетерү буенча чаралар түбәндәге ысуллар белән үткөрелергә мөмкин:

- химик – гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән үсү учакларын сиптерү;
- механик – чабу, коры үсемлекләр жыю, тамыр системасын казып алу;
- агротехник – туфрак эшкөртү, күпеллек үләннәр чөчү.

### **Юлларны карап тоту**

48. Юлларны карап тотуны муниципаль заказны урнаштыру нәтижеләре буенча өлгә эш төрләрен уздыруга конкурс откан махсус оешмалар башкара.

49. Юл территорияләрен карап тоту үз эченә ала:

1) юлларны, тротуарларны, ясалма юл корылмаларын, квартал эчендәге юлларны ремонтлау;

2) тротуарлардан (жәяүлеләр зоналарыннан, юллардан) һәм юлларның йөрү өлешеннән, ясалма юл корылмаларыннан пычрак, чүп-чар, кар һәм боз (боз) жыештыру;

3) юу һәм су сибү юл катламнары;

4) китүе өчен газонами һәм яшел үсентеләр;

5) жәмәгать һәм тимер юл транспортының тышкы яктырту баганаларын һәм контакт челтәрен ремонтлау;

6) кече архитектура формаларын ремонтлау һәм буяу;

7) ясалма юл корылмалары составына керүче Күзәтү һәм яңгыр кабул итү коеларын, тау канауларын һәм ачык лотокларны урнаштыру, ремонтлау һәм чистарту;

8) коймаларны, коймаларны, турникетларны, кече архитектура формаларын урнаштыру, ремонтлау һәм ел саен буяу;

9) ачык люкларны ачыклау, юл өслегенә зыян китерү һәм коймалар кую максатларында юлларның торышына көндәлек мониторинг.

50. Юл катламнарын саклау максатларында рөхсәт ителми:

50.1. жөпселләр ташу;

50.2. рельслар, бүрәнеләр, тимер балкалар, трубалар, кирпич, башка авыр өйбөрләр ташлаганда аларны ташлау;

50.3. каты өслеге булган торак пункт урамнары буйлап узышу, чапкыч барышында машиналар;

50.4. зур йөк транспорты хәрәкәте һәм туктау урыннары квартал эчендәге жәяүлеләр юлларында, тротуарларда;

50.5. төзелеш материалларын һәм төзелеш калдыкларын машиналар йөрү өлешендә һәм тротуарларда ташлау һәм (яки) туплау.

51. Юлларны төзекләндерүнең аерым элементларына таләпләр:

51.1. жәяүлеләр өчен тимер юл киртәләрен һәм тротуар баганаларын сезонлы буяу кышкы сезон тәмамлангандан соң, төзекләндерү айлыгы чорында башкарыла. Буяр алдыннан коймалар ремонтланарга, пычрактан чистартылырга, юылган һәм төятелгән булырга тиеш;

51.2. барлык юл тамгасы заказчы тарафыннан билгеленгән чират вакытында һәм тәртиптә юл тамгасы төшерү өчен расланган паспортлар (схемалар) нигезендә үтөлөргә тиеш;

51.3. юлларның юл тамгасы таләп ителә торган төс - һәм ут-техник характеристикаларын, тоташтыру коэффициентын, эксплуатацияләүнең барлык чорында майдан буенча саклануны тәмин итәргә тиеш;

51.4. юл билгеләрен ныгыту конструкцияләре һәм системалары видимость шартларына һәм монтажлау мөмкинлекләренә карап сайлап алына;

51.5. юл билгеләре төзек хәлдә булырга, вакытында чистартылырга һәм юылырга тиеш.

Вакытлыча билгеленгән юл билгеләре аларны урнаштыру зарурлыгына китергән сәбәпләрне бетергәннән соң бер тәүлек эчендә төшерелә;

51.6. визуаль-коммуникация системасы элементлары: Транспорт һәм жәяүлеләр хәрәкәте юнәлешләре күрсәткечләре, торак пунктның (бистәләр, торак районнар, микрорайоннар) планировка-структур элементлары күрсәткечләре юлларда һәм транспорт чышелешләрендә аларга хәрәкәт юнәлешен күрсәтү өчен билгеләнә;

51.7. жирле әһәмияттәге гомуми файдаланудагы автомобиль юлының бер өлеше һәм (яки) машиналар йөрү өлешенә һәм (яки) тротуарга, юл читендә булган парковкалар (парковка урыннары) муниципаль хокукий актларда билгеленгән тәртиптә кулланылырга тиеш.

### **Шәхси торак йортларны карап тоту һәм территорияне төзекләндерү**

52. Әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса, индивидуаль торак йортларның милекчеләре (яки) яллаучылар (алга таба - торак йортларның хужалары):

52.1. торак йортларның, коймаларның (коймаларның), шулай ук йорт чикләрендәге башка корылмаларның фасадларының тиешле торышын тәмин итәләр, аларны вакытында ремонтлылар һәм буяу эшләрен башкаралар;

52.2. торак йортта урамның исеме һәм(яки) йортның номерлары булуны тәмин итәләр һәм аны төзек хәлдә хуплылар;

52.3. тәүлекнең караңгы вакытында яктырту фонарьларын үз эченә ала (алар булганда);

52.4. йорт яны территориясен тәртиптә тоталар һәм якындагы территориянең тиешле санитар торышын тәмин итәләр;

52.5. йорт чикләрендә яшел үсентеләрне тәртиптә тоталар, куаклар һәм агачларны санитар кисәләр, газүткәргечләрнең сак зонасында, кабельле һәм һава электр тапшыру линияләрендә һәм башка инженерлык челтәрләрендә агачлар утыртуга юл куймыйлар;

52.6. канаулар һәм торбалар чистартыла, су агу өчен, язгы чорда кар суларын үтүнә тәмин итәләр;

52.7. якин-тирә территориядән чистартылган карны, шул рәвешле, транспортны, инженерлык коммуникацияләренә һәм корылмаларга керү, жәяүлеләр үтеп керү һәм яшел утыртмаларның сакланышы тәмин ителсен өчен, урнаштыралар;

52.8. бирелгән жир участогы чикләрендә, үзәкләштерелгән канализация булмаганда, жирле канализация, юын чокыры, бәдрәф жиһазландыралар, аларны даими рәвештә чистартып, дезинфекциялиләр;

52.9. каты һәм эре габаритлы калдыкларны контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерларга һәм бункерларга урнаштыралар;

52.10. билгеленгән тәртип нигезендә каты көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны вакытында жыю һәм чыгаруны тәмин итәләр.

53. Шәхси торак төзелеше территориясендә рөхсәт ителми:

53.1. урнаштыру коймалар чит илләрдәге йорт;

53.2. йорт яны территорияләрендә һәм алар янәшәсендәге территорияләрдә

- яфракларны, теләсә нинди төр калдыкларны һәм чүп-чарны яндыру;
- 53.3. күмер, тара, утын, зур габаритлы калдыкларны, йорт яны территориясеннән төзелеш материалларын жыю;
- 53.4. юарга транспорт чаралары өчен домовладение;
- 53.5. ишегалды корылмалары төзәргә, йорт яны территориясеннән чокырларны төзекләндерергә;
- 53.6. әлеге территориядә махсус транспорт һәм урып-жыю техникасыннан файдалану мөмкинлеген кыенлаштыра торган урам юлларында урнаштыру;
- 53.7. территорияне төзекләндерү элементларын җимерү һәм бозу;
- 53.8. комплектланган (төзек булмаган) транспорт чарасын йорт яны территориясе артында сакларга;
- 53.9. әйләнә-тирәне теләсә нинди калдыклар белән чүпләргә;
- 53.10. каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлар һәм бункерлардан тыш зур габаритлы калдыкларны җыеп алырга.
54. Җир участогы хужасы тарафыннан хужалык корылмалары, торак йорт төзелеше башкарылган очракта, якин-тирә территориядә, 200 м. дан артык булмаган майданда, 30 календарь көннән дә артмаган төзелеш материалларын вакытлыча туплау рәхсәт ителә. Якин-тирә территориядә төзелеш материалларын вакытлыча саклау максатларында милекче яки башка җир участогы хужасы (бина яки корылма) язма рәхсәт алу өчен җирлек башкарма комитетына мөрәҗәгать итә, анда объектның адресы һәм янәшәдәге территориядә төзелеш материалларын вакытлыча саклауға рәхсәтнең гамәлдә булу вакыты күрсәтелә. Шулай ук вакытта автотранспортның йөрүе тәэмин ителергә тиеш, төзелеш материаллары компактлы һәм пөхтә урнаштырылган булырга тиеш. Рәхсәт бирүдән баш тарту өчен нигез булып якин-тирә территориядә элек тупланган төзелеш материаллары булу тора.

**Яңгыр канализациясе челтәрләрен карап тоту,  
карау һәм яңгыр сулары коелары, су бүлү корылмалары**

55. Карау һәм яңгыр кабул итү коелары, җир асты коммуникацияләре коелары, люклар (рәшәткәләр) ябык хәлдә булырга һәм транспорт һәм җәяүлеләрнең куркынычсыз хәрәкәтен тәэмин итүче төзек хәлдә булырга тиеш.
56. Кабул итү бүлмәләренең, тупикларның, күзәтү һәм башка коеларның һәм камераларның төзек техник торышында тотылуын, чистартылуын һәм урнаштыруны гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләре нигезендә аларның хужалары тәэмин итә.
57. Торак пунктта яңгыр канализациясенең магистраль һәм квартал эчендәге челтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү шушы максатларга җирлек бюджетында каралган акчалар чикләрендә махсуслаштырылган оешмалар белән төзелгән килешүләр нигезендә гамәлгә ашырыла.
- Яңгыр канализациясенең ведомство челтәрләрен карап тоту һәм эксплуатацияләү тиешле оешмалар хисабына башкарыла.
- Хужасыз инженерлык коммуникацияләре һәм күзәтү коелары юлларны карап тотуны гамәлгә ашыручы махсус оешмалар тарафыннан тиешенчә куркынычсыз хәлдә булырга тиеш.
58. Яңгыр канализациясе коллекторларын саклап калу максатыннан, сак зонасы – 2 м. һәр якка коллектор көзеннән.
59. Яңгыр канализациясе коллекторларының сак зонасы чикләрендә, тиешле документларны рәсмиләштермичә һәм эксплуатацияләүче оешма, башка органнар белән язмача килешенмичә, гамәлдәге законнарда билгеләнгән очракларда рәхсәт ителми:
- 59.1. җитештерергә җир эшләре;
- 59.2. повредить ливневой канализация челтәре, разламывать яки разрушать

водоприемные люклар;

59.3. төзелешне тормышка ашырырга, сәүдә, хужалык һәм көнкүреш корылмаларын урнаштырырга;

59.4. сәнәгать, көнкүреш калдыклары, чүп-чар һәм башка материаллар ташларга.

60. Урамнарны, биналарны, корылмаларны су белән тәэмин итү, су, канализация, яңгыр сулары жайланмалары, системалар, челтәр һәм корылмалар төзек булмау аркасында су агып чыккан бозлар барлыкка килү, шулай ук газоннарға, тротуарларға, урамнарға һәм ишегалды территорияләренә су агызу, суырту яки агызу рөхсәт ителми.

61. Торак пункт территориясендә су агызучы коелар һәм парлау мөйданчыклары урнаштыру рөхсәт ителми.

62. Яңгыр кабул итә торган коелар рәшәткәләре даими чистартылган хәлдә булырга тиеш. Аларның үткөрү сәләтен чикли торган рәшәткәләр һәм коелар чүпләмәү, рәшәткәләр салу рөхсәт ителми. Яңгыр канализациясенә карау һәм яңгыр кабул итү коеларын профилактик тикшерү һәм аларны чистарту елына ике тапкыр башкарыла. Карау һәм яңгыр кабул итү коеларын чистартканнан соң, чыгарылган пычратуларның барлык төрләре кичекмәстән чыгарылырга тиеш.

63. Карау коеларының люклары бер дәрәжәдә хәрәкәт итү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар белән капланган булырга тиеш.

Карау коеларының машиналар йөрү өлеше, тротуарлар, жәяүлеләр һәм велосипед юллары, яшел зоналар, 2 см дан да артмаган, яңгыр кабул итү коелары белән тоташтырылу дәрәжәсен 3 см дан да артмаска мөмкин.

64. Капкачлары яки рәшәткәләре жимерелгән яки юкка чыккан коммуникацион коелар, ачыкланганнан соң, челтәрне эксплуатацияләүче оешма тарафыннан киртәләнен алынган, тиешле кисәтү билгеләре белән билгеләнгән һәм билгеләнгән вакытка алыштырылган булырга тиеш.

65. Инженерлык челтәрләрендә планлы эшләр башкарганда, канализация агымнары якындагы канализация челтәре, су һәм жылылык челтәрләренән - яңгыр канализациясенә (булганда) агызыла. Юлга су агызу тыела.

Су агуның нәтижеләрен бетерү зыянлы инженерлык челтәрләре хужалары хисабына да башкарыла.

66. Яңгыр канализациясе челтәрләренә техник торышы (шул исәптән люкларны, рәшәткәләренә вакытында ябу) аларны эксплуатацияләүче оешмалар тарафыннан тәэмин ителә.

#### **Элемтә техник чараларын карап тоту**

67. Биналарны инженер-техник яктан тәэмин итү өчен билгеләнгән элемтә, телевидение, радио, Интернет һәм башка шундый челтәрләренә урнаштыру Жир асты юлы белән (траншея, канал, тоннельләрдә) гамәлгә ашырыла.

68. Тышкы коммуникацияләренә биналарға башка ысул (һава, жир өсте) белән үткөрү эксплуатацияләүче оешмаларның тиешле техник шартларын алган очракта гына рөхсәт ителә.

69. Элемтә элемтә линияләрен һәм һава-кабель кичүләрен беркетү сыйфатында файдаланырга рөхсәт ителми:

69.1. терәкләр һәм элементлар элементлары элемтә өчен элемтә челтәрләренә жәмәгать һәм тимер юл транспорты һәм тышкы яктырту баганалары;

69.2. автомобиль юлларын төзекләндерү элементлары: юл киртәләре, светофорлар, юл билгеләре урнаштыру өчен билгеләнгән элементлар һәм конструкцияләр;

69.3. фасадлар, түбеләр, биналар һәм корылмалар (төтен юллары, вентиляция, коллектив телевидение һәм радио кабул итү системаларының антенналары, фронтоннар, козыреклар, ишекләр, тәрәзәләр) элементлары.

70. Рәхсәт ителми:

70.1. юллар кисәргә каршындагы прокладке чыбык элемтә һава ысулы белән бер бина икенчесенә;

70.2. урнаштырырга запаслар кабель читтә распределительного муфтового шкафа;

70.3. законнар белән билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проект карары булмаганда, биналарның түбәсендә антенналар, жиһазлар һәм элемтә кабельләре урнаштырырга.

71. Милекчеләр (хужалар) техник элемтә чаралары (кабельләр, кабельләргә ныгыту элементлары, бүлү һәм муфт шкафлары һ.б.), шулай ук алар ярдәмендә тоташтырылган техник җайланмаларны тиешле хәлдә тоталар (өзеклекләр һәм/яки изоляция тышчасы булмау, буяулар булмау, коррозия һәм/яки механик зыяннар булу, чыбыклар һәм/яки аларны ут баганаларына һәм электр тапшыру линияләренә беркетү).

### **Тышкы яктырту объектларын (чараларын) тоту**

72. Тышкы яктырту элементларына яктырткычлар, кронштейннар, терәкләр, чыбыклар, кабельләр, туклану чыганаклары (шул исәптән жыюлар, туклану пунктлары, идарә тартмалары) керә.

73. Урамнар, юллар, майданнар, жәяүлеләр тротуарлары, торак кварталлар, ишегаллары, предприятие, учреждение, оешма территорияләре, шулай ук урам һәм йорт номерлары күрсәткечләре, юл билгеләре һәм күрсәткечләре, тышкы мөглүмат чаралары һәм витриналар тәүлекнең караңгы вакытында яктыртылырга тиеш.

Урамнарны, юлларны, майданнарны, территорияләргә тышкы яктыртуны кертү кичке сумеркада - 20 лк.га кадәр, ө иртәнге сумеркада-10 лк. га кадәр арттырганда башкарыла.

Торак йортларның подъездларын тышкы яктырту җайланмаларын, архитектура яктылыгын, тышкы мөглүмат чараларын, шулай ук архитектура яктырту системаларын, тышкы мөглүмат чараларын кертү һәм өзү урамнарны яктырту эше режимында башкарыла.

74. Фасадлар һәм урамнарда һәм юлларга чыга торган биналарның һәм корылмаларның милек рәвешләренә карамастан, торак пунктның панорамаларын формалаштыручы торак пунктның эстетикасына зур таләпләр куелган, торак пунктның, гомуми кулланылыштагы территорияләргә хужалары торак пунктның эстетик ягын формалаштыра.:

отдельно аерым торучы бинаны яки корылманы, биналар комплексын, төзекләндерү элементларын, архитектура-Ландшафт объектларын бәйрәмчә (вакыйга) яктыртуны да кертәп, архитектура яктылыгының булуы һәм эшләве, билгеләнгән тәртиптә расланган проект (паспорт) нигезендә билгеләнгән;

□ архитектура һәм бәйрәм (вакыйгалар) яктырту җайланмаларының экономияле һәм энергоэффективлыгы, электр энергиясен рациональ бүлү һәм куллану;

□ яктырту җайланмалары элементларының эстетикасы, аларның дизайны, материалларның һәм эшләнмәләргә сыйфаты, көндезгә һәм төнгә вакытта кабул итүне исәпкә алып;

освет яктырту җайланмаларының төрле режимнарында хезмәт күрсәтү һәм идарә итү уңайлылыгы.

Архитектура яктылыгына карата таләпләр, бәйрәм (вакыйга) яктылыгын да кертәп, жирлек Башкарма комитетының муниципаль хокукый актлары, әлеге Кагыйдәләр белән билгеләнә.

75. Төп майданнарда, магистральләрдә һәм урамнарда, транспорт тоннельләрендә - 3% тан, башка территорияләрдә (район билгеләнешендәге урамнар, ишегалды территорияләре) - 5% тан, жир асты жәяүлеләр кичүендә-10% тан, көндез дә, кичке һәм төнгә режимда (10% ка яктырткычлар кертелмәгән) яктырткычлар саны 3% тан

артмаска тиеш.

76. Сафтан чыккан терекөмөшлө газ разрядлы лампалар бу максатлар өчен махсус билгеленген биналарда сакланырга һәм утильләштерү өчен махсус предприятиелөргө чыгарылырга тиеш.

Өлеге төр лампаларны бистө чүплөклөрөнө, чүп эшкөртү заводларына чыгарырга ярамый.

77. Металл терөклөр, кронштейннар һәм тышкы яктырту жайланмаларының башка элементлары чисталыкта булырга, крена, коррозия учакларына ия булмаска һәм кирөк булган саен милөкчелөр (хужалары, кулланучылар) белөн буялырга, эмма өч елга бер тапкырдан да ким булмаска тиеш, һәм төзөтү хөлендө булырга тиеш.

78. Тышкы яктыртуның бердәм системасына тоташтырылган урам һәм йорт яны утларын карап тоту һәм ремонтлау эшен вөкалөтлө орган яисө махсуслаштырылган оешма башкара, ул муниципаль заказны урнаштыру нөтижөлөрө буенча өлеге төр эшлөрнө башкаруга конкурс ота.

Торак йортларның кереш бүлү жайланмаларына тоташтырылган йорт яны утларын карап тоту һәм ремонтлау эшлөрөн идарөчө оешмалар башкара.

79. Тышкы яктырту баганалары, жөмөгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтөрө терөклөрө, саклагыч, бүлү киртөлөрө, юл корылмалары һәм юл жиһазлары элементлары буялырга, язулардан һәм телөсө нинди Мөгьлүмати-басма продукциядөн чистартылырга, төзөк хөлдө һәм чисталыкта булырга тиеш.

80. Тышкы яктырту баганаларын, жөмөгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтөрө терөклөрөн алыштырганда өлеге конструкциялөр өч төүлөк дөвамында сүтеп алынырга һәм чөлтөр хужалары тарафыннан чыгарылган булырга тиеш.

Тышкы яктырту баганаларын чыгару юллардагы терөк хужасы тарафыннан кичөкмөстөн башкарыла, калган территориялөрдө – мондый кирөклөк ачыкланган мизгөлдөн (демонтаж) бер төүлөк эчөндө башкарыла.

81. Ут баганалары һәм жөмөгать (тимер юл) транспортының контакт чөлтөрө терөклөрөндө урнашкан барлык элементларның һәм объектларның төзөк һәм куркынычсыз торышы һәм тышкы кыяфөтө өлеге терөклөрнөң милөкчөсөн (хужасы) төэмин итө.

82. Уткөргөчлөрнөң текө ярлары, терөк, изоляторлар булган очракта тышкы яктырту жайланмаларыннан фөйдалану рөхсөт ителми.

Тышкы яктырту жайланмалары эшөндө электр чыбыкларын өзү яки терөклөрнө зарарлау белөн бөйлө житөшсөзлөклөрнө ачыклаганнан соң кичөкмөстөн бетерөргө кирөк.

83. Чыбыкларны һәм кабельлөрнө чөлтөрлөргө һәм тышкы яктырту жайланмаларына үз белдегөң белөн тоташтыру һәм тоташтыру рөхсөт ителми.

84. Тышкы яктырту объектлары яки тышкы яктырту чаралары белөн жиһазландырылган объектларның милөкчөлөрө (хужалары), шулай ук тышкы яктырту объектларына (чараларына) хөзмөт күрсөтүчө оешмалар:

84.1. урамнарны, юлларны тиешөнчө яктыртуны, терөк һәм яктырткычларның, яктырту жайланмаларының сыйфатын күзөтөлөр, бозган яки зыян күргөн очракта үз вакытында ремонт ясыйлар;

84.2. яктыртуны, шул исөптөн архитектура яктыртуын һәм тышкы мөгьлүмат чараларын билгелөнгөн төртип нигезөндө яктыртуны кертеп, өзүнө төэмин итөлөр;

84.3. тышкы яктыртуны урнаштыру, карап тоту, урнаштыру һәм эксплуатациялөү кагыйдөлөрөн үтилөр;

84.4. үз вакытында тышкы яктырту фонарьларын алыштыралар.

Аерым светильникларның шөмнө торгызу вакыты төзөк булмау яки тиешлө хөбөр кергөн мизгөлдөн 10 төүлөктөн артмаска тиеш.

85. Тротуарларда урнашкан мачталар һәм тышкы яктырту баганалары һәм жөмөгать транспортының контакт чөлтөрө тирөсөн жыөштыруны тротуарларны

чистартуга жаваплы затлар тээмин итә.

Трансформатор һәм бүлү подстанцияләренә, автомат режимда (хезмәт күрсәтүче персоналдан башка) эшләүче башка инженерлык корылмаларына якин-тирә территорияләрне жыештыруны әлеге объектлар урнашкан территорияләрнең хужалары тээмин итә.

### **Кече архитектура формаларының эчтәлеге**

86. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгать бизәлеше элементлары (скульптура, аерым торучы инсталляцияләр, стрит-арт), аерым торучы күрсәткечләр (стелалар), мобиль һәм вертикаль яшелләндерү жайланмалары, су жайланмалары, муниципаль жиһазлар, авыл жирлеге территориясендә коммуналь-көнкүреш һәм техник жайланмалар керә.

87. Кече архитектура рәвешләрен карап тоту бирелгән жир кишәрлекләре чикләрендә, гомуми файдаланудагы территорияләрдә жир кишәрлекләре хокукына ия булучылар тарафыннан гамәлгә ашырыла – муниципаль заказны урнаштыру нәтижәләре буенча әлеге төр эшләренә башкаруга конкурс откан оешма белән килешү нигезендә вәкаләтле орган тарафыннан тээмин ителә.

88. Кече архитектура формалары хужалары:

88.1. асрыйлар кече архитектура формалары чисталыкта һәм исправном торышы;

88.2. язгы чорда кече архитектура формаларын планлы тикшерү, аларны иске буядан, ржавчинадан чистарту, юдырту, буяу, шулай ук ватылган элементларны алыштыру эшләре алып барыла;

88.3. кышкы чорда кече архитектура формалары, шулай ук аларга кардан һәм боздан кар чистартылачак;

88.4. өслеклә комлыклар ясыйлар, комлыкларны елга бер тапкырдан да ким булмаган күләмдә алмаштыралар.;

88.5. балалар, спорт, хужалык майданчыкларының һәм ял майданчыкларының конструктив элементларының ныклығы, ышанычлылығы һәм куркынычсызлыгы таләпләренә туры килүен күзәтеп торалар.

89. Рәхсәт ителми:

89.1. кече архитектура формаларын тиешенчә файдаланмаса (балалар уен майданчыкларындагы өлкәннәр ялын, спорт майданчыкларындагы кием киптерү һ. б.);

89.2. кече архитектура формаларында теләсә нинди Мәгълүмати-басма продукцияне эләрәгә һәм ябыштырырга;

89.3. ватарга һәм повреждать кече архитектура формалары һәм аларның конструктив элементлары.

### **Стационар булмаган объектларны карап тоту**

90. Стационар булмаган объектларны урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасы буенча гамәлгә ашырыла.

91. Жир кишәрлеген арендауа килешүе вакыты чыккач, стационар булмаган объект арендатор тарафыннан демонтажлана, ә жир участогы азат ителә һәм беренче халәткә китерелә.

92. Стационар булмаган объектларның милекчеләре булган юридик һәм физик затлар:

92.1. аларны ремонтлау һәм буяу эшләре башкарыла. Ремонт тышкы кыяфәтне һәм проект документлары белән билгеләнгән төсләр чишелешен исәпкә алып башкарылырга тиеш;

92.2. якин-тирә территориядә яшел үсентеләр, газоннар, бордюор ташлары, кече архитектура формалары (алар булганда) сакланышын күзәтәләр, әлеге



Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләргә туры китереп күрсәтелгән территория бар;

92.3. стационар булмаган объектлар янындагы чүплекләргә урнаштыралар, чүплекләргә көн дәвамында калдыклардан, кирәк булган саен, эмма тәүлегенә кимендә бер тапкыр чистарталар, чүплекләргә елга бер тапкыр буялар.;

92.4. мондый объектның билгеләнгән тәртиптә расланган проекты (паспорты) нигезендә стационар булмаган объектларда тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыралар һәм кулланалар.

93. Рәхсәт ителми:

93.1. стационар булмаган объектларга проектларда каралмаган корылмалар, козыреклар, навеслар һәм башка конструкцияләр төзү;

93.2. стационар булмаган объектлар янында сәүдә-суыткыч җиһазларын урнаштыру;

93.3. стационар булмаган объектлар янында һәм аларның түбәләрендә таралар, товарлар, детальләр, көнкүреш һәм җитештерү характерындагы башка предметларны складлау, шулай ук стационар булмаган объектларны склад максатлары өчен куллану;

93.4. стационар булмаган объектлар арасындагы янгынга каршы аермаларны җиһазлар, калдыклар белән тәэмин итү;

93.5. метрополитенның вестибюльләре һәм станцияләре козыркалары астында, биналар аркаларында, газоннарда, майданчыкларда (балалар, ял, спорт, транспорт тукталышларында), су үткәргеч һәм канализация челтәрләренә, труба үткәргечләренә сак зонасында, шулай ук метрополитенның техник корылмаларына кадәр 10 м, вентиляция шахталарына кадәр - 25 м, торак бина тәрәзәләренә кадәр, сәүдә предприятиеләре витринасына кадәр - 20 м, агач төпләренә кадәр - 3 м.

#### **Төзелеш эшләрен башкару урыннарын карап тоту**

94. Төзелеш майданчыкларын һәм алар янәшәсендәге территорияләргә карап тоту, ремонт, төзелеш һәм башка төр эшләр тәмамланганнан соң төзекләндерүне торгызу төзүче өстенә йөкләнә.

Төзелеш бөтмәгән төзелеш объектларын һәм алар янәшәсендәге территорияләргә карап тоту, пунктларның таләпләрен үтәп, төзүчегә йөкләнә 95.1, 95.2, 95.3, 95.5, 95.6, 95.10, 95.11 бу кагыйдәләр.

Эшләр алып барылмый торган төзелеш объектлары төзелеш челтәрләргә белән ябылырга тиеш.

95. Төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләр башлангыч алдыннан, шулай ук төзелеш, ремонт һәм башка төр эшләрне башкару чорында кирәк:

95.1. төзелеш майданчыгының бөтен периметры буенча типик койма урнаштыру;

95.2. төзелеш майданчыгы коймаларының гомуми тотрыклылыгын, ныклыгын, ышанычлылыгын, эксплуатацион куркынычсызлыгын тәэмин итәргә;

95.3. төзелеш майданчыгы коймаларының тиешле техник торышын, аның чисталыгын күзәтеп торырга, вакытында пычрактан, кардан, боздан, Мәгълүмати-басма продукциядән һәм граффити;

95.4. төзелеш майданы территориясенә кәргәндә, гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләргә таләпләренә җавап бирүче төзелеш объектынның мәгълүмати щитын урнаштыру һәм аны тиешле хәлдә тоту;

95.5. җәяүлеләр өчен вакытлыча тротуарлар урнаштыруны тәэмин итәргә;

95.6. төзелеш майданы периметры буенча тышкы яктыртуны тәэмин итү;

95.7. төзелеш майданына илтүче юлларны, майдан эчендәге юлларны һәм чыгу урыннарында транспорт чараларының көпчәкләрен чистарту яки юдыру пунктларын, урамнарның (юлларның) йөрү өлешенә пычрак һәм чүп-чар чыгаруга юл куймый торган юллар белән җиһазландырырга.;

95.8. автомобиль транспорты хәрәкәте маршрутын (10 тоннадан артык) юлларның һәм юлларның сакланышын тәэмин итүче төзелеш майданчыгына керүче

подъездларда ябык циклдагы йөк автотранспорты хәрәкәте маршрутын Килештерү (10 тоннадан артык);

95.9. төзелеш майданчыгы территориясендә каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыклары жыю өчен контейнерлар һәм (яки) бункерлар булуны тәэмин итәргә;

95.10. төзелеш майданчыгынан каты көнкүреш, эре габаритлы һәм төзелеш калдыкларын билгеләнгән тәртиптә чыгаруны оештыруны тәэмин итәргә;

95.11. төзелеш майданчыгы территориясеннән чистартылган һәм калдыклар булмаган карны кар эретү станцияләренә яки билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарغا чыгаруны тәэмин итәргә;

95.12. төзелеш майданчыгы территориясен, аңа керү юлларын һәм тротуарларны ел фасылын исәпкә алып, пычрактан, чүп-чардан, кардан, боздан көндәлек чистартуны тәэмин итәргә (кыш, жәй);

95.13. эшләр башкарганда гамәлдәге жир асты инженерлык коммуникацияләрен, тышкы яктырту челтәрләрен, яшел үсентеләрне һәм кече архитектура формаларын саклауны тәэмин итәргә.

96. Төзелеш һәм (яки) ремонт эшләрен үткөрү чорында әлеге Кагыйдәләрнең 95.2 -95.10 пунктларында күрсәтелгән таләпләрне үтәргә, шулай ук эшләр башкарганда жиимерелгән һәм жиимерелгән юл катламнарын, яшел үсентеләрне, газоннарны, тротуарларны, откосларны, кече архитектура формаларын торгызырга кирәк.

97. Төзелеш материаллары, жиһазлар, автотранспорт һәм күчмә механизмнар, ярдәмче бүлмәләр, эшчеләр һәм хезмәткәрләренә вакытлыча урнаштыру өчен көнкүреш вагончыклары, төзелеш калдыкларының транспорт партияләрен вакытлыча саклау һәм туплау урыннары төзелеш оешмалары проекты нигезендә төзелеш майданчыклары циклендә урнаштырыла.

98. Рөхсәт ителми:

98.1. гражданның шәхси һәм иҗтимагый иминлеген тәэмин итү белән бәйлә коткару, авария-торгызу һәм башка кичектергесез эшләрдән тыш, 23.00 сәгатътән 7.00 сәгатъкә кадәр, тынлыкны бозу белән бәйлә төзелеш, ремонт, төяү-бушату һәм башка эшләренә оештыру һәм үткөрү;

98.2. шөһәр жирлегә Башкарма комитетының тиешле рөхсәтеннән башка гына юлларны һәм тротуарларны тарайту яки ябу;

98.3. чүп-чарны яндырырга һәм төзелеш калдыкларын утильләштерергә;

### **Жирләү урыннарын карап тоту**

99. Жирләү урыннарын этик, санитар һәм экологик таләпләр нигезендә карап тоту федераль законнар һәм муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән жирләү урыннарын карап тоту кагыйдәләре нигезендә гамәлгә ашырыла.

100. Жирләү урыннарын карап тотуга карата таләпләр:

100.1. зиратлардагы жәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Урны территорияләрендә жәмәгать бәдрәфләре булырга тиеш чистартылган;

100.2 зират территориясендә чүп-чар һәм чүп савытлары чистартылырга тиеш. Калдыклар тупланган очракта, 3 көнгә кимендә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;

100.3. агач утыртмаларының авария хәлендә булуы да рөхсәт ителми. Авария хәлендәге агач үсентеләре ачыкланган мизгелдән бер тәүлек эчендә сүтеләргә тиеш;

100.4. шөхесләре куелмаган каберләр яки үлгәннәрнең каберләре пычрактан һәм чүп-чардан чистартылырга тиеш. Жирләү участогы циклендәге үләннең биеклегә 30 см дан артмаска тиеш.

101. Кышкы чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

101.3. зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар киңәйтеләргә һәм кардан чистартылырга тиеш. Боз катламнары булмаган килеш тигез кар өеме булу рөхсәт ителә;

101.4. үзек юллар, керү юллары, тротуарлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкәртелгә тиеш. Юл һәм тротуарларның машиналар йөрү өлешен кар явудан соң ук эшкәртү башланырга тиеш;

101.5. иң беренче чиратта кар чыгару, боз өю һәм Үзек һәм керү юлларыннан кар-боз муниципаль берәмлекләрен бетерү зарур;

101.6. жәяүлеләр жирләү урыннарында бозлавыкка каршы материаллар куллану, юллардан чистартылган кар һәм бозны каберләргә, газоннарға, куакларға туплау рөхсәт ителми.

102. Жәйге чорда жирләү урыннарын карап тоту үзенчәлекләре:

102.3. үзек юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм жирләү урыннарында башка территорияләр төрле пычрактан чистартылырга тиеш;

102.4. яшел үсентеләрне санитар кисү, агач-куак үсемлекләрен чүп-чардан арындыру чаралары ел саен үткәрелгә тиеш.

103. Күмелү урынын, кабер өстендәге корылманы (хачлар, һәйкәлләр, плителәр, склепалар һ.б.) карау, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, аны Колумбиядә карау ире(ай), туганнары, вафат булган затның законлы вәкиле яки мәжбүри санитар таләпләрне үтәп башка зат тарафыннан башкарыла.

### **Озак һәм кыска вакытлы**

#### **автотранспорт чараларын саклау тукталышларын карап тоту**

104. Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау тукталышларын (алга таба - стоянка) һәм алар янәшәсендәге территорияләрне карап тоту гамәлдәге төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре, шулай ук өлеге Кагыйдәләр нигезендә стоянканы урнаштыру өчен бирелгән жир кишәрлегенә (алга таба - хужасы) ия була.

105. Хужа:

105.3. тукталышларның бөтен периметры буенча койма урнаштыралар, ул механик йогынтыларга һәм тышкы мохит йогынтысына тотрыклы булырга тиеш;

105.4. коймаларның тиешле техник торышын, аларның чисталыгын, пычрактан, кардан, боздан, Мөгълүмати-басма продукциядән вакытында чистартып торалар;

105.5. Материалларны, комплектланган транспортны, тукталышлар территорияләрендә һәм тукталышларга якин территорияләрдә төрле конструкцияләргә саклау, саклау рөхсәт ителми;

105.6. дежур персонал өчен тукталышлар урыннары белән жиһазландырылачак.

Гомуми мәйданы 10,0 кв. метрдан артмаган персоналның дежур торуы өчен капитал булмаган объектлар территорияләрендә урнаштыру рөхсәт ителә.;

105.7. тукталышлар территорияләрен утның тигез бүленешен тәэмин итүче тышкы яктырту белән жиһазландырачаклар, ул гамәлдәге нормалар һәм кагыйдәләргә таләпләренә туры килә.;

105.8. проектта каралмаган башка капитал һәм вакытлыча биналар, корылмалар, сәүдә павильоннары, киоск, элмәчләр һ. б. төзү тукталышлары территорияләрендә рөхсәт ителми.;

105.9. ягулык-майлау материалларына ия булган автомобильләр стоянкалары территорияләрендә юарга һәм автомобильләр тукталышына юл куелмый;

105.10. территорияләр санитар һәм янгынга каршы кагыйдәләргә үтәп тукталышлар асрыйлар;

105.11. әйләнә-тирә территорияләргә даими рәвештә санитар эшкәртеп, чистартып торалар, калдыкларны жыю өчен контейнерлар (чүплекләр) урнаштыралар, каты көнкүреш калдыкларын, карны даими рәвештә чыгаруны тәэмин итәләр;

105.12. автостоянканың урнашу урынын һәм хезмәт күрсәтүнең билгеләре, шулай ук гамәлдәге дәүләт стандартлары таләпләренә туры килә торган тамга билгеләүче махсус өслекле стоянкага керү юлларын жиһазландырачаклар;

105.13. инвалидларның стоянкалар территориясенә тоткарлыксыз үтәп керүен

тәэмин итәләр һәм инвалидларның махсус автотранспорт чараларын кую тыела торган махсус автотранспорт чараларын кую өчен 10% тан да ким булмаган урыннарны (тик бер урыннан да ким булмаган) бүлөп бирәләр. Инвалидлар «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрәндәге 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендә махсус автотранспорт чараларын парковка өчен бушлай файдалана.

### **Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү**

106. Жирлек территориясен бәйрәмчә бизәү дөүлөт һәм башка бәйрәмнәр, истәлекле, мәдәни, спорт вакыйгалары белән бәйле чаралар үткөрү чорында башкарыла.

Бәйрәм (вакыйга) бизәлеше, чараларга бәйле рәвештә, афишалар, панно урнаштыру, декоратив элементлар һәм композицияләр урнаштыру, шулай ук бәйрәм (вакыйгалар) яктырту (яктылык гирляндалары һәм элементлары, сеткалар, күләмле яктылык композицияләре, ут проекцияләре һ.б.) үз эченә ала. Бәйрәм (вакыйга) бизәлеше конструкцияләре аерым торучы һәм (яки) бина яки корылма фасадындагы конструкцияләр рәвешендә урнаштырыла ала.

Бәйрәм (вакыйга) бизәлеше элементларын эзерләгәндә һәм урнаштырганда юл хәрәкәтен көйләүнең техник чараларын төшерү, зыян китерү һәм начарайту рәхсәт ителми.

### **Жирлек территориясендә йорт хайваннарын һәм кошларны тоту**

107. Йорт хайваннары һәм кошлар тоту:

107.1. Йорт хайваннарын тотуның төп принциплары, шартлары, этләрне урамда йөртү Кагыйдәләре «Татарстан Республикасында йорт хайваннарын тотуның аерым мәсьәләләре турында» 2014 елның 7 мартындагы 16-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы белән билгеләнә;

107.2. Фатир, кунакханә тибындагы торак йортларда һәм тулай торакларда авыл хужалыгы хайваннарын тоту рәхсәт ителми.

107.3. Авыл хужалыгы хайваннарын авыл жирлегә башкарма комитеты тарафыннан махсус бирелгән урыннарда, хужасы яки вәкаләтле зат күзәтүе астында, көтүлекләр алып барыла.

107.4. Рәхсәт ителми:

107.4.1. хайваннарны балалар майданчыкларына, мәктәпләр, балалар бакчалары территорияләренә, ашханәләргә, сырхауханәләргә, азык-төлек кибетләренә кертү;

107.4.2. юл куярга хайваннарны учреждениесе булганда запрещающей язмасын;

107.4.3. торак пунктлар территорияләрендә алып бармыйча гына хайваннар һәм кошлар чыгару;

107.4.4. авыл хужалыгы хайваннарын көтү урыннары авыл жирлегә башкарма комитеты тарафыннан бирелгән;

107.4.5. исерек хәлдә булган затларга, шулай ук ундүрт яшькә житмәгән затларга хайваннарны урамда йөртү;

107.4.6. йорт хайваннарын һәм кошларны балконнарда, лоджияләрдә, гомуми файдаланудагы урыннарда (чиктәш фатир коридорларында, баскыч күзәнәкләрендә, чарлактарда, подвалларда һәм башка ярдәмче биналарда даими тоту.);

107.4.7 йорт хайваннарын торак пункт территориясендә махсус чаралар (күргөзмәләр һ.б.) үткөрү урыннарыннан тыш, торак пункт территориясендә урнаштыру.

107.5. Хужалар йорт хайваннары һәм ишегаллары, тротуарлар, урамнар, парклар, газоннар, балалар майданчыклары, скверлар, майданнар, шулай ук торак йортлар подъездлары белән пычрануга юл куймаска тиеш. Этләрне, мөчеләрне һәм башка вак хайваннарны урамда йөргән вакытта хужа үзе белән йорт хайваннарының табигый күнегүләрен тулысынча жыештыруны тәэмин итүче кирәк-ярактар булырга тиеш, алар

мәйданчыкларда чүп контейнерларына ташланырга тиеш.

107.6. Этне поводкадан урамда гына чыгарырга була. Махсус бирелгән мәйданчыклар булмаганда, бушлыкларда, кабымлыкларда һәм жирлек Башкарма комитетының норматив-хокукый акты белән билгеләнгән башка урыннарда йөрү рөхсәт ителә.

107.7. Этләрне дрессировкалау бары тик яхшы койма белән өйләндереп алынган мәйданчыкларда яки торак пункт территориясе артында гына үткөрелергә мөмкин.

107.8. Йорт хайваннарын урамда калдырганда терлекләр хужалары яшел үсентеләрне бозудан һәм терлекләрне куып чыгаруга киткән чыгымнарны каплай.

107.9. Йорт хайваннары һәм кошларына китерелгән зыян өчен аларның хужалары РФ законнары белән билгеләнгән тәртиптә җаваплы.

107.10. Жәмәгать урыннарында булган, озата баручы затлардан башка күзәтүчесез хайваннар тотылырга тиеш.

#### **IV. Шәһәр жирлеген җыештыру тәртибе, шул исәптән төзекләндерү эшләре һәм аларны вакыт-вакыт башкару исемлегенә**

Шәһәр жирлегенә территориясен җыештыру һәм карап тотуга карата гомуми таләпләр

108. Авыл жирлегенә территориясен җыештыру һәм карап тоту эшләрен алып барыла:

1) жәйге чорда-15 апрельдән 14 октябрьгә кадәр;

2) кышкы чорда - 15 октябрьдән 14 апрельгә кадәр.

Күрсәтелгән срокларга, һава шартларына карап, жирлек башкарма комитеты тарафыннан төзәтмәләр кертелергә мөмкин.

109. Жирлек территориясен җыештыру эшләрен үткөрү юлы белән башкарыла:

1) торак пункт территориясен карап тоту, җыештыру буенча системалы эшләр;

2) жирлек Башкарма комитетының хокукый актлары нигезендә бердәм массакүләм чаралар (өмәләр).

110. Жирлек территориясен жәйге чорда чистарту авыл жирлегенә территориясен юдыру, су сибү, себерү, себерү һәм башка эшләр башкару юлы белән пычратуны һәм тузанны киметү максаты белән башкарыла һәм үз эченә торак пункт территориясен карап тоту буенча башка эшләрне ала.

110.1. ясалма өслекле территорияләрне себерү (коры һава шартларында су сибү), урам-юл челтәре объектларының тузаннан һәм юл катламнарының һәм яңгыр сулары канализациясе белән җиһазланган башка территорияләрне юдыру (23.00 дән 7.00 гә кадәр механик һәм кул ысулы белән башкарыла). Юл катламнарын, мәйданнарны, тротуарларны һәм ясалма өслекле башка территорияләрне юу катламның бөтен киңлегенә башкарыла;

110.2. яңгыр канализациясе рәшәткәләрен чистарту;

110.3. бөтен территориядән чүп җыю;

110.4. ел саен, 1 июньгә кадәр, кече архитектура формаларын, бакча һәм урам җиһазларын, чүплекләрне, спорт һәм балалар мәйданчыкларын, коймаларны, бордюрларны буяу;

110.5. үләнне вакытында чабу (үлән биеклегенә 15 см дан артык), чүп үләннәрен һәм куак үсемлекләрен, барыннан да элек, гражданның, шул исәптән гомуми файдаланудагы территорияләрдәге Балтырчыгын, чикләнгән территорияләр һәм махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләрдән тыш, төүлек дөвәмында чабылган үләнне юк итү;

110.6. листопад чорында-төүлегенә бер тапкыр коелган яфракларны җыю һәм чыгару;

110.7. 8.00 сәгатькә төгәлләнергә тиешле сәүдә объектлары, оешмалар һәм предприятиеләр янындагы территорияләрне, шул исәптән автотранспортны куу

урыннарын жыештыру;

110.8. лотокларны бордюор янында юдырганнан соң чүп-чардан арындыру.

111. Жыелган чүп-чар, смета, яфраклар, чабылган үлән, ботаклар билгеленгән таләпләргә туры китереп чыгарылырга тиеш.

112. Наратлык һәм башка үсемлекләрнең балтырлавыгын бетерү буенча чаралар, гражданның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы чаралар аны бутонизацияләүгә һәм чөчөк ата башлауга кадәр үткөреләргә тиеш.

Гражданның тормышы һәм сәламәтлеге өчен куркыныч тудыручы Сосновка һәм башка үсемлекләрнең балтырган авыруын бетерү буенча чаралар түбәндәге ысуллар белән үткөреләргә мөмкин:

химик – гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән үсү уақларын сиптерү;

механик – чабу, коры үсемлекләр жыю, тамыр системасын казып алу;

агротехник – туфрақ эшкөртү, күпъяллык үләннәр чөчү.

113. Территорияләрне жыештыру өчен җаваплы оешмалар яфраклардан коелган яфракларны урам һәм юл буйларындагы газоннардан чыгаралар.

Яфракларны агачларның һәм куакларның бер өлешенә кушу тыела, моннан тыш, жылылык сөючән үсемлекләр жылыну очрақларынан тыш.

114. Гомуми файдалану территориясен кышкы чорда жыештыру үз эченә ала:

114.1. юл катламнарын һәм тротуарларны кардан, боздан һәм чүп-чардан чистарту;

114.2. тайгаклык яки бозлавык барлыкка килгәндә-җәяүлеләр зоналары комы, баскычлар сибү, юл катламнарын бозлавыкка каршы материал белән эшкөртү;

114.3. язгы чорда-карның йомшаруы һәм кар суларын чыгаруны оештыру.

115. Авыл җирлеге территориясендә башкарыла торган урып-жыю эшләренең технологиясе һәм режимнары һава шартларына карамастан, Транспорт чараларының һәм җәяүлеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен тәмин итәргә тиеш.

116. Жәяүлеләр тротуарларын, җир өсте кичүләрен, баскычларны кышкы чорда чистарту үзенчәлекләре:

116.1. жәяүлеләр тротуарлары, җир өсте кичүләре, баскычлар күрсәтелгән корылмаларның жәяүлеләр өлешенә бөтен киңлегендә кардан чистартылырга тиеш.

Кар явып үткәннен соң тугыз сәгатьтән дә артмаска тиеш;

116.2. интенсив кар яву чорында жәяүлеләр тротуарлары, баскычлар бозлавыкка каршы материаллар белән эшкөртеләргә һәм чистартылырга тиеш;

116.3. бозлавыкка каршы материаллар белән беренче чиратта баскычлар, аннан тротуарлар эшкөртелә.

Бозлавыкка каршы материаллар белән эшкөртү вакыты тайгылыш табылганнан соң дүрт сәгатьтән артмаска тиеш;

116.4. жәяүлеләр тротуарларын чистартудан алынган коры-сары кар, шул исәптән ишегалларында жыела торган кар, калдыклар һәм химик реагентлар, ком-тоз катнашмалары белән пычранмаган кар, яшел үсентеләр сакланып калган һәм Кар сулары агуны тәмин иткән очрақта, яшелләндерелгән территориядә чүп-чар ташлау рөхсәт ителә.

117. Жирлек территориясендә рөхсәт ителми:

117.1. урамнарда, майданнарда, яшеллеккә ия уақларда, скверларда, паркларда, газоннарда, пляжларда һәм башка гомуми файдаланудагы территорияләрдә чүп-чардан арындыру;

117.2. каты коммуналь (көнкүреш) калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлар һәм бункерлардан тыш зур габаритлы калдыкларны жыеп алырга.

117.3. гамәлдәге законнар нигезендә бүлеп бирелгән җирләү урыннарыннан читтә гомуми файдалану территорияләрендә мемориаль кабер корылмалары (истәлекле Корылмалар, киртәләр) билгеләргә;

117.4. өлеге максатлар өчен каралмаган урыннарда, шул исәптән муниципаль

жәмәгать транспорты маршрутларының соңгы пунктларында, салонны юу, чистарту һәм транспорт чараларына техник хезмәт күрсәтү;

117.5. биналарны һәм корылмаларны төзекләндерү элементлары, һәйкәлләр, мемориаль такталар, агачлар, куаклар, кече архитектура формалары һәм башка төзекләндерү элементларын жиимерегә һәм жиимерегә, шулай ук аларны үз белдеге белән үзгәртеп корырга, үзгәртеп корырга һәм үзгәртеп корырга;

117.6. язулар, рәсемнәр ясау, Мәгълүмати-басма продукцияне ябыштыру һәм элү, жәмәгать транспортын кәтү тукталышларында, стена, баганалар, коймалар (коймалар) һәм әлеге максатлар өчен каралган башка объектларда граффити алып бару;

117.7. бирелгән жир кишәрлекләре чикләре һәм (яки) киртәләре чикләреннән читтә күчәмсез милекне саклау һәм саклау;

117.8. тротуарларда, газоннарда, юлларда сәүдә әйбәрләрен, сәнәгать товарларын һәм башка сәүдә предметларын урнаштыру һәм складлау;

117.9. тиешле булмаган урыннарда кар өю;

117.10. тимер-бетон блоklar, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, Корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге юлларны һәм тротуарларны үз белдеге белән ябарга.

118. Жирлекнең торак пункты территориясендә, моның өчен билгеләнгән урыннардан тыш, калдыклар (чүп-чар, кар, грунт һ.б.) ташланган очракта, мондый хокук бозуларга юл куйган затлар ачыкланган бозуларны 10 көннән дә артмаган срокта бетерү буенча чаралар күрә.

119. Рәхсәтсез урыннарда калдыклар урнаштырган затлар үз хисабына әлеге территорияне жыештыралар һәм чистарталар, ә кирәк булганда – жир кишәрлеген рекультивациялиләр.

20 тәүлек дөвамында рәхсәтсез урында калдыклар урнаштыручы зат ачыкланмаган очракта, калдыкларны бетерү һәм санкцияләnmәгән чүплекләр территорияләрен рекультивацияләү әлеге территорияне жыештырган өчен жаваплы оешмалар (яисә калдыкларны чыгаручы махсус оешма (әгәр бу төр хезмәт күрсәтү килешүдә каралган булса) тарафыннан башкарыла.

120. Билгеләнгән төр типтә бирелмәгән һәм муниципаль милектә булган жир кишәрлекләрендә (территорияләрдә) табигий барлыкка килгән чүплекләрне бетерү вәкаләтле орган тарафыннан тәэмин ителә.

### **Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын жыештыру**

121. Жирле әһәмияттәге автомобиль юлларын (алга таба - юлларны) чистарту машиналар йөрү өлешен, тротуарларны, парковкаларны (парковка кесәләрен), жәмәгать транспортын кәтү тукталышларын, ясалма юл корылмаларын пычрактан, чүп-чардан, кардан һәм боздан даими чистарту буенча чаралар комплексын үз эченә ала.

122. Язгы-жәйге чорда юлларны юу, су сибү, тузанны бетерү, себерү һ. б. үз эченә ала.

Көзге-кышкы чорда юлларны жыештыру, кар һәм боздан чистарту, пычрак, ком-тоз катнашмасы белән юллар салу, тротуарларны коры ком белән суюны күздә тоту.

123. Юл йөрү өлешен, көзге һәм резерв полосаларын, лоток зоналарын, юлларны көндөз 8.00 дән 21.00 гә кадәр, ә магистральләрне һәм транспортның интенсив хәрәкәте булган урамнарны төнге сәгать 23.00 дән 7.00 гә кадәр себерү (алдан увлажнение) башкарыла.

124. Юлның бөтен киңлегендә, мөйданнарның ясалма катламнарында, магистральләрдә, урамнарда һәм юлларда, ясалма юл корылмаларында, аерым трамвай юлларын юу төнге (23.00 дән 7.00 гә кадәр) һәм көндөзгә (7.00 дән 23.00 гә кадәр) вакыт аралыгында башкарыла.

Машиналар йөрү өлөшөн юганда, су агымы смета һәм чүп-чарны тротуарларга, газоннарга, жәмөгәтә транспортун көтү тукталышларына, якын урнашкан биналарның фасадларына, сәүдә объектларына һ. б. чүп-чар ташлау рөхсәт ителми.

Эссе көннөрдә (һава температурасы 25 °С дан югарырак булганда) машиналар йөрү өлөшөнә су сибү 12.00 дән 16.00 сәгаткә кадәр ике сәгат интервал белән башкарыла.

125. Юл буенда урнашкан чүплекләренә көнгә бер тапкырдан да ким түгел, тукталыш мөйданчыкларында - көнгә ике тапкыр чистарталар.

126. Автобусларның аерым-аерым әйлөнөш мөйданчыклары тулысынча чүп-чардан чистартылырга тиеш.

127. Жәмөгәтә транспортуның соңгы лаеклы-борылу мөйданчыклары биотуалетлар һәм калдыкларны жыю өчен контейнерлар белән жиһазландырылачак.

Жәйге чорда мөйданчыклар сметадан, пычрактан һәм тузаннан чистартыла, кышкы чорда кар чистартыла һәм чыгарыла, бозлавык вакытында бозлавыкка каршы материаллар белән эшкөртелә.

128. Жәмөгәтә транспортун көтү павильоннары тузылмаска, буялмаган һәм юылган булырга тиеш, санкцияләnmөгән Мөгълүмати-басма продукциядән, граффити чистартылган. Кышкы чорда кардан чистартылырга тиеш.

Жәмөгәтә транспортун көтү павильоннарын жәйге чорда аена кимендә сизез, кышкы чорда – кирәк булган саен жыештыру эшләре алып барылырга тиеш.

129. Аерым элементлар буенча юлларны жәйге жыештыруга таләпләр:

129.1. машиналар йөрү өлөшә бөтен киңлеккә төрлө пычратулардан һәм юдыртудан тулысынча чистартылырга тиеш. Жәйге салу линияләре белән билгеләнгән төп, резерв полосалар ком һәм вак чүп-чардан даими чистартылырга тиеш;

129.2. ике метрлы лоток зоналары булырга тиеш түгел, грунт-ком нанослары һәм пычрату. Махсус машиналарның эш цикллари арасында ком кисәкләре һәм төрлө вак-төяк чүп-чар белән зур булмаган пычрану рөхсәт ителә;

129.3. жәмөгәтә транспортун көтү тукталышлары һәм аларда урнашкан тротуарлар грунт-ком наносларынан, төрлө чүп-чардан һәм юылудан тулысынча чистартылырга тиеш. Ком һәм вак чүп-чар белән зур булмаган пычрану рөхсәт ителә, алар чистарту цикллари арасында барлыкка килергә мөмкин;

129.4. юл кырыйлары зур габаритлы калдыклардан һәм башка чүп-чардан чистартылырга тиеш;

129.5. разделительные полосалар тиеш даими чистартылырга нче ком, пычрак һәм вак-төяк чүп-чар бөтен өсләге буенча. Шумоцитные диварлар, металл коймалар, юл билгеләре һәм күрсәткечләр булырга тиеш юылган кимендә ике тапкыр елга.

Газон рөвешендә башкарылган бүлгеч полосалар чүп-чардан чистартылырга тиеш, үлән катламы биеклегә 10-15 см дан артмаска тиеш;

129.6. юллар бүлөп бирелгән полосада үлән катламы биеклегә 10-15 см. дан артмаска тиеш.

130. Юлларны кышкы жыештыру буенча таләпләр:

130.1. кышкы чорда юлларны жыештыру үз эченә ала:

1) кардан һәм юл йөрү өлөшөннән, жәмөгәтә транспортун көтү тукталышларынан чистарту, юу, карны юып китү һәм кар чыгару;

2) юл йөрү өлөшөн, тротуарларны, жәмөгәтә транспортун көтү тукталышларын бозлавыкка каршы материаллар белән кар ява башлаганнан бирле һәм бозлавык барлыкка килгөндә эшкөртү;

130.2. юлларны, тротуарларны, парковкаларны (парковкаларны), жәмөгәтә транспортун көтү тукталышларын кардан чистарту кар катламы куелганнан бирле даими рөвештә башкарылырга тиеш;

130.3. кар яву вакытында тротуарларда урнашкан жәмөгәтә транспортун көтү



тукталышларын жыештыру тәулегенә ике тапкыр башкарылырга тиеш. Жәмәгать транспорты, юл чатлары, жәяүлеләр кичүе тукталышларыннан кар тәүлек эчендә чыгарылырга тиеш;

130.4. юлларның машиналар йөрү өлешен механикалаштырылган ысул белән (урып-жыю техникасы комплекслары) жыештырганда һәм Кар түшәмнәре барлыкка килгәндә, жәяүлеләр кичүе урыннарында, парковкалар (парковка кесәләре), жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, юлларда хәрәкәт итәргә кирәк;

130.5. юлның машиналар йөрү өлешеннән һәм алар янәшәсендәге тротуарлардан чистартыла торган кар киң урамнарда, майданнарда һәм проспектларда, юл читендәге юлларда, калган урамнарда - юлның өске өлешенә (машиналар йөрү өлешенә киңлегенә карап - урамның бер яки ике ягыннан) хәрәкәт ителә һәм Валда формалаша.

Юл чатларында, жәмәгать транспорты тукталышларында, жәяүлеләр кичү урыннарында, яңгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда кар көртләре чистартыла: киселештә-чатның киңлегендә, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында-утирту майданчыгы озынлыгында, жәяүлеләр кичүе урыннарында-кичү киңлеге, әмма 5 метрдан да ким булмаган санда, яңгыр кабул итү коелары урнашкан урыннарда-1,5 м. га кадәр.

Кар валының киңлеге 2 метрдан артмаска тиеш;

130.6. карны чыгару, беренче чиратта, күперләрдән һәм юлүткәргечләрдән, жәмәгать транспортының маршрут хәрәкәте булган тар урамнардан, пассажир транспорты тукталышларыннан һәм жәяүлеләр һәм транспорт чаралары жыелган башка урыннардан башкарыла;

130.7. кар яуганда юлларның йөрү өлешеннән кар эретү станцияләренә яисә билгеләнгән тәртиптә килештерелгән махсус билгеләнгән урыннарда чыгарылырга тиеш.

Кар эретү станцияләре яки махсус бирелгән урыннар көрү юллары, яктырту, көнкүреш бүлмәләре һәм киртәләр белән жиһазландырылачак;

130.8. юлларны жыештырганда тышкы яктырту баганаларын, терәк щиткаларын, идарә шкафларын һәм башка корылмаларны, агачларны, куакларны, шулай ук машиналар йөрү өлеше буйлап карны механикалаштырып жыештырганда яшел үсентеләрнең сакланышын тәэмин итәргә кирәк.

131. Экстремаль шартларда юлларны чистарту өчен вәкаләтле орган тарафыннан авария хәлендәге эш планы әзерләнергә тиеш, ул юлларны жыештыру буенча чаралар комплексын күздә тотта.

132. Рәхсәт ителми:

132.1. тротуарларга, юлларның һәм юлларның йөрү өлешенә кар, боз, квартал эчендәге юллардан, ишегалды территорияләреннән, предприятие, оешма территорияләреннән, төзелеш майданчыкларыннан, сәүдә объектларыннан чистартылган боз, 8.00 сәгатьтән соң, шулай ук юл йөрү өлешен жыештыручы зат белән килешү булмаганда хәрәкәт итәргә яисә хәрәкәт итәргә;;

132.2. тротуарларда, жәмәгать транспортын көтү тукталышларында, паркларда, скверларда, ишегалларында һәм башка жәяүлеләр зоналарында һәм яшел үсентеләр булган территорияләрдә техник тоз һәм сыек хлорлы кальций кулланырга;

132.3. ком-тоз катнашмалары белән пычранган карны, шулай ук бозны газоннарда, чәчәк түтәлләренә, куакларга һәм башка яшел үсентеләргә роторлы күчерү һәм күчерү;;

132.4. кар эретү станцияләренә яисә житештерү һәм куллану калдыклары белән пычранган махсус билгеләнгән урыннарда кар кабул итәргә;

132.5. билгеләнгән тәртиптә килешмәгән урыннарда кар чыгарырга һәм сакларга;

132.6. формалаштырырга кар валы:

1) юллар һәм урамнар киселешләрендә бер дәрәжәдә һәм өчпочмак зонасында

тимер юл кичүлөре янында.;

2) жәмөгатын транспортын көтү тукталышларыннан 20 м якынак;

3) югары бордюк белән тәэмин ителгән юл участкаларында;

4) тротуарларда;

5) якын-тирә территорияләргә керү юлларында (ишегаллары, квартал эчендөгө йөрү юллары һәм территорияләр);

132.7. юлларга автотранспортның көпчөкләре белән грунт чыгару;

132.8. грунт, чүп-чар, төзелеш материаллары, жиңел тара, агачларны брезент белән капламыйча яисә юлларны пычратмый торган башка материал белән ташу, шулай ук төзелеш катнашмаларын һәм измөләрен (шул исәптән цемент-ком эремәсе, известь, бетон катнашмалары), аларны юлга, тротуар, юл читенә яки юл янындагы газон полосасына су керү мөмкинлеген булдырмый торган чаралар күрмичә генә транспортлау.

### **Кешеләр күпләп ял итү урыннарын санитар яктан карап тоту, жыештыру һәм төзекләндерү**

133. Кешеләр күпләп ял итү урыннарына керә:

1) майданнар, парклар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, пляжлар;

2) актив ял һәм тамаша чаралары урыннары - стадионнар, уен комплекслары, ачык сәхнә майданчыклары һ. б.;

3) сәүдә объектлары территорияләре (вакляп сату базарлары, сәүдә комплекслары, стационар булмаган вакляп сату чөлтәре объектлары комплекслары), жәмөгатын туклануы, социаль-мәдәни билгеләнештәгә, көнкүреш хезмәтә күрсәтү объектлары территорияләре;

4) административ һәм ижтимагый биналар, учреждениеләр янындагы территорияләр.

134. Паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын һәм гомуми кулланылыштагы башка территорияләргә жыештыру:

134.1. майданнарны, паркларны, скверларны, бульварларны, яр буйларын жыештыру 23.00 сәгаттән 8.00 сәгаткә кадәр башкарылырга тиеш. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тулган чүпкөләргә һәм чүп-чар жыючыларны патрульлә жыештыру һәм чистарту эшләргә башкарыла;

134.2. кышкы чорда паркларда, бакчаларда, скверларда, бульварларда, яр буйларында һәм башка ял зоналарында юлларны чистартканда, химик реагентлар булмаган вакытлыча кар өю рөхсәт ителә.

135. Пляжларны жыештыру һәм санитар тоту:

135.1. пляжны төп жыештыру аның ябылганнан соң башкарыла һәм ярны, чишенү-чишенү бүлмәләрен, яшел зонаны, жыештыруны һәм бәдрәфләрне дезинфекцияләргә үз эченә ала. Көндөз патрульлә жыештыру һәм калдыклар белән тулган чүпкөләргә һәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләргә бара.

Каты көнкүреш калдыкларын чыгару көн саен 8.00 сәгаткә кадәр башкарыла;

135.2. пляж территориясә чүп савытлары белән жиһазландырыла. Чүпкөләр арасында ара 40 метрдан артмаска тиеш;

135.3. пляжлар жәмөгатын бәдрәфләргә белән жиһазландырылачак. Жәмөгатын бәдрәфеннән коену урынына кадәр ераклык 50 м һәм 200 метрдан да ким булмаска тиеш.;

135.4. Пляж комының өскә катламын йомшарту, чүп-чарны, башка калдыкларны бетерү һәм алга таба комны тигезләү көн саен башкарылырга тиеш;

135.5. су коену өчен билгеләнгән урыннарда киёмнәргә юу һәм хайваннарны коену тыела.

136. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төземичә пляж ачу рөхсәт ителми.

137. Вакляп сату базарларын жыештыру һәм санитар тоту:

- 137.1. ваклап сату базарлары территорияләре (алга таба - базар) төзекләндерелергә, бәдрәфләр, хужалык һәм контейнер майданчыклары, контейнерлар һәм чүп савытлары белән жиһазландырылырга, каты өслекләр һәм яңгыр һәм кар суларын агу өчен уклоннар булырга, шулай ук су һәм канализация булырга тиеш;
- 137.2. базар территориясен һәм якин-тирә территорияне төп жыештыру аның ябылганнан соң башкарыла. Көндөз каты көнкүреш калдыклары белән тулган чүп-чарларны патрульле жыештыру һәм чистарту эшләре алып барыла;
- 137.3. жәйге чорда базар территориясендә атна саен дымлы жыештыру үткәрелә;
- 137.4. базар территориясе 40 кв. м. майданга бер чүп савытыннан чыгып урналар белән жиһазландырыла, өстәвенә, алар арасындагы ара линия буенча 10 метрдан артмаска тиеш.;
138. Базар территориясендә урнашкан сүдә һәм көнкүреш хезмәте күрсәтү оешмалары, киосклар, сүдә палаткалары һәм павильоннар эшчәнлегә, каты көнкүреш калдыкларын чыгару һәм урнаштыру буенча хезмәтләр күрсәтүгә килешү төземичә рөхсәт ителми.
139. Сүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларын жыештыру һәм санитар тоту:
- 139.1. сүдә объектлары һәм (яки) жәмәгать туклануы объектлары территорияләрен һәм якин-тирә территорияләренә тулысынча жыештыру тәүлегенә кимендә ике тапкыр (иртән һәм кичен) башкарыла. Көндөз патрульле жыештыру һәм калдыклар белән тулган чүплекләренә һәм чүп-чар жыю урыннарын чистарту эшләре башкарыла;
- 139.2. сүдә һәм (яки) жәмәгать туклануы объектларына керү юлында кимендә бер урна билгеләнә;
- 139.3. вакытлыча урам сүдәсе урыннарында 10 радиуста тирә-юнь территорияләрен жыештыру бара.;
- 139.4. калдыкларны чыгару тәэмин ителә.
140. Башка сүдә майданчыклары, стационар булмаган вак-төяк челтәре, социаль-мәдәни билгеләнештәге объектлар территорияләрен жыештыру, аларны ябканнан Соң, елның жылы вакытында мәжбүри рәвештә су сибеп башкарыла. Агымдагы урып-жыю көн дәвамында башкарыла. Көн саен каты көнкүреш калдыкларын чыгару тәэмин ителә.
141. Кешеләр күпләп ял итү урыннарын төзекләндерү:
- 141.1. кешеләр күпләп ял итә һәм ял итә торган урыннар территориясендә төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегә каты өслек төрләрен (плитка куәте яки асфальт рәвешендә), өслекләренә бөйләү элементларын, яшелләндерү, эскәмияләр, чүп-чар өчен кече контейнерлар, урам техник жиһазлары, яктырту жиһазлары, архитектура-декоратив яктырту жиһазлары, мөгълүмат йөртүчеләр, яшелләндерү участкаларын саклау элементлары (металл коймалар, махсус капламалар төрләре һ. б.) үз эченә ала.;
- 141.2. пляждардан тыш, кешеләр күпләп ял итә һәм ял итә торган урыннарның барлык территорияләре дә каты өслеккә ия булырга тиеш.;
- 141.3. кешеләр күпләп ял итә һәм ял итә торган урыннар территорияләрендә яшелләндерү участкаларын чәчәк түтөлләре, газоннар, ялгыз, төркемләп, рядовой утыртмалар, вертикаль, многояруслы, мобиль яшелләндерү формалары рәвешендә проектларга кирәк;
- 141.4. кешеләр күпләп ял итә торган урыннар бәдрәфләрне урнаштыру һәм карап тотуга куелган таләпләрне үтәү белән жиһазландырылган һәм эшли торган бәдрәф бүлмәләре белән тәэмин ителергә тиеш;
- 141.5. пычрану буенча фонтаннар, буалар, елга ярлары, ял итү һәм кешеләр күпләп була торган урыннар территорияләрендә чистартылырга тиеш.;
- 141.6. массакүләм чаралар үткәргәндә, аларны оештыручылар чараны үткөрү урынын, аның янәшәсендәге территорияләренә жыештыруны һәм төзекләндерүне тәэмин ителәр. Чара үткөрү урынын, аның янәшәсендәге территорияләренә жыештыру

һәм төзекләндерү эшләрен торгызу тәртибе билгеләнгән тәртиптә чара үткөрүгә тиешле рәхсәт алу стадиясендә билгеләнә.

142. Кешеләр күпләп ял итә торган урыннар территорияләрендә рәхсәт ителми:

142.1. моның өчен билгеләнмәгән урыннарда савытларны һәм сәүдә жиһазларын сакларга, складларга;

142.2. территорияне житештерү һәм куллану калдыклары белән пычрату;

142.3. каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер мөйданчыкларында урнаштырылган контейнерлар һәм бункерлардан тыш зур габаритлы калдыкларны жыюны башкарырга;

142.4. автотранспорт чараларын юарга һәм ремонтларга, файдаланылган ягулык-майлау сыекчаларын агызырга;

142.5. автостоянкалар, гаражлар, аттракционнар урнаштыру, билгеләнгән тәртипне бозып реклама конструкцияләре урнаштыру;

142.6. газоннарга, табигый һәм ясалма яшелләндерү объектларына зыян китерү;

142.7. повреждать кече архитектура формалары һәм перемещать аларны билгеләнгән урыннар;

142.8. өстәлләрдә һәм эскәмияләрдә утыру;

142.9. сыек азык-төлек калдыкларын, сатуратор жайланмаларыннан су, куас һәм сыра цистерналары, тротуарларга, газоннарга һәм юлларга агызу;

142.10. автотранспорт чараларын законсыз рәвештә стоянкалар оештыру;

142.11. стационар булмаган объектларны үз белдегә белән урнаштыру;

142.12. тротуарларның асфальт-бетон катламын, якин-тирә яшел зоналарның һәм территорияләрне төзекләндерүнең башка элементларының бөтенлеген бозарга;

142.13. территориядә сәүдә-суыткыч жиһазларын урнаштыру;

142.14. халыктан каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен билгеләнгән контейнерларга (бункерларга), идарәче оешмалар белән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнерлар (бункерлар) урнаштыру килешмәсе булмаган килешсез, каты көнкүреш калдыкларын контейнерларга (бункерларга) куярга;

142.15. тимер-бетон блоklar, баганалар, коймалар, шлагбаумнар, Корылмалар һәм башка жайланмалар урнаштыру юлы белән тротуарларны үз белдегә белән ябарга;

142.16. товарны сәүдә объектлардан читтә урнаштыру;

142.17. учак кабызырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәргә, мангалларны һәм башка жайланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәртү өчен кулланырга.

### **Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту, жыештыру һәм төзекләндерү**

143. Йорт яны территориясен жыештыру:

143.1. урып-жыю түбәндәге элеккелектә үткәрелергә тиеш: тротуарларны, жөяүлеләр юлларын (бозлавык һәм тайгаклык очрагында - ком сибү), ө аннары – ишегалды территорияләрен жыештыру;

143.2. кар чистартудан тыш жыештыру 8.00 сәгатькә кадәр башкарыла.

Машиналар тизлегә сәгатенә 4 километрга кадәр булганда, көндезгә вакытта механикаштырылган жыештыруны үткәргә рәхсәт ителә.

144. Жәйге жыештыру:

144.1. йорт яны территорияләрен жәйге жыештыру: юу, юу яки су сиптерү, махсус машиналар ярдәмендә - күбесенчә иртә, иртәнге, соң, кичке, сәгатьләрдә башкарылырга тиеш;

144.2. тротуарларны ачык тротуарларда гына юарга кирәк, турыдан-туры агым полосасы белән чикләнә, һәм биналардан урамның машиналар йөрү өлешенә таба юнәлештә;

144.3. көннең эссе вакытында тротуарларга су сибү зарур булган саен, әмма

төүлегенә кимендә ике тапкыр башкарылырга тиеш.

145. Кышкы жыештыру:

145.1. түбәләрдә туплана торган кар вакытында жиргә ташланырга һәм агынты полосага Күчәргә, ә киң тротуарларда - валларга жыелырга тиеш;

145.2. жыештырыла торган кар тротуарлардан машиналар йөри торган өлешкә - түшәм полосасына, ә ишегалларында-жыелу урыннарына хәрәкәт итәргә тиеш;

145.3. квартал эчендәге юллардан күчәрилгән карны борт ташына параллель рәвештә урнашкан өмәләргә һәм валларга салырга яки юл буенда, кагыйдә буларак, роторлы кар чистарткычлар урнаштырырга кирәк;

145.4. киңлеге 6 м дан артык булган тротуарларда, газоннар белән урамнарның машиналар йөрү өлешеннән аерып, карны алга таба бетерү өчен, тротуар уртасына чыгарырга рәхсәт ителә;

145.5. карны вал һәм өемнәргә салу эшләре кар яву тәмамланганнан соң алты сәгатътән дә соңга калмыйча тротуарларда, ә калган территорияләрдә 12 сәгатътән дә соңга калмыйча төгәлләнергә тиеш;

145.6. чиста, куллану калдыклары, ком-тоз катнашмалары һәм реагентлар белән пычратылмаган карны ишегалларында һәм квартал эчендәге юлларда, яшел үсентеләрне һәм кар суларын саклауны тәэмин иткән вакытта яшелләндерелгән территориягә салу рәхсәт ителә.;

145.7. тротуарларны һәм квартал эчендәге юлларны кулдан чистартканда кар тулысынча, кырый астына жыелырга тиеш. Камилләштерелгән өслекләр булмаганда, карны хәрәкәт астында чистартырга кирәк, аны алга таба тыгызлау өчен кар катламы калдырырга кирәк;

145.8. тайгаклык барлыкка килгән очракта, ком-тоз катнашмасы белән юл катламнарын эшкәртү бүлүчеләр ярдәмендә 0,2 - 0,3 кг/м нормасы буенча башкарылырга тиеш;

145.9. боз барлыкка килгәннән соң йомшартылган агачлар ачык грунтка, агачларга яки газоннарга элөгүгә юл куймыйча, күчәриләргә яки каймакларга тиеш.

146. Яз житү белән тормышка ашырыла:

146.1. юдырту һәм чистарту канавок тәэмин итү өчен, су агуны урыннарда, анда бу таләп ителә өчен нормаль бүлөп бирү, иске су;

146.2. системалы рәвештә кар суны люкларга һәм яңгыр сулары челтәренең кабул итү коеларына яндыралар;

146.3. ишегалды территорияләрен кар эреп беткәннән соң чүп-чардан, кардан һәм боздан чистарту.

147. Күпфатирлы йортның йорт яны территориясен карап тоту:

147.1. күпфатирлы йортның йорт яны территориясен (алга таба – йорт яны территориясе) карап тотуны үз эченә ала:

1) даими жыештыру;

2) карау һәм яңгыр кабул итү коелары, дренажлар, лотоклар, жибәрү торбалары люкларын һәм рәшәткәләрен ремонтлау һәм чистарту.;

3) инженерлык челтәрләренең күзәтү коеларына, янгын су белән тәэмин итү чыганақларына (гидрантларга, сулыкларга һ. б.) киртәләрсез керү мөмкинлеген тәэмин итү.;

4) Катлы көнкүреш һәм зур габаритлы калдыкларны жыю һәм чыгару;

5) яшелләндерү һәм карау өчен гамәлдәге яшел үсентеләр;

6) кече архитектура формаларын карап тоту, агымдагы һәм капитал ремонтлау.

148. Катлы коммуналь калдыклар катлы көнкүреш калдыклары жыелу нормалары нигезендә контейнер майданчықларына куела торган контейнерларга һәм бункерларга жыелырга тиеш.

149. Күпфатирлы йортларда яшәүче гражданныр:

149.1. йорт яны территорияләрендә чисталык һәм тәртип саклайлар;

149.2. каты коммуналь һәм зур габаритлы калдыкларны йорт яны территорияләрендә урнашкан контейнер майданчыкларындагы контейнерларга һәм бункерларга гына урнаштыралар.

150. Идарәче оешмалар тәэмин итәләр:

150.1. 8.00 гә кадәр йорт яны территорияләрен жыештыру һәм көн дәвамында-чисталыкны саклау;

150.2. каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар, шулай ук каналлаштырылган биналарда - моннан тыш, сыек көнкүреш калдыклары өчен жыентыклар да урнаштыру;

150.3. расланган график нигезендә каты коммуналь (көнкүреш) һәм эре габаритлы калдыкларны чыгару;

150.4. контейнерлар (бункерлар) һәм контейнер майданчыклары, аларга керү юлларының чисталыгы һәм тәзеклеге;

150.5. подъездларга керү юллары янында чүп-чар өчен чүплекләр урнаштыру, эскәмияләр кую һәм аларны вакытында чистарту;

150.6. территорияне сезонлы эксплуатацияләүгә әзерләү, шул исәптән су агуны тәэмин итү өчен канавкаларны юдырту һәм чистарту, кар суларын люкларга һәм яңгыр суларын кабул итү коеларына системалы рәвештә яндыру, кар эреп беткәннән соң территорияне чистарту һәм башка кирәкле эшләрне башкару;

150.7. ком-тозлы һәм (яки) бозлавыкка каршы махсус катнашмалар белән эшкәртү;

150.8. яшел үсентеләрне һәм газоннарны саклау һәм квалификацияле карау;

150.9. тышкы яктырту чараларын тәзек хәлдә тоту һәм аларны караңгылык башлану белән кертү.

151. Йорт яны территориясендә рөхсәт ителми:

151.1. яфракларны, теләсә нинди төр калдыкларны һәм чүп-чарны яндыру;

151.2. эчке киём, киём-салым, келәмнәр һәм башка предметларны хужалык майданыннан читтә элргә;

151.3. контейнер майданчыкларына керү юлларын пычрату;

151.4. урам һәм юлларның машиналар йөрү өлешендә, тротуарларда, газоннарда һәм яшел зоналарда контейнерлар (бункерлар) урнаштыру;

151.5. йорт яны территорияләрен, шул исәптән шлагбаумнарны яки түләүсез йөрү яки үтү өчен автоматик капкаларны, билгеләнгән тәртипне бозып, үз белдеге белән коймалар кую;

151.6. үз белдеге белән йорт корылмалары төзөргә;

151.7. йорт яны территориясен металл лом, көнкүреш һәм төзелеш калдыклары һәм материаллар, шлак, көл һәм башка житештерү һәм куллану калдыклары белән пычратырга, тараны сакларга һәм сакларга.;

151.8. чүп-чарны түгәргә, шулай ук каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлар һәм бункерлардан тыш зур габаритлы калдыкларны жыюга;

151.9. автотранспорт чараларын түләүле куюны оештырырга;

151.10. тимер-бетон блоklar, баганалар, киртәләр, шлагбаумнар, объектлар, корылмалар һәм башка жайланмалар ярдәмендә квартал эчендәге юлларны үз белдеге белән ябарга;

151.11. автомашиналарны юу, ягулык һәм майлар сливу, тавыш сигналларын, тормозларны һәм двигательләрне жайга салу;

151.12. кешеләр сәламәтлегенә һәм әйләнә-тирә мохиткә тискәре йогынты ясый торган теләсә нинди эшләр башкару;

151.13. сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятияләрен, шул исәптән палаткалар, киосклар, лареклар, мини-базарлар, павильоннар, жәйге кафелар, житештерү объектлары, вак-төяк автомобильләр, көнкүреш техникасы, аяк киеме

ремонтлау предприятиеләре, шулай ук кунакханәдән тыш, автостоянкалар урнаштырырга;

151.14. йорт яны территориясенең ишегалды эчендәге йөрү буенча транзит хәрәкәтен тормышка ашыру;

151.15. учак кабызырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәрергә, мангалларны һәм башка жайланмаларны ачык ут ярдәмендә Жылылык белән эшкәртү өчен кулланырга;

151.16. транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган), яшелләндерелгән территорияләрдә, ел фасылына карамастан, балалар, спорт һәм хужалык майданчыкларында урнаштыру, бу территорияләрдә кирәкле эшләрне башкару очрактарынан тыш.

152. Йорт яны территорияләрен яшелләндерү:

152.1. йорт яны территорияләрен яшелләндерү, яшел утыртмаларның сакланышы идарәче оешмалар тарафыннан әлеге Кагыйдәләрнең 164-169 пунктлары таләпләре нигезендә тәмин ителә;

152.2. йорт яны территориясен яшелләндергәндә шуны истә тотарга кирәк: торак йортлар диварларынан 5 м диаметрлы агач кәүсәсенә кадәр ара 5 метрдан да ким булмаска тиеш.

153. Идарәче оешмалар тәмин итәләр:

153.1. яшел утыртмаларның сакланышы һәм бөтенлеге;

153.2. жәйге вакытта һәм коры һавада газоннар, чөчәкләр, агачлар һәм куаклар сибү;

153.3. төзелеш материаллары, ком, чүп-чар, кар, боз сколлары һ. б. газоннарның сакланышы һәм бөтенлеге һ. б.;

153.4. агач һәм куаклар утырту, юллар челтәрен үзгәртү һәм жиһазлар урнаштыру белән яңадан планлаштыру бары тик билгеләнгән тәртиптә килештерелгән проектлар буенча гына, агротехник шартларны үтәп;

153.5. борт биеклегә 0,5 метрдан артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яшелләндерелгән территорияне (яшелләндерү участкаларын) саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары узуга комачаулаучы 0,5 метрдан да артмаган биеклектәге баганаларны урнаштыру яисә куаклар утырту.

154. Йорт яны территориясен төзекләндерү:

154.1. территориясе һәр йорт, кагыйдә буларак, ия булырга тиеш:

1) эчке киём киптерү, киём-салым, келәмнәр һәм йорт әйләнеше әйберләрен чистарту өчен хужалык майданчыгы;

2) өлкәннәр өчен ял майданчыгы;

3) балалар өчен уен һәм спорт майданчыклары, яшелләндерү һәм балаларның жәйге һәм кышкы ялы өчен кече архитектура формаларының кирәкле жиһазлары белән.

155. Хужалык майданчыгында киём киптерү өчен багана, киём киптерү өчен штангалар, элгечләр, Комлы тартма, чүп савытлары, эскәмияләр булырга тиеш. Майданчыкны тере койма белән әйләндереп алырга кирәк. Майданчыкларны, ял итү урыннарының жиһаз элементларын урнаштыру һәм төзекләндерү билгеләнгән таләпләргә туры китереп башкарылырга тиеш.

156. Әгәр участок территориясенең күләме мөмкинлек бирсә, участок чикләрендә этләрне йөртү өчен майданчык урнаштырылырга мөмкин.

157. Йорт подъездлары каршындагы майданчыклар, юл йөрү һәм жәяүлеләр юллары каты өслеккә ия булырга тиеш. Каты өслекләргә урнаштырылган кар һәм яңгыр суларын ирәкле агу мөмкинлеге каралырга тиеш.

158. Торак йортларга кертелгән жәмәгать өчен билгеләнгән бүлмәләргә йортның торак өлешеннән изоляцияләнгән керү ишекләре булырга тиеш, шул ук вакытта персоналның автотранспорт стоянкасы ишегалды территориясеннән читтә

урнашырга тиеш.

159. Жәмәгать өчен билгеленгән биналарга тәрәзәләр һәм фатирларга керү урыннары урнашкан торак йорт ишегалды ягыннан материаллар, продукция йөкләү рәхсәт ителми. Тәрәзәләре булмаган торак йортларның, жир асты тоннельләреннән яки ябык дебаркадерлардан, юллар ягыннан йөкләнешне башкарырга кирәк.

160. Транспорт чараларын квартал эчендәге территорияләрдә урнаштыру кешеләрнең тоткарлыксыз хәрәкәтен, шулай ук урып-жыю һәм махсус техника белән тәэмин итәргә тиеш.

### **Шәхси торак төзелеше территорияләрен җыештыру**

161. Торак йортлар хужалары жир кишәрлеген һәм янәшәдәге территорияне көн саен җыештыралар (шул исәптән кардан).

162. Шәхси торак төзелеше территориясендә рәхсәт ителми:

162.1. кар этәрү, чүп-чар ташлау, шлак ташлау, көнкүреш калдыкларын йорт территориясенә агызу;

162.2. юл һәм юл йөрү өлешенә ишегалды һәм янәшәдәге территориядән чистартылган кар һәм бозны чыгарырга яисә хәрәкәт итәргә;

162.3. каты коммуналь калдыкларны урнаштырырга, шулай ук контейнер майданчыкларында урнаштырылган контейнерлар һәм бункерлардан тыш зур габаритлы калдыкларны җыеп алырга.

### **V. Территорияне төзекләндерү элементларына таләпләр**

163. Түбәндәге төзекләндерү элементлары билгеленгән тәртиптә килештерелгән проект (паспорт) нигезендә һәм аның белән тулысынча яраштырып урнаштырыла:

- аерым торучы күрсәткечләр (стелалар);

- тышкы мәгълүмат чаралары;

- декоратив-сәнгать бизәлеше, мобиль һәм вертикаль яшелләндерү өчен җайланмалар, су җайланмалары, типик муниципаль мебель, коммуналь-көнкүреш җиһазлары рәвешендәге кече архитектура формалары . ;

- капитал булмаган объектлар, шул исәптән шәхси башкарудагы сезонлы объектлар һәм стационар булмаган сәүдә объектлары;

- биналарны, корылмаларны, шул исәптән капитал булмаган биналарны, аерым витриналардан һәм керү төркемнәреннән тыш, архитектура яктылыгында яктырту;

- фасадның төсле карары, шул исәптән декоратив-сәнгать бизәлеше рәвешендә;

- гомуми файдаланудагы, чикләнгән территорияләргә комплекслы төзекләндерү;

- кондиционерларның тышкы блокларын комплекслы урнаштыру.

Проект (паспорт) - мәдәни мирас объектларын саклау зоналарында урнашкан территорияне төзекләндерү элементларына мәдәни мирас объектларын саклау, куллану, популярлаштыру һәм дөүләт тарафыннан саклау өлкәсендә вәкаләтле органнар белән килештерелә.

Территорияне озак яки даими файдаланудагы стационар төзекләндерү элементлары аларны кулдан күчерү мөмкинлеген булдырмас өчен беркетелергә тиеш.

Төзекләндерү элементлары турындагы мәгълүмат Россия Федерациясенә дөүләт теле һәм Татарстан Республикасының дөүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәп урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстлар эчтәлеген һәм техник бизәлешен буенча охшаш булырга тиеш.

164. Төзекләндерү элементларын карап тоту, аларны торгызу һәм ремонтлау эшләрен дә кертәп, төзекләндерү элементлары хужалары башкара.



## Яшеллөндөрү

165. Яшел үсентеләр территорияне төзеклөндөрүнең мәжбүри элементы булып тора.

Төзеклөндөрү эшләрен башкарганда гамәлдәге яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклап калу зарур.

166. Шәһәр жирлегә территориясендә ике төрле яшеллөндөрү кулланылырга мөмкин: стационар – үсемлекләр грунтка утырту һәм мобиль - үсемлекләр утырту, махсус күчмә савытларга (контейнерлар, вазоннар һ.б.) утырту.

Стационар һәм мобиль яшеллөндөрү архитектура-ландшафт объектлары (газон, бакчалар, чөчөкләр, куаклар һәм агачлар белән майданчыклар һ.б.) булдыру өчен рельефның табигый һәм ясалма элементларында, түбөлөрдә, фасадларда (вертикаль яшеллөндөрү), биналар һәм корылмаларның фасадларында (вертикаль яшеллөндөрү) кулланыла.

167. Яшеллөндөрү объектларын карап тоту - ул яшел үсентеләрне һәм яшеллөндөрелгән территорияләрне төзеклөндөрү элементлары белән карау, зур булмаган деформацияләрне һәм күләмле корылмаларның конструктив элементларына зыян китерү, шулай ук жәйге һәм кышкы вакытта күчмә кече формаларны жыештыру.

168. Яшеллөндөрү объектларында эшләр башкаруга карата таләпләр:

168.1. яшеллөндөрү объектлары янындагы төзелеш майданнарын оештырганда проектта билгеләнгән яшел үсентеләрнең бөтенлеген саклау, түбән һәм киң түбөләрне коймалау, кисү, агач кәүсәләрен саклау, куаклар ярмаларын бәйләү, куакларның ярларын бәйләү, юл янында урнашкан үсемлекләр белән янәшә урнашкан туфрак кишәрлекләренә гравий салу чараларын күрергә кирәк.;

168.2. территорияне вертикаль планлаштыру, жир асты коммуникацияләрен салу, юлларны, юлларны һәм тротуарларны төзеклөндөрү эшләре яшеллөндөрү алдыннан тәмамланырга тиеш;

168.3. туфрак катламын бозу белән бәйләү ремонт, төзелеш һәм башка эшләр башкарганда туфракның уңдырышлы катламын алырга һәм аны яшел төзелештә куллану өчен сакларга кирәк. Югарыда күрсәтелгән эшләрен башкару тәмамлангандан соң, бозылган жир участкаларын һәм үсентеләрне яңадан торгызырга кирәк. Торгызу эшләре проектында каралырга тиеш;

168.4. яфраклар һәм үлән жыярга кирәк бу кучи белән последующим компостирование яки удалением билгеләнгән тәртиптә;

168.5. борт биеклегә 0,5 метрдан да артмаган декоратив киртәләр рәвешендә яшеллөндөрү объекттын саклау элементларын урнаштыру яки транспорт чаралары узуга комачаулаучы 0,5 метр биеклектәге баганалар урнаштыру.

169. Яшел үсентеләр хужалары:

169.1. тәэмин итәләр саклап калу һәм квалификацияле карау өчен яшел үсентеләр;

169.2. жәйге вакытта елның коры һава торышы тәэмин итәләр су сибү газоннар, чөчөкләр, агачлар һәм куаклар;

169.3. тәэмин итәләр саклап калу һәм бөтенлеген газоннар;

169.4. агачлар һәм куаклар утырту һәм күчереп утырту, шулай ук юллар, майданчыклар, газоннар чөчөкләренә планлаштырылышын үзгәртү жирле үзидарә башкарма органы белән килештерелгән проектлар буенча гына житештерә;

169.5. сулыклар булганда, яшеллөндөрү объектларында аларны чисталыкта тоталар һәм аларны 10 елга бер тапкырдан да ким булмаган күлөмдә капитал чистарталар;

170. Яшеллөндөрелгән территорияләрдә рөхсәт ителми:

170.1. урнаштырырга биналар, тыш, төзелешләр, билгеләнгән тәэмин итү, аларның функцияләрен һәм хезмәт күрсәтү;

170.2. тормышка ашырырга үз белдеге белән утырту һәм вырезать агач һәм куаклар, уничтожение газоннар һәм цветников;

170.3. балалар бакчалары, скверлар, мемориаль зоналар, гомуми кулланылыштагы яшеллөндөрү объектлары булган бульварларда ял итү һәм уеннар өчен хәрәкәт итәргә, урнашырга;

170.4. моның өчен махсус билгеләнмәгән урыннардан тыш, яшеллөндөрү объектларында чаңгы һәм чаналарда шуарга;

170.5. агачларга һәм башка яшеллеккә гамаки, таганнар, турниклар, киём киптерү өчен баулар, агачларга тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләр, афишалар, игъланнар, агитация материаллары, техник конструкцияләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэмин итү чаралары, баганалардан, коймалардан, реклама щитларыннан, электр үткөргечләрдән, лампалардан өземтәләр, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмат белән тәэмин итү чаралары, багана, реклама щитларыннан өземтәләр, элү;

170.6. стационар булмаган объектларны, шулай ук юл сервисы объектларын урнаштырырга, шул исәптән, вакытына карамастан, автостоянкалар һәм парковка урнаштырырга.;

170.7. тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын, күрсәткечләрне (рөхсәтсез, паспортсыз), агитация материалларын, техник конструкцияләрне, юл хәрәкәтендә катнашучыларны мәгълүмати тәэмин итү чараларын урнаштырырга.;

170.8. төзелеш һәм башка материаллар, калдыклар, чүп-чар, бозлавыкка каршы материаллар һәм башка зарарлы матдәләр, шулай ук ком һәм бозлавыкка каршы реагентлар белән пычратылган кар, боз сколлары салырга.;

170.9. эшләргә казу астында бакчалары;

170.10. йорт хайваннарын газоннарда һәм цветниках;

170.11. кар явуга төшүне төшереп калдыручы махсус җайланмалардан башка роторлы кар чистарту машиналарын кулланырга;

170.12. яфракларны, үләнне, ботакларны яндырырга, шулай ук аларны лотокларга һәм башка су үткөргеч җайланмаларга смета ясарга.;

170.13. сбрасывать смета һәм чүп-чар өчен газоннар;

170.14. учакларны яндырырга, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәргә, мангалларны һәм башка җайланмаларны ачык ут ярдәмендә җылылык белән эшкәртү өчен кулланырга;

170.15. агачлар табу өчен СОК, сумала, наносите аларга башка механические җәрәхәтләрә;

170.16. җитештерү һәм куллану калдыкларын, шул исәптән автомобиль покрывкаларын, территорияне төзекләндерү, җирлек территориясендә клумбалар оештыру өчен кулланырга.;

170.17. мәсьәлә: күпьяеллык чәчәкләр биләгән җир кишәрлекләреннән кар чыгарырга, шулай ук кардан суыкка чыдам үсемлекләр утырту белән шөгильләнүче участокларны кардан сакларга;

170.18. торак пункт территорияләрендә, санитар таләпләр югары булган урыннардан тыш (чүп контейнерларына, җәмәгать бәдрәфләренә якин булу һ. б.) агач көүсәләрен агартырга.;

170.19. яшеллөндөрдә территорияләрдә урнашкан скульптуралар, эскәмияләр, коймалар, чүп савытлары, балалар һәм спорт җиһазларын бозарга.;

170.20. обнажать тамырлар агач бу арада якинрак 1,5 м нче ствол һәм засыпать шейки Агачлар җир яки төзелеш калдыклары;

170.21. транспорт чараларын, шул исәптән, ел фасылына карамастан, урман парклары, парклар, бакчалар, бульварлар, шөһәр урманнарының яшеллөндөрдә территорияләрендә, тиешле эшләрне башкару очрактарыннан тыш, әлеге территорияләрдә кирәкле эшләрне башкару очрактарыннан тыш, урнаштырырга.;

170.22. транспорт чараларын, шул исәптән комплектланган (төзек булмаган), ел фасылына карамастан, дөвалау, балалар уку һәм фәнни учреждениеләр, сәнәгать

предприятиеләре, спорт комплекслары һәм торак кварталларның яшелләндерелгән территорияләрендә урнаштырырга.

### **Коймалар**

171. Коймалар урнаштыру төзекләндерү өчен өстәмә элемент булып тора.

172. Коймалар төрле:

- 1) билгеләү (декоратив, яклау, аларның ярашуы);
- 2) биеклектә (Түбән - 1,0 м, урта - 1,1-1,7 м, югары - 1,8 - 3,0 м);
- 3) материал төре (металл, тимер-бетон һ. б.);
- 4) караш өчен проницаемости дәрәжәсе (үтә күренмәле, саңгыраулар);
- 5) стационарлык дәрәжәләре (даими, вакытлы, күчмә) һәм башка киртәләр.

Коймаларны проектлау аларның урнашуына һәм гамәлдәге дәүләт стандартлары, сертификацияләнгән эшләнмәләр каталоглары, шәхси проектлау проектлары нигезендә башкарыла.

173. Мәдәни мирас объектлары территорияләрен киртәләү әлеге территорияләр өчен билгеләнгән шәһәр төзелеш регламентлары нигезендә башкарылырга тиеш.

Жәмәгать, торак, рекреацион билгеләнештәге территорияләрдә чукрак һәм тимер-бетон коймаларны проектлау рәхсәт ителми.

Сәнәгать, махсус территорияләр коймалары декоратив тимер-бетон панельләрдән эшләнәргә мөмкин.

Урта һәм югары төр коймаларны проекткаганда жир асты корылмалары белән кисешкән урыннарда ремонт яки төзелеш эшләре башкарырга мөмкинлек бирүче киртәләр конструкцияләре карала.

Интенсив жәяүлеләр хәрәкәте зоналарында яисә төзелеш һәм реконструкция эшләре башкару зоналарында агачлар үссә, саклауның башка төрләре булмаганда, 0,9 м һәм аннан да күбрәк диаметрлы, яше, агач токымына һәм башка характеристикаларга карап, 0,8 м диаметрлы саклагыч өстәл киртәләрен күздә тотарга кирәк.

### **Өслекне каплау төрләре**

174. Өслекләренә каплау шәһәр жирлегә территориясендә Куркынычсыз һәм уңайлы хәрәкәт итү шартларын тәэмин итә, шулай ук торак пунктның архитектур кыяфәтен формалаштыра.

Төзекләндерү максатыннан түбәндәге капламалар билгеләнә:

1) каты (капиталь) капламалар - монолит яки жыелма капламалар, шул исәптән асфальтобетон, цемент-бетон, табигий таштан эшләнгән;

2) табигий хәлдәге йомшак (капиталь булмаган) капламалар - табигий яки ясалма Материаллардан (шул исәптән ком, вак таш, гранитлы чөчүлекләр, керамзит, резин крошка) эшләнгән, коры катнашмалар, тыгызланган яки ныгытылган материаллар белән ныгытылган капламалар.;

3) газон капламалары - үлән катламын өзәрләү һәм утыртуның махсус технологияләре буенча башкарыла торган капламалар;

4) катнаш каплам - капламалар-ул капламалар (рәшәткә плиткасы яки газонга күмелгән газон рәшәткәсе, яки йомшак катлам).

175. Каплау төрләрен сайлауны аларның максатчан билгеләнеше нигезендә башкарырга кирәк:

1) каты – каты-проектлау вакытына гамәлдә булган, хәрәкәтнең характерын һәм составын, янгынга каршы таләпләрне исәпкә алып;

2) йомшак – аерым территорияләренә (шул исәптән балалар, спорт майданчыкларын, этләрне урамда йөртү өчен майданчыкларны, жәяү йөрү юлларын) төзекләндергәндә аларның үзенчәлекләрен исәпкә алып);

3) газон һәм катнаш, аеруча экологик.

Каты өслекнең каты төрләрә коры халәттә сцепление коэффициенты белән - 0,6, юешлектә-0,4 коэффициенты белән өслеккә ия булырга тиеш.

Кафель, метлах плиткасы, жәяүлеләр коммуникацияләре территориясендә, жир өсте һәм жир асты кичүләрендә, керү төркемнәре баскычларында һәм майданчыларында ясалма һәм табигый таштан ясалма яки изоляцияләнгән плитәләрне куллану рөхсәт ителми.

176. Авыл жирлегенең гомуми кулланылыштагы территорияләрендә барлык киртәләр (юллар, баскычлар, пандуслар, агачлар, яктырту, мәгълүмати һәм урам техник җиһазлары), шулай ук жәмәгать транспорты тукталышлары һәм урам аша чыгу урыннары зоналарында тротуар ягы тактиль өслек полосалары белән бүлөп бирелә.

Тактиль өслек киңлеге 15 мм һәм 6 мм тирәнлектәге озын түшәмәләр булса, аларны хәрәкәт юнәлеше буенча урнаштырырга кирәк түгел.

177. Куәттә урнашкан агачларга саклауның башка төрләрә (шул исәптән көпшәлә рәшәткәләр, бордюрлар, периметраль эскәмияләр) булмаганда, көсәдән 1,5 метрдан да ким булмаган радиуста капламаларның саклагыч төрләрә башкарыла: вак таш, галечная, газон рәшәткәләре. Саклагыч катлам бер дәрәжәдә яки жәяүлеләр коммуникацияләренең өслеге югарырак булырга мөмкин.

178. Кулланыла торган катламның колористик чишелеше формалаша торган мохитнең төсләр чишелешен исәпкә алырга тиеш.

#### **Өслекләр бәйләнеше**

179. Өслекләрнең көчәнеше элементларына, гадәттә, борт ташларының төрләрә, пандуслар, баскычлар, баскычлар керә.

#### **Борт ташлары**

180. Юл борт ташлары тротуар һәм машиналар йөрү өлеше кисешкән урында, машиналар йөрү өлеше дәрәжәсе 150 ммнан да ким булмаган дәрәжәдә, өслек өслеге ремонтланган очракта да сакланырга тиеш.

Автотранспортның газонга бәрелүенә юл куймас өчен, газон белән хәрәкәт итү өлешенең өслеге арттырылган борт ташын куллану зарур.

Жәяүлеләр коммуникацияләрен газон белән каплаган вакытта, газон дәрәжәсеннән кимдә 50 мм арада арткан бакча бортын урнаштырырга мөмкин, бу газонны яктый һәм аның хезмәт итү вакытын арттырып, пычрак һәм үсемлек чүп-чарының өслеккә элөгүн булдырмый кала.

Жәяүлеләр зоналары территориясендә төрләрә типтагы өслек катнашмасын рәсмиләштерү өчен табигый материаллар (кирпеч, агач, валуна, керамик борт һ.б.) кулланырга мөмкин.

#### **Баскычлар, пандуслар**

181. Жәяүлеләр коммуникацияләреннән тайпылганда 60тан артык промилле баскычлар урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Сәламәтлек саклау учреждениеләрә һәм башка күпләп йөри торган объектлар, инвалидлар һәм картлар йортлары, баскычлар урнашкан урыннарда төп жәяүлеләр коммуникацияләрендә 50дән артык промилле, ничшиксез, аларны пандус белән озатып барырга кирәк.

Бордюр пандусыннан тайпылу 1: 12 кабул ителә.

Төбәгә беренчә баскычлар баскычлар каршындагы спускә һәм күтәрелеш кирәк бүлөп бирергә полосами якты контрастной буяулар.

Тышкы баскычларның барлык баскычлары да бер марш чикләрендә киңлеге һәм күтәрелеше биеклегә буенча бертөсле итеп билгеләнә.

Киртәләү пандусы булмаган очракта 75 мм биеклектәгә киртәләү бортиктән һәм поручнины күздә тотарга кирәк.

Юлның горизонталь участкалары пандус башында һәм ахырында тирә-юньдөгә текстура һәм төс белән аерылып тора.

Баскычның яки пандусның ике ягы буенча 800-920 мм түгәрәк яки турыпочмаклы кисештәге поручниклар каралган.

### **Мәйданчыклар**

182. Жирлек территориясендә балалар уеннары, өлкәннәр ялы, спорт белән шөгыльләнү, каты коммуналь калдыклар туплау, этләрне урамда йөртү һәм дрессировкалау, автомобиль кую урыннары бар.

Теркәлгән мәдәни мирас һәйкәлләренең һәм аеруча саклана торган табигать территорияләре зоналарының сак зоналары чикләрендә мәйданчыкларны урнаштыру һәйкәлләрне саклау, табигатьтән файдалану һәм әйләнә-тирә мохитне саклау буенча вәкаләтле органнар белән килештерергә киңәш ителә.

Йорт яны территорияләре, кагыйдә буларак, балалар өчен уен һәм спорт мәйданчыклары белән тәэмин ителергә тиеш. Мәйданчыклар тәзек һәм имгәнү куркынычы булган инвентарь белән тәэмин ителергә тиеш.

### **Каты коммуналь калдыкларны жыю өчен мәйданчыклар**

183. Жирлек территориясендә каты коммуналь калдыклар туплау урыннары (мәйданчыклары) булдырыла, шулай ук каты коммуналь калдыкларны жыю урыннары (мәйданчыклары) реестры алып барыла.

184. Каты коммуналь калдыкларны туплау әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендәге законнар һәм халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге законнар таләпләрен үтәп гамәлгә ашырыла.

185. Каты коммуналь калдыкларны урнаштыру һәм туплау каты коммуналь калдыклар туплау урыннарында (мәйданчыкларда) каты коммуналь калдыкларның милекчеләре тарафыннан тәэмин ителә.

186. Физик һәм юридик затлар каты коммуналь калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнашкан контейнерларга, бункерларга урнаштыралар. Зур габаритлы калдыкларны контейнер мәйданчыкларында урнашкан бункерларга урнаштыралар.

187. Зур габаритлы калдыклар өчен бункерларны авыл жирлегә территориясендә язгы-көзгә чорда гына урнаштыру 15 апрельдән 15 июньгә кадәр һәм 15 августтан 15 октябрьгә кадәр расланган график буенча башкарыла.

188. Жәмәгать урыннарында һәм гомуми файдаланудагы территорияләрдә барлыкка килә торган чүп-чар жыелу гомуми файдаланудагы территорияләрдә, жирле үзидарә органнары билгели торган урыннарда урнашкан урам чүп-чарларыннан файдаланып гамәлгә ашырыла.

Урам урналары халык тарафыннан гомуми файдаланудагы территорияләрдә, транспортта, сәүдә объектларында (вакляп сатуларны да кертеп), халыкка хезмәт күрсәтүнең Гомумроссия классификаторына кертелгән башка объектларында барлыкка килә торган калдыкларны жыю өчен генә кулланыла.

189. Контейнерга мөмкин заполняться кадәр генә күләме, әлегә ябылырга мөмкин, аның крышка (түгел югарырак өске кромки контейнерга). Калдыкларны контейнерда пресслау яки тыгызлау тыела, бу исә чүп ташучы машиналарга йөкләнгәндә аның эчтәлеген тишү мөмкин түгел. Каралган күләмнән тыш контейнерны тутыру тыела.

190. Каты коммуналь калдыклар өчен контейнерларга янган, ярылган яки кайнар калдыклар, зур габаритлы калдыклар, автомобиль шиналары һәм покрышкалар, кар һәм боз, сыек матдәләр, авыл хужалыгы калдыклары, биологик һәм химик актив калдыклар, терекөмешле, химик ток чыганаклары (батареялар һәм аккумуляторлар) булган яктырту приборлары һәм электр лампалары, медицина калдыклары, жир

кишәрлекләрендә эшләр нәтижәсендә барлыкка килгән үсемлек калдыклары, төзелеш калдыклары, шулай ук башка калдыклар, төзелеш калдыклары һәм башкалар тыела., алар гражданның тормышына һәм сәламәтлегенә зыян китерергә, контейнерлар, чүп-чар ташларга яки калдыкларны эшкөртү, зарарсызландыру һәм урнаштыру объектларының эш режимын бозарга мөмкин.

191. Катты коммуналь калдыкларны һәм контейнерлардан һәм бункерлардан тыш зур габаритлы калдыкларны урнаштыру тыела.

192. Физик һәм юридик затлар милкендә булган жир кишәрлекләре территориясендә барлыкка килгән газоннар, чөчөкләр, агач-куак утыртмалары артыннан караганда үсемлек калдыкларын бары тик яз-көз айларында гына зур габаритлы калдыклар өчен бункерларга гына салырга рөхсәт ителә. Агач-куак утыртмалары, агачлар һәм ботаклар 1 метрдан да ким булмаган кисәкләргә киселергә тиеш.

193. Төзелеш чүп-чарын, биналарны һәм корылмаларны сүтүдән чүп-чарны бункерларга урнаштыру тыела.

194. Контейнерларга яки бункерларга урнаштыру тыелган төзелеш чүп-чарын һәм башка төр чүп-чарны чыгару калдыкларның хужалары тарафыннан мөстәкыйль рәвештә яки коммуналь хезмәтләргә үз хисабына полигоннарга (калдыкларны урнаштыру өчен махсус жиһазландырылган корылмаларга) гариза бирү юлы белән башкарыла.

### **Балалар майданчыклары**

195. Балалар майданчыклары төрле яшь төркемнәре өчен аерым майданчыклар рәвешендә оештырыла, төрле яшьтәге мөнфәгәтьләр буенча зоналаштырылган комплекслы уен майданчыклары буларак оештырыла.

Балалар майданчыгындагы территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләрне үз эченә ала: йомшак катлам төрләре, майдан өслеген газон белән бәйләү элементлары, яшелләндерү, уен жиһазлары, эскәмияләр һәм чүп савытлары, яктырту жиһазлары.

Торак йортлар һәм жәмәгәт биналары тәрәзәләреннән мөктөпкәчә яшьтәге балалар майданчыклары чикләренә кадәр ераклык - 10 м, кече һәм урта мөктөп яшендәге 20 м, комплекслы уен майданчыклары - 40 м, спорт-уен комплекслары - 100 м дан да ким булмаска тиеш.

Балалар өчен уен майданчыклары контейнер майданчыкларынан кимендә 20 м ераклыкта урнашырга тиеш.

196. Балалар майданчыклары тиеш:

196.1. ия планировка өслегенә белән засыпкой ком неровностей жәйге вакытта;

196.2. даими рәвештә подметаться һәм смачиваться иртәнге вакытта;

196.3. буялырга, коймалар һәм корылмаларны буяу майданчыгында елына кимендә бер тапкыр, ә ремонт-кирәк булганда;

196.4. транзитлы жәяүлеләр хәрәкәтеннән, юллардан, борылу майданчыкларынан, кунак тукталышларынан, калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру майданчыкларынан, автотранспорт чараларын даими һәм вакытлыча саклау участкаларынан изоляцияләнергә тиеш.

Травматизацияне булдырмас өчен майдан территориясендә чыгыш ясаучы тамырлар яки асылмалы Түбән ботаклар, жир өстендәге иске, киселгән жиһазлар (стойкалар, фундаментлар) калдыклары, жиргә тирәнәйтелмөгән металл тыкшынулар (кагыйдә буларак, турниклар һәм таганнар) булу рөхсәт ителми.

Якын-тирә территорияләре реконструкцияләгәндә балалар майданчыклары территориясендә эшләр алып бару һәм төзелеш материалларын туплау рөхсәт ителми.

Яктырту жиһазлары, кагыйдә буларак, майданчык урнашкан территорияне яктырту режимында эшлөргә тиеш.

2,5 м биеклектә яктырту жиһазларын урнаштыру рәхсәт ителми.

Уен жиһазларын урнаштыру куркынычсызлык норматив параметрларын исәпкә алып башкарылырга тиеш.

197. Балалар майданчыкларын карап тоту һәм аларга куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен җаваплылык аларны эксплуатацияләүче затларга йөкләнә.

### **Спорт майданчыклары**

198. Спорт майданчыклары халыкның барлык яшь төркемнәрендә физкультура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән.

Спорт майданчыгында территорияне төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә йомшак яки газон капламасы төрләре (Жәйге чорда), спорт жиһазлары керә.

Спорт майданчыклары яшелләндерелә һәм челтәрле коймалар белән әйләндереп алына. Яшелләндерү майданчык периметры буенча урнаштырыла, вертикаль яшелләндерү кулланырга мөмкин. Койманың биекlege - 2,5 - 3 м, бер-берсенә кушылган урыннарда-1,2 м. биеклектә.

Спорт жиһазлары спорт, физкультура майданчыкларында яки рекреацияләр составында махсус жиһазландырылган җәяүлеләр коммуникацияләрендә (Сәламәтлек сукмаклары) урнаштырыла. Махсус физкультура снарядлары һәм тренажерлар рәвешендәге спорт жиһазлары завод җитештерүендә дә, махсус эшкәртелгән өслеклә бүрәнәдән һәм борыслардан эшләнгән булырга мөмкин, ул имгәнүләр (ярыклар, сколлар һ.б. булмау).

Урнаштырганда сертификацияләнгән жиһаз каталогларына таянырга кирәк.

### **Ял майданчыклары**

199. Торак төзелеше территориясендә өлкәннәр өчен тынлы ял һәм өстәл уеннары өчен билгеләнгән ял майданчыкларын оештыру мөмкин. Торак йорт тәрәзәләреннән тынлы ял итү майданчыклары чигенә кадәр ара-10 метрдан да ким булмашка тиеш, тавышлы өстәл уеннары майданчыклары - 25 метрдан да ким булмашка тиеш.

Ял майданчыгында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлеге гадәттә түбәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслек төрләре, майдан өслеген газон белән бәйләү элементлары, яшелләндерү, ял өчен эскәмияләр, эскәмияләр һәм өстәлләр, чүп савытлары (кимендә һәр скамьяның бер өлешендә), яктырту жиһазлары.

Майданчыкны каплау плитка куәте рәвешендә проектларга киңәш ителә. Ял итү майданчыкларын һәм балалар майданчыкларын бергә кушып, балалар уеннары зонасында каты өслек урнаштырырга киңәш ителми.

Парклар территорияләрендә чирәмдә ял итү өчен майданчыклар-лужайкалар оештырылырга мөмкин.

### **Этләрне йөртү өчен майданчык**

200. Этләрне урамда йөртү өчен майданчыклар вәкаләтле органнар белән билгеләнгән тәртиптә килештерелгән урыннарда урнаштырыла.

Этләрне урамда йөртү өчен майданчык территориясендә төзекләндерү элементлары исемлегенә түбәндәгеләр керә: төрле капламалар, койма, эскәмияләр, чүп савытлары, эксcrementларны утильләштерү өчен контейнер, яктырту һәм мәгълүмат жиһазлары. Периметраль яшелләндерүне күздә тотарга киңәш ителә.

Этләрне урамда йөртү өчен майданчыклар микрорайон һәм торак районның гомуми кулланылыштагы территорияләрендә, яшеллекләрдән буш булган урыннарда, көчәнеше 110 кВт артмаган электр линияләре астында, беренче һәм икенче поясны су белән тәэмин итү чыганакларының санитар зонасыннан читтә урнашырга тиеш.

Торак билгеләнешендәге территорияләрдә урнашкан этләрне урамда йөртү өчен майданчыкларның күләме 400-600 кв. м, башка территорияләрдә-800 кв. м, барлыкка килгән төзелеш шартларында, булган территорияль мөмкинлекләрдән чыгып, майданчыкларның киметелгән күләме кабул ителергә мөмкин.

Майдан чикләреннән алып торак һәм жәмәгать биналары тәрәзәләренә кадәр ара 25 метрдан да ким булмаса тиеш, ә балалар учреждениеләре, мәктәпләр, балалар, спорт майданчыклары, ял майданчыклары участкаларына кадәр - 40 метрдан да ким булмаса тиеш.

Элементлар һәм киртәләр секцияләре арасындагы ераклык, аның түбән ягы һәм жир арасында, кагыйдә буларак, жиңел металл сеткадан ясала.

Майданчык территориясендә майданнан файдалану кагыйдәләре белән мәгълүмат стенды урнаштырылган булырга тиеш.

201. Иорт хайваннары хужалары үз питомецларының экскрементларын жыю һәм утильләштерүне мөстәкыйль башкаралар.

Хайваннар хужалары хайваннарның башка хайваннарга һәм кешеләргә куркыныч йогынтысын булдырмый калырга, шулай ук тирә-юньдәгеләргә санитар нормалар нигезендә тынлыкны тәэмин итәргә, гамәлдәге санитар-гигиена һәм ветеринария кагыйдәләрен үтәргә тиеш.

#### **Автостоянкалар майданчыклары**

202. Жирлек территориясендә түбәндәге автостоянкалар урнаштырыла: кыска вакытлы һәм озак вакытлы автомобильләр саклау.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогында төзекләндерү элементларының мәжбүри исемлегенә түбәндәгеләрне үз эченә ала: каты өслек төрләре, өслекләр бөйләнеше элементлары, киртәләр, чүп-чар өчен кече контейнерлар, яктырту жиһазлары, мәгълүмат жиһазлары (күрсәткечләр).

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участкаларына керү юллары жәяүлеләр юлларының төп юнәлешләре белән кисешергә тиеш түгел.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы аша транзит юлларын оештыру рөхсәт ителми.

Автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау участогы калган территориядән кимендә 3 м киңлектәге яшел үсентеләр белән изоляцияләнергә мөмкин.

#### **Кече архитектура формалары**

203. Кече архитектура формаларын урнаштыру «төзекләндерү» бүлегенә нигезендә, биналар һәм корылмаларны төзү, реконструкцияләү һәм капитал ремонтлау, шулай ук төзекләндерү проектлары яки эскиз тәкъдимнәре нигезендә гамәлгә ашырыла.

Кече архитектура формаларын проеклаганда һәм сайлаганда сертификацияләнгән эшләнмәләр каталогларыннан файдаланырга киңәш ителә. Тарихи төзелеш зоналары, торак пунктның үзәк үзәге, авыл күп функцияле үзәкләре һәм зоналары өчен кече архитектура формалары индивидуаль проект эшләнмәләре нигезендә проектаньрга тиеш.

204. Кече архитектура формаларына карата төп таләпләр булып тора:

204.1. архитектура һәм ландшафт тирәлегенә, территорияне төзекләндерү элементларының характерына туры килүе;

204.2. материалларның югары декоратив һәм эксплуатацион сыйфаты, аларны озак вакыт дәвамында, тышкы мохит йогынтысын исәпкә алып, саклап калу;

204.3. конструкциянең ныклыгы, ышанычлылыгы, куркынычсызлыгы.

#### **Жәмәгать транспортын көтү павильоннары конструкцияләре**

205. Жәмәгать транспортын көтү павильоннарының конструкцияләре яктырту, элмә



такталар, эскәмияләр, чүп-чар өчен урналар һәм гражданныр һәм оешмалар игъланнары өчен аерым щитлар белән жиһазландырылырга тиеш. Павильонда тукталышның исеме, жәмәгать транспорты маршрутларының номерлары һәм расписаниесе күрсәтелә.

### **Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары**

206. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары.

206.1. Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары техник яктан төзек һәм эстетик яктан чиста булырга тиеш.

Учреждениеләр такталарыннан һәм режим табличкаларыннан тыш, тышкы мәгълүмат чаралары Саба муниципаль районы Башкарма комитеты белән килештерелгән паспорт нигезендә һәм аның нигезендә тулысынча урнаштырыла һәм эксплуатацияләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары хужалары аларның тиешле халәтен тәэмин итәләр, Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру урыннарын үз вакытында ремонтлылар һәм чистарталар.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын аларга реклама яки мәгълүмати хәбәр урнаштырмыйча урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүмат кырына зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән тәмамлау, беркетү рәхсәт ителми.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хужасы территорияне төзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен өч тәүлек эчендә торгыза.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары булганда, аларның фундамент блогы булырга тиеш демонтажированы белән бергә фундаментным блогы.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга зыян китерү һәм объектларны бизәү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклығын һәм тотрыклылығын киметү рәхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны тиешенчә тотмау, жир кишәрлеген һәм янәшәдәге территорияне жыештыру һәм санитар тоту өчен тышкы реклама һәм мәгълүмат урнаштыру чаралары хужалары җаваплы.

206.2. Тышкы кыяфәтенә һәм реклама конструкцияләрен урнаштыру урынына карата таләпләр жирле үзидарә органының аерым карары белән билгеләнә.

206.3. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары түбәндәге төр булырга мөмкин:

- дивар конструкциясе;
- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- түбә конструкциясе;
- витрина конструкциясе;
- балалар тактасы;
- режимлы түшәтә;
- модульле конструкция;
- күләмле-пространственная композиция;
- щитовая конструкция;
- флаг композициясе;
- Махсулаштырылган төзелеш.

206.4. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларына гомуми таләпләр.

206.4.01. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын проектлау, әзерләү һәм урнаштыру Россия Федерациясе халыкларының мәдәни мирас объектлары (тарих һәм мәдәният һәйкәлләре), аларны саклау һәм куллану турында Россия Федерациясе законнары таләпләре һәм нормалары таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.

206.4.02. Тышкы мәгълүмат чаралары турындагы мәгълүмат Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәү белән урнаштырылырга тиеш.

Ике һәм аннан да күбрәк тел кулланылган очракта текстларның эчтәлегенә һәм техник бизәлешенә буенча охшаш булырга тиеш, дәрәжә һәм ачык итеп эшләнгән.

206.4.03. Мәгълүмати конструкция хужасы куркынычсызлык кагыйдәләрен теләсә нинди бозу, шулай ук мәгълүмат конструкцияләрен монтажлау һәм эксплуатацияләү шартларын бозган вакытта төзек булмау һәм авария хәлләре өчен җаваплы.

206.4.04. Тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыру рәхсәт ителми:

1) күпфатирлы торак йортларның фасадларында:

□ торак урыннар чикләрендә, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры биләп торган торак булмаган бина өстендә;

торак йортның габаритларында урнашкан торак булмаган биналарның чикләре белән аның чикләреннән 1,5 метрга һәм мәгълүмати конструкцияне урнаштыручы зат биләгән, беренче һәм икенче катлар арасында урнашкан конструкцияләрдән тыш, турыдан-туры биләп торган торак булмаган бина өстендә урнашкан конструкцияләрдән тыш;

□ әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, тәрәзә һәм ишек проемнарын, шулай ук витражларны һәм витриналарны, шул исәптән встроено-янкорма биналарында, тулы яисә өлешчә ябу рәвешендә;

көрү төркеменен проект тәкъдиме белән каралмаган булса, лоджий, балконнар киртәләү конструкцияләрендә □ ;

□ бер көрү урыны булганда бер конструкциядән артык.

2) торак булмаган бина фасадларында:

- биш катлы биналарда вертикаль консоль конструкцияләре;

- икенче каттагы тәрәзәләреннән Түбән дәрәжәсеннән, әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш;

3) Көрү төркемнәре фризаларында, козырекларында:

- бер ишек булганда бер конструкциядән артык;

- яктылык тартмалары, фон конструкцияләре рәвешендә, көрү ишеге булган көрү төркеме фризында урнаштырылганнардан тыш;

4) гомуми мәйданы 400 кв. метрдан артык булган административ-офис, сәүдә, мәдәни-күңел ачу, спорт объектларында, мондый объект проектында каралмаган;

5) аерым торучы конструкцияләр рәвешендә индивидуаль яки күпфатирлы торак йортлар территорияләрендә;

6) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очраклардан тыш, биналарда суперграфиканы яба һәм яба торган проемаларны, витрин, тәрәзәләр, тәрәзәләр пыяласы, архитектура детальләре һәм декоратив-сәнгать бизәлеше, суперграфиканы яба торган һәм яба торган урыннар;

7) фасадның архитектура үзенчәлекләрен исәпкә алмыйча;

8) эркерларда, колонналарда, пилястрларда, балконнарда;

9) мемориаль такталардан 2,0 м ераклыкта;

10) адреслы атрибутиканы ябучы (урам исемнәре һәм йорт номерлары күрсәткечләре);

11) 2 каттан артык биеклектәге саңгырау торчаларда;

12) автозаправка станцияләрендә, щитлы, витринлы, консольле конструкцияләрдән тыш, декоратив панно-модуль конструкцияләрдән тыш, мәгълүмат алмаштырылган мәгълүмат белән;

13) «кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә мәҗбүри булмаган мәгълүматка (оешманың фирма атамасы (атамасы), аның урнашу урыны (адресы) һәм аның эш режимы турында мәгълүмат), шулай ук, модуль конструкцияләре, шулай ук Щит һәм витрин конструкцияләреннән тыш,

биналарны арендага алу, сату турындагы мәгълүматның юнәлешләрен, исемлеген, исемлеген, модульләрен, шулай ук Щит һәм витрин конструкцияләрен үз эченә алган мәгълүматка (модульле корылмалардан тыш),;

14) үз эченә алган гына Сурәтләре башка текстовой мәгълүмат;

15) түгел сочетающихся төс буенча белән архитектурным фоном фасады;

16) яктырту ачык ысулын кулланып;

17) тукума материалларын, флаг композицияләреннән, шулай ук 6,0 м дан артык озынлыктагы ут тартмалары рәвешендәге дивар конструкцияләреннән тыш, житештерүдә куллану белән.;

18) мәгълүмат конструкциясенең бер төрен кулланып дублирующих мәгълүматны, искәрмә:

- Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләрен үтәү нигезендә башкарылган мәгълүмат;

- берничә урам киселешендәге яки ике урам арасындагы территориядә урнашкан бина фасадларының һәркайсында урнашкан мәгълүмат;

автозаправка станцияләре фасадларында унаштырылган мәгълүмат;

19) надувные конструкцияләр, штендерлар рәвешендә;

20) встроенно-пристроенных биналар (тамбурларны да кертеп) түбәсенең өске тамгасыннан (парапета, Фриз) югарырак;

21) телефон номерларын, сайтларны, электрон почта адресларын күрсәтеп.

206.5. Тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларының аерым төрләренә карата таләпләр.

206.5.1. Дивар конструкциясе-диварларның тышкы өслегендә, фризларда, козырекларда, биналар фронтонарында, керү яки тәрәзәләр өстендә стационар булмаган сәүдә объектларында (витриналар), тәрәзә арасында дивар өслегеннән 0,2 м дан да артмаган арада, фон яки бесфонсыз конструкция рәвешендә, яктылык корылмасында, ныгыту элементларыннан, мәгълүмат кырыннан, текст мәгълүматыннан, декоратив элементлардан, һәм (яки) билгеләрдән торган, йә дивар өслегенә турыдан-туры төшерелгән сурәтләрдән торган мәгълүмат конструкциясе.

Дивар конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклегенә артык 2/3 нче биеклектән простенка арасында тәрәзәләр катлары бина, стационар булмаган сәүдә объекты;

2) биеклегенә 1/2 нче биеклектән артык биеклегенә арасында простенка тәрәзәләр арасында бинаның, стационар булмаган сәүдә объекты булганда арочных тәрәзәләр;

3) биеклегенә текстовой мәгълүмат артык 2/3 нче биеклектән фриза (шул исәптән встроенных-пристроенных биналар);

4) бер катлы биналарда (шул исәптән встроенно-янкорма биналарында), керү төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында, ут тартмаларында, фризда урнашкан фон конструкцияләрендә Фриз биеклегеннән ким яисә аннан да күбрәк биеклектән (шул исәптән встроенно-пристроенных биналарда), керү төркемнәрендә, стационар булмаган сәүдә объектларында, ут тартмаларында, фон конструкцияләрендә урнашкан;

5) биеклегенә артык 1/2 нче биеклектән фронтона бинасы, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) биеклегенә 0,5 м дан артык козырек;

7) озынлыкка 70% нче озынлыгы фасад;

8) беренче кат чикләрендә, биеклегенә 0,5 м, озынлыгы 50% артык булган проемалар һәм биеклегенә 1,5 м, озынлыгы 50% - тан артык булган почмакларда бушлыкның 50% - тан артыграгы;

9) конструкциянең әлегә кагыйдәләре белән билгеләнгән озынлыгының 50% тан артыграгы озынлыкта башка телләрдә мәгълүмат кулланганда.;

10) төрле телләрдә язылган хәрефләрнең тәңгәл булмаган күләмен һәм

шрифтларын кулланып;

11) беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы диварлары өслегендә урнаштырганда, жир дәрәжәсеннән 0,6 м га кадәр түбәнрәк;

12) тоташ пыяла, Фриз, фронтон булмаса, икенче каттан югарырак, моннан тыш, тәрәзә арасындагы киңлекнең биеклегенә конструкцияне урнаштыру күздә тотыла торган тәрәзә киңлегенә ике биеклегеннән артып киткән очрактан тыш;

13) тоташ пыяла белән урнаштырганда бер конструкциянең икенче каттан югарырак санда;

14) әлеге Кагыйдәләрдә каралган очрактан тыш, бер-бер артлы фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

15) өслеге бинаның дивары, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме, козырекларда параллель рәвештә урнашмаган фризда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) фон конструкцияләре фонының төсләрен кулланып, бина, стационар булмаган сәүдә объекттында, Фриз төсеннән аермалы буларак;

17) беренче яки аннан да түбәнрәк проемалар арасында урнашканда фон конструкцияләре һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

18) алмаштырылган мәгълүмат белән;

19) дивар өслегенә турыдан-туры төшерелгән, биналарның алгы якларында дивар конструкцияләренә башка төрләр куллануны күздә тоткан рәсемнәр белән;

20) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;

21) өске кат фронтында, өске катның фризында, рөхсәт (киләшү) нигезендә билгеләнгән түбә конструкциясе булган очракта, аның гамәлдә булу вакыты чыкмаган, дивар конструкциясе белән бердәм мәгълүмати эчтәлекле түбә конструкциясеннән тыш (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат);

22) түбәнең яссылыгын бина диварыннан аерып торучы карниз дәрәжәсеннән, карниз дәрәжәсеннән алып Таш түбәсенә кадәр биеклектә стационар булмаган сәүдә объекттынан 3,0 м дан да ким булмаган күләмдә аерып торучы карниз дәрәжәсеннән югары;

23) күләмендә артык бер конструкция югарырак дәрәжәсе карниза, отделяющее түбәсенәң яссылыгын нче Дивары, стационар булмаган сәүдә объекты.

206.5.2. Гомуми майданы 1500 кв. метрдан артык булган сәүдә-офис, мәдәни-күңел ачу, житештерү, склад һәм спорт объектлары фасадында гына урнашкан декоратив панно - мәгълүмат конструкциясе.

Әлеге конструкциянең мәгълүмат кыры каты яки тукыма нигезендә үтәләргә тиеш, мәгълүмат кыры һәм каркас кушылмалары урыннары яшеренергә һәм декоратив бизәлгән яктарга (шул исәптән багет, сәнгать декоры элементлары) ия булырга тиеш.

Декоратив панноларны урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче каттан түбәнрәк;

2) арасында ишек һәм тәрәзә проемами, тыш, витрин;

3) файдаланып, баннерной тукыма башка эчке ут;

4) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

206.5.3. Консоль конструкциясе-бинаның фасады яссылыгына туры почмак астында урнаштырыла торган мәгълүмати конструкция, стационар булмаган сәүдә объекты почмак участкаларында, кече конструкцияләр рәвешендә дивар өслегенә композицион нигезләре буенча локальләштерелгән.

Консоль конструкцияләргә урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклегенә һәм озынлыгы 1,0 м дан артык;

2) фасад өслегеннән 0,2 м арада;

3) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

4) фасад краеннан 0,2 м га һәм жир дәрәжәсеннән 2,5 м га кадәр Түбән Як конструкциясенә кадәр арада;

5) турыдан-туры керү өстендө бинага;

6) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, банк операцияларен башкаручы оешмалар өчен консоль конструкциялареннән тыш.

206.5.4. Түбә конструкциясе-оешма урнашкан эчке яктылык белән яктыртылган (логотиплар, саннар, билгеләре, сәнгать элементлары), әлеге бинаның гомуми майданының 100% ын биләп торган, бинаның яссы түбәсенәң (парапет) өске тамгасыннан (конька) югарырак яки бинаның кыек түбәсеннән, стационар булмаган сәүдә объектынның өске тамгасыннан (конька) югарырак булган якты хәрәфләр һәм символлар (логотиплар, саннар, билгеләр, нәфис элементлар) рәвешендәге күләмле мәгълүмат конструкциясе:

Түбә конструкцияларен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) текст мәгълүматының биеклегенә:

- 0,5 м артык - бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен;

- 2 - 5 катлы биналар өчен-2,0 м дан артык;

- 6 - 9 катлы биналар өчен-2,5 м.;

- 3,0 м - 10-15 катлы биналар өчен;

- 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен-4,0 м артык;

- биеклек буенча чикләүләр юк - төзелеш майданы 15 мең кв. метрдан артык булган эре сәүдә үзәкләре биналары өчен.;

2) озынлыгы:

- фасадның турыдан-туры тәмамлануының 1/2 длины, аларга карата алар урнаштырылган;

- фасадның (парапетның)соңгы өлешенәң биеклеген алыштырып бетергән вакытта 2/3 длины;

3) күп фатирлы торак йортларда;

4) Россия Федерациясе дәүләт теле һәм Татарстан Республикасы дәүләт телләре турындагы закон таләпләре нигезендә башкарылган мәгълүматтан тыш, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык бинада, стационар булмаган сәүдә объектында бердән артык кеше эшли.;

5) бу бинада эш итү срогы тәмамланмаган рөхсәт нигезендә билгеләнгән очракта, түбә урнаштыру рәвешендәге реклама конструкциясе булган очракта;

6) әлеге бинада рөхсәт (киләштерү)нигезендә билгеләнгән, аның гамәлдә булу срогы вертикаль тәртиптә, фронтонда, өске катның фризында, түбә конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлегендәге дивар конструкциясеннән тыш, дивар конструкциясе (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат) бетмәгән очракта.;

7) алмаштырылган мәгълүмат белән;

8) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;

9) өстәмә символларның (логотиплар, саннар, билгеләр, сәнгать элементларының) 1/3 биеклегенә текст мәгълүматының.

206.5.5. Витрина конструкциясе-бинаның фон конструкциясе яки ут тартмасы рәвешендәге мәгълүмат конструкциясе, витрина остеклениесенәң эчке ягыннан стационар булмаган сәүдә объектында, тәрәзә проеминнан, каркастан, декоратив-оформленные крайлары булган мәгълүмат кырыннан, тәрәзә проемның 1/4 майданыннан ким булмаган өлешен биләп торучы элмә элементлардан торган мәгълүмат конструкциясе (биеклегенә буенча витрина пыяласы күләменәң яртысы һәм озынлыгы буенча витрина пыяласы күләменәң яртысы).

Витрин конструкцияларне урнаштыру рөхсәт ителми:

1) майданы 2,0 кв. метрдан ким булган тәрәзә проемасында;

2) витрина остеклениесеннән витрина конструкциясенә кадәр бүлмә ягыннан 0,15 м дан кимрәк ераклыкта;

3) тәрәзә переплетының әгъзаларын исәпкә алмыйча;

4) рәвешендә буяу һәм каплау декоративными пленками өслегенә пыяла витрин;

- 5) юлы белән алыштыру пыяла витрин световыми коробками;
- 6) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып;
- 7) витрин конструкцияләр арасында 1,5 метрдан ким ераклыкта.

206.5.6. Учреждение тактасы, режим табличкасы – «кулланучылар хокукларын яклау турында» Федераль законның 9 статьясы нигезендә, оешманың фирма атамасы (атамасы), оешманың оештыру-хокукый формасына, индивидуаль эшкуарның урнашу урыны (адресы) һәм эш режимына бәйсез рәвештә, стационар булмаган сәүдә объектында яки киртәләмәдә, төп керүдән уң һәм (яки) сулдан яки турыдан-туры керү төркемнәре тукталышында (режим табличкасы) турында кулланучыларга житкерү өчен билгеләнгән мәгълүмат конструкцияләре.

Учреждениеләр тактасында, режим табличкасында урнаштырылган мәгълүмат Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә дә кулланучыларга житкерелергә тиеш.

Рөхсәт ителми урнаштыру учреждение такта, режимной таблички:

- 1) озынлыгы 0,6 м һәм биекlege 0,8 м дан артык (учреждениеләр тактасы);
- 2) озынлыгы 0,4 м һәм биекlege 0,6 м дан артык (режим табличкасы);
- 3) озынлыгы 0,6 м һәм биекlege 0,4 м дан артык (керү төркемнәре остеклениесендә трафарет мөһер ясау ысулы белән урнаштырылган режим табличкасы);
- 4) оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә, бер оешма өчен икедән артык, бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, киртәдә бер шәхси эшмәкәр.;
- 5) размеры буенча түгел, материалы буенча, аннан конструкция ясалган;
- 6) трафарет басмасын төшерү методы белән эшләнгән керү төркемнәренәң (ишәкләр) пыяласында бердән артык;
- 7) яктырту кулланып, койма элмәләреннән тыш;
- 8) бефонсыз конструкцияләр рәвешендә;
- 9) артык ике яктан керү;
- 10) читтән тыш коймалар секциясе;
- 11) төзелеш, үтә күренмәле коймаларда, баскычлар, балконнар, лоджия коймаларында;
- 12) стационар жәмәгать туклануы предприятиеләре каршындагы сезонлы кафеларның койма конструкцияләрендә;
- 13) югарырак дәрәжәдәге коймалар;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

206.5.7. Модульле конструкция-ул бер бинада оештыру-хокукый формасына бәйсез рәвештә берничә оешма, шәхси эшмәкәрләр урнашкан очракта, бердәм блокка берләшкән модульләр рәвешендә кулланыла торган элмә тактаның бер төре.

Модульле конструкция рәвештә урнаштырыла ала:

- декоратив панно;
- консоль конструкциясе;
- элмә такталар, режимлы табличкалар, турыдан-туры керү төркемнәренәң остеклениесендә башкарылганнардан тыш;
- зур форматтагы күләмле-пространственная композиция.

Модуль конструкцияләренә, әлеге пунктта каралган үзенчәлекләренә үтәгәндә, мәгълүмат конструкциясенәң тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр тарала.

Модуль конструкцияләренә урнаштыру рөхсәт ителми:

- 1) биекlege 6,0 м һәм кимендә 2,0 м (консоль конструкциясе);
- 2) биекlege биш каттан артык булган биналарда (консоль конструкциясе);
- 3) күпфатирлы торак йортларның фасадларында, встроено-төзелгән биналардан тыш (консоль конструкциясе);
- 4) модульле элементларның мәгълүмати кырын өзәрләүнең төрле материалларын һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысулларын кулланып.;
- 5) Кимендә өч модуль элементларын бер конструкциядә;

- 6) консольные булганда модульле конструкцияләр рәвешендә декоратив панно;
- 7) кронштейн рәвешендә модуль конструкция булганда декоратив панно рәвешендә;
- 8) бер конструкция рәвешендәге бер бинада ике блоктан артык;
- 9) биекlege һәм озынлыгы 1,5 м (учреждениеләр тактасы, режим табличкасы);
- 10) озынлыгы артык 2/3 нче озынлыгы простенка, анда урнаштырыла (учреждение тактасы, режимная табличка);
- 11) бер яктан керү (учреждениеләр тактасы, режим табличкасы).

206.5.8. Күләмле-пространственная композиция-оешманың фирма исеме, шулай ук 1500 кв. м. дан артык майданлы бина, корылмалар, корылмалар өчен брендны үз эченә алган кече (6,0 м дан артык түгел) яки эре (6,0 м дан артык) форматтагы декоратив-мәгълүмат конструкциясе.

Күләмле-пространстволы композицияләр урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;
- 2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинlege заглублиения фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;
- 3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алып, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда, бердән артык яисә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән биләнә торган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкциянең фундаментынан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую урыннары һәм машина кую урыннары турында;
- 8) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;
- 9) ия тирән фундамент бу арада якынак 5,0 м агач стволон;
- 10) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып;
- 11) Кече форматтагы мәгълүмати өслекләрне алмаштырылган сурәтләр белән урнаштыру, шулай ук медиа-экраннар белән берләштерелгән Кече форматтагы;
- 12) мәгълүмат кырында фотолар белән;
- 13) автозаправка станцияләреннән тыш, гомуми майданы 5000,0 кв. м булган биналар өчен эре форматтагы;
- 14) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып, ягулык бөяләре турында мәгълүмат булган медиа-экраннардан, стел автозаправка станцияләреннән тыш;
- 15) брендны кулланмыйча гомуми майданы 1500 кв. метрдан артык булган биналар, корылмалар өчен.

206.5.9. Щит конструкциясе-эчке яки тышкы якты, биекlege 4,0 м дан артмаган, фундамент, каркас, декоратив элементлардан, каты нигездә 6,0 кв. м дан артмаган мәгълүмат кырыннан торган аерым торучы мәгълүмат конструкциясе.

Щит конструкцияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

- 1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;
- 2) бу очракларда, кайчан юк техник мөмкинlege заглублиения фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;
- 3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә

бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алып, эшләп килгән төзелеш, янғын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда, бердән артык яисә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән биләнә торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую урыннары һәм машина кую урыннары турында;

8) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;

9) ия тирән фундамент бу арада якынак 5,0 м агач стволлар;

10) профнастил, тукума материалларыннан файдаланып;

11) мәгълүмат конструкциясенең декоратив-сәнгать бизәлешеннән башка;

12) гомуми файдаланудагы территория чикләрен билгеләүче кызыл сызык белән чиктәш жир кишәрлеге чигеннән 6,0 м якынак арада;

13) мәгълүмат тапшыруның динамик ысулын кулланып.

206.5.10. Флаг композициясе-нигездән, бер яки берничә флагштоктан һәм йомшак тукумалардан (мәгълүмати кырлардан) торган аерым торучы мәгълүмат конструкциясе.

Флаг композицияләрен урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;

2) бу очрактарда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглублиения фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;

3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алып, эшләп килгән төзелеш, янғын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;

4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда, бердән артык яисә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән биләнә торган жир кишәрлеге чикләрендә;

6) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;

7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую урыннары һәм машина кую урыннары турында;

8) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;

9) ия тирән фундамент бу арада якынак 5,0 м агач стволлар;

10) флагштоклар арасындагы араны киңлектәге мәгълүмати кыр габаритлары белән.

206.5.11. Махсулаштырылган корылма-халыкны яклау һәм куркынычсызлыкны тәэмин итү өлкәсендә халыкка социаль әһәмияткә ия мәгълүмат житкерү, шулай ук фундамент, каркас, нейтраль төсләр материалы белән тышланган спорт-мәдәни-массакуләм чаралар турында мәгълүмат, электрон экран рәвешендә мәгълүмат кырыннан торган мәгълүмат конструкциясе.

Махсус конструкцияләренә урнаштыру рәхсәт ителми:

1) оешманың, индивидуаль эшкуарның бинасы һәм урнашу урыны урнашкан жир кишәрлеге, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннары оештыру өчен бирелгән жир кишәрлеге чикләре артында.;



- 2) бу очрактарда, кайчан юк техник мөмкинлеге заглублиения фундамент башка аның декоративного рәсмиләштерү;
- 3) артык бер йә булганда, бу аерым торган мәгълүмати конструкцияләр чикләрендә бер жир кишәрлеген башка нигезләү проектным карары белән бинаны төзекләндерү, территория, выполненного исәпкә алып, эшләп килгән төзелеш, янгын сүндерүчеләр һәм санитария нормаларын һәм кагыйдәләрен;
- 4) мондый объект проектында каралмаган жир кишәрлеге чикләрендә башка аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда, бердән артык яисә бүтән аерым торучы мәгълүмат конструкциясе булганда;
- 5) стационар булмаган сәүдә объекты, индивидуаль яки күпфатирлы торак йорт белән биләнә торган жир кишәрлеге чикләрендә;
- 6) конструкциянең фундаментыннан бина фундаментына кадәр 6,0 м ераклыкта;
- 7) тротуарларда һәм жәяүлеләр юлларында, юлларда, машина кую урыннары һәм машина кую урыннары турында;
- 8) яшел үсентеләр (агачлар, куаклар)урынына;
- 9) ия тирән фундамент бу арада якынак 5,0 м агач стволлар;
- 10) профнастил, тукыма материалларыннан файдаланып.

#### **VI. Жир эшләрен үткөрүгә төп таләпләр коммуникацияләренә төзү, ремонтлау, реконструкцияләү**

207. Грунтны ачу яки юл катламнарын каплау (жир асты коммуникацияләрен салу, реконструкцияләү яки ремонтлау, свай һәм шпунтны сую, электр тапшыру, элемент, ут баганалары урнаштыру (алмаштыру), грунтны планлаштыру, инженерлык эзләнүләре вакытында эшләү һәм башка эшләр) белән бәйлә эшләр бары тик Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан бирелгән язма рәхсәт булганда гына башкарыла.

208. Торак пункт территориясен төзекләндерү белән бәйлә Жир, төзелеш һәм ремонт эшләрен оештыру һәм үткөрү тәртибе, жир эшләрен башкаруга ордер рәсмиләштерү һәм алу Саба муниципаль районы жирле үзидарә органнарының хокукый актларының билгеләнгән таләпләре нигезендә башкарыла.

209. Агач һәм куак кисү, кронлау яки утырту кирәк булганда, авыл жирлеге Башкарма комитетының агач кисү, кронлау яки утырту өчен рәхсәтен тиешле тәртиптә рәсмиләштерергә кирәк.

210. Торак пункт юллары буенча хәрәкәтне вакытлыча чикләү яисә туктату авыл жирлеге Башкарма комитетының вәкаләтле органы тарафыннан бирелгән рәхсәт нигезендә, юлның ике ягында да заказчылар һәм эш башкаручылар, эшләрнең вакыты, мөмкин булган маршрутлары турында барлык кирәкле белешмәләрен үз эченә алган мәгълүмати щит урнаштырып гамәлгә ашырыла. Күрсәтелгән щитның формасы һәм эчтәлегенә рәхсәт бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең тиешле административ регламенты белән билгеләнә.

211. Яраклылык вакыты чыккан ордерлар буенча коммуникацияләр төзегәндә, ремонтлаганда, реконструкцияләгәндә жир эшләрен башкару үз белдәкләре белән таныла.

#### **VII. Уңайлы мохиткә карата махсус таләпләр**

212. Торак тирәлеген, урамнарны һәм юлларны төзекләндерү объектларын, мәдәни-көн күреш хезмәте күрсәтү объектларын проектлаганда торак пунктларның өлкән кешеләр һәм инвалидлар өчен уңайлы булуын, әлегә объектларны картлар һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче элементлар һәм техник чаралар белән тәэмин итүне күздә тотарга киңәш ителә.

Өлкөн кешелер һәм инвалидлар хәрәкәтенә ярдәм итүче техник чараларны һәм жиһазларны проектлау, төзү, урнаштыру заказчы тарафыннан расланган проект документациясе нигезендә яңа төзелештә гамәлгә ашырылырга киңәш ителә.

### **VIII. Якын-тирә территорияләренә төзекләндерү вакытында милекчеләрнең катнашу тәртибе**

213. Жирлек территорияләренә һәм торак пунктларның тиешле санитар торышын тәмин итү, әйләнә-тирә мохитне саклау һәм авыл жирлегә территориясен пычратудан саклау чараларын гамәлгә ашыру максатларында хужалык итүче субъектларга һәм физик затларга якын-тирә территория сыйфатында аларны чистарту һәм санитар тоту өчен беркетелә.

214. Территорияләренә (жир кишәрлекләрен) жыештыру, чистарту һәм санитар тоту буенча эшләр башкару бурычлары, әгәр законда яки килешүдә башкасы каралмаган булса, оештыру-хокукый формаларына бәйсез рәвештә, физик һәм юридик затларга йөкләнә:

214.1. идарәче оешмалар-күпфатирлы йортларның йорт яны территориясе, шулай ук күпфатирлы йорт территориясе каршындагы Төп фасад ягыннан 10 м радиуста йө урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

214.2. социаль өлкә учреждениеләре (мәктәпләр, мәктәпкәчә учреждениеләр, мәдәният, сәламәтлек саклау, физкультура һәм спорт учреждениеләре) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә территория, шулай ук учреждениенә территориясе алдында 10 м радиуста төп фасад ягыннан йө урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта), башка яктан-10 м радиуста;

214.3. күпфатирлы торак йортлардагы торак булмаган биналарны эксплуатацияләүче затлар, идарәче оешма белән килешү булмаган очракта, яқындагы территорияне озынлыкка – биналарның бөтен озынлыгына, киңлеге 10 м яки йөрү өлеше бордюрына кадәр (юл буенда объект урнашкан очракта) жыештыралар;

214.4. барлык милек рәвешләрендәгә сәнәгать предприятиеләре һәм оешмалары - аларга килү юллары, тротуарлар, алар янәшәсәндәгә коймалар, санитар-яклау зоналары. Предприятиеләрнең санитар-яклау зоналары гамәлдәгә санитар кагыйдәләр һәм нормалар таләпләренә туры китереп билгеләнә;

214.5. төзүче-50 м радиуста төзелеш майданчыкларының якын-тирә территорияләре һәм гамәлдәгә төзелеш нормалары һәм кагыйдәләре нигезендә 50 м радиуста аларга килү юллары;

214.6. бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә торак йортларның хужалары (яисә жир участогы билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган жир кишәрлегенә чиге буенча) һәм йорт биләмәсе периметры буенча 10 м ераклыкта яисә урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

214.7. стационар булмаган объектлар (лотоклар, киосклар, павильоннар һәм башка стационар булмаган сәүдә объектлары) һәм сезонлы кафелар-жир участогы объекттын урнаштыру өчен бирелгән территория һәм урынның тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).;

214.8. базарларның идарәче компанияләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы оешмалары (рестораннар, кафе, кибетләр) - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәгә территорияләр һәм участок чикләреннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).;

214.9. биналарның, корылмаларның милекчеләре яки башка хокук ияләре-бина, корылма периметры буенча яисә бирелгән жир кишәрлегенә чикләре буенча, участок чигеннән 10 м радиуста һәм урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

214.10. автомобиль юлына бүлөп бирелгән полоса чикләрендә һәм башка жир

кишәрлекләрендә урнашкан заправка станцияләре - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чигеннән 50 м радиуста урнашкан территория һәм урамның йөрү өлешенә кадәр.;

214.11. гараж кооперативлары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территорияләр, 50 м радиуста урнашкан территория, участок чигеннән алып урамның машиналар йөрү өлешенә кадәр һәм аларга керү юллары;

214.12. гражданның бакчачылык, яшелчәчелек һәм дача коммерцияле булмаган берләшмәләре-бирелгән жир кишәрлеге территориясе һәм участок чигеннән 10 м радиуста булган территория һәм урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

214.13. жирләү урыннары-бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә һәм участок чикләреннән 10 м радиуста яқындагы территория;

214.14. гомуми файдаланудагы территорияләр һәм вазыйфалар вәкаләтле органнарга йөкләнә;

214.15. бирелгән жир кишәрлеге чикләрендә жир кишәрлекләренә ия булучылар (йә жир кишәрлеге билгеләнгән тәртиптә рәсмиләштерелмәгән очракта, фактта килеп туган чиге буенча) һәм жир кишәрлегенә тышкы чигеннән 10 м ераклыкта яки урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта);

214.16. автотранспорт чараларын озак һәм кыска вакытлы саклау өчен тукталышларның хужалары - бирелгән жир кишәрлеге чикләрендәге территория һәм жир кишәрлегенә тышкы чигеннән 10 м ераклыкта һәм урамның йөрү өлешенә кадәр (объект юл буенда урнашкан очракта).

#### **IX. Кагыйдәләрнең үтөлешен контрольдә тоту.**

215. Физик һәм юридик затлар, вазыйфаи затлар авыл жирлеге территориясен тәзекләндерү буенча өлеге Кагыйдәләрдә билгеләнгән таләпләрне үтәүне тәэмин итәләр.

216. Өлеге кагыйдәләрне бозу административ хокук бозулар турында Татарстан Республикасы кодексы (федераль законнарда һәм Россия Федерациясенә башка норматив хокукый актларында каралган нормаларны һәм кагыйдәләрне үз эченә алган өлеге Кагыйдәләрнең нигезләмәләреннән тыш) нигезендә җаваплылыкка китерә.

217. Тәзекләндерү өлкәсендәге законнар һәм муниципаль хокукый актлар таләпләрен үтәмәгән яки тиешенчә үтәмәгән өчен җаваплылыкка тарту зат күрсәтелгән таләпләрне үтәүдән һәм җибәрелгән җитешсезлекләрне бетерүдән азат итми.

218. Әгәр торак йортның милекчәсе (милекчеләре), торак йортның бер яки берничә фатирының, Ике яки өч фатирлы йортның, торак булмаган бинаның (бина) бер яки берничә фатирының милекчәсе (милекчеләре) тиешле дәрәжәдә эксплуатацияләүне һәм карап тотуны тиешенчә башкарсан, бу объектның фасады, тышкы кыяфәте, түбәсе (түбәсе), башка конструкцияләренә, шул исәптән объектның тузган, яраксыз яки авария хәлендә булуына (китерүгә) өлеге Кагыйдәләрнең берничә тапкыр бозылуында чагыла, һәм әгәр өлеге Шартлар алты календарь ай дәвамында административ җаваплылыкка тарту турында закон көченә керткән карарлар белән расланса, вәкаләтле орган милекчегә (милекчеләргә) объектны тиешле хәлдә тоту белән капитал ремонт (ремонт) башкару йөкләмәсе турындагы дөгъва таләпләре белән судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы.