



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

21.06.2022

п.г.т.Алексеевское

№ 247

**Татарстан Республикасы Алексеевск
муниципаль районының үзәкләштерелгән
ташландык суларны агызу системасына
һәм чистарту корылмаларына керүче агынты
суларның составы нормативлары турында**

«Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрдәге 416-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Агынты суларның составын һәм үзлекләрен тикшереп торуча кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм үз көчләрен югалткан дип тану турында» 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенә «Салкын су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлдәге 644 номерлы карары, Алексеевск муниципаль районында су объектларын саклау максатларында

каrar бирәм:

1. Алексеевск муниципаль районы предприятиеләреннән һәм оешмаларыннан үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына һәм «Алексеевск Водоканалы» ААҖнең чистарту корылмаларына керә торган агынты сулар составының нормативларын расларга (Кушымта)

2. Күрсәтелгән нормативлар торак йортлар, күпфатирлы йортлар булган абонентлар объектларына, (үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына аерым канализацион чыгарылышлары булган (канализация) күпфатирлы йортлардагы торак булмаган биналардан тыш), махсуслаштырылган торак фондының торак урыннарына кагылмый.

3. «Алексеевск Водоканалы» ААҖнә Алексеевск муниципаль районы предприятиеләре һәм оешмалары тарафыннан чыгарыла торган агып жыела торган суларның үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына һәм чистарту корылмаларына билгеләнгән нормативларга туры килүен планлы һәм планнан тыш тикшерүне тәмин итүне тәкъдим итәргә.

4. Әлеге карарны Интернет мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районының рәсми сайтында <http://alekseevskiy.tatarstan.ru> Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында урнаштырырга.

5. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз артымда калдырам.

Башкарма комитет жетәкчесе



О.А. Гайнуллин

Татарстан Республикасы
Алексеевск муниципаль
районы Башкарма
комитетынын
21.06.2022 ел № 247нче
карарына кушымта

**Татарстан Республикасы Алексеевск муниципаль районынын
үзәкләштерелгән ташландык суларны агызу системасына һәм чистарту
корылмаларына керә торган, агынты суларның составы нормативы**

| | Пычраткыч матдәнең исеме | Күрсәткечнен рөхсәт ителгән әһәмияте, мг/дм ³ |
|----|---------------------------|--|
| 1 | Үлчәнгән матдәләр | 300 |
| 2 | БПК ₅ | 300 |
| 3 | ХПК | 500 |
| 4 | Фосфатлар (полифосфатлар) | 4 |
| 5 | Аммоний ионы | 18 |
| 6 | Нитрит-ион | 0,1 |
| 7 | Нитрат ион | 0,5 |
| 8 | АПАВ | 6 |
| 9 | Нефть продуктлары | 3 |
| 10 | Гомуми азот | 50 |
| 11 | Гомуми фосфор | 12 |
| 12 | Хлор и хлораминнар | 5 |
| 13 | Феноллар | 5 |
| 14 | Сульфидлар | 1,5 |
| 15 | Алюминий | 5 |
| 16 | Тимер | 5 |
| 17 | Марганец | 1 |
| 18 | Бакыр | 1 |
| 19 | Цинк | 1 |
| 20 | Гомуми хром /Хром (VI) | 0,5/0,05 |
| 21 | Никель | 0,25 |
| 22 | Кремний | 0,05 |
| 23 | Кургаш | 0,25 |
| 24 | Мышьяк | 0,05 |
| 25 | Терекөмеш | 0,005 |
| 26 | Водород күрсәткече | 6-9 |

Башкарма комитетынын
Эшләр идарәчесе



Г.Ә. Йосыпова