

Исполнительный комитет
Абалачевского сельского поселения
Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан
ул. Центральная д. 35, помещ. 1, д. Абалачи
Менделеевский районы, 423657
тел./факс (85549)3-65-49 Email: Abal.Men@tatar.ru

Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Абалач
Авыл җирлеге башкарма комитеты
Үзәк урам, 35, бина 1, Абалач авылы,
Менделеевск районы, 423657

Постановление
11.10.2022 ел

Карар
№ 26

Менделеевск муниципаль районы Абалач авыл җирлеге
абонент-оешмаларыннан район су агызу системасына керүче
ташландык сулар составына мөмкин булган нормативлар турында

“Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу турында” 2011 елның 7 декабрдәге 416-ФЗ номерлы Федераль,
“Әйләнә-тирә мохитне саклау турында” , “Су белән тәмин итү һәм ташландык суларны агызу турында” 2022 елның 10 гыйнвардагы 7-ФЗ номерлы Федераль закон, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең “Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларын гамәлдән чыккан дип тану һәм үзгәрешләр кертү турында”гы 2020 елның 22 маендагы 728 номерлы карары, әйләнә-тирә мохитне пычратучы матдәләрнең тискәре йогынтысын, су объектларының пычратуын булдырмау максатыннан, Татарстан Республикасы Менделеевск муниципаль районы Абалач авыл җирлеге башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Менделеевск муниципаль районы Абалач авыл җирлегенең абонент-оешмаларыннан су агызу системасына керә торган ташландык сулар составы нормативларын расларга.
2. “Нептун+” ЖЧЖ үзәкләштерелгән су агызу системасына һәм чистарту корылмаларына планлы һәм планнан тыш ташландык суларның билгеләнгән нормативларга туры килүен күзәтүне тәкъдим итәргә.
3. Әлеге карарны Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталында бастырып чыгарырга <https://pravo.tatarstan.ru> һәм Менделеевск муниципаль районының рәсми сайтында <https://mendelevsk.tatarstan.ru> «Абалач авыл җирлеге» бүлегендә урнаштырырга.
8. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үз өстемдә калдырам.

Абалач авыл җирлеге башлыгы

Р.Н. Сиражетдинов

Татарстан Республикасы
Менделеевск муниципаль районы
Абалач авыл жирлеге Башкарма
комитетының
2022 елның 11 октябрнән 26 номерлы
карарына кушымта

Менделеевск муниципаль районының Абалач авыл жирлеге оешмалары
абонентларыннан су агызу системасына керүче ташландык сулар составына
мөмкин булган нормативлар

| Пычратучы матдәләр атамасы | Пычраткыч матдәләрнең, мг/дм ³ мөмкин булган концентрацияләре |
|-------------------------------|---|
| 1 | 2 |
| рН | 6,5 –8,5 |
| Үлчәнгән матдәләр | 903,3 |
| Аммонияле азот | 1599,0 |
| нитритлы азот | 4,47 |
| нитратлы азот | 322,572 (исәпләү мөмкин түгел, шуңа күрә НДС алыяк) |
| Хлоридлар | 2948,03 |
| Нефть продуктлары | 0,69 |
| Сульфатлар | 592,4 |
| БПК тулы | 882,5 |
| Гомуми тимер | 7,5 |
| Фосфатлар фосфоры | 13,74 |
| СПАВ | 7,41 |
| Алюминий | 0,76 |
| Марганец | 0,19 |
| Бакыр | 0,0095 |
| Фенол | 0,0028 |