

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль район Советы

КАРАР № XXXII-5

Балык Бистәсе штп.

2023 елның 27 январе

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль районы Балыклы Чүкәй
авыл жирлеге шәһәр төзелешен
проектлауның жирле нормативларын
раслау турында

Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары белән тәэммин ителешенең
минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсен һәм жирлек халкы өчен шундый
объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсен
жыелма исәпләү күрсәткечләрен билгеләү максатларында, Россия Федерациясе
Шәһәр төзелеше кодексының 8 маддәсендәгэ 1 өлешенең 2 пункты һәм 29.4
маддәсе, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы,
“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы шәһәр төзелешен
проектлауның жирле нормативларын әзерләү, раслау тәртибе турында
Нигезләмәне раслау һәм аларга үзгәрешләр керту хакында» 2017 елның 21
ноябрендәге ХХIII-2 номерлы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе
муниципаль район Советы каары нигезендә Татарстан Республикасы Балык
Бистәсе муниципаль район Советы КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы
Чүкәй авыл жирлеге шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын
расларга (кушымта итеп бирелә).

2. Әлеге каарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль
районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча Интернет
мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәгэ рәсми сайтында һәм
<http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация
чөлтәрендәгэ “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми
порталы”нда урнаштырырга.

3. Каарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнәң җаваплылыкта
калдырам.

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль район
Башлыгы

Р.Р. Исламов



Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль район
Советының 2023 елның 27 январенең
XXXII-5 номерлы карары белән
расланды

Татарстан Республикасы
Балык Бистәсе муниципаль районы
Балыклы Чүкәй авыл жирлеге
шәһәр төзелешен проектлауның
жирле нормативлары

2023 ел

Эчтәлек

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР	4
2. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ	6
3. БАЛЫКЛЫ ЧҮКӘЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ ҚЫСКАЧА СЫЙФАТЛАМАСЫ.....	7
4. ТӨП ӨЛЕШ. Жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән хисап күрсәткечләре, авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе күрсәткечләре, норматив ихтыяж һәм әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр.....	8
4.1. Мәдәният һәм ялны оештыру өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары	9
4.2. Физик культура һәм гаммәви спорт өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	10
4.3. Сәламәтлек саклау өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	10
4.4. Авыл жирлегенең сәүдә, қонкүреш хезмәте күрсәтү һәм халыкны тукландыру өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.....	11
4.5. Мәгълүмат һәм элементә өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	12
4.6. Идарә учреждениеләре өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	15
4.7. Ритуал хезмәт күрсәтү объектлары өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары.....	15
4.8. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары.....	17
4.9. Қонкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерү һәм эшкәртү өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр.....	17
4.10. Авыл жирлегенең муниципаль район чикләрендәге һәм авыл жирлекләренең торак пунктлары чикләреннән тыш транспорт хезмәте күрсәтү һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.....	19
4.11. Территорияләрне төзекләндөрү һәм яшелләндөрү өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	20
4.12. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	21
4.12.1. Авыл жирлегенең электр белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	21
4.12.2. Авыл жирлегенең жылылык белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	23
4.12.3. Авыл жирлегенең газ белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	24
4.12.4. Су белән тәэмин итү объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	25
4.12.5. Субүлү объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	26
5. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР.....	28

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы Чүкәй авыл жирлеге шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативлары (алга таба – нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының нормативхокукый актлары нигезендә эшләнде.

Әлеге нормативлар белән жайга салынмаган мәсьәләләр “Техник жайга салу турында” 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив - техник документлар белән жайга салына.

Әлеге нормативлар, оештыру-хокукый рәвешенә карамастан, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы Чүкәй авыл жирлеге территориясендә эшчәнлек алып баручы шәһәр төзелеше эшчәнлегенән барлык субъектлары өчен дә мәжбүри.

Шәһәр төзелеше проектлауның жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр керту федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Балыклы Чүкәй авыл жирлеге үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

Әлеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенән хисап күрсәткечләре жыелмасын; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен мөмкин булган максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән күрсәткечләрен билгели.

Авыл жирлеге халкының минималь мөмкин булган тәэмин ителеш дәрәҗәсенән хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен максималь рөхсәт ителә торган территория дәрәҗәсенән хисап күрсәткечләре билгеләнә торган жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына түбәндәгә өлкәләргә карый торган объектлар керә:

- халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, субулү;
- торак пунктлар чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, жирлекнең жирле әһәмияттәге транспорт объектлары;
- социаль яклауга мохтаж гражданнарының хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше;
- мәдәният, гаммәви ял итү, ял итү;
- мәгълүмат һәм элемтә;
- физик культура һәм гаммәви спорт;
 - көнкүреш калдыкларын жыю (туплау) һәм чыгару, төзекләндерү һәм яшелләндерү;
 - ритуаль хезмәтләр күрсәтү;
 - социаль тәэмин итү һәм социаль яклау.

Нормативлар түбәндәгә өлешләрне үз эченә ала:

- төп өлеш (авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге авыл жирлекләре объектлары белән тәэмин ителешенән минималь мөмкин булган дәрәҗәсенән

хисап күрсәткечләре; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль файдалану дәрәжәсенең хисап күрсәткечләре);

– нормативларның төп өлешендә булган хисап күрсәткечләрен нигезләү материаллары;

– нормативларның төп өлешендә булган хисап күрсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;

– жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларында авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжларын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр;

– авыл жирлегенә кыскача сыйфатлама.

2. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ

- Әлеге нормативларда билгеләнә торган хисап күрсәткечләре Балыклы Чүкәй авыл жирлеген территориаль планлаштыру документларын өзөрләгәндә, килештергәндә, раслаганда һәм тормышка ашырганда, Балыклы Чүкәй авыл жирлеге территориияләренә карата башкарыла торган территориине планлаштыру документларын эшләгәндә кулланыла.
- Шәһәр төзелешен проектлау нормативлары дәүләт хакимияте органнары һәм жирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындагы законнарның үтәлешенә контроль һәм күзәтчелек органнары каарларын кабул итү өчен файдаланыла.
- Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, авыл жирлеге халкының минималь дәрәҗәдә тәэммин ителешенең хисап күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәҗәдә булу хисап күрсәткечләре үтәлү өчен мәжбүри.
- Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативлarda сылтама бирелгән документларны гамәлдән чыгарылганнар урынына кертелә торган нормаларга таянырга кирәк.

3. БАЛЫКЛЫ ЧҮКЭЙ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ КЫСКАЧА СЫЙФАТЛАМАСЫ

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районның Балыклы Чүкәй авыл жирлегенә кыскача сыйфатлама, шулай ук халыкның саны, тыгызлыгы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, жирлекнәң башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче таблицада китерелгән.

Таблица 1

№ п/п	Күрсәткечиң аталышы	Сыйфатлама
1	Авыл жирлеге территориясенең муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашыу	Балыклы Чүкәй авыл жирлеге Балык Бистәсе муниципаль районның үзәк өлешендә, Татарстан Республикасының үзәк өлешендә урнашкан.
2	Авыл жирлеге чикләрендә территориянең гомуми мәйданы, гектар	8454
3	Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге	Балыклы Чүкәй авылы, Иске Арыш авылы, Керәшен Казысы авылы
4	Халык саны, барлығы	524
4.1	Балалар яшендәгеләр	35
4.2	Хезмәткә яраклы яштәгә	292
4.3	Хезмәткә яраклы яштән өлкәнрәк	197
5	Халык тыгызлыгы 01.01.2022 елга, кеше/кв. км га	6
6	Торак фонды, кв.м.	18600
7	Халыкның торак белән тәэмин ителеш дәрәҗәсе, кв. м/кеше.	35,5
8	Авыл жирлеге территорииенде табигать-климат шартлары	
8.1	Район климаты (төзелеш өчен климатик районлаштыру картасы нигезендә)	IB
8.2	Сейсмик хәвефлек дәрәҗәсе (баллар)	6 - 7
8.3	Табигать-климат шартларын гомуми бәяләү	уңай

**4. ТӨП ӨЛЕШ. Жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмүн ителешнең минималь рөхсәт ителгән хисап күрсәткечләре, авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе күрсәткечләре, НОРМАТИВ ИХТЫЯЖ һәм ӨЛЕГЕ
ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТАРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР**

Таблица 2

Социаль яклауга һәм ярдәмгә мохтаҗ гражданнарның торак хокукларын тәэмүн итү максатларында гамәлгә ашырыла торган авыл жирлекләре территориясендә торак төзелеше өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмүн ителеше дәрәжәсе (кв. м/кеше)		Халык өчен территориаль мөмкинлекләренең максималь мөмкин булган дәрәжәсе
		2022 ел	2030 ел	
1	Авыл торак пунктларында торак урыннары	23,1	30,5	Билгеләнми

Искәрмә:

Перспективага хисап күрсәткечләре 2025, 2030 елларда ирешелгән гомуми торак мәйданы белән тәэмүн ителешнең минималь дәрәжәсен исәпкә алыш көйләнә.

Торак төзелеше күләмнәренең һәм торак төзелеше төрләренең хисап күрсәткечләре социаль-демографик вәзгиятне һәм халыкның керемнәр дәрәжәсен исәпкә алыш башкарылырга тиеш.

Торак төзелеше характеристы буенча 3 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре аерылып тора.

Таблица 3

Торак төзелешенең сыйфатламалары

№ п/п	Торак төзелешенең тибы	Төзелешенең сыйфатламасы
1	Аз катлы торак төзелеше	3 катка кадәр биеклектәге индивидуаль утар төзелеше; 3 катка кадәр биеклектәге блокланган торак йортлар төзелеше; 4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзелеше
2	Уртacha катлы торак төзелеше	5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзелеше
3	Күпкатлы торак төзелеше	9 катлы һәм аннан югарырак биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзелеше

Торак төзелеше төрләрен билгеләү, аларны оештыру таләпләрен билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлеге төзелеше кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

Торак пунктлардагы торак төзелешенең норматив параметрлары СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе 7 СП 42.13330.2016 таләпләре нигезендә билгеләнә*. “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү”

4.1. Мэдэнийт һэм ялны оештыру өлкэсендэ авыл жирлегенең жирле эхэмийттэгэе объектлары

Мэдэнийт, гаммэви ял иту, ял иту объектларын урнаштыруга талэплэр һэм аларның параметрлары СП 42.13330.2016 актуальлэштерелгэн СНиП 2.07.01-89 * “Шэхэр төзөлеше. Шэхэр һэм авыл жирлеклэрэн планлаштыру һэм төзү” (кушымта Д).

Балыклы Чүкэй авыл жирлеге халкының мэдэнийт һэм ял объектлары белэн тээмин ителеше, авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлөгө дэрэжэсө күрсэткечлэрэн 4 нче таблица нигезендэ кабул итэргэ кирэк.

Таблица 4

Мэдэнийт һэм халыкның ялын оештыру өлкэсендэ авыл жирлегенең жирле эхэмийттэгэе объектлары өчен билгелэнгэн хисап күрсэткечлэрэ

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рохсэт ителгэн тээмин иту дэрэжэсө	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рохсэт ителгэн дэрэжэсө (метр)
1	Халык саны түбэндэгечэ булган авыл торак пунктлары өчен клуб учреждениелэрэ:		
	0,2 дән 1 мең кешегэ кадэр	0,2 дән 1 мең кешегэ кадэр	0,2 дән 1 мең кешегэ кадэр 1 дән 2 гә кадэр 2 дән 5 менгэ кадэр
	1 дән 2 гә кадэр	1 дән 2 гә кадэр	
	2 дән 5 менгэ кадэр	2 дән 5 менгэ кадэр	
2	Авыл жирлеклэрэ һэм аларның төркемнэре өчен хэмээт күрсэтү зонасында (30 минутлык мөмкинлектэн чыгып) авыл массакүләм китапханәләрэ, халык саны түбэндэгечэ:		
	1 дән 2 гә кадэр	1 дән 2 гә кадэр	1 дән 2 гә кадэр 2 дән 5 менгэ кадэр 5 тән 10 менгэ кадэр
	2 дән 5 менгэ кадэр	2 дән 5 менгэ кадэр	
	5 тән 10 менгэ кадэр	5 тән 10 менгэ кадэр	
3	Ял вакытын оештыру һэм һәвәскәр эшчәнлек өчен биналар	Ял вакытын оештыру һэм һәвәскәр эшчәнлек өчен биналар	Ял вакытын оештыру һэм һәвәскәр эшчәнлек өчен биналар

Искәрмә.

1. Зур торак пунктлар өчен кечерэк хисап күрсэткечен алырга кирэк.

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы карары нигезендэ халыкны клуб учреждениелэрэ һэм китапханәләр хэмээтләре белэн тээмин итуңең социаль гарантияләре дэрэжэсө 2024 елга кадэр гамәлдәгэ тээмин ителеш дэрэжесендэ кабул итэлэ.

4 нче таблицада күрсәтлемгэн мэдэнийт һэм ял иту объектлары өчен күрсэткечлэрне проектлауга йөкләмэ нигезендэ кабул итэргэ кирэк.

Мэдэнийт объектларының санын, составын һэм авыл торак пунктларында проектлана торган ял вакытын билгелэгэндэ өстәмә рәвештэ транспорт белэн 30 минутлык барып житү зонасында урнашкан башка торак пунктлардан килүче халыкны да исәпкә алырга кирэк.

Мэдэнийт объектлары һэм халыкның ялын оештыру өчен жир кишәрлеклэренең күләме проектлауга бирелгэн бирэм нигезендэ билгеләнэ.

4.2. Физик күлтүра һәм гаммәви спорт өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.

Балыклы Чүкәй авыл жирлегенең физик күлтүра һәм гаммәви спорт объектлары белән тәэммин ителеш дәрәҗәсенең, авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалану дәрәҗәсенең тәкъдим ителә торган күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Күрсәтелгән хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк

Таблица 5

Физик күлтүра һәм гаммәви спорт өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэммин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Гомуми файдаланудагы физкультура-спорт заллары	80 кв. м идән мәйданы 1000 кешегә	Транспорт белән барып житү өчен 60 минут
2	Спорт мәйданчыгы (уен спорт мәйданчыгын һәм (яисә) урам тренажерларын, турникларны үз эченә алган яссы спорт корылмасы) *	1 объект халык санына бәйсез рәвештә	Транспорт белән барып житү өчен 60 минут

Искәрмә:

300 дән кимрәк кеше яшәгән торак пунктлар өчен норма юк.

Әлеге объектларны урнаштыру башка шундай ук объектларның якынлыгын исәпкә алыш, транспорт элементләрен оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары чөлтәрләре белән үзара бәйләнештә булуны күздә тотарга кирәк.

Физик күлтүра һәм гаммәви спорт объектларын белем бирү мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт объектлары белән берлектә территорияне қыскарту рөхсәт ителә.

Физкультура-спорт корылмалары өчен жир кишәрлеге мәйданын проектлау йөкләмәсе буенча кабул итәргә кирәк.

4.3. Сәламәтлек саклау өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.

Балыклы Чүкәй авыл жирлегендә халыкның сәламәтлек саклау объектлары белән тәэммин ителеш дәрәҗәсенең тәкъдим ителә торган күрсәткечләрен, мондый объектларның халык өчен территориаль үңайлылыгы дәрәҗәсен 6 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 6

Сәламәтлек саклау өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык очен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Даруханәләр	Гомуми мәйдан 14 кв. метр 1 мең кешегә	жәяүлеләр өчен 30 минут

Сәламәтлек саклау объектларын урнаштыруга һәм аларның параметрларына карата таләпләр СП 42.13330.2016 СНиП актуаль редакциясе 2.07.01-89*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (Д күшымтасы) һәм башка норматив документлар белән билгеләнә.

Даруханәләр өчен жир мәйданы 0,2 га булырга тиеш, яисә алар эчтә урнаштырылган булырга мөмкин.

4.4. Авыл жирлегенең сәүдә, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм халыкны тукландыру өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.

Балыклы Чүкәй авыл жирлеге халкының сәүдә, көнкүреш һәм жәмәгать туклануы объектлары белән тәэмин ителеше, халык очен мондый объектларның территориаль һәркем өчен мөмкинлелек дәрәҗәсе күрсәткечләрен 7 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 7

Сәүдә, көнкүреш хезмәте күрсәтү һәм жәмәгать туклануы өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнгән хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык очен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Кибетләр, шул исәптән:	300 кв. м сәүдә мәйданы 1000 кешегә	2000 м
	азық-төлек товарлары	100 кв. м сәүдә мәйданы 1000 кешегә	
	азық-төлек булмаган товарлар	200 кв. м сәүдә мәйданы 1000 кешегә	
2	Көнкүрешкә хезмәт күрсәтү предприятиеләре	7 эш урыны 1000 кешегә	2000 м
	халыкка турыдан-туры хезмәт күрсәтү очен	4 эш урыны 1000 кешегә	
	предприятиеләргә хезмәт күрсәтү очен	3 эш урыны 1000 кешегә	
3	Мунчалар*	7 урын 1000 кешегә	билгеләнми

Искәрмә:

Төзекләндерелгән торак фонды белән тәэмин ителгән жирлекләрдә мунчаларның һәм мунча-савыктыру комплексларының сыйдырышлыгын исәпләү нормалары 1 мең кешегә 3 урынга кадәр киметү рөхсәт ителә.

Авыл торак пунктлары яки аларның төркемнәре өчен сәүдә һәм халыкка көнкүреш хезмәте күрсәту учреждениеләрен һәр жирилектә яшәүчеләрне беренче кирәkle хезмәтләр белән тәэммин итү исәбеннән жәяүлеләр өчен 30 минуттан да артык булмаган вакытта барып житү мөмкинлегеннән чыгып урнаштырырга кирәк. Хезмәт күрсәту дәрәжәсе югарырак булган объектлар белән тәэммин итүне авыл жирилекләре төркеменә кабул итәргә кирәк.

Шәһәр торак пунктлары һәм авыл жирилекләре өчен сәүдә предприятиеләренең жир кишәрлекләре күләмен сәүдә мәйданының кв метрына бәйле рәвештә кабул итәргә кирәк:

- 250 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,08 га ;
- 250 дән 650 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,08 – 0,06 га;
- 650 дән 1500 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,06 – 0,04 га;
- 1500 дән 3500 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,04 – 0,02 га;
- 3500 кв.м. дан артык – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,02 га.

Предприятиеләре (эшханәләрне) инженер системалары һәм коммуникацияләр белән автоном тәэммин иткән, шулай ук алар территориясендә ярдәмче биналар һәм корылмалар урнаштырган очракта, кишәрлек мәйданы 50 % ка кадәр арттырылырга мөмкин.

Көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре өчен жир кишәрлекләре күләмен аларның күтәнә (эш урыннары санына) бәйле рәвештә кабул итәргә кирәк:

- 10 нан 50 эш урынына кадәр – 10 эш урынына 0,1-0,2 га ;
- 50 дән 150 эш урынына кадәр – 10 эш урынына 0,05-0,08 га;
- 150 эш урыныннан артык – 10 эш урынына 0,03-0,04 га.

Мунча өчен жир кишәрлекләре күләме объектка 0,2-0,4 га исәбеннән кабул ителә.

4.5. Авыл жирилегенең мәгълүмат һәм элемтә өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.

Халыкның мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәжәсенең, мондый объектларның авыл жирилеге халкы өчен территориаль яктан файдалану дәрәжәсенең хисап күрсәткечләрен 8 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 8

Элемтә объектлары өлкәсендә муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэммин итү дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Почта элемтәсе бүлеге	0,5-6 мең кешегә 1 элемтә бүлекчәсе	500 метров
2	АТС (1000 кешегә 600 номер исәбеннән)	10 - 40 мең номерга объект	Билгеләнми
3	Концентратор	1,0 - 5,0 номерга объект	Билгеләнми
4	Кабельле телевидение техник үзәге	торак районга 1 объект	Билгеләнми

Элемтә бүлгениң жир кишерлеге мәйданы торак пунктта яшәүчеләрнең санына карап исәпләнә:

500 дән 2000 кешегә кадәр – объектка 0,3-0,35 га;

– 2000 нән 6000 кешегә кадәр – объектка 0,4-0,45 га.

Жир кишерлекләре үлчәмнәре:

объектка автоматик телефон станциясе 0,25 га кабул ителә;

концентратор 40-100 кв. м;

объектка кабельле телевидение техник үзәге – 0,-0,5 га.

Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифrlы телевидениесен күмәк кабул итү системаларын урнаштыру һәм йорт эчендәгә эчке коммуникацияләр буенча бер үк вакытта хезмәт күрсәту өчен кимендә өч элемтә операторы тарафыннан кирәkle яшерен эчке коммуникацияләр буенча элемтә чeltәrlәren салу күздә тотыла.

Яңа территорияләрне төзегәндә, гражданнар оборонысы сигналлары һәм гадәттән тыш хәлләр сигналлары буенча халыкка хәбәр итү системасының локаль чeltәrlәren урнаштыруны күздә тотарга кирәk.

Предприятиеләрне (эшханәләрне), элемтә биналарын һәм корылмаларын, радиотапшыруларны һәм телевидениене, янгын сүндерү һәм саклау сигнализациясен урнаштыру, инженерлык жиһазлары системаларын диспетчерлаштыру гамәлдәгә норматив документлар таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.

Элемтә предприятиеләре биналарын күрше предприятиеләргә яисә технологик процесслар булган, заарлы, коррозияле-актив, начар исле матдәләр һәм тузан бүләп чыгару чыганаклары булган объектлардан санитар-яклау зоналарыннан читкә таба өстенлекле исүче юнәлештәге жилләрдән саклана торган якта урнаштырырга кирәk.

Элемтә бүлекчәләре торак төзелеше зонасында урнашырга тиеш.

Шәһәр почтамтлары, шәһәр һәм район элемтә чeltәrlәре, матбуғат агентлыклары биналарыннан балалар ясле-бакчасы, мәктәпләр, интернат мәктәпләр, дәвалай-профилактика учреждениеләре жир кишерлекләре чикләренә кадәр ераклыклар ким дигәндә 50 м, э торак һәм жәмәгать биналары диварларына кадәр - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Жир кишерлеге төзекләндерелергә, яшелләндерелергә һәм киртә белән әйләндереп алышырга тиеш.

Киртә (койманың) биеклеге, м:

1,2 - шәһәрара телефон станцияләренең, телеграф узелларының һәм шәһәр телефон станцияләре станцияләренең хужалык ишегаллары өчен;

1,6 - көчәйтү пунктлары мәйданчыклары, кабель участоклары, махсус

билгеләнештәге жиһазлар һәм мөлкәт булган базалар, махсус элемтә автомобильләре, шәһәрара элемтә һәм телевидение идарәләренең территориаль үзәкләренең хужалык ишегаллары, элемтә предприятиеләре, Россия магистраль элемтәләре һәм телевидениесенең техник узеллары, элемтә эксплуатацион-техник узеллары, тимер юл почтамтлары тимер юл яны поча ишек аллары, почтамтлар, район элемтә төеннәре, Роспечать предприятиеләре өчен.

Элемтә линияләрен “Элемтә линияләре өчен жирләр бүләп биры нормативлары” СН461-74 таләпләре нигезендә урнаштырырга кирәк.

Элемтә бүлегенең жир кишәрлеге мәйданы торак пунктта яшәүчеләрнең санына карап исәпләнә:

- 500 дән 2000 кешегә кадәр – объектка 0,3-0,35 га;
- 2000 нән 6000 кешегә кадәр – объектка 0,4-0,45 га.

Жир кишәрлекләре үлчәмнәре:

- объектка автоматик телефон станциясе 0,25 га кабул ителә;
- концентратор 40-100 кв. м;
- объектка кабельле телевидение техник үзәге – 0,-0,5 га.

Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифрлы телевидениесен күмәк кабул итү системаларын урнаштыру һәм йорт эчендәге эчке коммуникацияләр буенча бер үк вакытта хезмәт күрсәту өчен кимендә өч элемтә операторы тарафыннан кирәkle яшерен эчке коммуникацияләр буенча элемтә челтәрләрен салу күздә тотыла.

Яңа территорияләрне төзегендә, гражданнар оборонасы сигналлары һәм гадәттән тыш хәлләр сигналлары буенча халыкка хәбәр итү системасының локаль челтәрләрен урнаштыруны күздә тотарга кирәк.

Предприятиеләре, элемтә биналарын һәм корылмаларын, радиотапшыруларны һәм телевидениене, янгын сүндерү һәм саклау сигнализациясен урнаштыру, инженерлык жиһазлары системаларын диспетчерлаштыру гамәлдәге норматив документлар таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.

Элемтә предприятиеләре биналарын күрше предприятиеләргә яисә технологик процесслар булган, заарлы, коррозияле-актив, начар исле матдәләр һәм тузан бүләп чыгару чыганаклары булган объектлардан санитар-яклау зоналарыннан читкә таба өстенлекле исүче юнәлештәге жилләрдән саклана торган якта урнаштырырга кирәк.

Элемтә бүлекчәләре торак төзелеше зонасында урнашырга тиеш.

Шәһәр почтамтлары, шәһәр һәм район элемтә челтәрләре, матбуғат агентлыклары биналарыннан балалар ясле-бакчасы, мәктәпләр, интернат мәктәпләр, дәвалау-профилактика учреждениеләре жир кишәрлекләре чикләренә кадәр ераклыклар ким дигэндә 50 м, ә торак һәм жәмәгать биналары диварларына кадәр - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Жир кишәрлеге төзекләндерелергә, яшелләндерелергә һәм киртә белән эйләндереп алынырга тиеш.

Киртә (койманың) биеклеге, м:

- 1,2 - шәһәра телефон станцияләренең, телеграф узелларының һәм шәһәр телефон станцияләре станцияләренең хужалык ишегаллары өчен;
- 1,6 - көчәйту пунктлары мәйданчыклары, кабель участоклары, махсус билгеләнештәге жиһазлар һәм мөлкәт булган базалар, махсус элемтә автомобилъләре, шәһәра элемтә һәм телевидение идарәләренең территориаль үзәкләренең хужалык ишегаллары, элемтә предприятиеләре, Россия магистраль элемтәләре һәм телевидениесенең техник узеллары, элемтә эксплуатацион-техник узеллары, тимер юл почтамтлары тимер юл яны почта ишек аллары, почтамтлар, район элемтә төеннәре, Роспечать предприятиеләре өчен.

Элемтә линияләрен “Элемтә линияләре өчен жирләр бүлеп бирү нормативлары” СН461-74 таләпләре нигезендә урнаштырырга кирәк.

4.6. Идарә итү учреждениеләре өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.

Идарә учреждениеләре һәм кредит-финанс оешмалары тарафыннан халыкның мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең, мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан файдалану дәрәҗәсенең исәп курсәткечләре 9 нчы таблица нигезендә кабул ителергә тиеш.

Таблица 9

Идарә һәм финанс өлкәсендә муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап курсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Идарә итү оешмалары һәм учреждениеләре	Техник регламентлар нигезендә	Билгеләнми

Идарә учреждениеләре оешмалары өчен жир кишәрлекләре күләме бина 2-3 катлы булганда бер хезмәткәргә 60-44 кв. м. исәбеннән кабул ителә; бинаның катлар саны 3-5 булганда бер хезмәткәргә 44-18,5 кв.м. Зур мәйдан азрак катлы объектлар өчен кабул ителә.

4.7. Ритуаль хезмәт курсәтү объектлары өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.

Халыкның ритуаль хезмәтләр курсәтү объектлары белән тәэмин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең, мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан файдалану дәрәҗәсенең исәп-хисап курсәткечләрен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 10

Торак-коммуналь хужалык өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен билгеләнә торган хисап курсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү	Халык өчен территориаль
-------	-------------------	---	-------------------------

		дәрежесе	мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрежесе
1	Традицион (гореф-гадәтләр буенча) жирләү зиратлары *	1000 кешегә 0,28 га , әмма 40 га дан артык түгел	Билгеләнми

Искәрмә:

* Халық санын, халық санын перспективалы үстерүне һәм үлем-китем коэффициентын исәпкә алып билгеләнә..

Зиратларның жир кишәрлеге күләме халыкның тәэммин ителеш дәрежәсен исәпләп, әмма 40 гектардан да артык булмаган үлчәмнәрдә кабул ителә.

Торак-коммуналь хужалык предприятиеләреннән торак йортларның стеналарына, гомуми белем бирү мәктәпләренә, балалар бакчаларына һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренә кадәр ераклык 11 нче таблицада күрсәтелгән.

Таблица 11

Зиратлардан торак йортларның диварларына, гомуми белем бирү мәктәпләренең, балалар бакчаларының һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренең диварларына кадәр ераклығы

Биналар (жир кишәрлекләре)	Торак-коммуналь хужалык предприятиеләре биналарыннан (кишәрлекләре чикләреннән) ераклык, м		
	Торак йортлар диварларына кадәр	Гомуми белем бирү мәктәпләре, балалар мәктәпкәчә һәм сәламәтлек саклау учреждениеләре биналарына кадәр	Су алу корылмаларына кадәр
Традицион жирләү зираты һәм крематорийлар (мәйданары 20 дән 40 га кадәр)	500	500	Ким дигендә 1000 (санитар саклау су чыганагын һәм фильтрау вакытын исәпләү буенча)
Традицион жирләү зираты һәм крематорийлар (мәйданары 10 нан 20 га кадәр)	300	300	
Традицион жирләү зираты һәм крематорийлар (мәйданары 10 га дан кимрәк)	100	100	-

Реконструкцияләнергә тиешле авыл торак пунктларында зиратлардан торак йортлар, балалар һәм дәвалау учреждениеләре биналарына кадәр ераклыкны жирле санитария органнары белән килештереп киметергә, Ләкин 100 м дан да ким кабул итмәскә.

Зиратлар жил гадәттә торак пунктларның торак төзелеше территориясеннән искән якта урнашырга тиеш.

Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәссе булганда мөмкин.

Зират өчен бүләп бирелгән кишәрлек түбәндәгә таләпләрне канәгатьләндерергә тиеш: торак пункттан, ачык сулыклардан һәм су

агымнарыннан капма-каршы якка авышлыкта урнашырга тиеш; су басу зонасыннан читтэ урнашырга; грунт суларының максималь торуы белән жир естеннән кимендә 2,5 метр тирәнлектә булган грунт суларының торуы; 1,5 м тирәнлектә кипкән, күзәнәклө туфрак (комлы) һәм аннан түбәнрәк, 6 - 18% чикләрендә дымлы туфрак булу тиеш.

Зиратлар территориясендә юл чөлтәрен, су сиптерү сууткәргечен яки шахта коеларын, тышкы яктыртуны күздә тотарга кирәк.

Жирләү кишәрлекләренең үлчәмнәрен 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 12

Жирләү кишәрлекләренең үлчәмнәре

Бер урында бер дәрәждә жирләүләр саны	Жирләү кишәрлекләренең үлчәмнәре	
	Киңлеге (ине), метрларда	Озынлыгы (бую), метрларда
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6/1,8	2,0/4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

4.8. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары

Халыкның жәмәгать тәртибен саклау объектлары белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең, мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан үңайлы булу дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләрен 13 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 13

Авыл жирлеге территориясендә жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэммин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Хокук саклау терәк пункты	1 – 3 авыл жирлегенә 1 объект	билгеләнми

Полиция бүлеге авыл жирлекләре комплексына хезмәт күрсәтә ала.

Полиция участок пункты, қагыйдә буларак, административ участок үзәгендә урнашырга тиеш.

4.9. Көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерү һәм эшкәртү өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр

Көнкүреш калдыкларын туплау нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2016 таләпләре нигезендә кабул итәргә кирәк СНиП 2.07.01-89* "Шәһәр төзелеше. Шәһәр hәм авыл жирлекләрен планлаштыру hәм төзү" 14 нче таблицада китерелгән.

Жыела торган көнкүреш калдыкларының исәпләнгән күләмен фактик мәгълүматлар буенча периодик рәвештә (hәр 5 ел саен) аныктарга кирәк.

Таблица 14

Коммуналь калдыкларны туплау нормалары

Көнкүреш калдыкларының төрләре	Көнкүреш калдыкларының 1 кешегә 1 елга туплану мөкъдәры	
	кг	литр
Каты:		
су, канализация, үзәк жылыту hәм газ белән жиналданырылган торак биналардан;	190	900
башка торак биналардан	300	1100
Ижтимагый биналарны исәпкә алыш, каты көнкүреш калдыкларының гомуми мөкъдәры	280	1400
Канализация булмаганды чокырлардан сыек	-	3000
Урам, мәйданнар, парклардан 1 кв. метрыннан себерелгән каты көнкүреш калдыклары	5	8

Искәрмә:

Эре габаритлы көнкүреш калдыкларын туплау нормаларын каты көнкүреш калдыкларының китерелгән күрсәткечләреннән 5 % күләмендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 15

Авыл жирлегенең каты коммуналь калдыкларны жыю, ташу (чыгару), эшкәрту өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның атальышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Авыл жирлекләре территориясендә ККК жыю объектлары (калдыкларны туплау урыннары)	100%	100 метр

Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен керү юллары белән тәэмин ителгән каты көнкүреш калдыкларын жыю өчен контейнер мәйданчыкларын урнаштыру күздә тотыла.

Тиешле күләмдә контейнер мәйданчыкларын билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдыкларны туплау нормаларыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контеинерларның исәп-хисап күләме иң күп барлыкка килү чорында калдыкларның туплануына туры килергә тиеш.

Калдыклар жыелу нормалары «Каты коммуналь калдыклар жыелу нормативларын раслау түрүнде» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 12.12.2016 ел, № 922 каары буенча кабул итөлө (таблица 16).

Таблица 16

Калдыкларның туплану (жыелу) нормалары

Каты коммуналь калдыклар	
индивидуаль торак йортлар	1 кешегә 0,27 т/ел
купфатирлы торак йортлар	1 кешегә 0,205 т/ел
Эре габаритлы калдыклар	
индивидуаль торак йортлар	1 кешегә 0,079 т/ел
купфатирлы торак йортлар	1 кешегә 0,071 т/ел

Санитария законнары таләпләрен үтәү максатларында, контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклар торак йортлардан кимендә 20 метр ераклыкта урнакан булырга тиеш, эмма 100 метрдан артык түгел. Транспорт өчен уңайлы керү юллары булган каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру. Контейнерлар урнаштыру өчен су үткәрми торган өслекле ачык мәйданчык проектлана. Мәйданчыкларның күләме кирәkle санда контейнерлар урнаштыруга исәпләнгән булырга тиеш, ләкин 5 тән дә артык түгел. Билгеләнә торган чуп-чар жыю жайламалары (контейнерлар) санын билгеләү өчен аларны файдалана торган халық саныннан, каты коммуналь калдыкларны туплау нормативларыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып карарга кирәк. Чуп жыю жайламаларының исәп-хисап күләме каты коммуналь калдыкларның иң күп жыелган чорда туплануына туры килергә тиеш.

Махсус техника (нәкъ менә транспорт һәм чуп ташучы машиналар) саны региональ оператор һәм территорияне санитар чистарту схемасы белән билгеләнә.

Кирәkle контейнерлар саны коммуналь калдыкларның тәүлеклек уртача туплануын, аларны чыгару чорын (тәүлек саен) һәм контейнерның сыйдырышлылыгын (1,1 м³) исәпкә алыш исәпләнгән.

Контейнерларның 50% ын сортларга аеруга яраклы (икенчел чимал) калдыклары өчен файдаланырга киңәш итөлә. Хәтәр каты көнкүреш калдыклары (яктырту жайламалары, терекөмеш, батарея һәм аккумуляторлары (автомобильдән тыш) булган электр лампалары, куллану үзенчәлекләрен югалткан терекөмеш градусниклары) кызғылт сары төстәге махсус контейнерларга тупланырга тиеш.

Контейнер мәйданчыкларын урнаштыру урыннары, торак территорияләрдә ККК жыю, вакытлыча саклау буенча тәкъдимнәрне исәпкә алыш, территорияне санитар чистарту схемасы белән аныклана.

4.10. Авыл жирлегенең муниципаль район чикләрендәге һәм авыл жирлекләренең торак пунктлары чикләреннән тыш транспорт хезмәте күрсәтү һәм жирле әһәмияттәгә автомобиль юллары өлкәсендәге жирле әһәмияттәгә объектлары.

Барлық торак пунктларга да килу-киту каты өслекле автомобиль юллары белән тәэммин ителергә тиеш. Торак пунктларда автомобиль транспортты белән килу юллары барлық биналарга һәм корылмаларга тәэммин ителергә тиеш.

Халыкның индивидуаль жиңел автомобильләр белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсе күрсәткече 1000 кешегә 314,5 жиңел автомобиль кабул итәлә.

Авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать пассажир транспортты тукталыш пунктларының территориаль яктан файдалану мөмкинлегенең максималь дәрәҗәдә мөмкин булган күрсәткечен 17 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 17

Авыл жирлеге территориясендә транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт итеген тәэммин иту дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт итеген дәрәҗәсе
1	Тукталыш пункты	халык санына карамастан һәр авыл торак пункты өчен 1	30 минут жәяүлеләр өчен мөмкинлек

Жәмәгать пассажир транспортның якындагы тукталышына кадәр жәяүлеләр юлларының ераклығын 500 метрдан артык кабул итәргә ярамый.

Торак зоналары территорияләрендә, халыкка мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү учреждениеләре, сәүдә һәм ял предприятиеләре, спорт биналары һәм корылмалары, хезмәт урыннары янындагы автостоянкаларны проектлаганда инвалидлар транспортты өчен 10% ка кадәр (әмма бердән дә ким булмаган урын) урын бүлеп бирергә кирәк.

4.11. Территорияләрне төзекләндеру һәм яшелләндеру өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.

Халыкның гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэммин ителешнең минималь рөхсәт итеген дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләрен 18 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 18

Халыкның гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэммин ителешнең минималь рөхсәт итеген дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләре

Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт итеген тәэммин иту дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт итеген дәрәҗәсе
Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр	12	билгеләнми

Примечание.

Искәрмә.

Урман тирэли урнашкан торак пунктлар өчен зур елгалар һәм сұлыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндөрелгән территорияләрнең мәйданын 20% ка киметергә рөхсәт ителә. Яшелләндөрелгән территориянең аерым участокларына ял итү, балалар уеннары өчен мәйданчыклар, жәяулеләр өчен юллар көртөлә, әгәр алар кишәрлекнең гомуми мәйданының 30% тан артмаса.

Торак пунктта яшел үсентеләр планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны исәпкә алыш бердәм система рәвешендә каралырга тиеш. Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгендә булган яшел үсентеләрне максималь рәвештә саклау һәм куллануны күздә тотарга кирәк.

Гомуми файдаланудагы яшелләндөрү объектларының мәйданнарын түбәндәгे күләмдә кабул итәргә кирәк: Парклар – 10 гектардан ким түгел; бакчалар – 3 гектардан ким түгел; скверлар – 0,5 га дан.

Торак пунктлар территориясендә төзекләндөрү һәм яшелләндөрү объектларын урнаштыру принципларын, объектлар параметрларын «Шәһәр төzelеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» СП 42.13330.2016 нигезендә кабул итәргә кирәк.

4.12. Авыл жирлеге халқын электр, җылыштырылыш, газ һәм су белән тәэммин иту өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.

4.12.1 Авыл жирлегенең электр белән тәэммин иту объектларында халыкның норматив ихтияжын билгеләүгә тәкъдимнәр.

Электр энергиясен кулланучыларны өзлексез һәм сыйфатлы электр энергиясе белән тәэммин иту авыл жирлеге территориясендә халыкның сәламәтлеген саклауга һәм халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуга ярдәм итә.

Авыл жирлеген электр белән тәэммин итуне үстерүнең төп юнәлешләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

- тапшырулар, трансформация һәм куллану вакытында электр энергиясе югалтуларын киметү;
- сәнәгать кулланучыларын һәм халқын тәүлек буенча дифференциацияләнгән тарифларга күчерү юлы белән ярымпик һәм төнлә электр энергиясен куллану өчен икътисади яктан кызыклы шартлар тудыру.

«Электр чөлтәрләре өчен жирләрне 0,38 - 750 кВ көчәнешле итеп бүләп бирү нормалары» 14278 тм-т1 ВСН нигезендә электр белән тәэммин иту өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен жир кишәрлекләренең рөхсәт ителә торган минималь күләменең исәп күрсәткечләре билгеләнгән (19 нчы таблица).

Таблица 19

Электр белән тәэммин иту өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен жир кишәрлекләренең минималь рөхсәт ителгән күләмнәренең хисап күрсәткечләре

Объектның төре	Жир кишәрлекенең үлчәме, кв. м
Югары көчәнешлеге 6 кВ дан 10 кВ га кадәр булган трансформатор подстанцияләре	150 дән артык түгел
20 кВ дан 35 кВ га кадәр көчәнешлелек белән төшерү подстанцияләре һәм күчерү пунктлары	5000 нән артык түгел
35 кВ дан 220 кВ га кадәр көчәнешлелек белән төшерү подстанцияләре	8500-10000

Искәрмәләр:

- Таблицада китерелгэн жирилэрнең мәйданнары түбәндәгеләрне исәпкә ала: киртәләрне ремонтау һәм янын килү очен билгеләнгән киртә тирәли 1 метр кинлектәге полоса; идарә итүнен гомумподстанция пункттының, югары (һәм урта) көчнешлелекне булу жайламаларының, тубән көчнешлелекне булу жайламасының комплектлы (кагыйдә буларак, ябык) бүлү жайламасының бер яисә ике трансформаторын подстанциягә урнаштыру;
- Подстанцияләр мәйданы таблицасында мәгълүматлар түбәндәгеләрне күз алдында тота: нава линияләрен капмаршы якка чыгару; ачык бүлү жайламалары; трансформаторлар урнаштыру.

Түбәндәгә очракларда таблицада күрсәткечләр түбәндәгә коэффициентларга тапкырлана:

югары һәм урта көчнешлелек линияләрен бер якка чыгарганда - 1,25;

югары һәм урта көчнешлелекне бүлү жайламаларында - 0,8;

трансформаторларның ябык жайламасында - 1,1.

Электр белән тәэммин итү системаларын проектлауны «Торак һәм иҗтимагый биналарның электр жайламаларын проектлау һәм монтажлау» СП31-110-2003, «ФСК ЕЭС» ААЖнең бүлүче электр чөлтәре комплексында техник сәясәт турында Нигезләмә таләпләре нигезендә билгеләнә торган электр чыганакларына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк (РАО «ЕЭС России» ААЖ һәм «ФСК ЕЭС» ААЖ күрсәтмәсенә кушымта 25.10.2006 №270р/293р).

Беренчел исәпләүләр очен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнеше күрсәткечләрен 20, 21 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 20

Торак пунктлар территорияләренең исәп-хисап коммуналь-көнкүреш электр йөкләнешенең күрсәткечләре

Йортлар/фатирлар очен исәп-хисап коммуналь-көнкүреш электр йөкләнешенең эреләндөрелгэн күрсәткече:	Тулаем торак пункт буенча	Шул исәптән	
		Узак	төзелеш микрорайоннары/квартал лары
- табигый газдагы плитәләр белән (кВт/кеше)	0,41	0,51	0,39
- стационар электр плитәләре белән (кВт/кеше)	0,50	0,62	0,49

Искәрмәләр:

1. Торак пункт үзәге төшөнчәсе дигендә төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре шактый күп жыелган территориине аңларга кирәк.

2. Таблицада вак сәнәгать предприятиеләренән йөкләнеш исәпкә алынмаган. Аларны исәпкә алу очен түбәндәгә коэффициентларны кулланырга кирәк:

-табигый газдагы плитәләре булган торак пунктлар очен: 1,2 - 1,6;

-стационар электр плитәләре булган торак пунктлар очен 1,1 - 1,5.

Торак пункт үзәге территориисенә зур әһәмият бирергә кирәк.

Таблица 21

Коммуналь-көнкүреш кулланучыларының электр энергиясе чыгымнары һәм электр йөкләнеше максимумын куллану сәгатьләренең еллык саны

Коммуналь-көнкүреш кулланучыларының электр энергиясе чыгымнарының һәм йортлар/фатирлар очен электр йөкләнеше максимумының еллык санының уртacha күрсәткечләре:	Елына электр энергиясен чагыштырмача тоту, кВт.сәг/кеше	Электр йөкләнешенең максимумын куллануның еллык сәгатьләр саны
- табигый газдагы плитәләр белән	2170	5300
- стационар электр плитәләре белән	2750	5500

Искәрмәләр:

1. Китерелгән күрсәткечләр электр куллануны торак һәм жәмәгать биналары, коммуналь-көнкүреш хезмәте күрсәту предприятиеләре, транспорт хезмәте күрсәтү объектлары, тышкы яктырту белән күз алдында тота;
2. Китерелгән мәгълүматлар торак биналарда кондиционер, электр белән жылыту, куллануны исәпкә алмый;
3. Электр йөкләнеше максимумын куллану сәгатенән еллык саны 10(6) кв ЦП шиналарына китерелгән.

Авыл һәм жирлекләрне электр белән тәэмин итүне проектлаганда, проектлана торган территорияләр категориясе нигезендә аның ышанычлылыгын тәэмин итү таләпләрен исәпкә алырга кирәк.

Беренче категориягә лектроприемниклар керә, аларның электр белән тәэмин ителешен өзү кешеләр тормышы өчен куркыныч булырга мөмкин, шәһәр хужалыгының аеруча мөһим элементларының эшләвен бозу.

Икенче категориягә лектроприемниклар керә, аларның электр белән тәэмин ителешен өзү халыкның шактый санының нормаль эшчәнлеген бозуга китерә.

Өченче категориягә калган беренче һәм икенче категорияне билгеләүгә туры килми торган барлык электроприемниклар да керә.

Махсус төркемгә электроприемниклар керә, аларның өзлексез эшләве кешеләрнең, шартлауларның, янгииннарның һәм кыйммәтле төп жиһазларның зааралануын булдырмау максатыннан производствоны һәлакәтsez туктату өчен кирәк.

Электр энергиясен булу системасы киеренкелеген сайлау, перспективалы электр чөлтәрләре үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасы булуче электр чөлтәре комплексы чөлтәрләрен перспективалы үстерү схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр чөлтәрләрен киеренкелек энергия системасында исәп-хисап срокы һәм киеренкелек системасы чикләрендә аларның үсеш концепциясен исәпкә алып билгеләнә: 35 - 110 - 220 - 500 кВ. Электр белән тәэмин итү системасының киеренкелеге энергия трансформациясенең ин аз баскычларын исәпкә алып сайланырга тиеш.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм булу жайланмаларын проектлауны электр жайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре һәм «Электр чөлтәре комплексында бердәм техник сәясәт турында»гы Нигезләмә таләпләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк («ФСК ЕЭС» ГАЖ Директорлар советы карары 09.04.2020 № 496 белән расланган)».

Трансформатор подстанцияләре, электр үткәргеч нава линияләрен торак төзелеше территориясендә урнашкан кабельләргә күчерү пунктлары ябык типтагы проектлаштырырга тәкъдим ителә.

4.12.2. Авыл жирлегенең жылылык белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтияжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.

«Жылылык белән тәэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә жылылык белән тәэмин итү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне оештыруның төп принциплары булып үзәкләштерелгән жылылык белән тәэмин итү системаларын үстерү һәм жылылык белән тәэмин итүнең һәм жылылык энергиясен куллануның ышанычлылыгын һәм энергетик нәтиҗәлелеген тәэмин итү тора.

Бер һәм ике катлы һәм индивидуаль торак йортларны, шулай ук секцияле торак йортларны һәр йортта яки фатирда урнаштырылган газ казаннарыннан жылытырга кирәк.

Иҗтимагый, мәдәни-көнкүреш һәм административ биналарны жылытыу үзәкләштерелгән, тышкы жылылык чөлтәрләреннән яки автоном жылылык белән тәэмин итү чыганакларыннан.

Яңаларны проектлау һәм төзү, гамәлдәге жылылык белән тәэмин итү системаларын реконструкцияләү һәм үстерү авыл жирлеген жылылык белән тәэмин итүнең расланган схемасы нигезендә башкарылырга тиеш. Жылылык белән тәэмин итү системаларын проектлауны кулланучылар категорияләрен исәпкә алып, «Жылылык чөлтәрләре» СНиП 41-02-2003 (5 бүлек) таләпләренә туры китереп билгеләнә торган исәп-хисап жылылык йөкләнешләре күрсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк, ГОСТ Р 54964-2012 «Тәңгәллекне бәяләү. Күчесиз милек объектларына экологик таләпләр» (кушымта А).

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәэмин итү чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык йөкләнеше үзәкләрендә урнаштырырга киңәш ителә.

Жылылык белән тәэмин итү чыганакларын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән нигезләнергә тиеш. Жылылык чөлтәрләрен сузу трассалары һәм ысууллары СНиП 41-02-2003 «Жылылык чөлтәрләре» (бүлек 9) таләпләре нигезендә һәм «Кагыйдәләр жыелмасы - 42.13330.2016 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (булек 9).

4.12.3. Авыл жирлегенең газ белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтияжын билгеләүгә тәкъдимнәр.

«Россия Федерациясендә газ белән тәэмин итү турында» 1999 елның 31 мартандагы 69-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә, газ белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт сәясәтенең төп принципларыннан берсе – тиешле федераль, төбәкара һәм төбәк газлаштыру программаларын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру нигезендә Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә урнашкан торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру дәрәжәсен күтәрү.

Газ белән тәэмин итү системасын үстерүнен төп юнәлешләре газ белән тәэмин итүнең кайбер баш корылмаларын реконструкцияләү, газуткәргечләрнең яна тармакларын төзү юлы белән газ белән тәэмин итү системасының куркынычсызлыгын һәм ышанычлылыгын арттыруны күздә тотарга тиеш.

Газ куллану юнәлешләре:

- сәнәгатьнең технологик ихтияжлары;
- халыкның хужалык-көнкүреш ихтияжлары;
- жылылык чыганаклары өчен энергия йөртүче.

Яңа системаларны проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү 42-01-2002 «Газ бүлү һәм газ куллану чөлтәрләре иминлеге турында техник регламент»,

Татарстан Республикасының газ белән тәэммин итү һәм газлаштыру генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру республика программалары нигезендә, «Газ бүлү һәм газ куллану чөлтәрләре иминлеге турында» СНиП 42-01-2002 таләпләре буенча гамәлгә ашырылырга тиеш.

Татарстан Республикасының шәһәр төзелеше проектлауның республика нормативлары нигезендә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 27.12.2013 №1071 карары белән расланган), газ белән тәэммин итү объектларына рөхсәт ителгән минималь жир күләмнәренең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнде (таблица 22).

Таблица 22

**Газ белән тәэммин итү объектларына жир кишәрлекләренең рөхсәт ителгән
минималь күләмнәренең исәп-хисап күрсәткечләре**

ГБС нең житештерүчәнлеге, куб. метр/сәг	Жир кишәрлекенең үлчәме, га
100 гә кадәр һәм аны кертеп	0,01
100 - 3000	0,07
3000 - 10000	0,11
10000 - 100000	0,13
100000 - 300000	0,38
300000 - 500000	0,65
500000 нән югары (артык)	1

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның бер кешегә елына 220 куб. м күләмендә эреләндерелгән күрсәткечен кабул итәргә кирәк.

Газ белән тәэммин итү һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнаштырылырга тиеш.

Газ тутыру пунктлары торак пунктның торак төзелеше территориясенән читтә, жил гадәттә торак пункттан кире якка исә торган ягында булырга тиеш.

Газ тарату чөлтәрендәге газ басымын киметү һәм көйләү өчен газ көйләү (блок яки шкаф) пунктларын проектларга кирәк. Газ көйләү пунктны газ йогынтысы районы үзәгендә, районның йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якын итеп урнаштырырга кирәк.

Торак пунктларда аерым урнашкан газ көйләү пунктларын биналарга һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

- газ көйләү пунктнина кергәндәге газ басымы 0,6 МПага кадәр булгандан – 10 метрда;
- газ көйләү пунктнина кергәндәге газ басымы 0,6 – 1,2 МПа булгандан – 15 метрда.

4.12.4. Су белән тәэммин итү объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтияжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.

Торак пунктларны су белән тәэммин итү системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэммин итү чыганакларын сайлау, су жыю корылмаларын урнаштыруны 30.13330.2016 «Эчке сууткәргеч һәм биналарны канализацияләү» СНиП 2.04.01-85», СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы

челтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2016 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү», СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм эчә торган су белән тәэммин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарына, житештерү, иҗтимагый биналарны эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәрүгә санитар-эпидемиологик таләпләр», СанПиН 1.2.3685-21 «Яшәү тирәлеге факторларының кеше өчен куркынычсызлыгын һәм (яисә) заарсызлыгын тәэммин итүгә карата гигиена нормативлары һәм таләпләр», ГОСТ 2761-84 «Үзәкләштерелгән хужалык-эчәр сулары белән тәэммин итү чыганаклары. Гигиеник, техник таләпләр һәм сайлау кагыйдәләре» таләпләренә, шулай ук авыл жирлеген су белән тәэммин итүнен расланган схемасы нигезендә туры китереп башкарлырга тиеш.

Халыкның хужалык-эчә торган ихтыяжлары өчен тәүлеккә уртacha (бер елга) су куллануның чагыштырma күрсәткечен тәүлеккә 250 литр күләмендә кабул итәргә кирәк (эчке сууткәргеч һәм канализация белән жиһазландырылган, ванна һәм жирле су жылытыклиары булган биналар өчен).

Су алу корылмаларының типларын һәм урнашу схемаларын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитария шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су үткәрү чeltәrләren божра рәвешендә проектларга кирәк. Сууткәргечләрнең тупик (килеп терәлә торган)линия төрен куллану рөхсәт ителә:

- һәлакәтне бетерү вакытында су белән тәэммин итүдә өзеклекләр китереп чыгарганда житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;
- торбалар диаметры 100 мм дан артмаган килеш хужалык-эчә торган ихтыяжларга су бирү өчен;
- линия озынлыгы 200 метрдан артмагандың янгынга яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга су бирү өчен.

Биналарның һәм корылмаларның эчке су чeltәrләре белән тышкы су чeltәrләren божралау рөхсәт ителми.

4.12.5. Ташландык (юынтык) суларны ағызу (субғлу) объектларына халыкның норматив ихтыяжын билгеләү буенча тәкъдимнәр.

Торак пунктларның канализация системаларын проектлаштыру СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85» эчке сууткәргеч һәм биналар канализациясе, СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы чeltәrләр һәм корылмалар» таләпләре нигезендә, СП 42.13330.2016 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү», шулай ук авыл жирлеген су белән тәэммин итүнен расланган схемасы нигезендә башкарьла.

Көнкүреш юынтык суларын исәпләп чыгаручы чагыштырma уртacha тәүлеклек су куллануга, территорияләрне сугаруга һәм яшел үсентеләрне исәпкә алмыйча, тигез кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшлэгэндэ авыл торак пунктлары өчен тэүлеклек (бер ел эчендэ) юынтык суларны агуузуны 1 кешегэ 150 л/тэүлек күләмендэ кабул иту рөхсөт ителэ.

Йорт яны жир кишилреклещре булган индивидуаль йортларда яшэуче авыл жирлэгэ халкы өчен, төзөлешнэц тыгызлыгы югары булмау, юынтык суларны чистартуның үзкыйммэте, рельефның катлаулыгы аркасында, автоном ташландык суларны агузу системасын күздэ totтарга кирэк.

Канализациянец автоном системасы агып төшүче суларны өйдэн чыгарудан жыюны, аларны чистартыр өчен автоном корылмаларга илтүне, агып төшүче суларны муниципаль районда булган чистарту корылмаларына чыгаруны тээмин итэргэ тиеш. Чистарту корылмаларын йорт билэмэлэрэ территориясендэ яки берничэ бина өчен аерым торучы чистарту корылмалары итеп билгелэргэ тэксдим ителэ (кагыйдэ буларак, социаль-көнкүреш хезмэт күрсөтү объектларына).

5. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР

Нормативлар түбәндәгө норматив хокукий актлар таләпләре нигезендә әзерләнде:

Федераль законнар:

Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы, 29.12.2004 № 190-ФЗ
(02.07.2021 ред.).

"Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында" 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль законы (01.07.2021 ред.).

"Жирләү һәм мәет кую эше турында" 12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон.

Россия Федерациясенең башка норматив актлары:

Россия Мәгариф һәм фән министрлыгының «Методик рекомендацияләр турында» 2016 елның 4 маенданы АК-950/02 номерлы хаты Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәгариф объектларын оптималь урнаштыру критерийларын билгеләү өчен якынча кыйммәтләр» (08.08.2016 ред.).

РФ Сәламәтлек саклау министрлыгының «Ашыгыч ярдәм күрсәту тәртибен, шул исәптән ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәмен күрсәту тәртибен раслау турында» 20.06.2013 № 388н боерыгы.

РФ Сәламәтлек саклау министрлыгының «Сәламәтлек саклау өлкәсендә халыкның ресурслар белән тәэмин ителеш нормативларын һәм нормаларын куллану турында методик тәкъдимнәрне раслау турында» 2018 елның 20 апрелендәге 182 номерлы боерыгы.

Россия Мәдәният министрлыгының «Россия Федерациясе субъектларына һәм жирле үзидарә органнарына мәдәният оешмаларын үстерү һәм халыкны мәдәният оешмалары хезмәте белән тәэмин итү буенча методик тәкъдимнәрне раслау турында» 02.08.2017 № Р-965 боерыгы.

Татарстан Республикасының норматив актлары:

Татарстан Республикасының шәһәр төзелешен проектлауның республика нормативлары. ТР МКның 2013 елның 27 декабрендәге 1071 номерлы карары белән расланды (19.07.2021 ред.).

«2024 елга кадәр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәтләр белән тәэмин ителеш социаль гарантияләре дәрәҗәсен билгеләү турында» 26.01.2009 ел, № 42 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән).

«Балык Бистәсе муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 37-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән).

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәnlеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (4.10.2021 ред.).

«Калдыклар, шул исәптән каты коммуналъ калдыклар белән эш итү өлкәсендә, Татарстан Республикасының территориаль схемасын раслау турында» 2018 елның 13 мартандагы 149 номерлы ТР МК карары.

«Татарстан Республикасында каты коммуналь калдыкларны туплау нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 12 декабрендәге 922 номерлы каары.

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районнының норматив актлары:

Балык Бистәсе муниципаль районанын территориаль планлаштыру схемасы (үзгәрешләр керту), ТР Балык Бистәсе МР Советы каары белән 06.09.2018 № XXXVIII-3 расланган.

Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы (кертелгэн үзгәрешләр белән), Министрлар Кабинетының 27.03.2021 ел 172 нче каары белән расланган.

2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерү стратегиясен раслау турында 2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (2019 елның 25 декабренә үзгәрешләр белән) (Татарстан Республикасының 05.04.2019 N 31-ТРЗ, 25.12.2019 N 112-ТРЗ кануннары ред.).

2016-2021 елларга hәм 2030 елга кадәр план чорына Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районнының социаль-икътисадый үсеш стратегиясе, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район Советының 2016 елның 16 11 декабрендәге XIII-3 номерлы каары белән расланган.

Проектлау hәм төзелеш буенча қагыйдәләр жыелмасы:

СП 42.13330.2016 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр hәм авыл жирлекләрен планлаштыру hәм төзү». СНиП актуаль редакциясе 2.07.01-89 *. Россия Төзелеш министрлыгы боерыгы белән 2016 елның 30 декабрендә 1034/пр расланган, 10.02.2017 ред.).

СП 35-106-2003 «Өлкән яштәге кешеләргә социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрен исәпләү hәм урнаштыру».

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* «Эчке суүткәргеч hәм биналарны канализацияләү». СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы челтәрләр hәм корылмалар».

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар hәм корылмаларга hәркемнен үтү (керү) мөмкинлеге».

СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр hәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган су hәм эчә торган су белән тәэммин итүгә, атмосфера hавасына, туфракларга, торак урыннарга, житештерү, жәмәгать биналарын эксплуатацияләүгә, эпидемиягә каршы (профилактик) чаralарны оештыруга hәм үткәргә санитар-эпидемиологик таләпләр».

СанПиН 1.2.3685-21 «Яшәү тирәлеге факторларының кеше өчен иминлеген hәм (яисә) заарсызлыгын тәэммин итүгә карата гигиена нормативлары hәм таләпләре».

МДК 11-01.2002 «Россия Федерациясендә мәет жирләү hәм зиратларны карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр».

Башка документлар:

Яңын сагы объектларын проектлау нормалары НПБ 101-95 (РФ ЭЭМ ГУГПС тарафыннан расланган, РФ ЭЭМ ГУГПС Бөрүгө белән 30.12.1994 № 36 гамәлгә кертелгән).

Интернет- чыганаклар:

Территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасы (ФГИС ТП) – <https://fgistp.economy.gov.ru>.

Дәүләт статистикасының федераль хезмәте – <http://gks.ru>.

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы администрациясенең рәсми сайты – <https://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>.

Нормативлар әзерләгәндә түбәндәгеләр исәпкә алынды:

- авыл жирлегенең административ-территориаль төзелеше;
 - авыл жирлегенең социаль-демографик составы һәм халык тыгызлығы;
 - табигый-климат шартлары;
 - Балык Бистәсе муниципаль районының социаль-икътисадый үсеш программы;
 - социаль-икътисадый үсеш фаразы;
 - жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.
- Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, алар өчен нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь мәмкин булган дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалану мәмкинлегенең максималь мәмкин булган дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләре билгеләнгән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 маддәсендәге 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләүгә техник йөкләмә белән билгеләнгән.