

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль район Советы

**КАРАР № XXXIV-21**

Балык Бистәсе штп.

2023 елның 1 нче марта

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  
муниципаль районы Шумбут авыл  
жирлеге шәһәр төзелешен  
проектлауның жирле нормативларын  
раслау турында

Жирлекнен жирле әһәмияттәге объектлары белән тәэмин ителешенен  
минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсен һәм жирлек халкы өчен шундый  
объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсен  
жыелма исәпләү күрсәткечләрен билгеләү максатларында, Россия Федерациясе  
Шәһәр төзелеше кодексының 8 маддәсендәгэ 1 өлешенен 2 пункты һәм 29.4  
маддәсе, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Уставы,  
“Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы шәһәр төзелешен  
проектлауның жирле нормативларын әзерләү, раслау тәртибе турында  
Нигезләмәне раслау һәм аларга үзгәрешләр керту хакында» 2017 елның 21  
ноябрендәге ХХIII-2 номерлы Татарстан Республикасы Балык Бистәсе  
муниципаль район Советы карары нигезендә Татарстан Республикасы Балык  
Бистәсе муниципаль район Советы КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Шумбут  
авыл жирлеге шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативларын расларга  
(кушымта итеп бирелә).
2. Әлеге карарны Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль  
районының <http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча Интернет  
мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендәгэ рәсми сайтында һәм  
<http://pravo.tatarstan.ru>. веб-адресы буенча Интернет мәгълүмат-телекоммуникация  
чөлтәрендәгэ “Татарстан Республикасының хокукий мәгълүмат рәсми  
порталы”нда урнаштырырга.
3. Каарның үтәлешенә контрольлек итүне үземнәң жаваплылыкта  
калдырам.

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль район  
Башлыгы



Р.Р. Исламов

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль район  
Советының 2023 елның 1 нче марта  
XXXIV-21 номерлы каравы белән  
расланды

Татарстан Республикасы  
Балык Бистәсе муниципаль районы  
Шумбут авыл жирлеге  
шәһәр төзелешен проектлауның  
жирле нормативлары

**2023 ел**

## Эчтәлек

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР .....	4
2. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ .....	6
3. ШУМБУТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ ҚЫСКАЧА СЫЙФАТЛАМАСЫ .....	7
4. ТӨП ӨЛЕШ. Жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән хисап күрсәткечләре, авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе күрсәткечләре, норматив ихтыяж һәм әлеге объектларны урнаштыру буенча тәкъдимнәр.....	8
4.1. Мәдәният һәм ялны оештыру өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары .....	9
4.2. Физик культура һәм гаммәви спорт өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	10
4.3. Сәламәтлек саклау өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	10
4.4. Авыл жирлегенең сәүдә, қонкүреш хезмәте күрсәтү һәм халыкны тукландыру өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.....	11
4.5. Мәгълүмат һәм элементә өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	12
4.6. Идарә учреждениеләре өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	15
4.7. Ритуал хезмәт күрсәтү объектлары өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары.....	15
4.8. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары.....	17
4.9. Қонкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерү һәм эшкәртү өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр.....	17
4.10. Авыл жирлегенең муниципаль район чикләрендәге һәм авыл жирлекләренең торак пунктлары чикләреннән тыш транспорт хезмәте күрсәтү һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.....	19
4.11. Территорияләрне төзекләндөрү һәм яшелләндөрү өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	20
4.12. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.....	21
4.12.1. Авыл жирлегенең электр белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	21
4.12.2. Авыл жирлегенең жылылык белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	23
4.12.3. Авыл жирлегенең газ белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтыяжын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	24
4.12.4. Су белән тәэмин итү объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	25
4.12.5. Субұлұ объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.....	25
5. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН НИГЕЗЛӘҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР.....	27

## **1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР**

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Шумбут авыл жирлеге шәһәр төзелешен проектлауның жирле нормативлары (алга таба – нормативлар) Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы законнары һәм Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының нормативхокукый актлары нигезендә эшләнде.

Әлеге нормативлар белән җайга салынмаган мәсьәләләр “Техник жайга салу турында” 27.12.2002 ел, № 184-ФЗ Федераль закон таләпләре нигезендә Россия Федерациясе территориясендә гамәлдә булган законнар һәм норматив - техник документлар белән җайга салына.

Әлеге нормативлар, оештыру-хокукый рәвешенә карамастан, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Шумбут авыл жирлеге территорииясендә эшчәнлек алып баручы шәһәр төзелеше эшчәнлегенән барлык субъектлары өчен дә мәжбүри.

Шәһәр төзелеше проектлауның жирле нормативларын раслау, аларга үзгәрешләр керту федераль законнар, Татарстан Республикасы Законнары, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы Шумбут авыл жирлеге үзидарә органнарының норматив хокукый актлары нигезендә гамәлгә ашырыла.

Әлеге нормативлар авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге объектлары белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенән хисап күрсәткечләре жыелмасын; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен мөмкин булган максималь дәрәҗәдә рөхсәт ителгән күрсәткечләрен билгели.

Авыл жирлеге халкының минималь мөмкин булган тәэмин ителеш дәрәҗәсенән хисап күрсәткечләре һәм мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен максималь рөхсәт ителә торган территория дәрәҗәсенән хисап күрсәткечләре билгеләнә торган жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларына түбәндәгә өлкәләргә карый торган объектлар керә:

- халыкны электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин итү, субулү;
- \_торак пунктлар чикләрендә жирле әһәмияттәге автомобиль юллары, жирлекнең жирле әһәмияттәге транспорт объектлары;
- \_социаль яклауга мохтаж гражданнарың хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган торак төзелеше;
- мәдәният, гаммәви ял итү, ял итү;
- мәгълүмат һәм элемтә;
- физик культура һәм гаммәви спорт;
  - көнкүреш калдыкларын жыю (туплау) һәм чыгару, төзекләндерү һәм яшелләндерү;
  - ритуаль хезмәтләр күрсәтү;
  - социаль тәэмин итү һәм социаль яклау.

Нормативлар түбәндәгә өлешләрне үз эченә ала:

- төп өлеш (авыл жирлеге халкының жирле әһәмияттәге авыл жирлекләре объектлары белән тәэмин ителешенән минималь мөмкин булган дәрәҗәсенән

хисап күрсәткечләре; мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен максималь мөмкин булган территориаль файдалану дәрәжәсенең хисап күрсәткечләре);

- нормативларның төп өлешендә булган хисап күрсәткечләрен нигезләү материаллары;
- нормативларның төп өлешендә булган хисап күрсәткечләрен куллану кагыйдәләре һәм өлкәсе;
- жирлекнең жирле әһәмияттәге объектларында авыл жирлеге халкының норматив ихтыяжларын билгеләүгә, күрсәтелгән объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр;
- авыл жирлегенә қыскача сыйфатлама.

## **2. ХИСАП КҮРСӘТКЕЧЛӘРЕН КУЛЛАНУ ҚАГЫЙДӘЛӘРЕ ҺӘМ ӨЛКӘСЕ**

Әлеге нормативларда билгеләнә торган хисап күрсәткечләре Шумбут авыл жирлеген территориаль планлаштыру документларын өзөрләгәндә, килештергәндә, раслаганда һәм тормышка ашырганда, Шумбут авыл жирлеге территориияләренә карата башкарыла торган территорияне планлаштыру документларын эшләгәндә кулланыла.

Шәһәр төзелешен проектлау нормативлары дәүләт хакимиите органнары һәм жирле үзидарә органнары, шәһәр төзелеше эшчәнлеге турындағы законнарның үтәлешенә контроль һәм күзәтчелек органнары каарларын кабул итү өчен файдаланыла.

Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, авыл жирлеге халкының минималь дәрәжәдә тәэммин ителешенең хисап күрсәткечләре һәм әлеге нормативларның төп өлешендә китерелгән авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан мөмкин булган максималь дәрәжәдә булу хисап күрсәткечләре үтәлу өчен мәҗбүри.

Гамәлдәге норматив документларны, шул исәптән әлеге нормативларда сылтама бирелгән документларны гамәлдән чыгарылғаннар урынына кертелә торган нормаларга таянырга кирек.

### 3. ШУМБУТ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕНЕЦ КЫСКАЧА СЫЙФАТЛАМАСЫ

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районның Шумбут авыл жирлегенә кыскача сыйфатлама, шулай ук халыкның саны, тыгызлығы һәм социаль-демографик составы турында мәгълүматлар, жирлекнең башка характерлы үзенчәлекләре 1 нче таблицада китерелгән.

Таблица 1

№ п/п	Күрсәткечнәц аталышы	Сыйфатлама
1	Авыл жирлеге территориясенең муниципаль район һәм Татарстан Республикасы структурасында урнашуы	Шумбут авыл жирлеге Балык Бистәсе муниципаль районның көнчыгыш өлешендә, Татарстан Республикасының үзәк өлешендә урнашкан.
2	Авыл жирлеге чикләрендә территориянең гомуми мәйданы, гектар	16135
3	Авыл жирлеге составына керүче торак пунктлар исемлеге	Шумбут авылы, Шестая Речка авылы, Кама авылы, Кызыльяр авылы, Степановка авылы
4	Халык саны, барлығы	534
4.1	Балалар яшендәгеләр	77
4.2	Хезмәткә яраклы яштәге	305
4.3	Хезмәткә яраклы яштән өлкәнрәк	152
5	Халык тыгызлығы 01.01.2022 елга, кеше/кв. км га	4
6	Торак фонды, кв.м.	16640
7	Халыкның торак белән тәэмин ителеш дәрәжәсе, кв. м/кеше.	31,2
8	Авыл жирлеге территорииндә табигать-климат шартлары	
8.1	Климатик район (төзелеш өчен климатик районлаштыру картасы нигезендә)	IV
8.2	Сейсмик хәвефлек дәрәжәсе (баллар)	6 - 7
8.3	Табигать-климат шартларын гомуми бәяләү	уңай

**4. ТӨП ӨЛЕШ. Жирле әһәмияттәге объектлар белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән хисап күрсәткечләре, авыл жирлеге халкы өчен шундый объектларның территориаль мөмкин булган максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе күрсәткечләре, НОРМАТИВ ИХТЫЯЖ ҺӘМ ӘЛЕГЕ  
ОБЪЕКТЛАРНЫ УРНАШТАРУ БУЕНЧА ТӘКЪДИМНӘР**

Таблица 2

Социаль яклауга һәм ярдәмгә мохтаҗ гражданнарның торак хокукларын тәэмин итү максатларында гамәлгә ашырыла торган авыл жирлекләре территориясендә торак төзелеше өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның атальышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин ителеше дәрәжәсе (кв. м/кеше)		Халык өчен территориаль мөмкинлекләренең максималь мөмкин булган дәрәжәсе
		2022 ел	2030 ел	
1	Авыл торак пунктларында торак урыннары	23,1	30,5	Билгеләнми

Искәрмә:

Перспективага хисап күрсәткечләре 2025, 2030 елларда ирешелгән гомуми торак мәйданы белән тәэмин ителешнең минималь дәрәжәсен исәпкә алып кейләнә.

Торак төзелеше күләмнәренең һәм торак төзелеше төрләренең хисап күрсәткечләре социаль-демографик вәзгыятыне һәм халыкның керемнәр дәрәжәсен исәпкә алып башкарылырга тиеш.

Торак төзелеше характеристы буенча 3 нче таблицада китерелгән төзелеш төрләре аерылып тора.

Таблица 3

**Торак төзелешенең сыйфатламалары**

№ п/п	Торак төзелешнең тибы	Төзелешенең сыйфатламасы
1	Аз катлы торак төзелеше	3 катка кадәр биеклектәге индивидуаль утар төзелеше; 3 катка кадәр биеклектәге блокланган торак йортлар төзелеше; 4 катка кадәр биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзелеше
2	Уртacha катлы торак төзелеше	5-8 катлы күпфатирлы торак йортлар төзелеше
3	Күпкатлы торак төзелеше	9 катлы һәм аннан югарырак биеклектәге күпфатирлы торак йортлар төзелеше

Торак төзелеше төрләрен билгеләү, аларны оештыру таләпләрен билгеләү жирдән файдалану һәм авыл жирлеге төзелеше кагыйдәләре белән гамәлгә ашырыла.

Торак пунктлардагы торак төзелешенең норматив параметрлары СНиП 2.07.01-89 актуальләштерелгән редакциясе 7 СП 42.13330.2016 таләпләре нигезендә билгеләнә\*. “Шәhәр төзелеше. Шәhәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү”

**4.1. Мәдәният һәм ялны оештыру өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары**

Мәдәният, гаммәви ял иту, ял иту объектларын урнаштыруга таләпләр һәм

аларның параметрлары СП 42.13330.2016 актуальләштерелгән СНиП 2.07.01-89 \* “Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү” (кушымта Д).

Шумбут авыл жирлеге халкының мәдәният һәм ял объектлары белән тәэмин ителеше, авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль мөмкинлеге дәрәҗәсе күрсәткечләрен 4 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 4

Мәдәният һәм халыкның ялын оештыру өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнгән хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт итеп генә тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт итеп генә дәрәҗәсе (метр)
Халык саны түбәндәгечә булган авыл торак пунктлары өчен клуб учреждениеләре:			
1	0,2 дән 1 мең кешегә кадәр	1000 кешегә 500 – 300 урын	Транспорт белән барып житу өчен 60 минут
	1 дән 2 гә кадәр	1000 кешегә 300 – 230 урын	
	2 дән 5 меңгә кадәр	1000 кешегә 230 – 190 урын	
Авыл жирлекләре һәм аларның төркемнәре өчен хезмәт күрсәтү зонасында (30 минутлык мөмкинлектән чыгып) авыл массакүләм китапханәләре, халык саны түбәндәгечә:			
2	1 дән 2 гә кадәр	6 - 7,5 мең саклау берәмлеге; 5 - 6 уку урыны 1000 кешегә	Транспорт белән барып житу өчен 30 минут
	2 дән 5 меңгә кадәр	5 - 6 мең саклау берәмлеге; 4 - 5 уку урыны 1000 кешегә	
	5 тән 10 меңгә кадәр	4,5 – 5 мең саклау берәмлеге; 3 – 4 уку урыны 1000 кешегә	
3	Ял вакытын оештыру һәм һәвәскәр эшчәнлек өчен биналар	1000 кешегә 50-60 кв.м	Жәяү барып житу өчен 30 минут

Искәрмә.

1. Зур торак пунктлар өчен кечерәк хисап күрсәткесен алырга кирәк.

2. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 26 гыйнварындагы 42 номерлы Каравы нигезендә халыкны клуб учреждениеләре һәм китапханәләре хезмәтләре белән тәэмин итүнен социаль гарантияләре дәрәҗәсе 2024 елга кадәр гамәлдәге тәэмин ителеш дәрәҗәсендә кабул ителә.

4 нче таблицада күрсәтелмәгән мәдәният һәм ял итү объектлары өчен күрсәткечләрне проектлауга йөкләмә нигезендә кабул итәргә кирәк.

Мәдәният объектларының санын, составын һәм авыл торак пунктларында проектлана торган ял вакытын билгеләгәндә өстәмә рәвештә транспорт белән 30 минутлык барып житу зонасында урнашкан башка торак пунктлардан килүче халыкны да исәпкә алырга кирәк.

Мәдәният объектлары һәм халыкның ялын оештыру өчен жир кишилекләренең күләме проектлауга бирелгән бирем нигезендә билгеләнә.

## **4.2. Физик күлтүра һәм гаммәви спорт өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.**

Шумбут авыл жирлегенең физик күлтүра һәм гаммәви спорт объектлары белән тәэмин ителеш дәрәҗәсенең, авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалану дәрәҗәсенең тәкъдим ителә торган күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Күрсәтелгән хисап күрсәткечләрен 5 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк

Таблица 5

Физик күлтүра һәм гаммәви спорт өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Гомуми файдаланудагы физкультура-спорт заллары	80 кв. м идән мәйданы 1000 кешегә	Транспорт белән барып житү өчен 60 минут
2	Спорт мәйданчыгы (уен спорт мәйданчыгын һәм (яисә) урам тренажерларын, турникларны үз әченә алган яссы спорт корылмасы) *	1 объект халык санына бәйсез рәвештә	Транспорт белән барып житү өчен 60 минут

Искәрмә:

300 дән кимрәк кеше яшәгән торак пунктлар өчен норма юк.

Әлеге объектларны урнаштыру башка шундай ук объектларның якынлыгын исәпкә алыш, транспорт элемтәләрен оештыруны, урамнар, юллар һәм жәяүлеләр юллары чөлтәрләре белән үзара бәйләнештә булуны күздә тотарга кирәк.

Физик күлтүра һәм гаммәви спорт объектларын белем бирү мәктәпләре һәм башка уку йортлары, ял һәм мәдәният учреждениеләре спорт объектлары белән берлектә территорияне қыскарту рөхсәт ителә.

Физкультура-спорт корылмалары өчен жир кишәрлеге мәйданын проектлау йөкләмәсе буенча кабул итәргә кирәк.

## **4.3. Сәламәтлек саклау өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.**

Шумбут авыл жирлегендә халыкның сәламәтлек саклау объектлары белән тәэмин ителеш дәрәҗәсенең тәкъдим ителә торган күрсәткечләрен, мондый объектларның халык өчен территориаль үңайлылыгы дәрәҗәсен 6 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 6

Сәламәтлек саклау өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Даруханәләр	Гомуми мәйдан 14 кв. метр 1 мең кешегә	жәяүлеләр өчен 30 минут

Сәламәтлек саклау объектларын урнаштыруга һәм аларның параметрларына карата таләпләр СП 42.13330.2016 СНиП актуаль редакциясе 2.07.01-89\*. «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (Д күшымтасы) һәм башка норматив документлар белән билгеләнә.

Даруханәләр өчен жир мәйданы 0,2 га булырга тиеш, яисә алар эчтә урнаштырылган булырга мөмкин.

#### 4.4. Авыл жирлегенең сәүдә, көнкүреш хезмәте күрсәту һәм халыкны тукландыру өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.

Шумбут авыл жирлеге халкының сәүдә, көнкүреш һәм җәмәгать туклануы объектлары белән тәэмин ителеше, халык өчен мондый объектларның территориаль һәркем өчен мөмкинлелек дәрәжәсе күрсәткечләрен 7 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 7

Сәүдә, көнкүреш хезмәте күрсәту һәм җәмәгать туклануы өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнгән хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Кибетләр, шул исәптән:	300 кв. м сәүдә мәйданы 1000 кешегә	2000 м
	азык-төлек товарлары	100 кв. м сәүдә мәйданы 1000 кешегә	
	азык-төлек булмаган товарлар	200 кв. м сәүдә мәйданы 1000 кешегә	
2	Көнкүрешкә хезмәт күрсәту предприятиеләре	7 эш урыны 1000 кешегә	2000 м
	халыкка турыдан-туры хезмәт күрсәту өчен	4 эш урыны 1000 кешегә	
	предприятиеләргә хезмәт күрсәту өчен	3 эш урыны 1000 кешегә	
3	Мунчалар*	7 урын 1000 кешегә	билгеләнми

Искәрмә:

Төзекләндерелгән торак фонды белән тәэмин ителгән жирлекләрдә мунчаларның һәм мунча-савыктыру комплексларының сыйдырышлылыгын исәпләү нормалары 1 мең кешегә 3 урынга кадәр киметү рөхсәт ителә.

Авыл торак пунктлары яки аларның төркемнәре өчен сәүдә һәм халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү учреждениеләрен һәр жирлектә яшәүчеләрне беренче кирәклө хезмәтләр белән тәэмин итү исәбеннән җәяулеләр өчен 30 минуттан да артык булмаган вакытта барып житү мөмкинлегеннән чыгып урнаштырырга кирәк. Хезмәт күрсәтү дәрәжәсе югарырак булган объектлар белән тәэмин итүне авыл жирлекләре төркеменә кабул итәргә кирәк.

Шәһәр торак пунктлары һәм авыл жирлекләре өчен сәүдә предприятиеләренең жир кишәрлекләре күләмен сәүдә мәйданының кв метрына бәйле рәвшештә кабул итәргә кирәк:

- 250 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,08 га ;
- 250 дән 650 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,08 – 0,06 га;
- 650 дән 1500 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,06 – 0,04 га;
- 1500 дән 3500 кв.м. га кадәр – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,04 – 0,02 га;
- 3500 кв.м. дан артык – 100 кв.м. сәүдә итү мәйданына 0,02 га.

Предприятиеләрне (эшханәләрне) инженер системалары һәм коммуникацияләр белән автоном тәэмин иткән, шулай ук алар территориясендә ярдәмче биналар һәм корылмалар урнаштырган очракта, кишәрлек мәйданы 50 % ка кадәр арттырылырга мөмкин.

Көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре өчен жир кишәрлекләре күләмен аларның күтәнә (эш урыннары санына) бәйле рәвшештә кабул итәргә кирәк:

- 10 нан 50 эш урынына кадәр – 10 эш урынына 0,1-0,2 га ;
- 50 дән 150 эш урынына кадәр – 10 эш урынына 0,05-0,08 га;
- 150 эш урыныннан артык – 10 эш урынына 0,03-0,04 га.

Мунчалар өчен жир кишәрлекләре күләме объектка 0,2-0,4 га исәбеннән кабул ителә.

#### **4.5. Авыл жирлегенең мәгълүмат һәм элемтә өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.**

Халыкның мәгълүматлаштыру һәм элемтә объектлары белән тәэмин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәжәсенең, мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан файдалану дәрәжәсенең хисап күрсәткечләрен 8 ичә таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 8

Элемтә объектлары өлкәсендә муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап курсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәжәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәжәсе
1	Почта элемтәсе бүлеге	0,5-6 мең кешегә 1 элемтә бүлекчәсе	500 метр
2	АТС (1000 кешегә 600 номер исәбеннән)	10 - 40 мең номерга объект	Билгеләнми
3	Концентратор	1,0 - 5,0 номерга объект	Билгеләнми
4	Кабельле телевидение техник узәге	торак районга 1 объект	Билгеләнми

Элемтә бүлегенең жир кишәрлеге мәйданы торак пунктта яшәүчеләрнең санына карап исәпләнә:

- 500 дән 2000 кешегә кадәр – объектка 0,3-0,35 га;
- 2000 нән 6000 кешегә кадәр – объектка 0,4-0,45 га.

Жир кишәрлекләре үлчәмнәре:

- объектка автоматик телефон станциясе 0,25 га кабул ителә;
- концентратор 40-100 кв. м;
- объектка кабельле телевидение техник үзәге – 0,-0,5 га.

Яңа төзелешне гамәлгә ашырганда телекоммуникация системаларын, эфир цифrlы телевидениесен күмәк кабул итү системаларын урнаштыру һәм йорт эчендәге эчке коммуникацияләр буенча бер үк вакытта хезмәт күрсәту өчен кимендә өч элемтә операторы тарафыннан кирәкле яшерен эчке коммуникацияләр буенча элемтә чeltәrlәren salu kүzdә totyla.

Яңа территорияләрне төзегәндә, гражданнар оборонысы сигналлары һәм гадәттән тыш хәлләр сигналлары буенча халыкка хәбәр итү системасының локаль чeltәrlәren urnaштыруны күzdә totargä kирәk.

Предприятиеләрне (эшханәләрне), элемтә биналарын һәм корылмаларын, радиотапшыруларны һәм телевидениене, янғын сүндерү һәм саклау сигнализациясен урнаштыру, инженерлык жиһазлары системаларын диспетчерлаштыру гамәлдәге норматив документлар таләпләренә туры китереп башкарылырга тиеш.

Элемтә предприятиеләре биналарын күрше предприятиеләргә яисә технологик процесслар булган, заарлы, коррозияле-актив, начар исле матдәләр һәм тузан бүләп чыгару чыганаклары булган объектлардан санитар-яклау зоналарыннан читкә таба өстенлекле исүче юнәлештәге жилләрдән саклана торган якта урнаштырырга кирәк.

Элемтә бүлекчәләре торак төзелеше зонасында урнашырга тиеш.

Шәһәр почтамтлары, шәһәр һәм район элемтә чeltәrlәre, матбуғат агентлыklары биналарыннан балалар ясле-бакчасы, мәктәпләr, интернат мәктәпләr, дәвалай-профилактика учреждениеләре жир кишәрлекләре чикләренә кадәр ераклыklar ким дигәндә 50 м, э торак һәм жәмәгать биналары диварларына кадәr - 25 метрдан да ким булмаска тиеш.

Жир кишәрлеге төзекләндерелергә, яшелләндерелергә һәм киртә белән әйләндереп алышырга тиеш.

Киртә (койманың) биеклеге, м:

1,2 - шәһәрара телефон станцияләренең, телеграф узелларының һәм шәһәр телефон станцияләре станцияләренең хужалык ишегаллары өчен;

1,6 - көчәйту пунктлары мәйданчыklары, кабель участоклары, махсус

билгеләнештәге жиһазлар hәм мөлкәт булган базалар, маҳсус элемтә автомобильләре, шәһәрара элемтә hәм телевидение идарәләренең территориаль үзәкләренең хужалык ишегаллары, элемтә предприятиеләре, Россия магистраль элемтәләре hәм телевидениесенең техник узеллары, элемтә эксплуатацион-техник узеллары, тимер юл почтамтлары тимер юл яны почта ишек аллары, почтамтлар, район элемтә төеннәре, Роспечать предприятиеләре өчен.

Элемтә линияләрен “Элемтә линияләре өчен жирләр бүләп бирү нормативлары” СН461-74 таләпләре нигезендә урнаштырырга кирэк.

#### **4.6. Идарә итү учреждениеләре өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.**

Идарә учреждениеләре hәм кредит-финанс оешмалары тарафыннан халыкның мөмкин булган минималь тәэмин ителеш дәрәҗәсенең, мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан файдалану дәрәҗәсенең исәп күрсәткечләре 9 нчы таблица нигезендә кабул ителергә тиеш.

Таблица 9

Идарә hәм финанс өлкәсендә муниципаль районның жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Идарә итү оешмалары hәм учреждениеләре	Техник регламентлар нигезендә	Билгеләнми

Идарә учреждениеләре оешмалары өчен жир кишәрлекләре күләме бина 2-3 катлы булганда бер хезмәткәргә 60-44 кв. м. исәбеннән кабул ителә; бинаның катлар саны 3-5 булганда бер хезмәткәргә 44-18,5 кв.м. Зур мәйдан азрак катлы объектлар өчен кабул ителә.

#### **4.7. Ритуаль хезмәт күрсәтү объектлары өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.**

Халыкның ритуаль хезмәтләр күрсәтү объектлары белән тәэмин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең, мондый объектларның авыл жирлеге халкы өчен территориаль яктан файдалану дәрәҗәсенең исәп-хисап күрсәткечләрен 10 нчы таблица нигезендә кабул итәргә кирэк.

Таблица 10

Торак-коммуналь хужалык өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Традицион (гореф-гадәтләр буенча) жирләү зиратлары *	1000 кешегә 0,28 га , әмма 40 га дан артык түгел	Билгеләнми

Искәрмә:

\* Халык санын, халык санын перспективалы үстерүне һәм үлем-китем коэффициентын исәпкә алып билгеләнә..

Зиратларның жир кишәрлөгө қуләме халыкның тәэммин ителеш дәрәжәсен исәпләп, әмма 40 гектардан да артык булмаган үлчәмнәрдә кабул ителә.

Торак-коммуналь хужалык предприятиеләреннән торак йортларның стеналарына, гомуми белем бирү мәктәпләренә, балалар бакчаларына һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренә кадәр ераклык 11 нче таблицада күрсәтелгән.

Таблица 11

Зиратлардан торак йортларның диварларына, гомуми белем бирү мәктәпләренең, балалар бакчаларының һәм сәламәтлек саклау учреждениеләренең диварларына кадәр ераклығы

Биналар (жир кишәрлекләре)	Торак-коммуналь хужалык предприятиеләре биналарыннан (кишәрлекләре чикләреннән) ераклык, м		
	Торак йортлар диварларына кадәр	Гомуми белем бирү мәктәпләре, балалар мәктәпкәчә һәм сәламәтлек саклау учреждениеләре биналарына кадәр	Су алу корылмаларына кадәр
Традицион жирләү зираты һәм крематорийлар (мәйданары 20 дән 40 га кадәр)	500	500	Ким дигәндә 1000 (санитар саклау су чыганагын һәм фильтрлау вакытын исәпләү буенча)
Традицион жирләү зираты һәм крематорийлар (мәйданары 10 нан 20 га кадәр)	300	300	
Традицион жирләү зираты һәм крематорийлар (мәйданары 10 га дан кимрәк)	100	100	-

Реконструкцияләнергә тиешле авыл торак пунктларында зиратлардан торак йортлар, балалар һәм дәвалау учреждениеләре биналарына кадәр ераклыкны жирле санитария органнары белән килештереп киметергә, ләкин 100 м дан да ким кабул итмәскә.

Зиратлар жил гадәттә торак пунктларның торак төзелеше территорииясеннән искән якта урнашырга тиеш.

Яңа жирләү урыннары булдыру, гамәлдәге жирләү урыннарын реконструкцияләү экологик һәм санитар-гигиена экспертизасы уңай бәяләмәссе булганда мөмкин.

Зират өчен бүләп бирелгән кишәрлек түбәндәгә таләпләрне канәгатьләндерергә тиеш: торак пункттан, ачык сулыклардан һәм су агымнарыннан капма-каршы якка авышлыкта урнашырга тиеш; су басу зонасыннан читтә урнашырга; грунт суларының максималь торуы белән жир өстеннән кимендә 2,5 метр тирәнлектә булган грунт суларының торуы; 1,5 м тирәнлектә кипкән, күзәнәклө туфрак (комлы) һәм аннан түбәнрәк, 6 - 18% чикләрендә дымлы туфрак булу тиеш.

Зиратлар территориясендә юл чөлтәрен, су сиптерү суүткәргечен яки шахта коеларын, тышкы яктыртуны күздә тотарга кирәк.

Жирләү кишәрлекләренең үлчәмнәрен 12 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 12

**Жирләү кишәрлекләренең үлчәмнәре**

Бер урында бер дәрәҗәдә жирләүләр саны	Жирләү кишәрлекенең үлчәмнәре	
	Кинлеге (ине), метрларда	Озынлыгы (бүе), метрларда
1	1,0	2,0
2	1,8	2,0
3	2,6	2,0
4	3,6/1,8	2,0/4,0
5	2,6	4,0
6	2,6	4,0

**4.8. Жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары**

Халыкның жәмәгать тәртибен саклау объектлары белэн тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсенең, мондай объектларның авыл жирлеге халкы өчен терриориаль яктан уңайлы булу дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләрен 13 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 13

Авыл жирлеге территориясендә жәмәгать тәртибен саклау өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рохсәт ителгән тәэммин итү дәрәҗәсе	Халык өчен терриориаль мөмкинлекнең максималь рохсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Хокук саклау терәк пункты	1 – 3 авыл жирлегенә 1 объект	билгеләнми

Полиция бүлеге авыл жирлекләре комплексина хезмәт күрсәтә ала.

Полиция участок пункты, кагыйдә буларак, административ участок үзәгендә урнашырга тиеш.

**4.9. Көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларын утильләштерү һәм эшкәртү өлкәсендә жирле әһәмияттәге авыл жирлеге объектлары, әлеге объектларны урнаштыруга тәкъдимнәр**

Көнкүреш калдыкларын туплау нормалары күрсәткечләрен СП 42.13330.2016 таләпләре нигезендә кабул итәргә кирәк СНиП 2.07.01-89\* "Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү" 14 нче таблицада китергәндән.

Жыела торган көнкүреш калдыкларының исәпләнгән қуләмен фактик мәгълүматлар буенча периодик рәвештә (һәр 5 ел саен) аныкларга кирәк.

Таблица 14

## Коммуналь калдықларны туплау нормалары

Көнкүреш калдықларының төрлөре	Көнкүреш калдықларының 1 кешегә 1 елга туплану мөндері	
	кг	литр
Каты:		
су, канализация, үзәк жылыту һәм газ белән жиһазландырылган торак биналардан;	190	900
башка торак биналардан	300	1100
Ижтимагый биналарны исәпкә алып, каты көнкүреш калдықларының гомуми мөндері	280	1400
Канализация булмаганды чокырлардан сыек	-	3000
Урам, мәйданнар, парклардан 1 кв. метрыннан себерелгән каты көнкүреш калдықлары	5	8

Искәрмә:

Эре габаритлы көнкүреш калдықларын туплау нормаларын каты көнкүреш калдықларының китерелгән курсәткечләреннән 5 % күләмендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 15

Авыл жирлегенең каты коммуналь калдықларны жыю, ташу (чыгару), эшкәрту өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлары өчен билгеләнә торган хисап курсәткечләре

№ п/п	Объектның атальышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Авыл жирлекләре территориясендә ККК жыю объектлары (калдықларны туплау урыннары)	100%	100 метр

Торак пунктларның торак зоналарында автомобиль транспорты өчен керү юллары белән тәэмин ителгән каты көнкүреш калдықларын жыю өчен контейнер мәйданчыкларын урнаштыру құздә тотыла.

Тиешле күләмдә контейнер мәйданчыкларын билгеләү өчен, контейнерлардан файдаланучы халык саныннан, калдықларны туплау нормаларыннан, калдықларны саклау срокларыннан чыгып эш итәргә кирәк. Контеинерларның исәп-хисап күләме иң күп барлыкка килү чорында калдықларның туплануына туры килергә тиеш.

Калдықлар жыелу нормалары «Каты коммуналь калдықлар жыелу нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 12.12.2016 ел, № 922 карары буенча кабул ителә (таблица 16).

Таблица 16

## Калдықларның туплану (жыелу) нормалары

Каты коммуналь калдықлар	
индивидуаль торак йортлар	1 кешегә 0,27 т/ел
купфатирлы торак йортлар	1 кешегә 0,205т/ел
Эре габаритлы калдықлар	

индивидуаль торак йортлар	1 кешегэ 0,079 т/ел
купфатирлы торак йортлар	1 кешегэ 0,071 т/ел

Санитария законнары таләпләрен үтәү максатларында, контейнерлар урнаштыру өчен мәйданчыклар торак йортлардан кимендә 20 метр ераклыкта урнакан булырга тиеш, әмма 100 метрдан артык түгел. Транспорт өчен уңайлы керү юллары булган каты коммуналь калдыклар өчен контейнерлар урнаштыру. Контейнерлар урнаштыру өчен су үткәрми торган өслекле ачык мәйданчык проектлана. Мәйданчыкларның күләме кирәkle санда контейнерлар урнаштыруга исәпләнгән булырга тиеш, ләкин 5 тән дә артык түгел. Билгеләнә торган чүп-чар жыю жайлланмалары (контейнерлар) санын билгеләү өчен аларны файдалана торган халық саныннан, каты коммуналь калдыкларны туплау нормативларыннан, калдыкларны саклау срокларыннан чыгып карарга кирәк. Чүп жыю жайлланмаларының исәп-хисап күләме каты коммуналь калдыкларның ин күп жыелган чорда туплануына туры килергә тиеш.

Махсус техника (нәкъ менә транспорт һәм чүп ташучы машиналар) саны региональ оператор һәм территорияне санитар чистарту схемасы белән билгеләнә.

Кирәkle контейнерлар саны коммуналь калдыкларның тәүлеклек уртacha туплануын, аларны чыгару чорын (тәүлек саен) һәм контейнерның сыйдырышлылыгын (1,1 м<sup>3</sup>) исәпкә алыш исәпләнгән.

Контейнерларның 50% ын сортларга аеруга яраклы (икенчел чимал) калдыклары өчен файдаланырга киңәш ителә. Хәтәр каты көнкүреш калдыклары (яктырту жайлланмалары, терекөмеш, батарея һәм аккумуляторлары (автомобильдән тыш) булган электр лампалары, куллану үзенчәлекләрен югалткан терекөмеш градусниклары) кызгылт сары төстәге махсус контейнерларга тупланырга тиеш.

Контейнер мәйданчыкларын урнаштыру урыннары, торак территорияләрдә ККК жыю, вакытлыча саклау буенча тәкъдимнәрне исәпкә алыш, территорияне санитар чистарту схемасы белән аныклана.

#### **4.10. Авыл жирлегенең муниципаль район чикләрендәге һәм авыл жирлекләренең торак пунктлары чикләреннән тыш транспорт хезмәте күрсәтү һәм жирле әһәмияттәге автомобиль юллары өлкәсендәге жирле әһәмияттәге объектлары.**

Барлык торак пунктларга да килү-китү каты өслекле автомобиль юллары белән тәэммин итelerгә тиеш. Торак пунктларда автомобиль транспорты белән килү юллары барлык биналарга һәм корылмаларга тәэммин итelerгә тиеш.

Халыкның индивидуаль жицел автомобильләр белән тәэммин ителешенең мөмкин булган минималь дәрәҗәсе күрсәткече 1000 кешегэ 314,5 жицел автомобиль кабул ителә.

Авыл жирлеге халкы өчен жәмәгать пассажир транспорты тукталыш пунктларының территориаль яктан файдалану мөмкинлегенең максималь дәрәҗәдә мөмкин булган күрсәткечен 17 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 17

Авыл жирлеге территориясендә транспорт хезмәте күрсәтү өлкәсендә жирле әһәмияттәге объектлар өчен билгеләнә торган хисап күрсәткечләре

№ п/п	Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
1	Туктальш пункты	халык санына карамастан һәр авыл торак пункты өчен 1	30 минут жәяулеләр өчен мөмкинлек

Жәмәгать пассажир транспортының яқындагы туктальшына кадәр жәяулеләр юлларының ераклығын 500 метрдан артык кабул итәргә ярамый.

Торак зоналары территорияләрендә, халыкка мәдәни-көнкүреш хезмәте күрсәтү учреждениеләре, сәүдә һәм ял предприятиеләре, спорт биналары һәм корылмалары, хезмәт урыннары янындагы автостоянкаларны проектлаганда инвалидлар транспорты өчен 10% ка кадәр (әмма бердән дә ким булмаган урын) урын бүлеп бирергә кирәк.

#### **4.11. Территорияләрне төзекләндеру һәм яшелләндеру өлкәсендә авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.**

Халыкның гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләрен 18 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 18

Халыкның гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр белән тәэмин ителешнең минималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләре

Объектның аталышы	Халыкның минималь рөхсәт ителгән тәэмин итү дәрәҗәсе	Халык өчен территориаль мөмкинлекнең максималь рөхсәт ителгән дәрәҗәсе
Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр	12	билгеләнми

Искәрмә.

Урман тирәли урнашкан торак пунктлар өчен зур елгалар һәм сулыкларның яр буе зоналарында, гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләрнең мәйданын 20% ка киметергә рөхсәт ителә. Яшелләндерелгән территориянең аерым участокларына ял итү, балалар уеннары өчен мәйданчыклар, жәяулеләр өчен юллар кертелә, әгәр алар кишәрлекнең гомуми мәйданының 30% тан артмаса.

Торак пункта яшел утыртмалар планлаштыру структурасын һәм жирле шартларны исәпкә алыш бердәм система рәвешендә каралырга тиеш. Торак пунктның яңа территорияләрен проектлаганда һәм реконструкцияләгендә булган яшел утыртмаларны максималь рәвештә саклау һәм қуллануны күздә тотарга кирәк.

Гомуми файдаланудагы яшелләндерүү объектларының мэйданнарын түбәндөгө күләмдө кабул итәргө кирәк: Парклар – 10 гектардан ким түгел; бакчалар – 3 гектардан ким түгел; скверлар – 0,5 га дан.

Торак пунктлар территориясендө төзекләндерүү һәм яшелләндерүү объектларын урнаштыру принципларын, объектлар параметрларын «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» СП 42.13330.2016 нигезендө кабул итәргө кирәк.

#### **4.12. Авыл жирлеге халкын электр, жылылык, газ һәм су белән тәэмин иту өлкәсендө авыл жирлегенең жирле әһәмияттәге объектлары.**

##### **4.12.1 Авыл жирлегенең электр белән тәэмин иту объектларында халыкның норматив ихтияжын билгеләүгә тәкъдимнәр.**

Электр энергиясен кулланучыларны өзлексез һәм сыйфатлы электр энергиясе белән тәэмин иту авыл жирлеге территориясендө халыкның сәламәтлеген саклауга һәм халыкның тормыш сыйфатын яхшыртуга ярдәм итә.

Авыл жирлеген электр белән тәэмин итуне үстерүнен төп юнәлешләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

- тапшырулар, трансформация һәм куллану вакытында электр энергиясе югалтуларын киметү;

- сәнәгать кулланучыларын һәм халкын тәүлек буенча дифференциацияләнгән тарифларга күчерү юлы белән ярымпик һәм төнлә электр энергиясен куллану өчен икътисади яктан кызыклы шартлар тудыру.

«Электр чөлтәрләре өчен жирләрне 0,38 - 750 кВ көчәнешле итеп бүлөп бирү нормалары» 14278 тм-т1 ВСН нигезендө электр белән тәэмин иту өлкәсендө жирле әһәмияттәге объектлар өчен жир кишәрлекләренең рөхсәт ителә торган минималь күләменең исәп күрсәткечләре билгеләнгән (19 нчы таблица).

Таблица 19

Электр белән тәэмин иту өлкәсендө жирле әһәмияттәге объектлар өчен жир кишәрлекләренең минималь рөхсәт ителгән күләмнәренең хисап күрсәткечләре

Объектның төре	Жир кишәрлекенең үлчәме, кв. м
Югары көчәнешлеге 6 кВ дан 10 кВ га кадәр булган трансформатор подстанцияләре	150 дән артык түгел
20 кВ дан 35 кВ га кадәр көчәнешлелек белән төшерү подстанцияләре һәм күчерү пунктлары	5000 нән артык түгел
35 кВ дан 220 кВ га кадәр көчәнешлелек белән төшерү подстанцияләре	8500-10000

Искәрмәләр:

1. Таблицада китерелгән жирләрнең мэйданнары түбәндәгеләрне исәпкә ала: киртәләрне ремонтлау һәм якын килү өчен билгеләнгән киртә тирәли 1 метр кинлектәге полоса; идарә итунен гомумподстанция пунктының, югары (һәм урта) көчәнешлелекне бүлү жайламаларының, түбән көчәнешлелекне бүлү жайламасының комплектлыш (кагыйдә буларак, ябык) бүлү жайламасының бер яисә ике трансформаторын подстанциягә урнаштыру;
2. Подстанцияләр мэйданы таблицасында мәгълүматлар түбәндәгеләрне күз алдында тота: нава линияләрен капмаршы якка чыгару; ачык бүлү жайламалары; трансформаторлар урнаштыру.

Түбәндәгө очракларда таблицада күрсәткечләр түбәндәгө коэффициентларга тапкырлана:

югары һәм урта көчәнешлелек линияләрен бер якка чыгарганды - 1,25;

югары һәм урта көчәнешлелекне бүлү жайламаларында - 0,8;

трансформаторларның ябык жайламасында - 1,1.

Электр белән тәэммин итү системаларын проектлауны «Торак һәм иҗтимагый биналарның электр җайланмаларын проектлау һәм монтажлау» СП31-110-2003, «ФСК ЕЭС» ААЖнең бүлүче электр чөлтәре комплексында техник сәясәт турында Нигезләмә таләпләре нигезендә билгеләнә торган электр чыганакларына электр йөкләнеше күрсәткечләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк (РАО «ЕЭС России» ААЖ һәм «ФСК ЕЭС» ААЖ курсатмәсенә күшымта 25.10.2006 №270р/293р).

Беренчел исәпләүләр өчен торак пунктлар территорияләренең чагыштырма исәп-хисап йөкләнеше күрсәткечләрен 20, 21 нче таблица нигезендә кабул итәргә кирәк.

Таблица 20

Торак пунктлар территорияләренең исәп-хисап коммуналь-көнкүреш электр йөкләнешенең күрсәткечләре

Йортлар/фатирлар өчен исәп-хисап коммуналь-көнкүреш электр йөкләнешенең эреләндөрелгән күрсәткече:	Тулаем торак пункт буенча	Шул исәптән	
		Узак	төзелеш микрорайоннары/квартал лары
- табигый газдагы плитәләр белән (кВт/кеше)	0,41	0,51	0,39
- стационар электр плитәләре белән (кВт/кеше)	0,50	0,62	0,49

Искәрмәләр:

1. Торак пункт үзәге төшөнчәсе дигэндә төрле административ, мәдәни, уку учреждениеләре, сәүдә һәм жәмәгать туклануы предприятиеләре шактый күп жыелган территориинең аңларга кирәк.
2. Таблицада вак сәнгате предприятиеләрнән йөкләнеш исәпкә алышмаган. Аларны исәпкә алу өчен түбәндәге коэффициентларны кулланырга кирәк:  
-табигый газдагы плитәләре булган торак пунктлар өчен: 1,2 - 1,6;  
-стационар электр плитәләре булган торак пунктлар өчен 1,1 - 1,5.  
Торак пункт үзәге территорииесенә зур әһәмият бирергә кирәк.

Таблица 21

Коммуналь-көнкүреш кулланучыларының электр энергиясе чыгымнары һәм электр йөкләнеше максимумын куллану сәгатьләренең еллык саны

Коммуналь-көнкүреш кулланучыларының электр энергиясе чыгымнарының һәм йортлар/фатирлар өчен электр йөкләнеше максимумының еллык санының уртacha күрсәткечләре:	Еллына электр энергиясен чагыштырмача тоту, кВт.сәг/кеше	Электр йөкләнешенең максимумын куллануның еллык сәгатьләр саны
- табигый газдагы плитәләр белән	2170	5300
- стационар электр плитәләре белән	2750	5500

Искәрмәләр:

1. Китерелгән күрсәткечләр электр куллануны торак һәм жәмәгать биналары, коммуналь-көнкүреш хезмәте күрсәтү предприятиеләре, транспорт хезмәте күрсәтү объектлары, тышкы яктырту белән күз алдында тота;
2. Китерелгән мәгълүматлар торак биналарда кондиционер, электр белән жылыту, куллануны исәпкә алмый;
3. Электр йөкләнеше максимумын куллану сәгатенең еллык саны 10(6) кВ ЦП шиналарына китерелгән.

Авыл һәм җирлекләрне электр белән тәэммин итүне проектлаганда, проектлана торган территорияләр категориясе нигезендә аның ышанычлылыгын тәэммин итү таләпләрен исәпкә алырга кирәк.

Беренче категориягә лектроприемниклар керә, аларның электр белән тәэмин ителешен өзү кешеләр тормышы өчен куркыныч булырга мөмкин, шәһәр хужалыгының аеруча мөһим элементларының эшләвен бозу.

Икенче категориягә лектроприемниклар керә, аларның электр белән тәэмин ителешен өзү халыкның шактый санының нормаль эшчәнлеген бозуга китерә.

Өченче категориягә калган беренче һәм икенче категорияне билгеләүгә туры килми торган барлық лектроприемниклар да керә.

Махсус төркемгә лектроприемниклар керә, аларның өзлексез эшләве кешеләрнең, шартлауларның, янгииннарның һәм кыйммәтле төп жиһазларның зарарлануын булдырмау максатыннан производствоны һәлакәтsez туктату өчен кирәк.

Электр энергиясен бүлү системасы киеренкелеген сайлау, перспективалы электр чөлтәрләре үсешен анализлауны исәпкә алып, Татарстан Республикасы бүлүче электр чөлтәре комплексы чөлтәрләрен перспективалы үстерү схемасы нигезендә гамәлгә ашырылырга тиеш.

Торак пунктларның электр чөлтәрләрен киеренкелек энергия системасында исәп-хисап срокы һәм киеренкелек системасы чикләрендә аларның үсеш концепциясен исәпкә алып билгеләнә: 35 - 110 - 220 - 500 кВ. Электр белән тәэмин итү системасының киеренкелеге энергия трансформациясенең ин аз баскычларын исәпкә алып сайланырга тиеш.

Торак пунктлар территорияләрендә трансформатор подстанцияләрен һәм бүлү җайланмаларын проектлауны электр җайланмаларын урнаштыру кагыйдәләре һәм «Электр чөлтәре комплексында бердәм техник сәясәт турында»гы Нигезләмә таләпләре нигезендә гамәлгә ашырырга кирәк («ФСК ЕЭС» ГАЖ Директорлар советы карары 09.04.2020 № 496 белән расланган»).

Трансформатор подстанцияләре, электр үткәргеч нава линияләрен торак төzelеше территориясендә урнашкан кабельләргә күчерү пунктлары ябык типтагы проектлаштырырга тәкъдим ителә.

#### **4.12.2. Авыл жирлегенең жылышлык белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтияжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.**

«Жылышлык белән тәэмин итү турында» 2010 елның 27 июлендәге 190-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә жылышлык белән тәэмин итү өлкәсендә мөнәсәбәтләрне оештыруның төп принциплары булып үзәкләштерелгән жылышлык белән тәэмин итү системаларын үстерү һәм жылышлык белән тәэмин итүнең һәм жылышлык энергиясен куллануның ышанычлылыгын һәм энергетик нәтижәлелеген тәэмин итү тора.

Бер һәм ике катлы һәм индивидуаль торак йортларны, шулай ук секцияле торак йортларны һәр йортта яки фатирда урнаштырылган газ казаннарыннан жылыштырга кирәк.

Иҗтимагый, мәдәни-көнкүреш һәм административ биналарны жылышту үзәкләштерелгән, тышкы жылышлык чөлтәрләреннән яки автоном жылышлык белән тәэмин итү чыганакларыннан.

Яңаларны проектлау һәм төзү, гамәлдәге жылылык белән тәэмин итү системаларын реконструкцияләү һәм үстерү авыл жирлеген жылылык белән тәэмин итүнең расланган схемасы нигезендә башкарылырга тиеш. Жылылык белән тәэмин итү системаларын проектлауны кулланучылар категорияләрен исәпкә алып, «Жылылык чeltәrlәre» СНиП 41-02-2003 (5 бүлек) таләпләренә туры китереп билгеләнә торган исәп-хисап жылылык йөкләнешләре курсәткечләре нигезендә башкарырга кирәк, ГОСТ Р 54964-2012 «Тәңгәллекне бәяләү. Күчемсез милек объектларына экологик таләпләр» (кушымта А).

Торак пунктлар территорияләрендә үзәкләштерелгән жылылык белән тәэмин итү чыганакларын коммуналь-склад һәм житештерү зоналарында, жылылык йөкләнеше үзәкләрендә урнаштырырга киңәш ителә.

Жылылык белән тәэмин итү чыганакларын, жылылык пунктларын урнаштыру акустик исәпләүләр белән нигезләнергә тиеш. Жылылык чeltәrlәren сузу трассалары һәм ысууллары СНиП 41-02-2003 «Жылылык чeltәrlәre» (бүлек 9) таләпләре нигезендә һәм «Кагыйдәләр жыелмасы - 42.13330.2016 «Шәhәр төzelеше. Шәhәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү» (бүлек 9).

#### **4.12.3. Авыл жирлегенең газ белән тәэмин итү объектларына халыкның норматив ихтияҗын билгеләүгә тәкъдимнәр.**

«Россия Федерациясендә газ белән тәэмин итү түрүнда» 1999 елның 31 мартандагы 69-ФЗ номерлы федераль закон нигезендә, газ белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт сәясәтенең төп принципларыннан берсе – тиешле федераль, төбәкара һәм төбәк газлаштыру программаларын формалаштыру һәм гамәлгә ашыру нигезендә Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә урнашкан торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру дәрәжәсен күтәрү.

Газ белән тәэмин итү системасын үстерүнең төп юнәлешләре газ белән тәэмин итүнең кайбер баш корылмаларын реконструкцияләү, газуткәргечләрнең яңа тармакларын төзү юлы белән газ белән тәэмин итү системасының куркынычсызлыгын һәм ышанычлыгын арттыруны күздә тотарга тиеш.

Газ куллану юнәлешләре:

- сәнәгатьнең технологик ихтияҗлары;
- халыкның хужалык-көнкүреш ихтияҗлары;
- жылылык чыганаклары өчен энергия йөртүче.

Яңа системаларны проектлау һәм төзү, реконструкцияләү һәм үстерү 42-01-2002 «Газ бүлү һәм газ куллану чeltәrlәре иминлеге түрүнда техник регламент», Татарстан Республикасының газ белән тәэмин итү һәм газлаштыру генераль схемасы нигезендә, торак-коммуналь хужалыкны, сәнәгать һәм башка оешмаларны газлаштыру республика программалары нигезендә, «Газ бүлү һәм газ куллану чeltәrlәре иминлеге түрүнда» СНиП 42-01-2002 таләпләре буенча гамәлгә ашырылырга тиеш.

Татарстан Республикасының шәhәр төzelеше проектлауның республика нормативлары нигезендә (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 27.12.2013 №1071 карары белән расланган), газ белән тәэмин итү объектларына

рөхсөт ителгэн минималь жир күләмнәренең исәп-хисап күрсәткечләре билгеләнде (таблица 22).

Таблица 22

Газ белән тәэмин иту объектларына жир кишәрлекләренең рөхсәт ителгэн минималь күләмнәренең исәп-хисап күрсәткечләре

ГБС нең житештерүчәнлеге, куб. метр/сәг	Жир кишәрлекенең үлчәме, га
100 гә кадәр һәм аны кертеп	0,01
100 - 3000	0,07
3000 - 10000	0,11
10000 - 100000	0,13
100000 - 300000	0,38
300000 - 500000	0,65
500000 нән югары (артык)	1

Авыл торак пунктлары өчен газ куллануның бер кешегә елына 220 куб. м күләмендә эреләндерелгән күрсәткечен кабул итәргә кирәк.

Газ белән тәэмин иту һәм газ тутыру станцияләре торак пунктлардан читтә урнаштырылырга тиеш.

Газ тутыру пунктлары торак пунктның торак төзелеше территориясенән читтә, жил гадәттә торак пункттан кире якка исә торган яғында булырга тиеш.

Газ тарату чөлтәрендәге газ басымын киметү һәм көйләү өчен газ көйләү (блок яки шкаф) пунктларын проектларга кирәк. Газ көйләү пунктның газ йогынтысы районы үзәгендә, районның йөкләнеш үзәгенә мөмкин кадәр якын итеп урнаштырырга кирәк.

Торак пунктларда аерым урнашкан газ көйләү пунктларын биналарга һәм корылмаларга кадәр билгеле бер ераклыкта урнаштырырга кирәк:

- газ көйләү пунктнина кергәндәге газ басымы 0,6 МПага кадәр булганда – 10 метрда;
- газ көйләү пунктнина кергәндәге газ басымы 0,6 – 1,2 МПа булганда – 15 метрда.

**4.12.4. Су белән тәэмин иту объектларына авыл жирлеге халкының норматив ихтияжларын билгеләүгә тәкъдимнәр.**

Торак пунктларны су белән тәэмин иту системаларын проектлау, шул исәптән су белән тәэмин иту чыганакларын сайлау, су жыю корылмаларын урнаштыруны 30.13330.2016 «Эчке суүткәргеч һәм биналарны канализацияләү» СНиП 2.04.01-85», СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы чөлтәрләр һәм корылмалар», СП 42.13330.2016 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү», СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен тотуга, су объектларына, эчә торган суга һәм эчә торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракка, торак урыннарына, житештерү, ижтимагый биналарны эксплуатацияләүгә, санитар-эпидемиягә каршы (профилактик) чараларны оештыруга һәм үткәрүгә санитар-эпидемиологик таләпләр», СанПиН 1.2.3685-21 «Яшәү тирәлеге факторларының кеше өчен куркынычсызлыгын һәм (яисә) заарсызлыгын тәэмин итүгә карата гигиена

нормативлары һәм таләпләр», ГОСТ 2761-84 «Үзәкләштерелгән хужалык-эчәр сулары белән тәэмүн итү чыганаклары. Гигиеник, техник таләпләр һәм сайлау кагыйдәләре» таләпләренә, шулай ук авыл жирлеген су белән тәэмүн итүнен расланган схемасы нигезендә туры китереп башкарылырга тиеш.

Халыкның хужалык-эчә торган ихтыяжлары өчен тәүлеккә уртacha (бер елга) су куллануның чагыштырма күрсәткечен тәүлеккә 250 литр күләмендә кабул итәргә кирәк (эчке суүткәргеч һәм канализация белән жиһазландырылган, ванна һәм жирле су жылытычлары булган биналар өчен).

Су алу корылмаларның типларын һәм урнашу схемаларын территориянең геологик, гидрогеологик һәм санитария шартларыннан чыгып сайларга кирәк.

Су үткәрү чeltәrlәren божра рәвешендә проектларга кирәк. Суүткәргечләрнең тупик (килеп терәлә торган)линия төрен куллану рөхсәт ителә:

- һәлакәтне бетерү вакытында су белән тәэмүн итүдә өзеклекләр китереп чыгарганда житештерү ихтыяжларына су бирү өчен;
- торбалар диаметры 100 мм дан артмаган килеш хужалык-эчә торган ихтыяжларга су бирү өчен;
- линия озынлығы 200 метрдан артмаганды янгынга яки хужалык-янгынга каршы ихтыяжларга су бирү өчен.

Биналарның һәм корылмаларның эчке су чeltәrlәре белән тышкы су чeltәrlәren божралау рөхсәт ителми.

#### **4.12.5. Ташландык (юынтык) суларны ағызу (субұлу) объектларына халыкның норматив ихтыяжын билгеләу буенча тәкъдимнәр.**

Торак пунктларның канализация системаларын проектлаштыру СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85» эчке суүткәргеч һәм биналар канализациясе, СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы чeltәrlәр һәм корылмалар» таләпләре нигезендә, СП 42.13330.2016 «Шәhәр төзелеше. Шәhәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү», шулай ук авыл жирлеген су белән тәэмүн итүнен расланган схемасы нигезендә башкарыла.

Көнкүреш юынтык суларын исәпләп чыгаручы чагыштырма уртacha тәүлеклек су куллануга, территорияләрне сугаруга һәм яшел үсентеләрне исәпкә алмыйча, тигез кабул ителә.

Территориаль планлаштыру документларын эшләгендә авыл торак пунктлары өчен тәүлеклек (бер ел эчендә) юынтык суларны ағызуны 1 кешегә 150 л/тәүлек күләмендә кабул итү рөхсәт ителә.

Йорт яны жир кишәрлекләре булган индивидуаль йортларда яшәүче авыл жирлеге халкы өчен, төзелешнең тыгызлығы югары булмау, юынтык суларны чистартуның үзкыйммәте, рельефның катлаулылығы аркасында, автоном ташландык суларны ағызу системасын күздә тотарга кирәк.

Канализациянең автоном системасы ағып төшүче суларны өйдән чыгарудан жыюны, аларны чистартыр өчен автоном корылмаларга илтүне, ағып төшүче суларны муниципаль районда булган чистарту корылмаларына чыгаруны тәэмүн

итэргэ тиеш. Чистарту корылмаларын йорт билэмэлэре территорииясендэ яки берничэ бина өчен аерым торучы чистарту корылмалары итеп билгелэргэ тэкъдим ителэ (кагыйдэ буларак, социаль-көнкүреш хезмэт күрсэти объектларына).

## **5. ХИСАП КҮРСЭТКЕЧЛЭРЕН НИГЕЗЛЭҮ БУЕНЧА МАТЕРИАЛЛАР**

Нормативлар түбэндэгэ норматив хокукий актлар талэплэрэ нигезэндэ өзөрлэнде:

Федераль законнаар:

Россия Федерациясе Шэхэр төзелеше кодексы, 29.12.2004 № 190-ФЗ

(02.07.2021 ред.).

"Россия Федерациясенде жирле үзидарене оештыруның гомуми принциплары турында" 06.10.2003 № 131-ФЗ Федераль законы (01.07.2021 ред.).

"Жирләү һәм мәет кую эше турында" 12.01.1996 елдагы 8-ФЗ номерлы Федераль закон.

Россия Федерациясенең башка норматив актлары:

Россия Мәгариф һәм фән министрлыгының «Методик рекомендацияләр турында» 2016 елның 4 маенданы АК-950/02 номерлы хаты Россия Федерациясе субъектлары территорияләрендә мәгариф объектларын оптималь урнаштыру критерийларын билгеләү өчен якынча кыйммәтләр» (08.08.2016 ред.).

РФ Сәламәтлек саклау министрлыгының «Ашыгыч ярдәм күрсәту тәртибен, шул исәптән ашыгыч махсуслаштырылган медицина ярдәмен күрсәту тәртибен раслау турында» 20.06.2013 № 388н боерыгы.

РФ Сәламәтлек саклау министрлыгының «Сәламәтлек саклау өлкәсендә халыкның ресурслар белән тәэмин ителеш нормативларын һәм нормаларын куллану турында методик тәкъдимнәрне раслау турында» 2018 елның 20 апрелендәге 182 номерлы боерыгы.

Россия Мәдәният министрлыгының «Россия Федерациясе субъектларына һәм жирле үзидарә органнарына мәдәният оешмаларын үстерү һәм халыкны мәдәният оешмалары хезмәте белән тәэмин итү буенча методик тәкъдимнәрне раслау турында» 02.08.2017 № Р-965 боерыгы.

Татарстан Республикасының норматив актлары:

Татарстан Республикасының шәһәр төзелешен проектлауның республика нормативлары. ТР МКның 2013 елның 27 декабрендәге 1071 номерлы карары белән расланды (19.07.2021 ред.).

«2024 елга кадәр ижтимагый инфраструктура, социаль хезмәтләр белән тәэмин ителеш социаль гарантияләре дәрәҗәсен билгеләү турында» 26.01.2009 ел, № 42 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән).

«Балык Бистәсе муниципаль районы» муниципаль берәмлегенең һәм аның составындагы муниципаль берәмлекләрнең территорияләре чикләрен билгеләү һәм аларның статусы турында» 2005 елның 31 гыйнварындагы 37-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (үзгәрешләр һәм ёстәмәләр белән).

«Татарстан Республикасында шәһәр төзелеше эшчәnlеге турында» 2010 елның 25 декабрендәге 98-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (4.10.2021 ред.).

«Калдыклар, шул исәптән каты коммуналь калдыклар белән эш итү өлкәсендә, Татарстан Республикасының территориаль схемасын раслау турында» 2018 елның 13 мартандагы 149 номерлы ТР МК карары.

«Татарстан Республикасында каты коммуналь калдыкларны туплау нормативларын раслау турында» Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2016 елның 12 декабрендәге 922 номерлы карары.

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районының норматив актлары:

Балык Бистәсе муниципаль районанын территориаль планлаштыру схемасы (үзгәрешләр керту), ТР Балык Бистәсе МР Советы карары белән 06.09.2018 № XXXVIII-3 расланган.

Татарстан Республикасын территориаль планлаштыру схемасы (кертелгән үзгәрешләр белән), Министрлар Кабинетының 27.03.2021 ел 172 нче карары белән расланган.

2030 елга кадәр Татарстан Республикасын социаль-икътисадый үстерьү стратегиясен раслау турында 2015 елның 17 июнендәге 40-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы Законы (2019 елның 25 декабренә үзгәрешләр белән) (Татарстан Республикасының 05.04.2019 N 31-ТРЗ, 25.12.2019 N 112-ТРЗ кануннары ред.).

2016-2021 елларга һәм 2030 елга кадәр план чорына Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районаның социаль-икътисадый үсеш стратегиясе, Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль район Советының 2016 елның 16 11 декабрендәге XIII-3 номерлы карары белән расланган.

Проектлау һәм төзелеш буенча кагыйдәләр жыелмасы:

СП 42.13330.2016 «Шәһәр төзелеше. Шәһәр һәм авыл жирлекләрен планлаштыру һәм төзү». СНиП актуаль редакциясе 2.07.01-89 \*. Россия Төзелеш министрлыгы боерыгы белән 2016 елның 30 декабрендә 1034/пр расланган, 10.02.2017 ред.).

СП 35-106-2003 «Өлкән яштәге кешеләргә социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләрен исәпләү һәм урнаштыру».

СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85\* «Эчке сууткәргеч һәм биналарны канализацияләү». СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Тышкы челтәрләр һәм корылмалар».

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 халыкның аз хәрәкәтләнүче төркемнәре өчен биналар һәм корылмаларга һәркемнәң үтү (керү) мөмкинлеге».

СанПиН 2.1.3684-21 «Шәһәр һәм авыл жирлекләре территорияләрен карап тотуга, су объектларына, эчә торган су һәм эчә торган су белән тәэмин итүгә, атмосфера һавасына, туфракларга, торак урыннарга, житештерү, җәмәгать биналарын эксплуатацияләүгә, эпидемиягә каршы (профилактик) чарагарны оештыруга һәм үткәрүгә санитар-эпидемиологик таләпләр».

СанПиН 1.2.3685-21 «Яшәү тирәлеге факторларының кеше өчен иминлеген һәм (яисә) заарсызлыгын тәэмин итүгә карата гигиена нормативлары һәм таләпләре».

МДК 11-01.2002 «Россия Федерациясендә мәет жирләү һәм зиратларны карап тоту тәртибе турында тәкъдимнәр».

Башка документлар:

Яңын сагы объектларын проектлау нормалары.НПБ 101-95 (РФ ЭЭМ ГУГПС тарафыннан расланган, РФ ЭЭМ ГУГПС Боерыгы белән 30.12.1994 № 36 гамәлгә кертелгән).

Интернет- чыганаклар:

Территориаль планлаштыруның федераль дәүләт мәгълүмат системасы (ФГИС ТП) – <https://fgistp.economy.gov.ru>.

Дәүләт статистикасының федераль хезмәте – <http://gks.ru>.

Татарстан Республикасы Балык Бистәсе муниципаль районы администрациясенең рәсми сайты – <https://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru>.

Нормативлар әзерләгәндә түбәндәгеләр исәпкә алынды:

- авыл жирлегенең административ-территориаль төзелеше;
- авыл жирлегенең социаль-демографик составы һәм халык тыгызлығы;
- табигый-климат шартлары;

-Балык Бистәсе муниципаль районанының социаль-икътисадый үсеш программасы;

-социаль-икътисадый үсеш фаразы;

-жирле үзидарә органнарының һәм кызыксынган затларның тәкъдимнәре.

Жирлекнең жирле әһәмияттәге объектлары исемлеге, алар өчен нормативларның төп өлешендә авыл жирлеге халкының тәэмин ителешенең минималь мәмкин булган дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләре һәм авыл жирлеге халкы өчен мондый объектларның территориаль яктан файдалану мәмкинлегенең максималь мәмкин булган дәрәҗәсенең хисап күрсәткечләре билгеләнгән, Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексының 29.2 маддәсендәге 4 өлешендә күрсәтелгән таләпләре, шулай ук нормативлар проектын эшләүгә техник йөкләмә белән билгеләнгән.