


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
АРХАНГЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯҢА ЧИШМӘ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
АРХАНГЕЛ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423182, РТ, Новошешминский район,  
село Слобода Архангельская, улица  
Горького, 21а

423182, ТР, Яңа Чишмә районы,  
Архангел Бистәсе авылы,  
Горький урамы, 21а

тел.: (8-84348) 38-0-40, факс: (8-84348) 38-0-40, Arhan.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

12 апрелендәге 2023 ел

№ 10

Нормативларын раслау турында составын суларны абонентлар өчен, юынты (отвод) агып системасын ташландык суларны агызу (канализация) территориясендә Архангельск авыл жирлеге яңа Чишмә муниципаль районы Татарстан Республикасы

Федераль закон нигезендә 06.10.2003, № 131 - ФЗ номерлы федераль закон оештыруның гомуми принциплары Турында «Россия Федерациясендә жирле үзидарә», 07.12.2011 № 416 - ФЗ «Турында водоснабжении һәм водоотведении», Россия Федерациясе Хөкүмәте карарлары нче 29.07.2013 № 644 кагыйдәләрен раслау Турында «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында кайбер актларына үзгәрешләр кертү» Россия Федерациясе Хөкүмәте, 22.05.2020 № 728 Кагыйдәләрен раслау Турында «тикшереп тору составын һәм үзенчәлекләрен суларны һәм үзгәрешләр кертү хакында үз көчен югалтуын тану хакында кайбер актлары, Россия Федерациясе Хөкүмәтенең», Башкарма комитеты карары Архангельск авыл жирлеге Яңа Чишмә муниципаль районы Татарстан Республикасы 30.04.2016 № 10 схемасын раслау Турында су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу Архангельск авыл жирлеге Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитеты, Архангельск авыл жирлеге Яңа Чишмә муниципаль районы Татарстан Республикасы

КАРАР БИРӨ:

1. Расларга норматив составы суларны абонентлар өчен, юынты (отвод) агып системасын ташландык суларны агызу (канализация) территориясендә Архангельск авыл жирлеге Яңа Чишмә муниципаль районы Татарстан Республикасы нче кушымтасы нигезендә, мөрәжәгать чын карары.

2. Тәкъдим абонентларына гамәлгә ашыручы агызу (отвод) агып системасын ташландык суларны агызу (канализация) территориясендә Архангельск авыл жирлеге Яңа Чишмә муниципаль районы, Татарстан Республикасы белән тәэмин итү нормативларын үтәү составын суларны расланган өлеге карары белән расланган.

3. Шушы карарны өлеге карар «Рәсми хокукый мәгълүмат порталында» Татарстан Республикасы мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтәрәндә: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм рәсми сайтында Яңа Чишмә муниципаль районы Порталында Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр мәгълүмат-телекоммуникация «Интернет» челтәрәндә: <http://novosheshmink.tatarstan.ru>

4. Өлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны калдыру артыннан.

Башлыгы Архангельск авыл жирлеге  
Яңа чишмә муниципаль районы  
Татарстан Республикасы



Н.А. Сердюк

Кушымта  
к карары  
Башкарма комитеты  
Архангельск авыл  
Яңа Чишмә авыл җирлеге  
муниципаль район  
Татарстан Республикасы  
12 апрелендәге 2023 № 10

Нормативлары составы суларны абонентлар өчен, юынты суларны системасына ташландык суларны агызу (канализация) территориясендә Архангельск авыл җирлеге Яңа Чишмә муниципаль районы Татарстан Республикасы

№ п/п	Исеме матдәләр (күрсәткеченнән)	Максималь допустимое әһәмияте күрсәткечләреннән һәм (яки) күп буенча валовому эчтәлеге бу табигый пробе суларны), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л)
1	Аммоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК <sub>5</sub>	300
4	Взвешенные матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	нефть продуктларына	0,07
8	ХПК	500
9	Хром трехвалентный	0,02
10	Сульфаты	Белән 100
11	Фосфор фосфатов	12
12	Хлориды	192
13	Летучие фенолы	0,007