


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
АКБУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул. Октябрьская, д. 44,  
с. Акбуре, 423197



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯҢА ЧИШМӘ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
АКБҮРЕ АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
Октябрь урамы,  
Акбуре авылы, 423197

тел.: (8-84348) 3-62-40, факс: (8-84348)3-62-40, [Акbur.Nsm@tatar.ru](mailto:Акbur.Nsm@tatar.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2023 елның «14» апреле

№11

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Акбуре авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында агып төшүче абонентлар өчен агып төшүче сулар составының нормативларын раслау турында

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрдәгә 131 - Ф3 номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның 7 декабрдәгә 416 номерлы - «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» Федераль законның 29.07.2013 ел, № 644 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр керту хакында», 22.05.2020 № 728 «агынты суларның составын һәм үзлекләрен контрольдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләренә үзгәрешләр керту һәм үз көчен югалткан дип тану хакында Россия Федерациясе Хөкүмәте актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл жирлеге Башкарма комитетының "2025 елга кадәр Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл жирлеге территориясендә су белән тәэмин итү һәм су чыгару схемасын раслау турында" 16.03.2016 № 15а карары белән Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл жирлеге башкарма комитеты

КАРАР БИРӨ:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә-тәкъдим итәргә.
3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында "бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Акбуре авыл жирлеге башлыгы



Ж.М.Жәләлетдинов

Кушымта  
Башкарма комитет  
Акбуре авыл җирлеге  
Яңа Чишмә  
муниципаль район  
Татарстан Республикасы  
14 нче апреле 2023 ел №11 карар өчен

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Акбуре авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме(күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте (агынты суларның натураль пробасындагы тулаем микъдары буенча), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л)
1	Амоний-ион	25
2	Йоклап китү	0,33
3	БПК <sub>5</sub>	300
4	Үлчәүле матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы Хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлоридлар	192
13	Очучы феноллар	0,007