


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
БУРЕВЕСТИКОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

423194, с. Слобода Волчья, ул. Центральная, 29



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯҢА ЧИШМӘ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  
БУРЕВЕСТИК АВЫЛ ЖИРЛЕГ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

423194, Волчья Бистәсе, Үзәк урамы, 29

тел.: (8-84348) 36-1-31, факс: (8-84348) 36-0-97 эл. почта Burev.Nsm@tatar.ru

КАРАР

КАРАР

2023 елның 14 апреленнән

№10

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлегә территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системаларына агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау турында

"Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрендәге 131 - ФЗ номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның 7 декабрендәге 416 номерлы - «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» Федераль законның 29.07.2013 ел, № 644 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенә кайбер актларына үзгәрешләр кертү хакында», 22.05.2020 № 728 «агынты суларның составын һәм үзлекләрен контрольдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләрен үзгәрешләр кертү һәм үз көчен югалткан дип тану хакында Россия Федерациясе Хөкүмәте актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлегә Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлегә территориясендә су белән тәэмин итү һәм су чыгару схемасын раслау турында» 20.04.2016 № 18 карары белән Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлегә башкарма комитеты

КАРАР БИРӘ:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлегә территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге карарга кушып та нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлегә территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.
3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация чөлтөрөндә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында "бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникацион чөлтөрөндә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.

Буревестник авыл җирлегә башлыгы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Татарстан Республикасы



Ю.М. Улитин

Кушымта  
карап өчен  
Башкарма комитет  
Буревестник авыл җирлеген  
Яңа Чишмә  
муниципаль район  
Татарстан Республикасы  
2023 елның 14 апрелендәге 10 нчы

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Буревестник авыл җирлеген территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

| №<br>п/п | Матдәнең исеме (күрсәткеч) | Күрсәткечнен һәм (яки)<br>концентрациянен максималь рөхсәт<br>ителгән кыйммәте (агынты суларның<br>натураль пробасындагы тулаем<br>микъдары буенча), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л) |
|----------|----------------------------|--|
| 1        | Амоний-ион                 | 25   |
| 2        | Йоклап китү                | 0,33   |
| 3        | БПК <sub>5</sub>           | 300  |
| 4        | Үлчәүле матдәләр           | 300  |
| 5        | Тимер                      | 0,22   |
| 6        | Марганец                   | 0,3  |
| 7        | Нефть продуктары           | 0,07   |
| 8        | ХПК                        | 500  |
| 9        | Өч валентлы Хром           | 0,02   |
| 10       | Сульфатлар                 | 100  |
| 11       | Фосфатлар фосфоры          | 12   |
| 12       | Хлоридлар                  | 192  |
| 13       | Очучы феноллар             | 0,007  |