

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЧЕБОКСАРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ул. Чапаева, 3 б, с. Чув. Чебоксарка
Новошешминский район. 423192



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯҢА ЧИШМӘ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЧАБАКСАР
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
Чанай урамы, 3 б.
Чабаксар авылы, Яңа Чишмә районы, 423192

тел.: (8-84348) 37-5-84, факс: (8-84348) 37-5-84, Chev.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2023 елның 14 апреле


КАРАР
№11

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системаларына агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау турында

"Россия Федерациясендә жирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында" 2003 елның 6 октябрдәге 131 - Ф3 номерлы Федераль законга ярашлы, 2011 елның 7 декабрдәге 416 номерлы - «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» Федераль законның 29.07.2013 ел, № 644 Россия Федерациясе Хөкүмәте карары белән «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү хақында», 22.05.2020 № 728 «агынты суларның составын һәм үзлекләрен контрольдә тоту кагыйдәләрен раслау һәм кайберләрен үзгәрешләр кертү һәм үз көчен югалткан дип тану хақында Россия Федерациясе Хөкүмәте актлары», Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл жирлеге Башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл жирлеге территориясендә су белән тәэмин итү һәм су чыгару схемасын раслау турында» 19.04.2016 № 15 карары белән Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл жирлеге башкарма комитеты

КАРАР:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.
2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл жирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.
3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында "бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет» мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>
4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземдә калдырам.
Чабаксар Шәһәре Житәкчесе
Яңа Чишмә авыл жирлеге
Муниципаль район



Гурьянова М.Д.

Кушымта
карап өчен
Башкарма комитет
Чабаксар авыл җирлеге
Яңа Чишмә
муниципаль район
Татарстан Республикасы
2023 елның 14 апрелендәге 11 нче сан

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Чабаксар авыл җирлеге территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме(күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте (агынты суларның натураль пробасындагы тулаем микъдары буенча), мг/дм ³ (мг/л)
1	Амоний-ион	25
2	Йоклап китү	0,33
3	БПК ₅	300
4	Үлчәүле матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы Хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлоридлар	192
13	Очучы феноллар	0,007