

**ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
НОВОШЕШМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НОВОШЕШМИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

ул. Советская, д.80,
с. Новошешминск, 423190



**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫНЫҢ ЯҢА ЧИШМӘ
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ**
Совет урамы, 80,
Яңа Чишмә авылы, 423190

тел.: (8-84348) 2-20-08. факс: (8-84348) 2-21-73. Nsmssp.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2023 елның 24 нче апреле

КАРАР

№ 10

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Яңа Чишмә авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызуны (канализацияне) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агып төшүче сулар составының нормативларын раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү турында» Федераль законның 07.12.2011 № 416 - ФЗ, Россия Федерациясе Хөкүмәтенәң «Салкын су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенәң кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында» 2013 елның 29 июлдәге 644 номерлы карарлары, 22.05.220 номерлы «Россия Федерациясе Хөкүмәтенәң кайбер актларын үз көчләрен югалтуын тану һәм үзгәрешләр кертү турында» 728 номерлы карарлары, Яңа Чишмә муниципаль районы Башкарма комитетының 2016 елның 30 апрелдәге карары нигезендә Яңа Чишмә авыл жирлеге башкарма комитеты Яңа Чишмә муниципаль районы башкарма комитетының Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы башкарма комитетының карары белән:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Яңа Чишмә авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында агызу (бүлеп чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агып төшүче суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.

2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Яңа Чишмә авыл жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында агызу (чыгару) системасын гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агып төшүче сулар составының нормативларын үтәүне тәкъдим итәргә.

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы»нда бастырып чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Яңа Чишмә муниципаль районының «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендәге рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә
муниципаль районы Яңа Чишмә авыл
жирлеге Башкарма комитет жетәкчесе



Т.Н. Маланчева

Татарстан Республикасы
Яңа Чишмә муниципаль районы
Яңа Чишмә авыл җирлеген
Башкарма комитетының
2023 елның 24 нче апрелендәгә
10 нчы номерлы карарына
кушымта

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Яңа Чишмә авыл җирлеген территориясендә агып төшүче суларны агызу системасына агып төшүче абонентлар өчен агып төшүче сулар составы нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме (күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яисә) концентрациянең (агып төшүче суларның табигый пробасында тулаем эчтәлеген буенча), мг/дм максимум мөмкин булган кыйммәтен ³ (мг/л)
1	Аммоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК ₅	300
4	Үлчәгән матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлоридлар	192
13	Очучы феноллар	0,007