


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
УТЯШКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул. Центральная, д.10,  
с. Татарское Утяшкино,423186



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯҢА ЧИШМӘ МУНИЦИПАЛЬ  
РАЙОНЫНЫҢ ӘДӘМСӘ  
АВЫЛ  
ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ  
Үзәк урамы, 10  
Әдәмсә авылы,423186

тел.: (8-84348) 3-47-41, факс: (8-84348) 3-47-65, Ut.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2023 елның 24 апреле

№ 10

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Әдәмсә авыл  
жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында агып  
төшүче абонентлар өчен агып төшүче сулар составының нормативларын раслау турында

«Россия Федерациясендә жирле үзидарәне оештыруның гомуми принциплары  
турында» 2003 елның 6 октябрэндәге 131-ФЗ номерлы Федераль закон, «Су белән тәэмин  
итү һәм су бүлеп бирү турында» Федераль законның 07.12.2011 № 416 - ФЗ, Россия  
Федерациясе Хөкүмәтенең «Салкын су белән тәэмин итү һәм су бүлеп бирү кагыйдәләрен  
раслау һәм Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү  
турында» 2013 елның 29 июлендәге 644 номерлы карарлары, 22.05.2020 номерлы «Россия  
Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актлары составын һәм үзлекләрен тикшереп тору һәм  
аларның үз көчләрен югалтуын тану кагыйдәләрен раслау турында» 728 номерлы  
карарлары, Яңа Чишмә муниципаль районы рекле авыл жирлеге башкарма комитетының  
2015 елның 30 декабрэндәге 25 номерлы карары, «Яңа Чишмә су белән тәэмин итү һәм  
Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер актларына үзгәрешләр кертү турында»,  
Татарстан Республикасы Яңа Чишмә Әдәмсә авыл жирлеге башкарма комитеты карар  
итте:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Әдәмсә авыл  
жирлеге территориясендә агып төшүче суларны агызу (канализация) системасында  
агызучы абонентлар өчен агып төшүче суларның норматив составын әлеге карарга  
кушымта нигезендә расларга.

2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Әдәмсә авыл  
жирлеге территориясендә агып төшүче суларны (канализация) системасында агызу (бүлеп  
чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агып төшүче сулар  
составының нормативларын үтәүне тәэмин итәргә.

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация чөлтәрендә  
«Татарстан Республикасы хокукый мәгълүматының рәсми порталы» нда бастырып  
чыгарырга: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация  
чөлтәрендә Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре Порталында Яңа Чишмә  
муниципаль районының рәсми сайтында: <http://novosheshminsk.tatarstan.ru>

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуну үземде калдырам.

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Әдәмсә авыл җирлеге башлыгы



А.И. Нәзмутдинова

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районының  
Әдәмсә авыл җирлеге  
Башкарма комитетының  
2023 елның 24 апрелдәге 10  
карарына кушымта

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районының Әдәмсә авыл җирлеге территориясендә агып төшүче суларны су чыгару (канализация) системасына агызучы абонентлар өчен агып төшүче сулар составы нормативлары

№ тәртип буенча	Матдәнең исеме, (күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яисә) концентрациянең (агып төшүче суларның натураль пробасында тулаем эчтәлеге буенча), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л) иң зур әһәмиятенә ия.
1	Аммоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК <sub>5</sub>	300
4	Үлчәгән матдәләр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлорида	192
13	Очлы феноллар	0,007