


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
ШАХМАЙКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЯҢА ЧИШМӘ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ШАХМАЙ  
АВЫЛ ЖИРЛЕГЕ  
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Ул. Центральная, д.45Б,  
с. Шахмайкино, 423183

Үзәк урам, 45Б  
Шахмай авылы, 423183

тел.: (8-84348) 3-84-96, факс: (8-84348) 3-84-46, Shah.Nsm@tatar.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

2023 елның 25 нче апреле

№9

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Шахмай авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системаларына агызуны (чыгаруны) гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты сулар составы нормативларын раслау турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрдәгә 131 - Ф3 номерлы Федераль законга, «Су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу турында» 2011 елның 7 декабрдәгә 416 - Ф3 номерлы, Россия Федерациясә Хөкүмәтенәң «салкын су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясә Хөкүмәтенәң кайбер актларына үзгәрешләр, 22.05.220 № 728 «» Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Шахмай авыл җирлеге башкарма комитетының «Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Шахмай авыл җирлеге территориясендә су белән тәэмин итү һәм ташландык суларны агызу схемасын раслау турында» 21.01.2016 № 2 карары белән агынты суларның составын һәм үзлекләрен тикшерүне гамәлгә ашыру кагыйдәләрен раслау һәм Россия Федерациясә Хөкүмәтенәң кайбер актларына үзгәрешләр кертү һәм аларның үз көчләрен югалтуын тану хакында " Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы авыл җирлеге КАРАР ИТТЕ:

1. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Шахмай авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентлар өчен агынты суларның норматив составын әлеге карарга кушымта нигезендә расларга.

2. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Шахмай авыл җирлеге территориясендә агынты суларны агызу (канализация) системасына агызуны гамәлгә ашыручы абонентларга әлеге карар белән расланган агынты сулар составы нормативларын үтәүне тәэмин итәргә тәкъдим итәргә.

3. Әлеге карарны «Интернет» мәгълүмат-телекоммуникация челтәрендә «Татарстан Республикасы хокукый мәгълүмат рәсми порталында: <http://pravo.tatarstan.ru> һәм «Интернет" мәгълүмати-телекоммуникацион челтәрендә Татарстан Республикасы Муниципаль берәмлекләре порталында Яңа Чишмә муниципаль районының рәсми сайтында <http://novosheshminsk.tatarstan.ru> бастырып чыгарырга

4. Әлеге карарның үтәлешен тикшереп торуны үземдә калдырам.

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Шахмай авыл җирлеге башлыгы



И.Г.Гаризов

Татарстан Республикасы  
Яңа Чишмә муниципаль районы  
Шахмай авыл җирлеге башкарма  
комитетының  
25 апрель 2023 ел 9 номерлы карарына  
Кушымта

Татарстан Республикасы Яңа Чишмә муниципаль районы Шахмай авыл җирлеге  
территориясендә агынты суларны ташлаучы абонентлар өчен агынты сулар составы  
нормативлары

№ п/п	Матдәнең исеме(күрсәткеч)	Күрсәткечнең һәм (яки) концентрациянең максималь рөхсәт ителгән кыйммәте (агынты суларның натураль пробасындагы тулаем микъдары буенча), мг/дм <sup>3</sup> (мг/л)
1	Амоний-ион	25
2	АСПАВ	0,33
3	БПК <sub>5</sub>	300
4	Үлчәүле матделәр	300
5	Тимер	0,22
6	Марганец	0,3
7	Нефть продуктары	0,07
8	ХПК	500
9	Өч валентлы Хром	0,02
10	Сульфатлар	100
11	Фосфатлар фосфоры	12
12	Хлоридлар	192
13	Очучы феноллар	0,007